

OKRESNÝ ÚRAD GALANTA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta

OU-GA-OSZP-2015/008873/AF

V Galante 19. 11. 2015

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej činnosti „Rozšírenie chovu ošípaných, Čierny Brod“, ktorej navrhovateľom je spoločnosť NH FARMA s.r.o., 209, 925 07 Mostová, IČO: 47055430, a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l:

Navrhovaná činnosť „**Rozšírenie chovu ošípaných, Čierny Brod**“, uvedená v predložennom zámere (predkladateľ a spracovateľ EKO – GEO – CE, s. r. o, september 2015), ktorej navrhovateľom je spoločnosť **NH FARMA s.r.o., 209, 925 07 Mostová, IČO: 47055430** a ktorá sa navrhuje umiestniť v areáli spoločnosti na pozemku parc. č. 1227/68, 1227/34, 1227/32, 1227/81, v katastrálnom území Čierny Brod

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoloňovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. Investor navrhovanej činnosti požiada Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Galanta“) o vydanie súhlasu na povolenie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 127/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. K žiadosti o udelenie súhlasu doložiť odborný posudok (emisno-technologický) v súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 127/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

2. Predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva dokumentáciu pre územné alebo stavebné konanie k vyjadreniu podľa § 16 ods.1 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch).
3. Pri nakladaní odpadov z prevádzky dodržiavať ustanovenia § 19 zákona o odpadoch, s vedľajšími živočíšnymi produktami aj vo vzťahu k zákonu o veterinárnej starostlivosti (č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov).
4. Pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov z prevádzky farmy dodržiavať ustanovenia § 25 ods. 3 až 5 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a odpad odovzdať osobe oprávnenej nakladať s nebezpečnými odpadmi podľa zákona o odpadoch.
5. Všetky plochy, pri ktorých hrozí riziko ich znečistenia znečisťujúcimi látkami (plochy pre skladovanie hnoja, manipulačné a odstavné plochy) musia byť zabezpečené a odizolované tak, aby bola vylúčená kontaminácia podzemných vôd a pôdy týmito látkami.
6. Likvidácia dažďových vôd voľne do terénu je možná len za predpokladu, že nedôjde ku kontaminácii týchto vôd nebezpečnými látkami, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu podzemných vôd (§9 ods. 2 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd).
7. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bližšie špecifikovať zdroje pre zásobovanie jednotlivých druhov vôd (pitná voda, technologická voda). V prípade využitia existujúceho vodného zdroja pre účely novej prevádzky požadujeme dokladovať legálnosť vodného zdroja predložením kolaudačného rozhodnutia a preukázať jeho výdatnosť pre pokrytie požadovaného množstva vôd.
8. Dieselagregát opatriť havarijnou vaňou o takom užitočnom objeme, aby bola schopná zachytiť všetky ropné látky v prípade havárie.
9. Osadenie záchytnej havarijnej vane pod dieselagregátom vyžaduje súhlas OÚ Galanta podľa § 27, ods. 1 písm. c) vodného zákona, ktorý bude súčasťou podkladov pre stavebné konanie všeobecného stavebného úradu. K žiadosti o vydanie súhlasu predložiť projekt stavby s určením objemu záchytnej havarijnej vane a projekt žumpy a výpis z obchodného registra investora stavby.
10. Nádrž na hnojovicu, žumpa, prípadne iné nádrže v ktorých budú uskladnené nebezpečné látky musia byť nepriepustné.
11. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie riešiť a zabezpečiť úlohy ustanovené v § 16 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
12. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie uvádzať, že na území obce Čierny Brod sú evidované významné archeologické lokality (pohrebisko zo strednej doby bronzovej, pohrebisko z doby rímskej, pohrebisko zo slovansko-avarského obdobia, sídliskové nálezy z 8. storočia). Priamo v riešenom areáli farmy, v bezprostrednej blízkosti plánovanej stavby, je evidované pohrebisko a sídlisko z 8. storočia.
13. Na ploche navrhovanej stavby vykonať predstihový pamiatkový - archeologický výskum. Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trnava o nevyhnutnosti vykonať predstihový archeologický výskum v zmysle pamiatkového zákona, ktoré zároveň bude slúžiť aj ako podklad pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby, bude vydané v rámci správneho konania po predložení nevyhnutných podkladov k rozhodnutiu investorom stavby.

14. Pri realizácii a prevádzke navrhovanej činnosti zabezpečiť, aby expozícia hluku obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc, ktoré sú ustanovené vykonávacím predpisom.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, spoločnosť NH FARMA s.r.o., 209, 925 07 Mostová, IČO: 47055430 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 24. 09. 2015 v písomnej aj elektronickej forme OÚ Galanta podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti „Rozšírenie chovu ošípaných, Čierny Brod“ (ďalej zámer) na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie chovu ošípaných na území obce Čierny Brod na farme navrhovateľa, ktorá sa územne taktiež plánuje rozšíriť a vybudovanie nevyhnutného zázemia (stavebné objekty, prevádzkové súbory, prvky technickej a dopravnej infraštruktúry), čím sa má zabezpečiť zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných a zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení.

V rámci areálu farmy prebieha chov hospodárskych zvierat s dôrazom na chov ošípaných (v súčasnosti je chovaných 109 prasníc - kapacita ustajnenia je pre 200 prasníc, 3 kancov (kapacita ustajnenia pre kance je pre 6 kancov) a ostatné kategórie ošípaných (ciciaky, ošípané na výkrm, odstavčatá), pričom kapacita pre ich ustajnenie je pre 480 až 500 kusov). Uvedený chov prebieha v 2 maštaliach pre ošípané.

Navrhovanou činnosťou sa má doceliť, že sa zväčší ustajňovacia plocha každej výkrmovej ošípanej minimálne o 10 % ustajňovacej plochy, pričom sa dosiahne pri hmotnosti ošípanej:

- 20 – 30 kg plochu minimálne 0,33 m² na 1 ošípanú,
- 30 – 50 kg plochu minimálne 0,44 m² na 1 ošípanú,
- 50 – 85 kg plochu minimálne 0,61 m² na 1 ošípanú,
- 85 – 110 kg plochu minimálne 0,72 m² na 1 ošípanú,
- nad 110 kg plochu minimálne 1,1 m² na 1 ošípanú.

Jestvujúce stavebné objekty

Maštal' č. 1 sa nachádza na parcele registra „C“ s číslom 1227/34, pričom ide o nebytovú budovu označenú súpisným číslom 450 (druh stavby – poľnohospodárska budova – predvýkrm ošípaných) s kapacitou ustajnenia 500 odstavčiat a to na ploche 395 m². Ide o jednopodlažnú nepodpivničenú murovanú budovu s nevyužívaným podkrovím a sedlovou strechou o rozmeroch cca 40,6 m x 9,7 m. Svetlá výška využívaného podlažia predstavuje 2,5 m. Budova je prirodzene vetraná cez okná a vetracie otvory cez ktoré je aj prirodzene presvetlená. Vstup do priestorov je zabezpečený cez dvere z viacerých strán objektu. Z hľadiska zásobovania vodou je v rámci chovu využívaná voda zo studne, pričom odpadové vody zo striech sú odvedené na terén. V bezprostrednej blízkosti budovy sa nachádzajú silá s krmovinami pre ošípané.

Maštal' č. 2 sa nachádza na parcele registra „C“ s číslom 1227/32, pričom ide o nebytovú budovu označenú súpisným číslom 450 (druh stavby – poľnohospodárska budova – matečník) s kapacitou ustajnenia 200 prasníc (obsahuje 68 pôrodných boxov) a 6 kancov a to na ploche 531 m². Uvedená maštal' sa nachádza aj na parcele registra „C“ s číslom 1227/68 (pozemok,

na ktorom je dvor). Ide o jednopodlažnú nepodpivničenú murovanú budovu so sedlovou strechou, trojloďovú a s výbehom o rozmeroch cca 2 x (44,7 m x 5,5 m) a 1 x (54,7 m x 9,7 m). Svetlá výška predstavuje 2,1 m a 2,5 m. Budova je prirodzene vetraná cez okná a vetracie otvory. Súčasťou budovy je aj zázemie pre zamestnancov a počítačovo riadené čipové kŕmenie zvierat. Vstup do priestorov je zabezpečený cez dvere z viacerých strán objektu.

Z hľadiska zásobovania vodou je v rámci chovu využívaná voda zo studne, pričom odpadové vody zo striech sú odvedené na terén. Nachádza sa tu aj žumpa o objeme 100 m³. V bezprostrednej blízkosti budovy sa nachádzajú silá s krmovinami pre ošípané.

Prevádzková budova slúži ako zázemie pre zamestnancov a je umiestnená na parcele registra „C“ s číslom 1227/38 (nebytová budova označená súpisným číslom 450, druh stavby – poľnohospodárska budova – prevádzková budova a to na ploche 144 m²). Ide o budovu s dĺžkou najdlhšej strany 15 m a kratšej strany 10,2 m a šírkou 7,5 m, resp. 10,5 m. Budova je nepodpivničená, murovaná a so sedlovou strechou, opatrená bleskozvodom a komínovým telesom, pričom je prirodzene vetraná a presvetlená cez okná. Vstup do priestorov je zabezpečený cez vstupné dvere. Budova je napojená na elektrickú energiu a pitnú vodu. V budúcnosti sa plánuje jej stavebnotechnická úprava v zmysle vnútorného vybavenia, aby tak mohli byť zlepšené podmienky pre prácu pracovníkov v areáli farmy, úprava vonkajšej fasády a otvorov, resp. strechy, tak ako aj úpravy z hľadiska prvkov technickej infraštruktúry (napojenie na plynovod (z dôvodu vykurovania) úpravy vnútorných rozvodov pitnej vody elektrickej energie a vnútorné úpravy pre potreby pohotovostného prenocovania pre potreby prevádzky farmy.

Navrhované stavebné objekty

Samotné rozšírenie chovu ošípaných na farme má pozostávať z vybudovania nových ustajňovacích kapacít v nových stavebných objektoch a úpravy existujúcich priestorov chovu ošípaných a potrebného zázemia včítane prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry.

Maštal' č. 3

Najseverovýchodnejším navrhovaným objektom (**maštal' č. 3**) bude objekt, ktorý má mať rozmery 25 m x 95 m a výškou cca 5 m. Pôjde o jednopodlažnú nepodpivničenú stavbu vyhovujúcu svojmu účelu. Uvedený objekt má byť situovaný na súčasnej parcele registra „C“ s parcelným číslom 1227/81 (v budúcnosti s parcelným číslom registra „C“ 1227/112). Nosnú konštrukciu haly budú tvoriť oceľové stĺpy, ktoré budú založené na základových pätkách. Zvislé konštrukcie (nosný systém haly) bude tvoriť osová sústava oceľových stĺpov v osovom module v priečnom a pozdĺžnom smere. Obvodové murivo budú tvoriť sendvičové panely. Presvetlenie priestorov bude oknami situovanými po bokoch objektu a svetlíkmi. Zároveň budú v obvodovom murive vetracie štrbiny. Uvedený stavebný objekt bude rozčlenený na 4 sekcie. V 1. sekcii (v južnej kratšej časti objektu) sa má nachádzať 66 pôrodných boxov na ploche 391,2 m². V západnej kratšej časti objektu sa má nachádzať pôrodná na ploche 147,5 m² s 24 ks pôrodných boxov (celkovo tak v týchto dvoch sekciách vznikne na ploche 538,7 m² pre 90 pôrodných boxov pre prasnice) a predvýkrm ošípaných (odstavčiat – 8 kg až 30 kg) na ploche 238,7 m² a to pre 450 ks odstavčiat. Pôjde 18 boxov (1 box o výmere 11 m² pre 25 ks odstavčiat) rozdelených do 3 sekcií po 6 boxov (1 sekcia má obsahovať 6 boxov pre 150 ks odstavčiat na ploche 78,4 m²). Uvedené sekcie majú byť od seba oddelené prevádzkovou uličkou a napojené na spojovaciu chodbu šírky 4 m a svetlej výšky cca 2,5 m (bude slúžiť pre komunikačné prepojenie jednotlivých prevádzkových objektov uzatvoreného chovu). Vo väčšej časti objektu sa má v ďalšej sekcii (vo východnej časti objektu) nachádzať plocha o výmere 378,9 m² pre chov 126 prasníc, 4 x

plocha o výmere 9,2 m² pre 4 ks mladých prasničiek (spolu pre 16 ks mladých prasničiek o výmere 36,8 m²), 4 x plocha o výmere 7,3 m² pre kanca (spolu pre 4 ks kancov o výmere 29,6 m²), plocha pre chov prasníc s compidentom pre 33 prasníc o výmere 92,78 m² a 6 x plocha pre 5 ks prasničiek o výmere 8,6 m² (spolu pre 30 ks prasničiek o výmere 51,6 m²). V poslednej 4. sekcii (vo väčšej časti objektu - v severozápadnej časti objektu) sa má nachádzať 3 x plocha o výmere 172,5 m² pre chov 65 prasníc s compidentom (spolu pre 195 ks prasníc o výmere 517,5 m²). Celkovo tak má byť v tomto stavebnom objekte chovaných 444 prasníc (samice ošípaných po prvom oprasení, vysokoprasné a dojčiace prasnice medzi obdobím pred pôrodom a odstavom prasiatok a zasušené prasnice medzi odstavom prasiatok a obdobím pred pôrodom), pričom uvedený počet zohľadňuje aj počet pôrodných boxov, v ktorých sa nachádzajú aj ciciaky - ošípaná od narodenia po odstav), 4 kance (samec ošípanej po dosiahnutí pohlavnej dospelosti, určený na rozmnožovanie), 450 odstavčiat (ošípaná od odstavu do veku desiatich týždňov, resp. od 8 kg do 30 kg) a 46 prasničiek (samica ošípanej po dosiahnutí pohlavnej dospelosti, pred prvým oprasením). Uvedené sekcie majú byť od seba oddelené prevádzkovou uličkou a napojené na spojovaciu chodbu šírky 4 m a svetlej výšky cca 2,5 m (bude slúžiť pre komunikačné prepojenie jednotlivých prevádzkových objektov uzatvoreného chovu), ktorá má spájať všetky 3 nové stavebné objekty pre ustajnenie ošípaných. V tomto objekte má prebiehať ustajnenie bez podstielky. Uvedené bolo naprojektované s ohľadom na požiadavky NV SR č. 735/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení NV SR č. 325/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných a 322/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2003 Z. z.

Maštal' č. 4

Východne od vyššie uvedeného stavebného objektu sa má nachádzať stavebný objekt pre predvýkrm 1 050 ks odstavčiat (od 8 kg do 30 kg) na ploche 661,2 m² (**maštal' č. 4**). Uvedený stavebný objekt má mať rozmery 12 m x 56,817 m a výšku cca 4 m. Pôjde o jednopodlažnú nepodpivničenú stavbu vyhovujúcu svojmu účelu. Uvedený objekt má byť situovaný na súčasnej parcele registra „C“ s parcelným číslom 1227/81 (v budúcnosti s parcelným číslom registra „C“ 1227/112). Nosnú konštrukciu haly budú tvoriť oceľové stĺpy, ktoré budú založené na základových pätkách. Zvislé konštrukcie (nosný systém haly) bude tvoriť osová sústava oceľových stĺpov v osovom module v priečnom a pozdĺžnom smere. Obvodové murivo budú tvoriť sendvičové panely. Presvetlenie priestorov bude oknami situovanými po bokoch objektu a svetlíkmi. Zároveň budú v obvodovom murive vetracie štrbiny. Uvedený stavebný objekt bude rozčlenený na 7 sekcií (v každej sa bude nachádzať 6 boxov pre 150 ks odstavčiat a plochu 82,2 m², pričom jeden box má byť určený pre 25 ks odstavčiat s plochou 11,1 m²). Uvedené sekcie majú byť obsluhované prevádzkovou uličkou a napojené na spojovaciu chodbu o šírke 4 m a svetlej výšky cca 2,5 m (bude slúžiť pre komunikačné prepojenie jednotlivých prevádzkových objektov uzatvoreného chovu), ktorá má spájať všetky 3 nové stavebné objekty pre ustajnenie ošípaných. V tomto objekte má prebiehať ustajnenie bez podstielky. Uvedené riešenie má spĺňať požiadavky NV SR č. 735/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení NV SR č. 325/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných a 322/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2003 Z. z.

Maštal' č. 5

Posledným novým stavebným objektom určeným na chov ošípaných má byť stavebný objekt situovaný najbližšie k existujúcim objektom chovu ošípaných a má byť určený pre výkrm ošípaných od 30 po 120 kg (**maštal' č. 5**). Celková kapacita tohto stavebného objektu predstavuje 1 378 ks ošípaných na ploche 1 063,4 m². Uvedený stavebný objekt má mať rozmery 20,8 m x 63 m a výšku cca 5 m. Pôjde o jednopodlažnú nepodpivničenú stavbu vyhovujúcu svojmu účelu. Uvedený objekt má byť situovaný na súčasnej parcele registra „C“ s parcelným číslom 1227/68 (druh pozemku zastavané plochy a nádvoria - spôsob využívania pozemku: 18 – pozemok, na ktorom je dvor). Nosnú konštrukciu haly budú tvoriť oceľové stĺpy, ktoré budú založené na základových pätkách. Zvislé konštrukcie (nosný systém haly) bude tvoriť osová sústava oceľových stĺpov v osovom module v priečnom a pozdĺžnom smere. Obvodové murivo budú tvoriť sendvičové panely. Presvetlenie priestorov bude oknami situovanými po bokoch objektu a svetlíkmi. Zároveň budú v obvodovom murive vetracie štrbiny. Uvedený stavebný objekt bude rozčlenený na 13 sekcií (v každej sa budú nachádzať 4 boxy pre 106 ks ošípaných s plochou 81,8 m², pričom polovica boxov má byť určené pre 28 ks ošípaných s plochou 19,8 m² a polovica pre 25 ks ošípaných s plochou 17,6 m²). Prostriedkom stavebného objektu prechádza prevádzková ulička, ktorá je napojená na spojovaciu chodbu o šírke 4 m a svetlej výšky cca 2,5 m (bude slúžiť pre komunikačné prepojenie jednotlivých prevádzkových objektov uzatvoreného chovu), ktorá má spájať všetky 3 nové stavebné objekty pre ustajnenie ošípaných. V tomto objekte má prebiehať ustajnenie bez podstielky. Uvedené riešenie má spĺňať požiadavky NV SR č. 735/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení NV SR č. 325/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných a 322/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2003 Z. z.

Existujúci stavebný objekt pre chov prasníc (maštal' č. 2), ktorý je situovaný východne od navrhovaných ustajňovacích stavebných objektov na parcele registra „C“ 1227/32 (druh pozemku zastavané plochy a nádvoria) má zostať z hľadiska kapacít ustajnenia ošípaných nezmenený (pre 200 prasníc a 6 kancov) s ustajnením podstielkovým a prirodzeným vetraním.

V rámci druhého existujúceho stavebného objektu určeného na chov odstavčiat (maštal' č. 1) má dôjsť k zníženiu ustajňovacích kapacít odstavčiat z 500 ks na 250 ks, pričom má vzniknúť nových 150 ks ustajňovacích kapacít pre výkrm ošípaných (od 30 kg po 120 kg). Typ ustajnenia má byť podstielkový a vetranie prirodzené.

Celkovo tak má v rámci farmy navrhovateľa vzniknúť ustajnenie pre 10 kancov, 644 prasníc, 46 prasničiek, 1 750 odstavčiat a 1 528 ks ošípaných vo výkrme.

Sklady produkcie rastlinnej výroby, krmných zmesí

Okrem ustajňovacích kapacít sa v rámci navrhovanej činnosti navrhuje výstavba 2 skladov produkcie rastlinnej výroby, krmných zmesí o celkovej kapacite 600 t (v každej po 300 t), pričom v jednej z nich bude realizovaná aj príprava krmných zmesí a aj sklad poľnohospodárskych mechanizmov. Uvedené budovy sú po stavebnej stránke identické. Ide o stavebné objekty s dĺžkou 36 m a šírkou 10,7 m (spolu zastavaná plocha objektov má byť 770,4 m² (jeden stavebný objekt teda bude mať 385,2 m²). Pôjde o jednopodlažné nepodpivničené stavby vyhovujúce svojmu účelu so sedlovou strechou s výškou 8,2 m. Nosnú konštrukciu haly budú tvoriť oceľové stĺpy, ktoré budú založené na základových pätkách. Zvislé konštrukcie (nosný systém haly) bude tvoriť osová sústava oceľových stĺpov v osovom module v priečnom a pozdĺžnom smere. Obvodové murivo budú tvoriť sendvičové panely.

Navrhované nové skladovacie stavebné objekty majú byť situované na parcele registra „C“ s číslom 1227/68 (druh pozemku zastavané plochy a nádvorie - spôsob využívania pozemku: 18 – pozemok, na ktorom je dvor)..

Sklad hnoja

Skladovanie maštalného hnoja (**sklad hnoja**) má byť na novovybudovanom hnojisku v tvare „U“, bez prestrešenia, ktorého plošné rozmery majú byť 10,5 m x 31,5 m a výška 3 m, pričom jeho objem má byť cca 700 m³. Zo severozápadnej a juhovýchodnej strany bude nadväzovať na spevnené plochy potrebné pre manipuláciu s maštalným hnojom pomocou mechanizácie, pričom jedna takáto plocha bude mať rozmery 10,5 m x 5 m (tieto plochy budú vybudované z vodeodolného betónu a budú slúžiť aj na zachytenie časti hnoja, zachyteného na kolesách dopravných prostriedkov pri výjazde z hnojiska). Pri sklade hnoja bude vybudovaná podzemná vodonepriepustná nádrž na hnojovku o kapacite 100 m³. Navrhovaný sklad hnoja má byť situovaný na parcele registra „C“ s číslom 1227/68 (druh pozemku zastavané plochy a nádvorie - spôsob využívania pozemku: 18 – pozemok, na ktorom je dvor). Mesačná produkcia maštalného hnoja od ošipovaných bola vypočítaná podľa prílohy č. 2 (Potreba skladovacích nádrží na maštalný hnoj, močovku a hnojovicu na jeden mesiac pre jedno zviera) vyhlášky MP SR č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach v znení vyhlášky MPA RV SR č. 462/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach na 103,11 m³, čo predstavuje ročnú produkciu na úrovni 1 237,32 m³, resp. 6-mesačnú produkciu na úrovni 618,66 m³. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaný objem hnojiska na maštalný hnoj vyhovuje požiadavkám § 4 uvedenej vyhlášky a § 14 ods. 4 vyhlášky MP SR č. 338/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pre odber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch. Odtok hnojovky z hnojiska bude zabezpečený tak, aby sa neupchával. Navrhované hnojisko bude mať 1 %-ný sklon dna hnojiska zo stredu do strán. Cez otvory, ktoré budú umiestnené v stene pri dne hnojiska, sa odvedie hnojovka do povrchových kanálov, ktoré budú na vonkajšej strane stien hnojiska, a odtiaľ bude odtekať do žumpy. Takáto kanalizácia sa bude dať ľahko vyčistiť. Dno hnojiska bude mať sklon smerom od vstupu do hnojiska k zadnej stene 0,5 - 1 %, aby sa zabránilo vytekaniu hnojovky na vstupnú komunikáciu. Vstup hnojiska aj povrchový kanál budú zabezpečené proti vtekaniu povrchových vôd. Dno hnojiska bude vyššie ako je úroveň okolitého terénu a vstupnej komunikácie. Do úvahy pripadá aj alternatíva, že odvod hnojovky bude povrchovým kanálom pri vstupe do hnojiska do skladovacej nádrže. V tomto prípade bude vyspádované dno hnojiska 0,5 - 1 % opačne, od zadnej steny po zberný kanál pri vstupe. V priečnom reze sa nebude spádovať. Pri vstupe sa urobí povrchový zarošťovaný zberný kanál. Komunikácia pred hnojiskom a terén sa vyspáduje od kanála minimálne 2 %, aby do neho nevtekali povrchové vody. Z hľadiska výstavby bude povrch územia zarovnaný, zhutnený a následne sa aplikuje podkladný betón a izolácia. Monitorovací systém nepriepustnosti včítane senzorov bude inštalovaný na dne hnojiská v izolačnej vrstve. Na túto hydroizolačnú vrstvu sa vytvorí dno hnojiska, ktoré bude postavené z vodeodolného betónu vystuženého železnou sieťou. Táto sieťovina sa zvarí s panelmi bočných stien. Na steny hnojiska budú použité prefabrikáty.

Hnojovica je dobré organicko-minerálne tekuté hnojivo spájajúce vlastnosti maštalného hnoja a minerálnych hnojív. Je nositeľom organických látok a rýchlo sa uvoľňujúcich živín. Po dozretí je možné hnojovicu priamo aplikovať na pôdu. Najefektívnejšie využívanie hnojovice je priama aplikácia na pozemky. Okrem hrubo disperzných častíc, ako sú zvyšky krmiva, prípadne podstielky, je hnojovica tvorená zložitou koloidnou štruktúrou, ktorá v závislosti od času prechádza zmenami. Tieto zmeny spočívajú v rozpade koloidnej disperznej sústavy pri meniacich sa fyzikálnych a chemických podmienok. Toto gélovité koloidné zloženie je dôležitým faktorom, ktorý určuje vlastnosti a hydromechanické správanie hnojovice v procese jej starnutia. Pri hnojovici dôležitými fyzikálnymi vlastnosťami okrem obsahu sušiny a objemovej hmotnosti je aj konzistencia, ktorú ovplyvňuje druh a veľkosť častíc v hnojovici. Obsah sušiny v čerstvej hnojovici od ošípaných sa pohybuje v priemere od 4,5 do 8,2 %, pričom veľký vplyv na to má množstvo používanej vody na splachovanie prevádzkových plôch. Hnojovica so sušinou 5 % má objemovú hmotnosť $1\,045\text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$ a so sušinou 10 % $1\,055\text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$. Dynamická viskozita podstatne závisí od obsahu sušiny v hnojovici a s jej zvyšovaním vzrastá. Jej hodnoty sa menia aj vo veľmi zriedenej hnojovici v rámci celej dĺžky a hĺbky podroštového kanála. Sedimentačné vlastnosti hnojovice spôsobujú výraznú diferenciáciu vrstiev, ktoré majú odlišné hydromechanické vlastnosti. Aj nezriedená hnojovica v podroštovom kanále vytvára odlišiteľné vrstvy, a to vrstvu sedimentujúcich látok a vrstvu tekutú, ktorá má tendenciu odtiecť bez usadenej časti. Podstatná časť usadzujúcich látok hnojovice sedimentuje v prvých dvoch hodinách a s dobou skladovania sa usadzovanie zvyšuje. Silno sedimentujúca hnojovica v nádržiach vytvára tri oddelené vrstvy. Prvá vrchná vrstva má najnižšiu sušinu (1,1 - 1,3 %). Podstatne vyššiu sušinu má stredná vrstva (6,4 %), ktorá je najväčšia a tvoria ju koloidné nerozpustné častice. Tretia najspodnejšia vrstva je najhustejšia so sušinou asi 12,2 %. Čerstvá hnojovica má obvyčajne vyššiu teplotu ako staršia, pričom teplota hnojovice závisí aj od hĺbky vrstvy hnojovice a teploty prostredia. Pri skladovaní hnojovice v nádržiach dochádza pôsobením teploty vonkajšieho vzduchu v letnom alebo v zimnom období k zmenám teploty skladovanej hnojovice. Nižšie teploty sú nepriaznivé z technologického hľadiska (problematickejšie miešanie a čerpatelnosť) a vyššie teploty z hygienického hľadiska (mikrobiálne procesy – emisie, zápach). Hnojovica obsahuje živiny ľahko prístupné rastlinám. Z dusíka, ktorý obsahuje, pripadá na amoniakálnu formu (NH_4) okolo 50 %, ktorý sa rýchlo uvoľňuje. Jeho podiel z celkového dusíka v hnojovici klesá so vzrastajúcim obsahom sušiny. Obsah amoniakálneho dusíka v hnojovici je ovplyvnený obsahom moču, pretože asi 50 % dusíka hnojovice pochádza z organických látok moču. Moč okrem ľahko prijateľných živín pre rastliny má aj stimulujúce látky, ktoré pôsobia priaznivo na tvorbu biomasy rastlinami. Priemerný obsah organických látok a živín v hnojovici ošípaných v čerstvom stave je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Sklad hnojovice

Hnojovica bude z navrhovaných stavebných objektov pre ustajnenie ošípaných bez podstielky odvádzaná hnojovicovou kanalizáciou do prečerpávacej šachty a odtiaľ čerpaná do nádrže na hnojovicu (**sklad hnojovice**) situovanú v západnej časti areálu farmy na parcele registra „C“ 1227/68 (druh pozemku zastavané plochy a nádvoria - spôsob využívania pozemku: 18 – pozemok, na ktorom je dvor). Ako nádrž na hnojovicu je navrhovaný flexobazén typu 62, ktorý sa vyznačuje jednoduchou konštrukciou, rýchlym postavením, vysokou odolnosťou voči vplyvom prostredia a UV žiareniu. Na postavenie uvedenej nádrže nebude potrebná žiadna ťažká technika. Konštrukcia flexobazénu pozostáva z konštrukcie, ktorá je obklopená platňami z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) (oceľová konštrukcia 6 mm LDPE stena, 1,0 mm LDPE vnútorná fólia a oceľové káble a 0,8 mm LDPE vnútorná

fólia s plst'ou). Vnútro nádrže je vystlané izolačnou LDPE fóliou. Tlak, ktorý pôsobí na steny plnej nádrže je absorbovaný oceľovými lanami, ktorými je nádrž spevnená z vonkajšej strany. Konštrukcia flexobazénu je vyrobená z galvanizovaných trubiek. Vrchné a spodné trubky sú ohnuté, uhol ohnutia závisí od rozmerov nádrže. Vertikálne trubky sú umiestnené do kruhu a s vrchnými a spodnými trubkami sú spojené skobami. Na vrchné trubky sú zavesené LDPE platne. Platne neslúžia iba na ochranu vnútornej izolačnej vrstvy, ale zabezpečujú aj pevnosť konštrukcie. Šírka platní je 1,5 m a výška 5 m. Platne sa upevnia pomocou špeciálnych držiakov, ktoré taktiež slúžia na uchytenie oceľových lán v presnej výške. Tieto galvanizované láná sú nevyhnutné k eliminovaniu tlaku pôsobiaceho na bočné steny, keď je nádrž plná. Keď je celá konštrukcia s platňami a oceľovými lanami na mieste, zavesí sa z vnútornej strany steny mäkká plstená výstelka a nádrž sa vystelie polyetylénovou fóliou. Na obmedzenie zápachu z flexonádrže a zamedzenie natekania dažďovej vody, má slúžiť prekrytie v podobe plávajúceho krytu (LDPE 0,8 mm + 2 otvory pre mixéry). Tento kryt pozostáva z LDPE fólie. Pláva na hladine pomocou plavákov. Tieto plaváky taktiež zabezpečujú odvetrávanie plynov, produkovaných z výkalov. Kryt má štandardne otvor 100 x 100 cm, slúžiaci na kontrolu alebo premiešavanie obsahu nádrže. Priemer nádrže má byť 28,62 m a jej kapacita 3 267 m³. Vo vnútri nádrže sa nachádza ponorné vrtuľové miešadlo, ktoré je možné hocikedy vybrať a urobiť jeho výmenu. Vyprázdňovanie fekálnym vozom je prostredníctvom systému s viacerými ventilmi zabráňujúcimi náhodnému poškodeniu. Pri skončení plnenia fekálnym vozom zostáva v hadiciach určité malé množstvo tekutých výkalov, ktoré pri skončení podtlaku automaticky stečú do suda na čerpacom mieste. Pri ďalšom plnení voza sa najskôr odčerpá toto malé množstvo a až potom hnojovica z nádrže. Týmto je zabezpečená úplne čistá manipulácia s hnojovicou. Tým sa zabráni kontaminácii pôdy a šíreniu zápachu. Pri tomto systéme a jeho správnom používaní sa nedostane von žiadna hnojovica. Napúšťacie a vyberacie miesto bude mať 250 x 160 mm a bude inštalovaný kontrolný ventil á 10 m, PVC potrubie 250 mm. Miešací systém budú tvoriť elektromixéry (typ SR-4650 5,5/7,9 kW, 50 Hz), pričom uvedený stavebný objekt bude obsahovať aj vypínač. Monitorovanie izolácie nádrže je zabezpečené pomocou sondy. Nádrž bude napojená na prírodné potrubie od maštali, resp. čerpacej šachty s čerpadlom. Pod bazénom sa bude nachádzať drenáž s kontrolnou šachtou priesaku. Mesačná produkcia hnojovice od ošipáných bola vypočítaná podľa prílohy č. 2 (Potreba skladovacích nádrží na maštal'ný hnoj, močovku a hnojovicu na jeden mesiac pre jedno zviera) vyhlášky MP SR č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach v znení vyhlášky MPaRV SR č. 462/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach na 629,57 m³, čo predstavuje ročnú produkciu na úrovni 7 554,84 m³, resp. 5-mesačnú produkciu na úrovni 3 147,85 m³ alebo 4-mesačnú produkciu na úrovni 2 518,28 m³. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaný objem skladovacej nádrže na hnojovicu vyhovuje požiadavkám § 4 uvedenej vyhlášky a § 14 ods. 4 vyhlášky MP SR č. 338/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pre odber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch.

Kafilérny box

Kafilérny box je riešený v rámci navrhovanej činnosti variantne buď bude umiestnený na parcele registra „C“ s číslom 1227/68 (druh pozemku zastavané plochy a nádvoria - spôsob využívania pozemku: 18 – pozemok, na ktorom je dvor) v nadväznosti na vnútroareálové

komunikácie alebo mimo zastavaného územia obce na parcele s číslom 1227/58 (druh pozemku zastavané plochy a nádvorí o výmere 46 m²- spôsob využívania pozemku: 16 – pozemok, na ktorom je postavená budova so súpisným číslom 450 (druh stavby – poľnohospodárska budova – kafilérny box), ktorá je situovaná mimo farmy navrhovateľa vo vzdialenosti cca 130 m od južnej hranice areálu farmy pri prístupovej miestnej komunikácii k farme navrhovateľa a počas prevádzky bývalého hospodárskeho dvora slúžila ako kafilérny box. Ide o murovanú a vybetónovanú jednopodlažnú a nepodpivničenú budovu. Bude slúžiť pre zabezpečenie vhodných podmienok dočasného denného zhromaždenia uhynutých zvierat. Podlaha je realizovaná zo železobetónu, na ochrannej betónovej mazanine.

Náhradný zdroj elektrickej energie

Pre potreby zabezpečenia chodu farmy v prípade výpadku dodávky elektrickej energie sa na parcele registra „C“ s číslom 1227/68 (druh pozemku zastavané plochy a nádvorí - spôsob využívania pozemku: 18 – pozemok, na ktorom je dvor) navrhuje situovanie náhradného zdroja elektrickej energie, **dieselagregátu** a to v blízkosti existujúceho stavebného objektu na parcele registra „C“ s číslom 1227/32. Objekt sa napojí podzemnou NN prípojkou na trafostanicu a na existujúci rozvádzač NN vedenie farmy. V budúcnosti sa uvažuje s inštaláciou solárnych systémov na výrobu elektrickej energie, resp. ohrev a to na strechách navrhovaných a existujúcich stavebných objektov farmy. Výkon dieselagregátu má byť 150 kW a spotreba nafty 39 l.hod.⁻¹.

Navrhovaná činnosť bude umiestnená v Trnavskom kraji, v okrese Galanta, v južnej časti zastavaného územia obce Čierny Brod, v bývalom areáli poľnohospodárskeho družstva, na pozemkoch parc. č. 1227/68, 1227/34, 1227/32, 1227/81 (zastavané plochy a nádvorí) v katastrálnom území Čierny Brod.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, OÚ Galanta, ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 30. 09. 2015 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Galanta, podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci (Obec Čierny brod), rezortnému orgánu (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Bratislava), povoľujúcemu orgánu (Obec Čierny Brod, Okresný úrad Galanta, Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta) a dotknutým orgánom (Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Trnavský samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Okresný úrad Galanta). Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zverejnil na webovej adrese:

<http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-rozsirenje-chovu-osipanych-cierny-brod->

zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 28. 08. 2015 OÚ Galanta podľa § 22 zákona o posudzovaní o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru, čomu bolo vyhovievané upustením od variantného riešenia listom č. OU-GA-OSZP-2015/008873 zo 16. 09. 2015.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili OÚ Galanta svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. **Okresný úrad Galanta, OSŽP, úsek ochrany prírody a krajiny**, list č. OU-GA-OSZP-2015/009639 zo dňa 02. 10. 2015 (došlo dňa 05. 10. 2015): K predloženému zámeru nemá pripomienky.
2. **Okresný úrad Galanta, OSŽP, úsek ochrany ovzdušia**, list č. OU-GA-OSZP-2015/009646 zo dňa 06. 10. 2015 (došlo dňa 07. 10. 2015): K zámeru predložil nasledovné pripomienky:
 - Realizáciou vzniknú v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 127/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov nasledovné zdroje znečistenia ovzdušia: ošipáreň, bitúnok, betonáreň, dieselagregát, na ktorých povolenie je potrebný súhlas na povolenie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 127/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
 - K žiadosti o udelenie súhlasu požadujeme doložiť odborný posudok (emisno-technologický) v súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 127/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Z hľadiska ochrany ovzdušia nie je potrebné ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

OÚ Galanta predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

3. **Okresný úrad Galanta. OSŽP, úsek odpadového hospodárstva**, list č. OU-GA-OSZP-2015/009636 zo dňa 12. 10. 2015 (došlo dňa 13. 10. 2015): Navrhovateľ je z hľadiska odpadového hospodárstva povinný:
 - predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva dokumentáciu pre územné alebo stavebné konanie k vyjadreniu podľa § 16 ods.1 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch),
 - ako pôvodca odpadov z prevádzky dodržiavať pri nakladaní s nimi ustanovenia § 19 zákona o odpadoch, s vedľajšími živočíšnymi produktami aj vo vzťahu k zákonu o veterinárnej starostlivosti (č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov),
 - pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov z prevádzky farmy dodržiavať ustanovenia § 25 ods. 3 až 5 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a odpad odovzdať osobe oprávnenej nakladať s nebezpečnými odpadmi podľa zákona o odpadoch.

Zákon o odpadoch sa nevzťahuje na:

- hnoj, slamu alebo iný prírodný poľnohospodársky alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje nebezpečné vlastnosti a používa sa v poľnohospodárstve, v lesníctve alebo

na výrobu energie z tohto materiálu procesmi alebo spôsobmi, ktoré nepoškodzujú životné prostredie ani neohrozujú zdravie ľudí

- nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal.

Tunajší úrad upozorňuje na skutočnosť, že odpady z veterinárnej starostlivosti je možné zaradiť výlučne do podskupiny **18 02** podľa Katalógu odpadov a nie do podskupiny 18 01 ako je uvádzané v zámere.

OU Galanta predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

4. **Okresný úrad Galanta, OSŽP, úsek ochrany vôd**, list č. OU-GA-OSZP-2015/009663 zo dňa 08. 10. 2015 (došlo dňa 13. 10. 2015): Z hľadiska ochrany vodných pomerov pri zmene navrhovanej činnosti požadujeme dodržať tieto podmienky:

- Všetky plochy, pri ktorých hrozí riziko ich znečistenia znečisťujúcimi látkami (plochy pre skladovanie hnoja, manipulačné a odstavné plochy) musia byť zabezpečené a odizolované tak, aby bola vylúčená kontaminácia podzemných vôd a pôdy týmito látkami.
- Likvidácia dažďových vôd voľne do terénu je možná len za predpokladu, že nedôjde ku kontaminácii týchto vôd nebezpečnými látkami, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu podzemných vôd (§9 ods. 2 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd).
- V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bližšie špecifikovať zdroje pre zásobovanie jednotlivých druhov vôd (pitná voda, technologická voda). V prípade využitia existujúceho vodného zdroja pre účely novej prevádzky požadujeme dokladovať legálnosť vodného zdroja predložením kolaudačného rozhodnutia a preukázať jeho výdatnosť pre pokrytie požadovaného množstva vôd.
- Dieselagregát opatriť havarijnou vaňou o takom užitočnom objeme, aby bola schopná zachytiť všetky ropné látky v prípade havárie.
- Osadenie záchytnej havarijnej vane pod dieselagregátom vyžaduje súhlas tunajšieho úradu podľa § 27, ods. 1 písm. c) vodného zákona, ktorý bude súčasťou podkladov pre stavebné konanie všeobecného stavebného úradu. K žiadosti o vydanie súhlasu predložiť projekt stavby s určením objemu záchytnej havarijnej vane a projekt žumpy a výpis z obchodného registra investora stavby.
- Nádrž na hnojovicu, žumpa, prípadne iné nádrže v ktorých budú uskladnené nebezpečné látky musia byť nepriepustné.
- Projekt pre územné konanie stavby požadujeme predložiť na vyjadrenie.

OU Galanta predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

5. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante**, list. Č. ORHZ-GA1-1260-001/2015 zo dňa 08. 10. 2015 (došlo dňa 13. 10. 2015): Z hľadiska ochrany pred požiarimi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
6. **Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia**, list č. OU-GA-OKR-2015/-009700-2 zo dňa 16. 10. 2015 (došlo dňa 16. 10. 2015): Z hľadiska civilnej ochrany súhlasí s predloženým zámerom a žiada, aby budúci prevádzkovateľ v ďalšej etape prípravy

stavby a spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie riešil a zabezpečil úlohy ustanovené v § 16 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

OÚ Galanta predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

7. **Krajský pamiatkový úrad Trnava**, listom č. KPUTT-2015/20960-4/74332/HOR zo dňa 26. 10. 2015 (došlo dňa 29. 10. 2015):
- a) Na území obce Čierny Brod sú evidované významné archeologické lokality (pohrebisko zo strednej doby bronzovej, pohrebisko z doby rímskej, pohrebisko zo slovansko-avarského obdobia, sídliskové nálezy z 8. storočia). Priamo v riešenom areáli farmy, v bezprostrednej blízkosti plánovanej stavby, je evidované pohrebisko a sídlisko z 8. storočia. Z uvedeného dôvodu Krajský pamiatkový úrad Trnava požaduje na ploche navrhovanej stavby vykonať predstihový pamiatkový - archeologický výskum. Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trnava o nevyhnutnosti vykonať predstihový archeologický výskum v zmysle pamiatkového zákona, ktoré zároveň bude slúžiť aj ako podklad pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby, bude vydané v rámci správneho konania po predložení nevyhnutných podkladov k rozhodnutiu investorom stavby.
 - b) Vzhľadom na vyššie uvedené požadujeme v posudzovanej dokumentácii „NH FARMA s.r.o. – Rozšírenie chovu ošípaných, Čierny Brod (spracovateľ: EKO-GEO-CER, s.r.o., Bratislava, 09/2015) opraviť textovú časť kapitoly „1.2 Chránené územia, chránené výtvyry a pamiatky, ochranné pásma“ (posledný odsek uvedenej kapitoly na strane 117) a podobne aj text v 2. odseku kapitoly „3.5 Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme“ (na strane 219), v ktorých sa uvádza, že „priamo na lokalite výstavby navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne objekty alebo predmety, ktoré by spadali do podmienok pamiatkovej starostlivosti. ...“.
 - c) Uvedené textové časti dokumentácie žiadame prepracovať v zmysle bodu č. 1 tohto vyjadrenia.

OÚ Galanta predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

8. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante**, listom č. 1515/2015 Jr zo dňa 23. 10. 2015 (došlo dňa 29. 10. 2015) vydal záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí so zámerom a požaduje zabezpečiť, aby expozícia hluku obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc, ktoré sú ustanovené vykonávacím predpisom.

OÚ Galanta predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

9. **Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie**, listom č. 06984/2015/OU PaŽP-2/Re zo dňa 27. 10. 2015 (došlo dňa 30. 10. 2015): Predložený zámer požadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Vychádzame zo skutočnosti, že podľa rozptylovej skúšky bude znečistenie ovzdušia amoniakom v okolí navrhovanej činnosti po rozšírení prevádzky oveľa vyššie v porovnaní s existujúcim stavom. V správe o hodnotení preto navrhujeme klásť väčší dôraz najmä na vplyv znečistenia ovzdušia amoniakom na najbližšiu obytnú zónu.

OÚ Galanta po preštudovaní stanovísk dotknutých orgánov (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, OÚ Galanta, OSŽP, úsek ochrany ovzdušia), zámeru navrhovanej činnosti a rozptylovej štúdie, ktorá v závere konštatuje, že navrhovaná činnosť splňa požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia a odporúča, aby na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie, predloženú požiadavku nepovažuje za dôvodnú.

OÚ Galanta v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť v súlade s kritériami pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z., ktoré sú uvedené v prílohe č. 10 citovaného zákona, z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov.

Celkove bolo na OÚ Galanta doručených 9 písomných stanovísk od zástupcov zainteresovaných dotknutých orgánov, z ktorých jeden požaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z., jeden nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z., a sedem dotknutých orgánov nevyjadrili svoj názor na posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z.,

Z hľadiska obsahu predložených vyjadrení/stanovísk bolo 1 súhlasné s podmienkami, 5 s pripomienkami a 3 bez námietok a pripomienok.

Zainteresovanej verejnosti bola daná možnosť vyjadriť sa v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., zverejnením oznámenia obcou, OÚ Galanta a zverejnením zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Verejnosť záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní neprejavila a písomné stanovisko k zámeru podľa § 23 ods. 4 nedoručila.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta a Obec Čierny Brod písomné stanovisko k zámeru nedoručili. V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti uvedenej v zámere s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní OÚ Galanta rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie pre dotknutú obec:

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce.

Upozornenie pre povoľujúci orgán:

Podľa § 38 ods. 4) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má Okresný úrad Galanta, ako príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene **postavenie dotknutého orgánu**, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami. Ak ide o povoľovacie konanie podľa osobitného predpisu, vydá príslušný orgán záväzné stanovisko osobitne vo vzťahu:

- a) k územnému konaniu o umiestnenie stavby,
- b) k územnému konaniu o využití územia,
- c) k stavebnému konaniu,
- d) ku kolaudačnému konaniu.

Podľa § 140c ods. 2 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ak ide o také využívanie územia, stavbu alebo ich zmenu, ku ktorým vydal príslušný orgán podľa osobitného predpisu záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu, **stavebný úrad zašle príslušnému orgánu elektronicky alebo písomne návrh na začatie územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania**, ktorý obsahuje:

1. písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku,
2. projektovú dokumentáciu, ak je súčasťou návrhu na začatie konania,
3. spoločne s oznámením o začatí územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania.

Písomné vyhodnotenie pripomienok zabezpečuje ten, z podnetu ktorého sa začalo niektoré z konaní uvedených v prvej vete.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Doručuje sa

Podľa rozdeľovníka

RNDr. Edita Belovičová
vedúca odboru

Rozdeľovník k č. sp. OU-GA-OSZP-2015/008873/AF

Doručí sa

1. NH FARMA s.r.o., 209, 925 07 Mostová
2. Obec Čierny Brod, 925 08 Čierny Brod

Na vedomie

1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
2. Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Cukrová 1, 917 01 Trnava
3. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante,
Hodská ul. 2352/62, 924 00 Galanta
5. Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta,
Hodská 353/19, 924 25 Galanta
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante,
Parková 1607/10, 924 01 Galanta
7. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
8. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany ovzdušia),
Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
9. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany vôd),
Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
10. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek odpadového
hospodárstva), Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
11. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany prírody a
krajiny), Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta