OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dlhá 3, 971 01 Prievidza

OU-PD-OSZP-2015/022140-016 V Prievidzi 04.11.2015
Vybavuje: RNDr. Elena Tulisová

R O Z H O D N U T I E

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti Aglomerácia Chrenovec-Brusno – splašková kanalizácia, ktorej navrhovateľom je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056 006 na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Zmena navrhovanej činnosti **Aglomerácia Chrenovec-Brusno – splašková kanalizácia,** uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti (spracovateľ Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, september 2015), ktorej navrhovateľom je **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056 006**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú zmenu navrhovanej činnosti je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov a počas realizácie stavby je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. V predloženom dokumente opraviť a rešpektovať platné nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
2. Kolmé kríženie kanalizačného vedenia s cestou I/9 (E572) realizovať pretlačením, kolmo na jej os, v hĺbke podľa STN 73 6005, v chráničke.
3. Zabezpečiť, že montážne jamy pre pretláčanie cesty I/9 (E572) budú umiestnené mimo cestného pozemku cesty I/9 (E572). Na cestnom pozemku cesty I/9 (E572) je ich možné umiestniť len v prípade, ak je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov. Nemožnosť takéhoto riešenia v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zdokumentovať.
4. Zabezpečiť, že v súbehu s cestou I/9 (E572) bude kanalizačné vedenie uložené mimo cestného pozemku cesty I/9 (E572), v chodníkoch a v priľahlých zelených pásoch. Na cestnom pozemku je možné umiestniť kanalizačné vedenie v prípade, ak je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov. Nemožnosť takéhoto riešenia v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zdokumentovať.
5. Pred začatím realizácie kanalizačného vedenia v ceste I/9 (E572) požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení (cestný zákon) o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/9 (E572), ktorým je zriadenie kanalizačného vedenia na cestnom pozemku cesty I/9 (E572) v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
6. V prípade potreby pred začatím realizácie kanalizačného vedenia požiadať cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/9 (E572) v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
7. V prípade potreby pred začatím realizácie kanalizačného vedenia požiadať cestný správny orgán v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) cestného zákona o vydanie určenia použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/9 (E572) počas čiastočnej uzávierky cesty I/9 (E572), resp. počas realizácie kanalizačného vedenia v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
8. Zabezpečiť, že počas realizácie kanalizačného vedenia v zmysle § 6 ods. 1 cestného zákona mimo priestoru zvláštneho užívania cesty I/9 (E572), nebude cesta I/9 (E572) poškodzovaná alebo znečisťovaná.
9. Zabezpečiť, že nad cestným telesom cesty I/9 (E572) nebudú umiestnené žiadne trvalé cudzie zariadenia.
10. Zabezpečiť, že počas realizácie kanalizačného vedenia na cestnom pozemku cesty I/9 (E572) nebude ukladaný žiadny materiál a predmety.
11. Ako súčasť návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov predloží navrhovateľ povoľujúcemu orgánu písomné vyhodnotenie podmienok s číslom 1 až 10 uvedených v tomto rozhodnutí.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056 006 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 07.10.2015 listom zo

dňa 02.10.2015 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Aglomerácia Chrenovec-Brusno – splašková kanalizácia (ďalej len oznámenie o zmene), ktoré v septembri 2015 vypracovala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie kanalizačnej siete v obciach Chrenovec-Brusno, Lipník, Ráztočno, Jalovec, Veľká Čausa a odvedenie odpadových vôd do existujúcej ČOV Handlová s vypúšťaním vyčistených odpadových vôd do recipientu – vodného toku Handlovka.

Pôvodná činnosť pod názvom Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza bola v roku 2006 predmetom zisťovacieho konania, ktoré vykonal Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi a po jeho ukončení vydal dňa 19.06.2006 rozhodnutie číslo OÚŽP/2006/01885 v ktorom rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Účelom tejto navrhovanej činnosti bolo v súlade s požiadavkami EÚ dobudovanie základnej infraštruktúry, teda vybudovanie kanalizačného systému v obciach Prievidza, Bojnice, Opatovce nad Nitrou, Kocúrany, Kanianka, Lazany, Poruba, Nedožery–Brezany, Pravenec, Poluvsie, Chrenovec-Brusno, Veľká Čausa, Chrenovec–Brusno, Lipník, Jalovec, Ráztočno, Cigeľ, Sebedražie a Koš, ako aj rekonštrukcia ČOV v Prievidzi.

Zmena navrhovanej činnosti rovnako ako pôvodná navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 10 – Vodné hospodárstvo, položky č. 6 – Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete, časti B – od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Popis zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov:

SO 01	Obec Veľká Čausa (kanalizácia)
	Obec Lipník (kanalizácia)
	Obec Chrenovec-Brusno (kanalizácia)
	Obec Jalovec (kanalizácia)
	Obec Ráztočno (kanalizácia)
SO 02	SO 02 Čerpacie stanice - stavebná časť
PS 01	PS 01 Čerpacie stanice - strojnotechnologická časť
PS 02	PS 02 Elektročasť

Odkanalizovanie v obciach bude riešené gravitačnou, resp. výtlačnou splaškovou kanalizáciou. Odpadové vody budú príslušnými stokami privádzané do čerpacích staníc a následne odvádzané do ČOV Handlová.

Technické riešenie stokovej siete je navrhnuté v súlade s STN EN 752 756100 a STN 75 6101 v snahe minimalizovať zemné výkopové práce a obmedzovať zásahy do komunikácií.

V rámci navrhovanej činnosti bude vybudovaná kanalizácia v nasledovnom rozsahu:

Obec	Dĺžka potrubia v m		Čerpacie stanice
	gravitačné	výtlačné	
Jalovec	4 326	0	0
Ráztočno	7 263	2 674	4
Chrenovec-Brusno	8 189	3 452	5
Lipník	2 778	1 085	2
V. Čausa	2 340	2 605	2
Spolu	24 896	9 816	13

Na stokovej sieti budú kanalizačné šachty sútokové, lomové, koncové, revízne a spádiskové. Šachty sú navrhnuté plastové, z polypropylénu (celá šachta musí byť zhotovená z polypropylénu, kombinácia PP s PE/PVC nie je dovolená), DN 1 000. Budú osadené na potrubí vo vzdialenosti maximálne 50 m a budú umiestnené v zelených pásoch zastavaného územia do výšky 15 cm nad terénom.

Mimo zastavaného územia obcí bude zhlavie výstupných komínov šácht vytiahnuté do výšky 0,3 m nad terénom a obetónované v rozsahu 1 500 x 1 500 x 900 mm betónom C 30/37 XA1. Šachty budú označené oceľovým stĺpikom ϕ 48 mm, dĺžky 2 m. Šachtové poklopy umiestnené v komunikácií zastavaného územia budú liatinové, uzamykateľné, s tlmiacou vložkou, bez odvetrania, triedy D 400. Šachtové poklopy umiestnené v zelených pásoch zastavaného územia budú liatinové, uzamykateľné, bez odvetrania, triedy B 125. Šachtové poklopy mimo zastavaného územia budú betónové, trvalo zabezpečené proti bočnému posunu, uzamykateľné, so zabezpečením proti odcudzeniu oceľovým pásom so základným a vrchným náterom.

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnych územiach Chrenovec, Brusno, Lipník, Ráztočno, Jalovec, Veľká Čausa na nasledovných pozemkoch s parcelnými číslami:

Chrenovec– Brusno, časť Chrenovec (k. ú. Chrenovec)

STOKA „A-1“
303/1, 302/2,360/22, 360/23
STOKA „A“ Chrenovec
303/1, 360/20, 433/5, 369/1, 369/2,3,4,5,6,7
STOKA „AG-0“
367/1, 496, 497/1, 450/3, 498, 31/1, 447/2, 433/3, 39, 46/3, 63/2, 68/2, 70/1
VÝTLAK VT-ČS1-CH-B
367/1, 496, 497/1, 498, 31/1, 447/2, 37/2, 39, 46/3, 63/2, 68/2, 70/1, 70/2, 72/2, 303/1
STOKA „AG-01“
367/1, 487/1, 16, 78/1, 99/1, 207
STOKA „AG-2“
78/1, 303/1
STOKA „AG-1“
78/1, 208/1, 208/1, 100/3, 99/1, 101, 1493/1, 698/7, 1492/1, 1492/2, 1489/1
STOKA „AG-1-2“
100/3, 233/4, 232/2, 232/1, 231, 240/1, 256/3, 262/3, 265/1, 275/6, 298/2

STOKA „AG-1-1“
208/1, 151, 150/2
STOKA „AG-1-3“
208/1, 135/1
STOKA „AG-3“
135/1, 133, 611/1, 692/1, 127/3
STOKA „AG-3-1“
133, 124/2, 124/1, 122, 121/9, 695/1, 695/15, 695/14, 695/13
STOKA „AB“,
526/2, 536/4, 536/2, 589/4, 579/2, 582, 583, 588, 538, 539/3, 540/3, 537/4, 537/10, 592/4, 537/9, 537/5, 537/6, 537/7, 537/8
STOKA „AB-1“
526/8, 526/1, 525, 530, 420/3
VÝTLAK Z ČS5-CH-B
526/8, 526/11, 10, 7/2, 5/2, 5/5, 4/2, 420/3, 1169/5, 8/1

Chrenovec–Brusno, časť Brusno (k. ú. Brusno)

STOKA „A“ Brusno
8/1, 10/1, 9, 308, 307, 522/1, 545/2
STOKA „A-I“
522/1, 393/6, 443/1, 464/6, 464/1, 464/2, 495/3, 578/7
STOKA „AE“
308, 128, 129/1, 608, 610/2, 704/3, 616/1, 704/2, 617/7, 736/9, 736/8
STOKA „AE-1“
622/1, 616/3, 616/2, 615/5
VÝTLAK VT ČS3-CH-B
622/1, 616/3, 616/2, 616/1
STOKA „AF-4“
308, 171/1, 178
STOKA „AF“
171/1, 306/2, 239/1, 239/6, 241/5, 239/3, 991, 990, 971/2, 970/3, 969/3, 967/2, 989/1, 967/3, 918/3, 878/1, 923/1, 965/4, 2194, 964/2, 1755/1, 989/4, 951/9, 951/10, 951/16
STOKA „AF4-1“
174/2, 172/4, 172/1
STOKA „AF-2“
991, 992/1, 1008/1, 1005, 1003, 1004, 998, 994/9, 993/1, 986/2, 984/5, 978/6, 976/1, 974/1, 992/4, 1021/1
STOKA „AF-1“
308, 268, 253, 255/9
STOKA „AF-3“
991, 987, 989/1, 988/2, 824/1
STOKA „AD“
308, 290, 1021/2, 1062/5, 283/1, 1062/1, 1011/4, 1010/3, 1010/4, 1008/4, 1007/3
STOKA „A-C“
308, 1167, 1168/5, 9

Ráztočno (k. ú. Ráztočno)

STOKA „A“
12/11, ¼, 651/6, 1/3, 1501, 994/10
STOKA „AA“

336, 651/6, 44/1, 60, 61, 62, 1521, 59/2, 1540, 1961/2, 1961/4, 1529, 1513, 42, 1512/2, 59/2, 1513/49

STOKA „AA-1“

651/6, 1/1, 322, 320, 301/2, 1/1, 651/6, 2374, 2367, 192, 2355/1, 2344/1, 2347/1, 2339/1

STOKA „AA-2“, VTČS1-RA

61, 2114/2, 2008/1, 1998/51

STOKA „AA-3“

59/2, 1961/2, 1961/4, 1540

STOKA „AA-3-1“

1692/2

STOKA „AA-4“

1513/42, 1513/81

STOKA „AA-2-1“

2114/2, 2064/1, 2048/10

STOKA „AC“

111, 148, 149, 192, 191, 189/2, 150/1, 2042/1, 151, 2218/3, 2216/5

STOKA „AD-1“

2382, 2379/3

STOKA „AD“

2273/21, 2290/5

STOKA „AE“

509/11, 651/6

STOKA „AF“

651/6, 205, 1/6

STOKA „AB-2“

336, 335, 334, 301/1, 300/1, 263/1, 295/1, 295/3, 651/1, 506

STOKA „AB-1“

336, 651/1, 356/1

STOKA „AB“

372/1, 383, 384, 389, 390, 651/1, 402/1, 506, 651/4, 651/11, 493, 477/6

STOKA „AB-3“

372/1, 383, 368/1, 952/2, 852/4, 852/51, 852/3, 852/9, 852/8, 852/7

STOKA „AB-3-3“

952/2, 910/1, 852/51, 852/48

STOKA „AB-3-2“

368/1, 953/4, 961/2, 978/4, 953/4, 1106/2

STOKA „AB-3-1“

368/1, 953/4, 954/1, 1354/3, 961/1, 1354/2

STOKA „AB-3-1a“

368/1, 953/4, 954/1

VÝTLAK VT ČS4-RA NA ČOV

335, 336, 651/6, 1/1, 322, 320, 301/2, 205, 1/6, 651/6, 1 /2, 5392/1, 5301/1, 5303/1, 372/1, 383, 651/1, 336

VÝTLAK ČS3-RA

2379/3, 2382, 2292/1, 2293, 2362, 2362, 192, 2374

VÝTLAK „ČS2-RA“

651/6

Jalovec (k. ú. Jalovec)

„A“ JALOVEC
994/10, 994/11, 157, 156/1, 149/30, 149/12, 136/1, 135, 149/52, 112/2, 110, 835/1, 828, 832/1, 831/5, 830, 826/1, 826/6, 655, 821/1, 820/3, 820/2, 820/1, 713/1, 815/5, 791/5, 791/19, 791/1, 791/6, 527, 540/1, 526, 525/5, 525/1, 545/2
STOKA „A“
791/5, 791/19, 713/1, 669/35, 669/50, 669/33
STOKA „AC“
655, 826/6, 655, 336/2, 204/4, 826/7, 204/7, 826/8, 826/1
STOKA „AC-1“
655, 336/2
STOKA „AD“
830, 828, 829
STOKA „AE“
831/5, 835/1, 840/3, 840/2, 840/1, 839, 838, 837, 836/1, 836/3
STOKA „AF“
110, 994/10
STOKA „AF-1“
149/12, 149/29
STOKA „AF-2“
994/10, 994/11, 155, 157
STOKA „AG-1“
994/10, 994/8, 28/2
STOKA „AG“
994/10, 994/12, 61, 1314/1, 1314/2, 1312/1, 1312/2, 1312/3, 1312/4, 1313, 1314/12, 1311, 1315/3, 1472/2, 1316/23, 1316/3, 1405/2
STOKA „AG-6“
1472/2, 1316/23, 1316/4
STOKA „AG-5“
1314/12, 1311, 1309/1, 1316/2, 1306/1, 1303/5, 1283/30, 1283/29
STOKA „AG-1a“
994/10
STOKA „AG-2“
994/12, 994/9

Lipník (k. ú. Lipník)

STOKA „A“ LIPNÍK
328/2, 337, 752, 80/1, 89, 84, 83, 63, 178/1, 752, 337, 334, 329, 327, 328/1
STOKA „AC“
156, 155, 1943/9, 1944/8
STOKA „AA“
178/1, 1973, 1974, 1975, 2029/1, 2033/1, 2033/3
STOKA „AB“
63, 178/1, 99/1, 543/1, 542, 552/8, 556/1, 556/8, 556/12, 556/5
STOKA „AF“
552/8, 543/2, 545/6
STOKA „AC-3“
543/2, 544/2, 545/2, 545/5, 545/4, 548/5, 549/3, 550/3
STOKA „AD“
139, 552/8, 543/1

STOKA „AE“
178/1, 1955/1, 1953/3, 1954/3, 1946/37, 1946/36, 1946/93, 1946/95, 1946/18, 1946/10, 1946/9
STOKA „AE-1“
1946/52, 1946/93
STOKA „AE-2“
1953/3, 1955/1, 1954/5, 1954/6, 1954/8, 1954/2, 1942, 1954/4
VÝTLAK ČS-1-L = STOKA „A“
VÝTLAK ČS2-L
752, 337, 327, 329, 1430, 1529/2, 1508, 1448, 1529/2, 1465, 1529/1, 1527, 1528/1, 1614/1, 1632, 1614/3, 1600, 1380/3, 1567/5, 1567/4, 120/2

Veľká Čausa (k. ú. Veľká Čausa)

STOKA „A“
120/2, 1567/4, 117/2, 112/3, 112/2, 398/3, 1303/4, 1303/2, 1301/4, 1300/2, 1300/1
STOKA „AB“
112/3, 113/1, 116/4
STOKA „AC“
112/3, 398/3
STOKA „AC-1“
207, 202/2, 228/2
VÝTLAK ČS1-VC
207, 228/2, 398/3
STOKA „AD“
120/2, 1567/4, 1567/5, 1380/3, 1563/1
STOKA „AE“
398/3, 112/2, 112/1, 1300/2

Existujúca ČOV Handlová sa nachádza v katastrálnom území Handlová na pozemkoch s parcelnými číslami 5299/10, 5299/11, 5299/3, 5299/5, 5299/6, 5299/13, 5299/14,5299/23, 5299/24, 5299/25, 5299/26,5299/32, 5299/33, 5299/36.

Keďže oznámenie o zmene obsahovalo všetky náležitosti podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listami zo dňa 08.09.2015 a 09.10.2015 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal oznámenie o zmene dotknutým obciam (Chrenovec-Brusno, Lipník, Ráztočno, Jalovec, Veľká Čausa, Handlová), rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava), povoľujúcemu orgánu (mesto Prievidza, Okresný úrad Prievidza, OSŽP) a dotknutým orgánom (Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad Prievidza, OSŽP, Okresný úrad Prievidza, PLO, Okresný úrad Prievidza, OCDPK, Okresný úrad Trenčín, OCDPK, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi). Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na internetovej adrese http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/aglomeracia-chrenovec-brusno-splaskova-kanalizacia a tiež prostredníctvom webového sídla úradu na internetovej adrese http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-22 oznámenie o zmene a informáciu pre verejnosť.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1.1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2015/022268 zo dňa 14.10.2015 – k predloženej zmene navrhovanej činnosti z hľadiska odpadového hospodárstva nemá pripomienky.

1.2. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2015/022279-002 zo dňa 15.10.2015 – s oznámením o zmene z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí bez pripomienok. Zároveň nedoporučuje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

1.3. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2015/022266 zo dňa 17.10.2015 – s predloženou zmenou z hľadiska ochrany vodných pomerov v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení súhlasí bez pripomienok. Nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

1.4. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2015/022265-002 zo dňa 12.10.2015 – uvádza, že predmetná líniová stavba prechádza urbanizovanou krajinou. V predmetnom území sa nenachádzajú osobitne chránené časti prírody a krajiny v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ani územia európskej siete chránených území Natura 2000. Nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2015/01764-HŽP/07210 zo dňa 13.10.2015 – okrem iného uvádza, že predložený návrh nie je v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, preto bolo k nemu zaujaté kladné stanovisko.

3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava, list číslo 47292/2015,(3238/2015-6.1) zo dňa 21.10.2015 – konštatuje, že na str. 8 oznámenia o zmene je uvedené, že limitné hodnoty ukazovateľov znečisťovania odpadových vôd stanovuje nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Upozorňuje, že citované nariadenie vlády SR bolo zrušené a nahradené nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Žiada upraviť v celom dokumente a rešpektovať platné nariadenie vlády SR. Predložený návrh je v súlade s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových, t. j. vyriešiť aglomeráciu Chrenovec–Brusno.

4. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list číslo OU-TN-OCDPK-2015/029455-002/MAR zo dňa 14.10.2015 – s oznámením o zmene súhlasí za rešpektovania nasledovných podmienok:

a) Kolmé kríženie kanalizačného vedenia s cestou I/9 (E572) realizovať pretlačením, kolmo na jej os, v hĺbke podľa STN 73 6005, v chráničke.
b) Stavebník zabezpečí, že montážne jamy pre pretláčanie cesty I/9 (E572) budú umiestnené mimo cestného pozemku cesty I/9 (E572), na cestnom pozemku cesty I/9 (E572) je ich možné umiestniť len v prípade, ak je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov – nemožnosť takéhoto riešenia v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zdokumentovať.

c) Stavebník zabezpečí, že v súbehu s cestou I/9 (E572) bude kanalizačné vedenie uložené mimo cestného pozemku cesty I/9 (E572) v chodníkoch a v priľahlých zelených pásoch. Na cestnom pozemku je možné umiestniť kanalizačné vedenie v prípade, ak je ak je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov – nemožnosť takéhoto riešenia v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zdokumentovať.
d) Stavebník pred začatím realizácie kanalizačného vedenia v ceste I/9 (E572) požiada úrad v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení (cestný zákon) o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/9 (E572), ktorým je zriadenie kanalizačného vedenia na cestnom pozemku cesty I/9 (E572) v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
e) V prípade potreby stavebník pred začatím realizácie kanalizačného vedenia požiada cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/9 (E572) v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
f) V prípade potreby stavebník pred začatím realizácie kanalizačného vedenia požiada cestný správny orgán v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) cestného zákona o vydanie určenia použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/9 (E572) počas čiastočnej uzávierky cesty I/9 (E572), resp. počas realizácie kanalizačného vedenia v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
g) Stavebník zabezpečí, že počas realizácie kanalizačného vedenia v zmysle § 6 ods. 1 cestného zákona mimo priestoru zvláštneho užívania cesty I/9 (E572) nebude cesta I/9 (E572) poškodzovaná alebo znečisťovaná.
h) Stavebník zabezpečí, že nad cestným telesom cesty I/9 (E572) nebudú umiestnené žiadne trvalé cudzie zariadenia.
i) Stavebník zabezpečí, že počas realizácie kanalizačného vedenia na cestnom pozemku cesty I/9 (E572) nebude ukladaný žiadny materiál a predmety.

5. Mesto Prievidza, list číslo 2.4.3-7913-2015/97486 zo dňa 12.10.2015 – k zmene navrhovanej činnosti nemá námietky.

6. Mesto Handlová, list zo dňa 26.10.2015 - oznámilo, že o oznámení o zmene informovalo verejnosť prostredníctvom úradnej tabule mesta.

7. Obec Ráztočno, list zo dňa 27.10.2015 - oznámila, že o oznámení o zmene informovala verejnosť prostredníctvom úradnej tabule obce a webového sídla obce.

8. Obec Jalovec, list zo dňa 28.10.2015 – oznámila, že o oznámení o zmene informovala verejnosť prostredníctvom úradnej tabule obce.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúcich orgánov a dotknutých orgánov. K oznámeniu o zmene bolo doručených celkom 11 stanovísk a vyjadrení. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich

stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval požiadavky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava a Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií a zahrnul nich do podmienok tohto rozhodnutia. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, obec Chrenovec-Brusno, obec Lipník, obec Veľká Čausa, obec Jalovec, obec Ráztočno ani mesto Handlová svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zmene v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. V zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Rovnako verejnosť záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní neprejavila a písomné stanovisko k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9 nedoručila.

Na základe preskúmania a zhodnotenia zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v oznámení o zmene s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Doručuje sa

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva, Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
2. Obec Chrenovec-Brusno, Obecný úrad, 972 32 Chrenovec-Brusno
3. Obec Lipník, Obecný úrad, 972 32 Lipník
4. Obec Ráztočno, Obecný úrad, 972 31 Ráztočno
5. Obec Jalovec, Obecný úrad, 972 31 Jalovec
6. Obec Veľká Čausa, Obecný úrad, 972 32 Veľká Čausa
7. Mesto Handlová, Mestský úrad, 972 51 Handlová

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti)

8. Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
9. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
11. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
14. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza
15. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, 971 01 Prievidza
16. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín