OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dlhá 3, 971 01 Prievidza

OU-PD-OSZP-2015/022057-012 V Prievidzi 03.11.2015
Vybavuje: RNDr. Elena Tulisová

R O Z H O D N U T I E

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV, ktorej navrhovateľom je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056 006 na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Zmena navrhovanej činnosti **Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV,** uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti (spracovateľ Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, september 2015), ktorej navrhovateľom je **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056 006**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú zmenu navrhovanej činnosti je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov a počas realizácie stavby je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. V predloženom dokumente opraviť a rešpektovať platné nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
2. Kolmé kríženie kanalizačného vedenia s cestou I/64 realizovať pretlačením, kolmo na jej os, v hĺbke podľa STN 73 6005, v chráničke.
3. Zabezpečiť, že montážne jamy pre pretláčanie cesty I/64 budú umiestnené mimo cestného pozemku cesty I/64. Na cestnom pozemku cesty I/64 je ich možné umiestniť len v prípade, ak je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov. Nemožnosť takéhoto riešenia v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zdokumentovať.
4. Zabezpečiť, že v súbehu s cestou I/64 bude kanalizačné vedenie uložené mimo cestného pozemku cesty I/64, v chodníkoch a v priľahlých zelených pásoch. Na cestnom pozemku je možné umiestniť kanalizačné vedenie v prípade, ak je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov. Nemožnosť takéhoto riešenia v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zdokumentovať.
5. Pred začatím realizácie kanalizačného vedenia v ceste I/64 požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení (cestný zákon) o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/64, ktorým je zriadenie kanalizačného vedenia na cestnom pozemku cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
6. V prípade potreby pred začatím realizácie kanalizačného vedenia požiadať cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
7. V prípade potreby pred začatím realizácie kanalizačného vedenia požiadať cestný správny orgán v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) cestného zákona o vydanie určenia použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/64 počas čiastočnej uzávierky cesty I/64, resp. počas realizácie kanalizačného vedenia v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
8. Zabezpečiť, že počas realizácie kanalizačného vedenia v zmysle § 6 ods. 1 cestného zákona mimo priestoru zvláštneho užívania cesty I/64, nebude cesta I/64 poškodzovaná alebo znečisťovaná.
9. Zabezpečiť, že nad cestným telesom cesty I/64 nebudú umiestnené žiadne trvalé cudzie zariadenia.
10. Zabezpečiť, že počas realizácie kanalizačného vedenia na cestnom pozemku cesty I/64 nebude ukladaný žiadny materiál a predmety.
11. Ako súčasť návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov predloží navrhovateľ povoľujúcemu orgánu písomné vyhodnotenie podmienok s číslom 1 až 10 uvedených v tomto rozhodnutí.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056 006 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 06.10.2015 listom zo dňa 02.10.2015 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o

posudzovaní) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV (ďalej len oznámenie o zmene), ktoré v septembri 2015 vypracovala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie kanalizačnej siete v obci Nitrianske Pravno a odvedenie odpadových vôd do novej ČOV Nitrianske Pravno s vypúšťaním vyčistených odpadových vôd do recipientu – vodného toku Tužina.

Pôvodná činnosť pod názvom Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza bola v roku 2006 predmetom zisťovacieho konania, ktoré vykonal Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi a po jeho ukončení vydal dňa 19.06.2006 rozhodnutie číslo OÚŽP/2006/01885, v ktorom rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Účelom tejto navrhovanej činnosti bolo v súlade s požiadavkami EÚ dobudovanie základnej infraštruktúry, teda vybudovanie kanalizačného systému v obciach Prievidza, Bojnice, Opatovce nad Nitrou, Kocúrany, Kanianka, Lazany, Poruba, Nedožery – Brezany, Pravenec, Poluvsie, Nitrianske Pravno, Veľká Čausa, Chrenovec – Brusno, Lipník, Jalovec, Ráztočno, Cigeľ, Sebedražie a Koš, ako aj rekonštrukcia ČOV v Prievidzi.

Zmena navrhovanej činnosti rovnako ako pôvodná navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 10 – Vodné hospodárstvo, položky č. 6 – Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete, časti B – od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Popis zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov:

SO 01- Stoková sieť Nitrianske Pravno
SO 02 – Čerpacie stanice
SO 03 – Čistiareň odpadových vôd
PS 01 - Čerpacie stanice – strojnotechnologická časť
PS 02 - Čerpacie stanice – elektrotechnická časť
PS 03 – Čerpacie stanice – MaR, ASRTP, prenosy
PS 04 – Čistiareň odpadových vôd – strojnotechnologická časť
PS 05, PS - 06 – Čistiareň odpadových vôd – elektrotechnická časť, ASRTP

SO - 01 Stoková sieť

Trasa splaškovej kanalizácie bude vedená v komunikáciách, z časti v zelených pásoch. Väčšia časť kanalizácie bude situovaná v zastavanom území obce, mimo zastavaného územia obce je navrhnutá ČOV. Odkanalizovanie bude riešené gravitačnou splaškovou kanalizáciou. Na preklenutie výškových terénnych rozdielov sú navrhnuté dve čerpacie stanice (ČS a ČS BYTOVÉ DOMY). Odpadové vody budú privádzané stokou A do čerpacej stanice ČS A, ktorá je súčasťou novonavrhnutej ČOV. Po vyčistení budú vypustené cez výustný objekt do potoka Tužina.

SO - 02 Čerpacie stanice

Čerpacia stanica ČS

Čerpacia stanica ČS sa nachádza na stoke AG a bude prečerpávať odpadové vody do kanalizačnej šachty Š32 na stoke A. Bude umiestnená na Dlhej ulici pred domom so súpisným číslom 43. Výtlačné potrubie je navrhnuté z HDPE 110 x 6,6, dĺžky 324,10 m.

Čerpacia stanica ČS je navrhnutá ako spúšťaná studňa z prefabrikovaných rúr TZR 131 DN 2000. Prvá skruž bude opatrená po obvode britom. Spoje medzi jednotlivými rúrami budú utesnené gumovým tesnením. Po spustení všetkých skruží sa dno uzavrie betonážou pod vodou. Dno čerpacej stanice bude tvorené železobetónovou doskou hrúbky 200 mm. Doska bude vystužená KARI sieťou s okami 150 x 150 mm s tŕnmi zakotvenými do steny šachty. Počas realizácie bude dno zabezpečené proti vztlakovej vode betónovou monolitickou doskou. Miesto pre vybudovanie čerpacej stanice ČS sa nachádza čiastočne v chodníku a čiastočne v ceste. Preto sa jej povrch upraví do úrovne komunikácie zaasfaltovaním. Chodník bude ukončený betónovým obrubníkom. Pre montáž a vstup sú navrhnuté kompozitné rebríky s plošinou a zábradlím. Poklopy sú navrhnuté tri, pojazdné a uzamykateľné. Prestupy kanalizačných a výtlačných potrubí budú riešené šachtovými prechodkami a tesniacim tmelom.

Čerpacia stanica ČS BYTOVÉ DOMY

Čerpacia stanica ČS BYTOVÉ DOMY bude prečerpávať odpadové vody do kanalizačnej šachty Š169 na stoke AD. Čerpacia stanica sa bude nachádzať v komplexe bytových domov pri Hviezdoslavovej ulici. Stavebnú časť čerpacej stanice bude tvoriť jestvujúca ČOV bytových domov, ktorá sa stavebne upraví pre potreby osadenia príslušných čerpadiel a armatúr. Prístup k čerpacej stanici bude po miestnej komunikácii. Výtlačné potrubie je navrhnuté z HDPE 90 x 5,4, dĺžky 151,80 m. Prípojku NN nie je potrebné zriaďovať, nakoľko sa využije jestvujúca.

SO - 02.1 Čerpacia stanica ČS - prípojka NN

K čerpacej stanici ČS bude zriadená NN prípojka. Prípojka bude uložená v káblovej ryhe 0,35 x 0,8 m v pieskovom lôžku a zakrytý tehlou. Pri križovaní s cestou bude kábel uložený v chráničke, v ryhe 0,35 x1,2 m. Po celej dĺžke bude kábel opatrený výstražnou fóliou. Na dne káblovej ryhy bude po celej dĺžke uložený zemný pásik FeZn 30 x4 mm, ktorým sa prepojí uzemnený elektrometrový rozvádzač RE-P s motorickým rozvádzačom RM. Rozvádzač RM sa napojí z miestneho vzdušného NN vedenia.

SO - 03 ČOV

ČOV bude situovaná v oplotenom areáli, v ktorom bude umiestnený hlavný objekt - združený objekt biologického čistenia. Účelom objektu biologického čistenia je zabezpečenie čistenia splaškových odpadových vôd pritekajúcich do ČOV kanalizačným zberačom z aglomerácie Nitrianske Pravno. Z technologického hľadiska sa jedná o mechanicko-biologickú ČOV s biologickým odstraňovaním uhlíkatého a dusíkatého znečistenia s úplnou stabilizáciou kalu a jeho mechanickým odvodnením na pásovom lise. Združený objekt čistenia je zrealizovaný v dvojlinkovom usporiadaní.

PS – 01 Čerpacie stanice – strojnotechnologická časť

Čerpacia stanica ČS

Čerpacia stanica sa bude nachádzať na Dlhej ulici a bude prečerpávať odpadové vody do šachty Š32 na stoke A. Strojnotechnologická časť rieši umiestnenie čerpadiel, potrubie

výtlaku a armatúry v čerpacej stanici. V čerpacej stanici bude inštalované jedno hlavné a jedno záložné čerpadlo. Výkon každého čerpadla bude dimenzovaný na maximálny denný prítok. Potrubie je navrhnuté z nerezovej ocele. Chod čerpadiel bude riadený ultrazvukovým kontinuálnym hladinovým spínačom a plavákovými spínačmi. Čerpacie zariadenie bude vybavené signalizáciou režimu prevádzky a porúch, ktorého výstupy sú vyvedené do riadiaceho elektropanelu a do centrálneho dispečingu.

Čerpacia stanica ČS BYTOVÉ DOMY

Čerpacia stanica sa bude nachádzať v komplexe bytových domov pri Hviezdoslavovej ulici. Stavebnú časť bude tvoriť jestvujúca ČOV. Čerpacia stanica bude prečerpávať odpadové vody z bytových domov do stoky AD v Hviezdoslavovej ulici. Strojnotechnologická časť rieši umiestnenie čerpadiel, potrubie výtlaku a armatúry v čerpacej stanici. V čerpacej stanici bude inštalované jedno hlavné a jedno záložné čerpadlo. Výkon každého čerpadla bude dimenzovaný na maximálny denný prítok. Potrubie je navrhnuté z nerezovej ocele. Chod čerpadiel bude riadený ultrazvukovým kontinuálnym hladinovým spínačom a plavákovými spínačmi. Čerpacie zariadenie bude vybavené signalizáciou režimu prevádzky a porúch, ktorého výstupy sú vyvedené do riadiaceho elektropanelu a do centrálneho dispečingu.

PS – 02 Čerpacie stanice - elektrotechnologická časť

Motorická inštalácia v čerpacej stanici bude napojená zo skriňového rozvádzača RM. Rozvádzač pre čerpacie stanice bude umiestnený vedľa čerpacej stanice, osadený v tehlovom pilieri. Ovládanie a zber údajov v čerpacích staniciach zabezpečí podriadená procesná stanica – PLC. Systém bude napájaný zo zálohovaného zdroja s akumulátormi, ktorý zabezpečí napájanie po dobu niekoľko hodín aj pri výpadku sieťového napätia. Čerpadlá budú ovládané od výšky hladiny v čerpacej stanici V automatickej prevádzke bude prostredníctvom procesnej stanice zabezpečené rovnomerné striedanie prvého zapínacieho čerpadla.

PS – 03 Čerpacie stanice - MaR, ASRTP, prenosy

Ovládanie a zber údajov v čerpacích staniciach zabezpečí procesná stanica – PLC, umiestnená v RM. Programové vybavenie procesnej stanice zabezpečí komplexné riadenie čerpacej stanice, prenos stavových informácií z procesu do dispečerského pracoviska. Ovládanie čerpadiel bude možné ručne a automaticky.

PS - 04 ČOV – strojnotechnologická časť

ČOV bude vybudovaná ako dvojlinková z dôvodu prispôsobenia sa skutočnému zaťaženiu a prevádzke. ČOV pozostáva z nasledovných technologických jednotiek: vstupná čerpacia stanica A, mechanické predčistenie, denitrifikačná nádrž, aktivačné nádrže, dosadzovacie nádrže, kalové hospodárstvo, čerpacia stanica B vnútornej kanalizácie ČOV.

Technológia čistenia odpadových vôd je na princípe dlhodobej aktivácie s úplnou stabilizáciou kalu. Odpadové vody z obce budú dopravované kanalizáciou do vstupnej čerpacej stanice A, v ktorej bude inštalovaná kompaktná separačná čerpacia stanica, na ktorej sú osadené dve ponorné kalové čerpadlá dopravujúce splaškovú vodu do mechanického stupňa ČOV. Mechanické predčistenie bude zrealizované v integrovanom zariadení. Zachytené zhrabky a piesok budú dopravované do kontajnera. Takto mechanicky predčistená odpadová voda bude gravitačne privádzaná do denitrifikačnej nádrže, kde bude miešaná ponorným miešadlom, z ktorej pokračuje do dvoch samostatných aktivačných nádrží. V aktivačnej nádrži bude voda prevzdušňovaná jemnobublinovým prevzdušňovacím systémom. Tlakový vzduch pre aktivačný systém bude privádzaný z dúcharne, kde sú osadené

tri dúchadlá v zapojení 2+1. Pre ekonomickú prevádzku sú dúchadlá plynule ovládané od kyslíkovej sondy. Aktivačná zmes z nádrží je vedená do dosadzovacích nádrží. V dosadzovacej nádrži dôjde k sedimentácii kalu, ktorý bude z dna nádrže pretlakom dopravovaný potrubím do čerpacej nádrže vratného kalu, odkiaľ bude prečerpávaný ako vratný aktivovaný kal na začiatok aktivačného procesu. Vzhľadom na potrebu dodržiavania koncentrácie kalu približne na hodnote 3,5 $g.m^{-3}$ v aktivačnej nádrž, sa prebytočný kal odpúšťa z recirkulačného potrubia vratného kalu do príslušného kalojemu. Vyčistená odpadová voda z hladiny odteká žľabmi. Pred vyústením do recipientu je množstvo vyčistenej vody vypúšťanej do recipientu merané indukčným prietokomerom. Súčasťou merného objektu je čerpacia stanica vyčistenej vody, ktorá čerpá vodu do kalového hospodárstva. Zahustený prebytočný kal z kalojemu, ktorý je aeróbne stabilizovaný, bude odvodňovaný na pásovom kalolise na 24% a dopravovaný do kontajneru. Odvodňovacia linka je vybavená vlastným riadiacim systémom a tvorí aj s podávacími čerpadlami a pásovým dopravníkom samostatnú jednotku.

Fekálne odpadové vody privážané do ČOV budú v prijímacej stanici automaticky analyzované a v prípade vyhovujúcej kvality budú prepustené do zbernej nádrže fekálnych vôd, odkiaľ budú cez stavidlo regulovane vypúšťané do čerpacej stanice B. Čerpacia stanica B umiestnená v areáli ČOV zabezpečí odčerpávanie odpadových vôd, ktoré vznikajú v procese čistenia.

PS - 05 ČOV – elektrotechnologická časť

Napojenie všetkých zariadení ČOV vrátane čerpacej stanice ČS A na sieti bude z hlavného rozvádzača RM1 umiestnenom v rozvodni združeného objektu alebo z podružných rozvádzačov RM2 až RM6 umiestnených v technologickom procese. Napojenie rozvádzača RM1 bude káblom zo stožiarovej trafostanice TS. Jednotlivé zariadenia budú riadené v ručnej alebo v automatickej prevádzke. Ručné miestne ovládanie jednotlivých zariadení a voľba prevádzky bude umiestnené na miestnej deblokačnej skrini MS.

PS – 06 Čistiareň odpadových vôd - MaR, ASRTP, prenosy

Zariadenia merania a regulácie budú napojené z rozvádzača DT1. Napájanie zariadení MaR okruhov bude zálohované spoločne s riadiacim systémom v rozvádzači zo zdroja UPS. Doba zálohovania ≥ 30 minút. Prenos signálov bude do procesnej stanice (PLC) riadiaceho systému, ktorá bude v rozvádzači DT1.

Do procesnej stanice budú privádzané údaje z časti MaR ako aj z časti elektro - chod a porucha pohonov, koncové stavy uzáverov, poloha regulačných uzáverov, diaľková voľba režimu ovládania, prúdové zaťaženie vybraných pohonov, otáčky pohonov, vlhkosť a teplota v motore atď.

Riadiaci systém na základe vopred vypracovaných sekvencií bude vydávať povely pre riadenie pohonov. Prevádzka technológie ČOV bude plne automatická. Procesná stanica bude zabezpečovať autonómnu prevádzku zariadení a i pri strate komunikácie s nadradeným počítačom PC v rozvodni ZOČ nedôjde k prerušeniu automatického chodu zariadení.

Komunikácia medzi ČOV a vodárenským dispečingom na ČOV Prievidza bude mobilnou telekomunikačnou sieťou GSM–EDGE. Komunikáciu bude zabezpečovať router, ktorý umožní komunikovať prostredníctvom vybraného mobilného operátora (T–Mobile) s možnosťou poskytnutia zálohy cez druhého operátora (Orange/O2).

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Nitrianske Pravno, na nasledovných pozemkoch:

Číslo položky	Parcelné číslo pozemku registra C KN	Stoka
1	2198/30	A
2	2198/30	A
3	2198/30	A
4	2198/30	A
5	2198/30	A
6	2198/30	A
7	2198/30	A
8	2198/30	A
9	2198/30	A
10	2198/30	A
11	2198/30	A
12	2198/30	A
13	2198/30	A
14	2198/30	A
15	2198/30	A
16	2198/30	A
17	2198/30	A
18	2198/30	A
19	2198/30	A
20	2198/30	A
21	2198/30	A
22	2198/30	A
23	2198/30	A
24	2198/20	A
25	2198/1	A
26	2198/1	A
27	2198/1	A
28	2198/1	A
29	2198/1	A
30	2198/1	A
31	2198/1	A
32	2198/1	A
33	2198/1	A
34	2198/1	A
35	2198/1	A
36	2198/1	A
37	2198/1	A
38	2198/14	A
39	2198/9	A
40	2198/1	A/AA
41	224	A
42	2198/1	AA
43	2198/10	AA

44	2197	AA
45	136/1	AA
46	136/8	AA
47	221/1	A
48	221/1	A
49	221/1	
50	179/1	AB/A
51	179/2	AB
52	253	AB
53	247/1	AB
54	247/2	AB
55	248/1	AB/AB-1
56	529	AB/AB-1
57	632	AB-1
58	632	AB-1
59	632	AB-1
60	632	AB-1
61	632	AB-1
62	632	AB-1
63	249/1	AB
64	249/1	AB
65	269	AB
66	269	AB/AB-2
67	584	AB-2-1
68	269	AB-2
69	269	AB-2
70	269	AB-2
71	728	AB-2/AB-2-2/AH
72	728	AB-2-3
73	305	AB-3
74	323	AB
75	473	AB-4
76	323	AB
77	323	AB
78	323	AB
79	876/1	AB
80	883/1	AB
81	876/2	AB
82	935/1	AB
83	944	AB/AB-5,6
84	974	AB
85	823/1	AB-6
86	1000/4	AB-6
87	115	AD
88	115	AD
89	2184	AD
90	2183/86	AD

91	2183/61	AD
92	2183/87	AD
93	2183/88	AD
94	2183/89	AD
95	2183/90	AD
96	2183/91	AD
97	2183/92	AD
98	2183/77	AD
99	136/1	A/AC/AD
100	60	AF
101	73	AF
102	84/4	AF
103	370	AE
104		A
105		A
106		A
107		A/AI
108		AI
109		AI
110	1019	A
111	1019	A
112	1019	A
113	1019	A
114	1019	A
115	1019	A/AJ
116	1019	A
117	1019	A
118	1038	
119	1038	
120	1038	
121	1233/1	AG-1
122	1768/1	AG-1-1
123	6/1	AG-1-1
124		AG-1-1
125		AG-1-1
126	59/1	AG-1-1
127	1789/1	AG-1-1-1
128	6/1	AG-1-1-2
129	1244/2	AG-1
130	1276	AG/AG-2
131	1319	AG/AG-2
132	1143/1	AG-2-1
133		AG-2-1
134		AG-2-1
135		AG-2-1
136		AG-2-2
137		AG-2-2
138	1381/1	AG-2-2

139		AG-2-2-1
140	1403	AG-2
141		AG-2
142		AG-2
143		AG-2
144	1212/12	AG-2
145		AG-2-3
146		AG-2-3
147	1183/1	AG-2-3/AG-2-4
148	1178	AG-2
149	1143/1	AG-2
150	1143/1	AG-2
151	1143/1	AG-2
152	1320	AG
153		AG-3
154		AG-3
155		AG-3
156		AG-3
157		AG-3
158		AG-4
159		AG-5
160		AG-6
161		AG-6
162		AG-6
163	2183/62	Bytové domy
164	2183/101	Bytové domy
165	2183/100	Bytové domy
166	2183/58	Bytové domy
167	2198/37	Prítok na ČOV
168	2198/30	ČOV
169		Odtok ČOV
170		Odtok ČOV
171		Odtok ČOV
172		Odtok ČOV
173		Odtok ČOV
174		Odtok ČOV
175		Odtok ČOV

Keďže oznámenie o zmene obsahovalo všetky náležitosti podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 07.09.2015 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods 1 zákona o posudzovaní zaslal oznámenie o zmene dotknutej obci (obec Nitrianske Pravno), rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava), povoľujúcemu orgánu (mesto Prievidza, Okresný úrad Prievidza, OSŽP) a dotknutým orgánom (Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad Prievidza, OSŽP, Okresný úrad Prievidza, PLO, Okresný úrad Prievidza, OCDPK, Okresný úrad Trenčín, OCDPK,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi). Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na internetovej adrese http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/aglomeracia-nitrianske-pravno-kanalizacia-cov a tiež prostredníctvom webového sídla úradu na internetovej adrese http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-22 oznámenie o zmene a informáciu pre verejnosť.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1.1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2015/022238 zo dňa 14.10.2015 – k predloženej zmene navrhovanej činnosti z hľadiska odpadového hospodárstva nemá pripomienky.

1.2. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2015/022259-002 zo dňa 16.10.2015 – s oznámením o zmene z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí bez pripomienok. Zároveň nedoporučuje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

1.3. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2015/022236 zo dňa 17.10.2015 – s predloženou zmenou z hľadiska ochrany vodných pomerov v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení súhlasí bez pripomienok. Nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

1.4. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2015/022237-002 zo dňa 12.10.2015 – uvádza, že predmetná líniová stavba prechádza urbanizovanou krajinou. V predmetnom území sa nenachádzajú osobitne chránené časti prírody a krajiny v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ani územia európskej siete chránených území Natura 2000. Nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2015/01763-HŽP/07209 zo dňa 13.10.2015 – okrem iného uvádza, že predložený návrh nie je v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, preto bolo k nemu zaujaté kladné stanovisko.

3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava, list číslo 47298/2015,(3238/2015-6.1) zo dňa 21.10.2015 – konštatuje, že v predloženom oznámení o zmene je dostatočne preukázaný pozitívny vplyv na vyriešenie čistenia odpadových vôd v obci Nitrianske Pravno. Zároveň je zdokumentovaný súlad plánovaných hodnôt parametrov vyčistených odpadových vôd na odtoku z ČOV Nitrianske Pravno a ich vplyv na recipient, vodný tok Tužina v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Na str. 11 oznámenia o zmene je uvedené, že limitné hodnoty ukazovateľov znečisťovania odpadových vôd stanovuje nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Upozorňuje, že citované nariadenie vlády SR bolo zrušené a nahradené nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Žiada upraviť v celom dokumente a rešpektovať platné nariadenie vlády SR.

4. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list číslo OU-TN-OCDPK-2015/029389-002/MAR zo dňa 14.10.2015 – s oznámením o zmene súhlasí za rešpektovania nasledovných podmienok:

a) Kolmé kríženie kanalizačného vedenia s cestou I/64 realizovať pretlačením, kolmo na jej os, v hĺbke podľa STN 73 6005, v chráničke.
b) Stavebník zabezpečí, že montážne jamy pre pretláčanie cesty I/64 budú umiestnené mimo cestného pozemku cesty I/64; na cestnom pozemku cesty I/64 je ich možné umiestniť len v prípade, ak je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov – nemožnosť takéhoto riešenia v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zdokumentovať.
c) Stavebník zabezpečí, že v súbehu s cestou I/64 bude kanalizačné vedenie uložené mimo cestného pozemku cesty I/64 v chodníkoch a v priľahlých zelených pásoch. Na cestnom pozemku je možné umiestniť kanalizačné vedenie v prípade, ak je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov – nemožnosť takéhoto riešenia v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zdokumentovať.
d) Stavebník pred začatím realizácie kanalizačného vedenia v ceste I/64 požiada úrad v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení (cestný zákon) o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/64, ktorým je zriadenie kanalizačného vedenia na cestnom pozemku cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
e) V prípade potreby stavebník pred začatím realizácie kanalizačného vedenia požiada cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
f) V prípade potreby stavebník pred začatím realizácie kanalizačného vedenia požiada cestný správny orgán v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) cestného zákona o vydanie určenia použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/64 počas čiastočnej uzávierky cesty I/64, resp. počas realizácie kanalizačného vedenia v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
g) Stavebník zabezpečí, že počas realizácie kanalizačného vedenia v zmysle § 6 ods. 1 cestného zákona mimo priestoru zvláštneho užívania cesty I/64, nebude cesta I/64 poškodzovaná alebo znečisťovaná.
h) Stavebník zabezpečí, že nad cestným telesom cesty I/64 nebudú umiestnené žiadne trvalé cudzie zariadenia.
i) Stavebník zabezpečí, že počas realizácie kanalizačného vedenia na cestnom pozemku cesty I/64 nebude ukladaný žiadny materiál a predmety.

5. Mesto Prievidza, list číslo 2.4.3-7914-2015/97461 zo dňa 12.10.2015 – k zmene navrhovanej činnosti nemá námietky.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúcich orgánov a dotknutých orgánov. K oznámeniu o zmene bolo doručených celkom 8 stanovísk a vyjadrení. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval požiadavky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava a Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií a zahrnul nich do podmienok tohto rozhodnutia. Trenčiansky samosprávny kraj, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ani obec Nitrianske Pravno svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zmene v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. V zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Rovnako verejnosť záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní neprejavila a písomné stanovisko k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9 nedoručila.

Na základe preskúmania a zhodnotenia zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v oznámení o zmene s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Doručuje sa

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
2. Obec Nitrianske Pravno, Ing. Jozef Balčirák, starosta obce, Obecný úrad, 972 13 Nitrianske Pravno

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
4. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
6. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
9. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza
10. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, 971 01 Prievidza
11. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín