

7. Vybaviť pracovisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo okolitého prostredia.
8. Použité nádoby, zariadenia a skladovacie priestory, v ktorých budú skladované resp. v ktorých sa bude nakladať so znečisťujúcimi látkami, musia byť certifikované a odolné proti úniku týchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd a okolitého prostredia.
9. V prípade ak sa v predmetných objektoch bude nakladať v množstve väčšom ako s 1 t tuhých znečisťujúcich látok alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m³ alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m³ je povinnosť vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku a neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku („havarijný plán“) a pred uvedením stavby do prevádzky predložiť vypracovaný „havarijný plán“ Slovenskej inšpekcii životného prostredia, inšpektorátu ochrany vôd v Nitre na schválenie.
10. Zabezpečiť vysadenie stromoradia obkolesujúceho pozemok. Sadové úpravy riešiť formou samostatného stavebného objektu.
11. V ďalších stupňoch PD vyhodnotiť navrhovanú činnosť vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území a vypracovať hydrogeologický posudok.
12. V ďalších stupňoch PD doplniť výpočet produkcie maštalného hnoja a hnojovky podľa počtu zvierat a porovnať túto produkciu s objemom hnojiska a nádrže na hnojovku, čím navrhovateľ potvrdí dostatočnú kapacitu nového hnojiska a nádrže podľa § 4 a prílohy č. 2 a 9 vyhlášky č. 199/2008 Z.z.
13. V ďalších stupňoch PD doplniť informácie o prípadnej zmene počtu zvierat vzhľadom na využitie kapacity hnojiska a ďalšie možné zaťaženie životného prostredia.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, doručil dňa 11.09.2015 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti „**Výstavba novej maštale pre výkrm, Babindol**“ (ďalej len „zámer“).

Zámer obsahuje okrem nulového variantu jeden realizačný variant navrhovanej činnosti (Variant 1), nakoľko príslušný orgán, na základe písomnej žiadosti navrhovateľa upustil, podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní, od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-NR-OSZP3-2015/036340-002-F21 zo dňa 17.09.2015.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade so zákonom o posudzovaní a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti, dňom doručenia zámeru navrhovateľom, o čom upovedomil účastníkov konania, ako aj rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, ktorým zároveň podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal predložený zámer v prílohe.

Príslušný orgán zverejnil bezodkladne na webovom sídle ministerstva, http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/vystavba-novej-mastale-pre-vykrm-babindol, zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní a súčasne informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 toho istého zákona.

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní, kapitola 11 Poľnohospodárska a lesná výroba, položka č. 1 Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat od 100 VDJ - podlieha **zisťovaciemu konaniu** o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti, podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 toho istého zákona.

Po preskúmaní predloženej dokumentácie navrhovateľom bolo zistené, že zámer rieši navrhovanú činnosť, umiestnenú v Nitrianskom samosprávnom kraji, okres Nitra, k. ú. Babindol na parcele klasifikovanej ako zastavané plochy a nádvoria v extraviláne. Lokalita pre výstavbu novej maštale pre výkrm sa bude nachádzať v areáli bývalých Štátnych majetkov, v severovýchodnej okrajovej časti obce Babindol. Budovy, ako aj pozemky pod areálom sú vedené v katastrálnom území Babindol. Širším dotknutým územím je územie obce Babindol, v ktorej územnej pôsobnosti sa predkladaný zámer bude realizovať a bude znášať vplyvy realizácie zámeru.

Navrhovaná činnosť – novostavba výkrmovej maštale v areáli hospodárskej farmy v Babindole predstavuje rozširujúcu a doplnkovú činnosť v danej lokalite. Zámer rieši novostavbu výkrmovej maštale v areáli hospodárskej farmy v Babindol. Zámerom stavebníka je vybudovať výkrmovú maštal' za účelom skvalitnenia ustajnenia a chovu hovädzieho dobytku v počte 306 kusov. Jedná sa o podstielkové ustajnenie. Ustajnenie je navrhnuté v šiestich hmotnostných kategóriách 200-700 kg a v osemnástich boxoch, pričom v každej je umiestnených 17 ks. Vyskladňovanie bude prebiehať pomocou vonkajších rámp, ktoré budú nadväzovať na kontrolné chodby. Stavba je navrhnutá ako drevená rámová konštrukcia, z lepeného lamelového dreva. Strešná krytina je navrhnutá z vlákna cementovej strešnej krytiny. Priestor je presvetlený a odvetraný pomocou nadsvetlíka po celej dĺžke objektu a prievarovými sieťami po bokoch. V objekte sa taktiež vybudujú vodovodné, elektroinštalčné a kanalizačné rozvody. V blízkosti objektu budú vybudované kanalizačné žumpy.

Plošné a objemové charakteristiky objektu:

Podlahová plocha objektu I. N.P. : 1678,48 m²

Zastavaná plocha objektu : 1754,95 m²

Obstavaný priestor objektu : 12 460,15 m³

Stavba sa člení na stavebné objekty SO.01 Výstavba novej maštale pre výkrm, SO.02 Hnojisko so žumpou, SO.03 Silážny žľab.

Stavebný objekt SO-01 VÝSTAVBA NOVEJ MAŠTALE PRE VÝKRM

Maštal' pre výkrm je navrhovaná ako novostavba a v danom mieste pozemku sa nenachádza žiadna stavba ani podobná konštrukcia, ktorá by si pred začatím stavebných prác vyžadovala búracie práce. Základy budú tvorené monolitickými betónovými základovými pásmi so šírkou 800 mm. Spodná úroveň monolitických betónových základových pásov bude na kótach - 1,200 m.

Stavebný objekt SO-02 HNOJISKO so ŽUMPOU

Predmetný stavebný objekt bude slúžiť na skladovanie maštal'ného hnoja . Stavebný objekt je navrhnutý v súlade s vodným zákonom a Kódexom správnej poľnohospodárskej praxe. Územie stavby sa nachádza v areáli poľnohospodárskeho družstva. Terén územia je svahovitý.

Pôdorysné rozmery hnojiska budú 40.60 x 20.60m. Hnojisko bude jednokomorové, šírka hnojiska bude 20.00m, dĺžka 40.00m, výška bočných stien je 3.00m. Výška skladovania pri stenách sa uvažuje 2.80m, v strednej časti 3.50m. Cieľom návrhu bolo navrhnúť technické riešenie, ktoré umožní bezpečné a hospodárne skladovanie maštal'ného hnoja v období, keď nie je možné vyvážať hnoj na polia. Zvislé steny žľabov budú vyhotovené z vysokokvalitného železobetónu C35/45, čo možno považovať za vodotesný materiál. Vodorovné plochy žľabu budú vyhotovené zo železobetónu C35/45, materiál je taktiež vodotesný. Styk zvislých a vodorovných častí je izolovaný napučiavacím tmelom. Poistnú izoláciu vodorovných plôch bude tvoriť izolačná fólia na báze PVC, ktorá bude chránená z oboch strán geotextíliou. Nad poistnou fóliou bude drenážny systém, ktorý bude odvádzať presiaknuté splašky do izolovanej žumpy. Pod poistnou fóliou bude zabudovaný elektronický kontrolný systém tesnosti CEMS, systém signalizuje prípadné priesaky a je možnosť aj miestnej lokalizácie poruchy izolačnej fólie. Sondy budú jednotlivito napojené na vyhodnocovaciu jednotku. Podlaha skladovacej plochy bude spádovaná 1.00%-ným spádom do záchytných žľabov, ktoré budú odkanalizované do izolovanej žumpy. Splašky budú odvedené do monolitickéj železobetónovej žumpy. Podlahu žumpy bude tvoriť železobetónová základová doska z vodostavebného betónu vysokej pevnosti C30/37. Styk zvislých a vodorovných častí je izolovaný napučiavacím tmelom. Zvislé steny budú železobetónové z vodostavebného betónu C30/37. Stropná doska je navrhnutá ako prejazdná aj nákladnými automobilmi zo železobetónu C30/37. Styk zvislých a vodorovných častí je izolovaný napučiavacím tmelom. V strope sa nachádza rám s poklopom 600x600, cez ktorý bude možnosť vstupu do žumpy. Oceľový rebrík bude ukotvený na bočnú stenu, do priechodnej šírky poklopu nezasahuje. Žumpa bude vybavená kontrolným systémom presakovania a signalizáciou stavu naplnenia.

Stavebný objekt SO-03 SILÁŽNY ŽĽAB

Predmetný stavebný objekt bude slúžiť na skladovanie objemových krmív. Pôdorysné rozmery žľabu budú 50.00 x 44.90m. Žľab bude šesťkomorový, šírka každej komory bude 6.05 m, medzi komorami bude obslužná plocha šírky 1.20m. Výška skladovania je uvažovaná na úrovni cca.4.0m. Cieľom návrhu bolo navrhnúť technické riešenie, ktoré umožní dokonale prekryť skladovaný materiál plachtou, zabezpečiť jednoduchú a bezpečnú obsluhu, počas prevádzkovania bezpečne a oddelene odvádzať dažďové vody a vody znečistené silážnou hmotou. Zvislé steny žľabov budú vyhotovené z vysokokvalitného železobetónu C35/45, čo možno považovať za vodotesný materiál. Vodorovné plochy žľabu budú vyhotovené zo železobetónu C35/45, materiál je taktiež vodotesný. Poistnú izoláciu vodorovných plôch bude vytvárať izolačná fólia na báze PVC, ktorá bude chránená z oboch strán geotextíliou. Nad poistnou fóliou bude drenážny systém, ktorý odvádza splašky do izolovanej žumpy. Pod poistnou fóliou bude zabudovaný elektronický kontrolný systém tesnosti CEMS, systém signalizuje prípadné priesaky a je možnosť aj miestnej lokalizácie. Podlaha skladovacej plochy bude spádovaná 2.00%-ným spádom do záchytného žľabu, ktorá bude odkanalizovaná. V čase silážovania a zrenia siláže (vyteká silážne mlieko) vody budú odvádzané do izolovanej žumpy. Čisté dažďové vody a vody z drenážnych rúr budú odvádzané do areálovej kanalizácie. Separovaný odvod dažďových vôd umožňujú uzatvárateľné vpuste.

Navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv na chránené územie národnej siete ani územie európskeho významu zo siete Natura 2000. Užívanie areálu na predmetný zámer nepredstavuje činnosť zakázanú v území. V etape realizácie stavby ide o krátkodobé negatívne vplyvy. Výstavbou ani prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k trvalým negatívnym vplyvom na zdravotný stav obyvateľstva. Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona o posudzovaní a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a č. 14 tohto zákona.

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Združenie domových samospráv - postavenie účastníka konania - verejnosť (list zo dňa 18.09.2015 doručený 21.09.2015) k predmetnému zámeru má nasledovné pripomienky a odporúčania:

Zač. cit.: „K predstavenému dokumentu „Výstavba novej maštale na výkrm - Babindol“ máme nasledovné pripomienky:

1. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody“.
2. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodná zákon).
3. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
4. Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
5. Navrhujeme realizáciu zatravnenej strachy a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnené strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
6. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
7. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.“ koniec cit.

K bodu č. 1:

Navrhovaná činnosť sa má realizovať pozemku klasifikovanom ako zastavané plochy a nádvoria, na ktorej sa v súčasnosti nachádza chov hovädzieho dobytku. K výrubu drevín nedôjde a z tohto dôvodu nie je možné vypracovať súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 a nie je možné vypracovať dendrologický posudok. Sadové úpravy budú riešené formou samostatného stavebného objektu – podmienka rozhodnutia.

K bodu č.4:

Najbližšia obytná zástavba sa nachádza cca 400 m od areálu existujúcej prevádzky hospodárskej farmy.

Pripomienky Združenie domových samospráv ohľadom ochrany zelene a hydrogeologického posúdenia sa v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (stavebný zákon) bude kvalifikovane zaoberať stavebný úrad.

Tel.
037/6549283

Fax
037/65 49 285

e-mail
veronika.konecna@minv.sk

internet
<http://www.minv.sk/>

IČO
00151866

Opodstatnené pripomienky príslušný orgán akceptoval a zapracoval do tohto rozhodnutia k dokumentácii pre územné konanie a pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov.

2. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP3 – príslušný orgán (list č.: OU-NR-OSZP3-2015/036179 zo dňa 21.09.2015, doručený dňa 21.09.2015)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Okresný úrad Nitra, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný správny orgán štátnej vodnej správy požaduje zapracovať nasledovné pripomienky (uvedené nižšie) do navrhovanej činnosti: **„Výstavba novej maštale pre výkrm, Babindol“**

1. V prípade ak v navrhovanej činnosti dôjde k nakladaniu so znečisťujúcimi látkami v skladoch, nádržiach a skládkach znečisťujúcich látok, stavbách umožňujúcich podzemné skladovanie látok v zemských dutinách, je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona.
2. Upozorňujeme, že pri zaobchádzaní so škodlivými látkami, pri ich používaní a skladovaní dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a Vyhlášku MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
3. Pri realizácii investícií v riešenom území je potrebné dodržiavať ochranné pásma jestvujúcich verejných vodovodov, verejných kanalizácií a vodných stavieb v riešenom území.
4. Zamedziť únikom znečisťujúcich látok do podzemných vôd, povrchových vôd a okolitého prostredia.
5. Dodržať aktuálne platný vodný zákon č. 364/2004 Z. z., platné Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.
6. Rešpektovať pásmo hygienickej ochrany vodárenských vodných zdrojov a ochranné pásma pobrežných pozemkov ak sa ich riešené územie dotýka resp. do nich zasahuje.
7. Vybaviť pracovisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo okolitého prostredia.
8. Použité nádoby, zariadenia a skladovacie priestory, v ktorých budú skladované resp. v ktorých sa bude nakladať so znečisťujúcimi látkami, musia byť certifikované a odolné proti úniku týchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd a okolitého prostredia.
9. V prípade ak sa v predmetných objektoch bude nakladať v množstve väčšom ako s 1 t tuhých znečisťujúcich látok alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m³ alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m³ je povinnosť vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku a neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku („havarijný plán“) a pred uvedením stavby do prevádzky predložiť vypracovaný „havarijný plán“ Slovenskej inšpekcii životného prostredia, inšpektorátu ochrany vôd v Nitre na schválenie“. koniec cit.

Opodstatnené pripomienky príslušný orgán akceptoval a zapracoval do tohto rozhodnutia k dokumentácii pre územné konanie a pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov.

3. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia - dotknutý orgán (list č. OU-NR-OKR1-2015/037329/2 zo dňa 25.09.2015 doručený 25.09.2015):

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva, nepožadujeme povinné hodnotenie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“. koniec cit.

4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie – OSZP2- dotknutý orgán (list č. OU-NR-OSZP2-2015/036795, 0102705/2015 zo dňa 29.09.2015 doručený 29.09.2015):

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhujeme vydať rozhodnutie, že sa zámer nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. koniec cit.

5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre - dotknutý orgán (list č. ORHZ-NR1-874/2015 zo dňa 30.09.2015 doručený 06.10.2015) :

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie“. koniec cit.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre - dotknutý orgán (list č. PPL/A/2015/02972 zo dňa 15.10.2015 doručený 15.10.2015) :

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „na základe uvedených skutočností k predmetnému zámeru dávame kladné stanovisko“. koniec cit.

Dotknuté orgány: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a obec Babindol doručila svoje stanovisko po zákonom stanovenej lehote uvedenej v zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, no napriek tejto skutočnosti ich Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie akceptoval.

7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - dotknutý orgán (list č. ČZ-26517/2015, ČS-6349/2015 zo dňa 14.10.2015 doručený 19.10.2015) :

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Babindol. Hodnotený zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja, ktorý bol schválený uznesením č. 113/2012 z 23. Riadneho zasadnutie Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. Mája 2012 a ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2012 zo dňa 14. Mája 2012.

K predloženému zámeru nemáme pripomienky. Realizáciou zámeru v súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona“. koniec cit.

8. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – rezortný orgán (list č. 23099/2015 zo dňa 23.10.2015 doručený 23.10.2015 emailom :

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „K predmetnému zámeru nemáme zásadné pripomienky. Upozorňujeme však na tieto skutočnosti:

1. V prehľade východiskových podkladov na str. 5 – 6 sa uvádzajú právne predpisy, ktoré už nie sú platné, a to
 - Vyhláška č. 392/2004 Z.z., ktorá bola nahradená vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z.z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach v znení vyhlášky č. 462/2011 Z.z.
 - Nariadenie vlády SR č. 249/2003 Z.z., ktoré bolo nahradené nariadením vlády SR č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti.
 - Vyhláška č. 230/1998 Z.z.

Odporúčame preto aktualizovať predmetný zoznam platných právnych predpisov.

2. Odporúčame zároveň doplniť zámer výpočtom produkcie maštalného hnoja a hnojovky podľa počtu zvierat a porovnať túto produkciu s objemom hnojiska a nádrže na hnojovku, čím navrhovateľ potvrdí dostatočnú kapacitu nového hnojiska a nádrže podľa § 4 a príloh č. 2 a 9 vyhlášky č. 199/2008 Z.z.
3. Zo zámeru nie je jasné, či navrhovateľ po jeho realizácii plánuje zvýšiť počet chovaných zvierat na farme, alebo cieľom zámeru je výlučne skvalitnenie ustajnenia zvierat. Nie je uvedené, čo plánuje navrhovateľ urobiť so starou maštálou, či sa bude naďalej používať, alebo sa chov zvierat v nej ukončí po výstavbe novej maštale. Doplnenie informácie o prípadnej zmene počtu zvierat považujeme za relevantné vzhľadom na využitie kapacity hnojiska a ďalšie možné zaťaženie životného prostredia.
4. Na str. p odporúčame uviesť správny názov rezortného orgánu.

Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podporuje výstavbu nových maštali pre chov hovädzieho dobytku

ako aj modernizáciu fariem hovädzieho dobytku. Zabezpečenie lepších životných podmienok zvierat vedie ku skvalitneniu ich fyziologického stavu, čo okrem zlepšenia zdravia zvierat prispieva aj k zefektívneniu využitia krmiva a zlepšeniu úžitkových parametrov výkrmového dobytku.

Z dôvodov uvedených v tomto stanovisku odporúčame, aby po doplnení zámeru podľa uvedených podmienok nebol posudzovaný zámer predmetom hodnotenia podľa zákona č. 24/2006 Z.z. "koniec cit.

Opodstatnené pripomienky príslušný orgán akceptoval a zapracoval do tohto rozhodnutia k dokumentácii pre územné konanie a pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov.

9. Obec Babindol – dotknutá obec (list č. 234/2015 zo dňa 23.10.2015 doručený 26.10.2015) :

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrila nasledovne:

Zač. cit.: „Obec Babindol ako dotknutá obec Vám oznamuje, že zámer „Výstavba novej maštale pre výkrm, Babindol“ bol verejnosti sprístupnený na úradnej tabuľke obce Babindol od 23.09.2015 do 19.10.2015“. koniec cit.

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Prihliadal na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní (stanoviská dotknutých orgánov, rezortného orgánu, povoľujúcich orgánov) pričom zistil, že väčšina pripomienok sa v prevažnej miere vzťahuje na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, preto ich zahrnul do požiadaviek vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť pri príprave dokumentácie stavby k územnému alebo stavebnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Konštatoval, že realizácia navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, ani nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území. V doručených stanoviskách nebolo požadované posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní a ich požiadavky je možné zohľadniť v ďalších konaniach podľa osobitných predpisov. Rizikám uvedeným v zámere je možné predchádzať opatreniami navrhnutými v zámere na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v kapitole 4. XI. Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona o posudzovaní.

Poučenie

Účastníci konania, v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní, môžu podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15. deň zverejnenie tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení Piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.



Ing. Rudolf Hlaváčka
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. ROJA – Slovensko s.r.o., Štefánikova 84, 949 01 Nitra
2. Obec Babindol, obecný úrad, 951 53 Klasov
3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava - Petržalka
4. Ministerstvo pôdohospodárstva, Dobrovičova 12, 811 09 Bratislava
5. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP3, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP2, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
7. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
9. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
10. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra