OKRESNÝ ÚRAD GALANTA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta

OU-GA-OSZP-2015/009354 V Galante 30. 11. 2015

R O Z H O D N U T I E
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní"), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej činnosti „Kačacia farma, Tomášikovo – Pašienka", ktorej navrhovateľom je spoločnosť Agro-hydina Godány s.r.o., 45, 925 42 Trstice, IČO: 46538968 a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l:

Navrhovaná činnosť **„Kačacia farma, Tomášikovo – Pašienka",** uvedená v predloženom zámere (predkladateľ LINEAR PROJEKT, s.r.o., Tomášikovo, spracovateľ EKO – GEO – CE, s. r. o, september 2015), ktorej navrhovateľom je spoločnosť **Agro-hydina Godány s.r.o., 45, 925 42 Trstice, IČO: 46538968** a ktorá sa navrhuje umiestniť v areáli spoločnosti na pozemku parc. č. 2458/1, 2458/9, v katastrálnom území Tomášikovo,

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. Na ploche navrhovanej stavby vykonať predstihový pamiatkový - archeologický výskum v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-2015/17406-2/60313/HOR,GRZ zo dňa 04. 09. 2015.
2. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie riešiť a zabezpečiť úlohy ustanovené v § 16 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

3. Investor navrhovanej činnosti požiada Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Galanta“) o vydanie súhlasu na povolenie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia , v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
4. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) a zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch v znení neskorších predpisov týkajúce sa navrhovanej činnosti.
5. Z hľadiska odpadového hospodárstva postupovať v súlade s vyjadrením č. OU-GA-OSZP-2015 zo dňa 03. 08. 2015, v ktorom OÚ Galanta určil podmienky pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
6. Likvidácia dažďových vôd zo strechy objektu vsakom do terénu je možná len za predpokladu, že nedôjde ku kontaminácii týchto vôd nebezpečnými látkami, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu podzemných vôd (§9 ods. 2 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd).
7. Všetky plochy, pri ktorých hrozí riziko ich znečistenia nebezpečnými (ropnými) látkami (ropnými) musia byť zabezpečené a odizolované tak, aby bola vylúčená kontaminácia podzemných vôd a pôdy týmito látkami.
8. Veľkosť vsakovacieho systému prehodnotiť na základe vypočítaného množstva vôd z povrchového odtoku a záverov hydrogeologického posúdenia vsakovacích kapacít horninového prostredia danej oblasti a predchádzajúceho zisťovania. Predchádzajúce zisťovanie bude vykonané v zmysle § 37 vodného zákona a odborne spôsobilou osobou.
9. Dažďové vody zo spevnených plôch parkoviska možno odvádzať do podzemných vôd len po predchádzajúcom prečistení v odlučovači ropných látok, ktorý je potrebný navrhnúť ako súčasť dažďovej kanalizácie. Až po prečistení môžu byť vody odvedené do podzemných vôd cez vsakovacie zariadenie.

O d ô v o d n e n i e

Predkladateľ spoločnosť LINEAR PROJEKT, s.r.o., 469, 925 04 Tomášikovo, splnomocnená navrhovateľom **Agro-hydina Godány s.r.o., 45, 925 42 Trstice, IČO: 46538968** predložil dňa 06. 10. 2015 v písomnej aj elektronickej forme OÚ Galanta podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti **„Kačacia farma, Tomášikovo – Pašienka“** (ďalej zámer) na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie potravinárskej prevádzky (bitúnok a rozrábka mäsa) na území obce Tomášikovo. Cieľom navrhovanej činnosti je porážka, očistenie, rozrábka a vypitvanie kačíc a vybudovanie nevyhnutného zázemia (prevádzkové objekty, bitúnok, prvky technickej a dopravnej infraštruktúry).

Navrhnutá koncepcia umožňuje inštaláciu potrebnej výrobnej technológie a zabezpečuje optimálne vnútorné prostredie pre výrobu. Tomuto prístupu zodpovedá aj konštrukčná schéma, umožňujúca variabilné využitie podstatnej časti odbytových plôch aj jednoduchá fasáda objektu s relatívne malým podielom presklenia.

Z hľadiska funkčného riešenia bude príjem živých kačíc prebiehať zo strany manipulačnej plochy dvora, pričom navrhovaná činnosť bude zabezpečovaná v dvoch zmenách cca 14 zamestnancami (muži/ženy v pomere 7/7). Šatne a hygienické zariadenia sú kapacitne navrhnuté pre dvojzmennú prevádzku.

Celkové parametre navrhovanej činnosti:

- jestvujúci objekt: 329,3 m^2,
- prístavba novej časti: 568,4 m^2,
- obostavaný priestor prístavby: 2 763,7 m^3,
- manipulačná plocha: 217,5 m^2,
- spevnené plochy – komunikácie: 706,7 m^2,
- mostová váha: 155,9 m^2,
- parkovisko: 129,8 m^2,
- počet zamestnancov: 14,
- počet parkovísk v rámci areálu: 7 stojísk.

Výrobné údaje:

- živá váha 1 ks kačice: 6,5 kg,
- hodinový výkon: 200 kusov,
- celkový výkon za 1 zmenu: 1 200 kus, tzn. živú váhu 7 800 kg,
- čistá váha za 1 zmenu: 6 240 kg,
- celkové množstvo odpadov za 1 zmenu: 1 560 kg.
- použiteľný odpad (perie) za 1 zmenu: 900 kg.

Z hľadiska navrhovaných stavebných objektov pôjde o:

- SO 01 - Vlastná stavba,
- SO 02 - Spevnené plochy,
- SO 03 - Studňa a prípojka vody,
- SO 04 - Prípojka plynu,
- SO 05 - Vonkajšia splašková kanalizácia,
- SO 06 - Vonkajšia dažďová kanalizácia,
- SO 07a1 - VN prípojka,
- SO 07a - Trafostanica,
- SO 07b - NN káblová prípojka.

SO 01 - Vlastná stavba rieši prístavbu výrobnej a administratívnej haly navrhovanej činnosti. Nosnú konštrukciu objektu má tvoriť oceľový prefabrikovaný skelet, ktorý má vytvárať dvojloďovú halu. Zvislú nosnú konštrukciu majú predstavovať oceľové prefabrikované stĺpy so žiarovo zinkovanou povrchovou úpravou, osadené na základových pätkách a pásoch. Skelet je navrhnutý v atypickom module prispôsobený prevádzkovým podmienkam. V obvodových stenách má byť modul stĺpov zahustený pre montáž kaziet obvodového plášťa.

Konštrukcia strechy je navrhovaná v skladbe:

- hydroizolačná strešná fólia mechanicky kotvená 1,5 mm,
- tepelná izolácia ROCKWOOL DACHROCK 80 kPa 100 mm,

- tepelná izolácia SPODROCK 150 mm,
- parozábrana FATRAPAR,
- trapézové plechy TR 153/280/840 hrúbky 1,00 mm 153 mm,
- oceľový nosník 170 mm,
- v niektorých miestnostiach sadrokartónový podhľad prípadne s protipožiarnou odolnosťou.

Energetická bilancia navrhovanej činnosti má byť nasledovná:

- voda celkom: 7,1 l/kus, resp. 8,5 m^3 počas 1 zmeny,
- studená voda: 3,9 l/kus, resp. 4,6 m^3 počas 1 zmeny,
- horúca voda (42 ˚C a 82 ˚C): 3,3 l/kus, 3,9 m^3 počas 1 zmeny,
- prevádzková odpadová voda: 6,8 l/kus, resp. 8,0 m^3 počas 1 zmeny,
- elektrická energia pre technológiu: 37 kW.

Medzi priestormi na príjem kačíc a umývaním prepraviek má byť deliaca stena.

SO 02 - Spevnené plochy majú zabezpečiť dopravnú infraštruktúru areálu a jej napojenie na na cestu III. triedy č. 1354. V rámci dopravnej infraštruktúry sa vybudujú plochy pre statickú dopravu (kolmé státia 7 ks osobných motorových vozidiel pre státie počas pracovnej doby). Komunikácia o šírke 4,5 m a dĺžke 125,3 m umožní obojsmernú premávku osobných vozidiel (v zmysle požiadaviek na dopravu osobným motorovým vozidlom skupiny 1 a skupiny 2 podľa STN 73 6056/O1 – Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel, obojsmernú premávku nákladných vozidiel N2 s celkovou dĺžkou do 14 m v jednom pruhu. Prístup chodcov je riešený naviazaním na navrhované spevnené plochy, pričom ich pohyb po navrhnutých spevnených plochách má byť usmernený. Všetky naviazania komunikácií pre chodcov majú byť bezbariérové, umožňujúce pohyb osôb s obmedzenou pohyblivosťou.

SO 03 - Studňa a prípojka vody rieši prípojku vody v celkovej dĺžke 158 m (HDPE, PE 100 ⌀ 90) a 1 vŕtanú studňu pre pitnú vodu. Navrhovaný vodovod rieši zásobovanie pitnou a požiarnou vodou. Studňa sa má vybudovať v areáli navrhovanej činnosti a objekt studne bude oplotený, aby sa zabránilo vstupu nepovolaných osôb a prípadnej kontaminácii vody zo studne. Studňa bude umiestnená v kruhovej železobetónovej prefabrikovanej šachte s vnútorným priemerom 1 200 mm. Odhadovaná hĺbka studne bude cca 20 m pod terénom, po preverení konkrétnych miestnych podmienok z hľadiska geologického podložia, nepriepustnej vrstvy a kvality podzemnej vody môže byť hĺbka studne zmenená.

SO 05 - Vonkajšia splašková kanalizácia rieši vonkajšiu splaškovú kanalizáciu (PVC-U ⌀ 110 o dĺžke 57 m, PVC-U ⌀ 125 o dĺžke 42 m a PVC-U ⌀ 160 o dĺžke 37 m, spolu celková dĺžka kanalizácie má byť 136 m) a odkanalizovanie do žumpy (žumpa -3 ks, revízna šachta - 10 ks a dvorný vpust -3 ks). Denná produkcia splaškovej odpadovej vody má byť o množstve 12,16 m^3, pričom ročná produkcia splaškovej odpadovej vody má byť o množstve 1 459,2 m^3. Výpočet objemu žumpy č. 1 predstavuje nasledovnú rovnicu: $Q_ž = Q_{p1} \times 7 = 2,64 \times 7 = 18,48$ m^3 (7 dní - interval vyvážania žumpy), tzn. vypočítaný minimálny objem žumpy č. 1 má byť 18,48 m^3, pričom žumpa bude slúžiť pre splaškovú kanalizáciu. Výpočet objemov žúmp č. 2 a 3 predstavuje nasledovnú rovnicu: $Q_ž = (Q_{p2} + Q_{p3}) \times 4 = 9,52 \times 4 = 38,08$ m^3 (4 dní –

interval vyvážania žumpy), tzn. vypočítaný minimálny objem žumpy č. 2 a 3 má byť 38,08 m^3, pričom žumpy budú slúžiť pre splaškovú (technologickú) kanalizáciu.

Objekt SO 05 - Vonkajšia splašková kanalizácia sa napojí na žumpu. Vonkajšia gravitačná kanalizácia bude zrealizovaná z hrdlových rúr a tvaroviek z PVC-U-SN4 (⌀ 110 × 3,2; ⌀ 125 × 3,2 a ⌀ 160 × 4,0). Rúry budú použité hladké alebo korugované za podmienky, že bude dodržaná minimálna kruhová tuhosť SN4. Čistenie vonkajšej kanalizácie sa bude prevádzať cez revízne šachty.

SO 06 - Vonkajšia dažďová kanalizácia rieši vonkajšiu dažďovú kanalizáciu (PVC-U ⌀ 110 o dĺžke 87 m, PVC-U ⌀ 125 o dĺžke 22 m, PVC-U ⌀ 160 o dĺžke 42 m a PVC-U ⌀ 200 o dĺžke 31 m, spolu celková dĺžka kanalizácie má byť 182 m), ktorá rieši odvádzanie vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd), pričom obsahuje aj 7 ks revíznych šácht, 2 ks uličných vpustí, 1 ks odlučovača ropných látok a 5 ks vsakovacích studní (šácht). Množstvo dažďovej odpadovej vody pri návrhovom daždi má byť $Q_d = (i \times \Psi_1 \times A_1) + (i \times \Psi_2 \times A_2) = 22{,}42\ l.s^{-1}$. Dažďová kanalizácia z navrhovanej manipulačnej plochy bude riešená samostatnou kanalizáciou. Tieto dažďové vody budú po prečistení v odlučovači ropných látok SEPURATOR BLUE 6 (maximálny prietok 6 $l.s^{-1}$), ktorého súčasťou je aj dočisťovací sorbčný odlučovač ropných látok Purasorb, odvádzané do vsakovacieho systému. Dažďová kanalizácia zo striech bude riešená samostatnou kanalizáciou, ktorá bude zaústená do vsakovacieho systému. Vonkajšia gravitačná kanalizácia bude zrealizovaná z hrdlových rúr a tvaroviek z PVC-U-SN4 (⌀ 110 × 3,2; ⌀ 125 × 3,2; ⌀ 160 × 4,0 a ⌀ 200 × 4,9).

SO 07a1 - VN prípojka je návrh prípojky VN 22 kV pre navrhovanú kioskovú trafostanicu. Pôjde o dodávku a montáž káblového vedenia NA2XS(F)2Y3x1x240, vrátane koncoviek RAYCHEM a o dodávku a montáž úsekového odpínača.

SO 07a – Trafostanica je návrh osadenia novej kioskovej blokovej trafostanice EH8 22/0,42kV od firmy HARAMIA., s transformátorom 250 kVA – 22/0,42/0,241kV. Trafostanica je navrhnutá na napájanie zariadení v rámci navrhovanej činnosti. V rámci tohto stavebného objektu sa rieši **SO 07b - NN káblová prípojka**.

Navrhovaná činnosť bude umiestnená v Trnavskom kraji, v okrese Galanta, v severovýchodnej časti územia obce Tomášikovo, v lokalite Pašienka, cca. 3 200 m od zastavaného územia obce Tomášikovo v bývalom areáli poľnohospodárskeho družstva, na pozemku parc. č. 2458/1, 2458/9, v katastrálnom území Tomášikovo.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, OÚ Galanta, ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 09. 10. 2015 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Galanta, podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zverejnil na webovej adrese:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-kacacia-farma-tomasikovo-pasienka-

zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 21. 09. 2015 OÚ Galanta podľa § 22 zákona o posudzovaní o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru, čomu bolo vyhovené upustením od variantného riešenia listom č. OU-GA-OSZP-2015/009354 zo 23. 09. 2018.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili OÚ Galanta svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,** list č. 6739/2015 zo dňa 02. 11. 2015 (došiel emailom 02. 11. 2015, listom dňa 06. 11. 2015):
   K predloženému zámeru nemá pripomienky a zároveň odporúča, aby predložený zámer nebol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

2. **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,** Agentúra správy majetku, Bratislava, list č. ASM – 115 – 2293/2015 zo dňa 15. 10. 2015 (došiel dňa 20. 10. 2015):
   Vojenská správa v riešenom území nemá zvláštne územné požiadavky a k predloženému zámeru z hľadiska zákona č. 24/2006 Z. z. nemá pripomienky.

3. **Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie,** list č. 06905/2015/OUPaŽP-2/He zo dňa 28. 10. 2015 (došiel dňa 30. 10. 2015): Predložený zámer požaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
   V stanovisku pripomína, že od januára 2015 je v platnosti územnoplánovacia dokumentácia – **„Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja“**, a nie ako sa uvádza v texte predloženého zámeru „Územný plán veľkého územného celku Trnavský kraj“.

4. **Krajský pamiatkový úrad Trnava,** list č. KPUTT-2015/17406-5/76910/HOR zo dňa 02. 11. 2015 (došiel dňa 09. 11. 2015):
   K predmetnej stavbe „Kačacia farma, Tomášikovo – Pašienka“ vydal Krajský pamiatkový úrad Trnava dňa 04. 09. 2015 rozhodnutie pod č. KPUTT-2015/17406-2/60313/HOR,GRZ podľa § 35 ods. 4 písm. b) pamiatkového zákona. V zmysle uvedeného rozhodnutia, ktoré je zároveň aj podkladom pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby, v priestore uvedenej stavby je nevyhnutné vykonať záchranný pamiatkovo – archeologický výskum ako predstihové opatrenie za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných nálezov a archeologických nálezísk predpokladaných v zemi.
   K predmetnému zámeru navrhovanej činnosti Krajský pamiatkový úrad Trnava nemá pripomienky a jeho posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. ponecháva na rozhodnutí Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie

5. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante,** list č. ORHZ-GA1-1308-001/2015 zo dňa 15. 10. 2015 (došiel dňa 20. 10. 2015): Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

6. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante,** list č. 1539/2015 Ja zo dňa 21. 10. 2015 (došiel dňa 23. 10. 2015): S predloženým zámerom súhlasí.

7. **Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia,** list č. OU-GA-OKR-2015/-009964-2 zo dňa 14. 10. 2015 (došiel dňa 16. 10. 2015): Z hľadiska civilnej ochrany súhlasí s predloženým zámerom a žiada, aby budúci prevádzkovateľ v ďalšej etape prípravy stavby a spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie riešil a zabezpečil úlohy ustanovené v § 16 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

8. **Okresný úrad Galanta, OSŽP, úsek ochrany prírody a krajiny,** list č. OU-GA-OSZP-2015/009933 zo dňa 12. 10. 2015 (došiel dňa 21. 10. 2015): K predloženému zámeru nemá pripomienky.

9. **Okresný úrad Galanta, OSŽP, úsek ochrany ovzdušia,** list č. OU-GA-OSZP-2015/009982 zo dňa 13. 10. 2015 (došiel dňa 20. 10. 2015): K zámeru predložil nasledovné pripomienky:

   Realizáciou vznikne v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 127/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategorizovaný podľa prílohy č. 1 vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z. z. ako

   Ostatný priemysel a zariadenia

   6.13.2 Bitúnky s projektovanou kapacitou živej váhy hmotnosti v t/d v mesačnom priemere > 1 a ≤ 50

   a) hydina, zajacovité,

   na povolenie, ktorého je potrebný súhlas na povolenie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

   Z hľadiska ochrany ovzdušia nie je potrebné ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   OÚ Galanta predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

10. **Okresný úrad Galanta. OSŽP, úsek odpadového hospodárstva**, list č. OU-GA-OSZP-2015/009636 zo dňa 12. 10. 2015 (došlo dňa 13. 10. 2015): Navrhovateľ je z hľadiska odpadového hospodárstva povinný:
    - Dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) a zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch v znení neskorších predpisov týkajúce sa navrhovanej činnosti.
    - Navrhovateľ predložil orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva dokumentáciu pre územné konanie k vyjadreniu podľa § 16 ods.1 písm. b) zákona o odpadoch. Úrad vo vyjadrení k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva OU-GA-OSZP-2015 zo dňa 03. 08. 2015 určil podmienky pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

OÚ Galanta predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

11. **Okresný úrad Galanta, OSŽP, úsek ochrany vôd,** list č. OU-GA-OSZP-2015/009977 zo dňa 14. 10. 2015 (došiel dňa 15. 10. 2015): Z hľadiska ochrany vodných pomerov pri zmene navrhovanej činnosti požadujeme dodržať tieto podmienky:
    - Likvidácia dažďových vôd zo strechy objektu vsakom do terénu je možná len za predpokladu, že nedôjde ku kontaminácii týchto vôd nebezpečnými látkami, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu podzemných vôd (§9 ods. 2 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd).
    - Všetky plochy, pri ktorých hrozí riziko ich znečistenia nebezpečnými (ropnými) látkami (ropnými) musia byť zabezpečené a odizolované tak, aby bola vylúčená kontaminácia podzemných vôd a pôdy týmito látkami.
    - Veľkosť vsakovacieho systému prehodnotiť na základe vypočítaného množstva vôd z povrchového odtoku a záverov hydrogeologického posúdenia vsakovacích kapacít horninového prostredia danej oblasti a predchádzajúceho zisťovania. Predchádzajúce zisťovanie bude vykonané v zmysle § 37 vodného zákona a odborne spôsobilou osobou.
    - Dažďové vody zo spevnených plôch parkoviska možno odvádzať do podzemných vôd len po predchádzajúcom prečistení v odlučovači ropných látok, ktorý je potrebný navrhnúť ako súčasť dažďovej kanalizácie. Až po prečistení môžu byť vody odvedené do podzemných vôd cez vsakovacie zariadenie.

OÚ Galanta predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

12. **Obec Tomášikovo,** list č. 532/2015 zo dňa 4. 11. 2015 (došiel dňa 09. 11. 2015): K predloženému zámeru nemá pripomienky. Predmetná stavba je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou.

OÚ Galanta v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť v súlade s kritériami pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z., ktoré sú uvedené v prílohe č. 10 citovaného zákona, z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov.

Celkove bolo na OÚ Galanta doručených 9 písomných stanovísk od zástupcov zainteresovaných dotknutých orgánov, z ktorých jeden odporúča, aby navrhovaná činnosť nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z., dva dotknuté orgány nepožadujú navrhovanú činnosť posudzovať podľa citovaného zákona a deväť dotknutých orgánov nevyjadrilo svoj názor na posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Z hľadiska obsahu predložených vyjadrení/stanovísk bolo 1 súhlasné bez pripomienok 1 súhlasné s pripomienkami, 3 s pripomienkami a 7 bez námietok a pripomienok.

Zainteresovanej verejnosti bola daná možnosť vyjadriť sa v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., zverejnením oznámenia obcou, OÚ Galanta a zverejnením zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Verejnosť záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní neprejavila a písomné stanovisko k zámeru podľa § 23 ods. 4 nedoručila.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta písomné stanovisko k zámeru nedoručila. V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti uvedenej v zámere s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní OÚ Galanta rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie pre dotknutú obec:

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce.

Upozornenie pre povoľujúci orgán:

Podľa § 38 ods. 4) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má Okresný úrad Galanta, ako príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene **postavenie dotknutého orgánu**, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami. Ak ide o povoľovacie konanie podľa osobitného predpisu, vydá príslušný orgán záväzné stanovisko osobitne vo vzťahu:

a) k územnému konaniu o umiestnenie stavby,
b) k územnému konaniu o využití územia,
c) k stavebnému konaniu,
d) ku kolaudačnému konaniu.

Podľa § 140c ods. 2 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ak ide o také využívanie územia, stavbu alebo ich zmenu, ku ktorým vydal príslušný orgán podľa osobitného predpisu záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu, **stavebný úrad zašle príslušnému orgánu** elektronicky alebo písomne **návrh na začatie územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania**, ktorý obsahuje:

1. písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku,
2. projektovú dokumentáciu, ak je súčasťou návrhu na začatie konania,
3. spoločne s oznámením o začatí územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania.

Písomné vyhodnotenie pripomienok zabezpečuje ten, z podnetu ktorého sa začalo niektoré z konaní uvedených v prvej vete.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Doručuje sa
Podľa rozdeľovníka

RNDr. Edita Belovičová
vedúca odboru

Rozdeľovník k sp. č. OU-GA-OSZP-2015/009354

Doručí sa
1. Agro-hydina Godány s.r.o., 45, 925 42 Trstice
2. Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo

Na vedomie
1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
2. Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Cukrová 1, 917 01 Trnava
3. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská ul. 2352/62, 924 00 Galanta
5. Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta, Hodská 353/19, 924 25 Galanta
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta
7. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
8. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany ovzdušia), Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
9. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany vôd), Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
10. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek odpadového hospodárstva), Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
11. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany prírody a krajiny), Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta