Okresný úrad Medzilaborce

odbor starostlivosti o životné prostredie
Duchnovičova 530/2, 068 01 Medzilaborce

Č.j.: OU-ML-OSZP-2015/000731-015/PB

Medzilaborce, 10.11.2015

Rozhodnutie je
právoplatné dňom 09.12.2015
vykonateľné dňom 09.12.2015
V Medzilaborciach 11.12.2015 Podpis

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len *„zákon o posudzovaní vplyvov"*), na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len *„správny poriadok"*), vo veci návrhu spoločnosti BYTENERG spol. s r.o., kpt. Nálepku 930, Medzilaborce, o posúdenie zámeru navrhovanej činnosti „Medzilaborce – Prepoj okruhov kotolní KJ a K4" rozhodol po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 *zákona o posudzovaní vplyvov* takto:

Navrhovaná činnosť, „Medzilaborce – Prepoj okruhov kotolní KJ a K4", uvedená v predloženom zámere, ktorá rieši optimalizáciu výroby a prenosu tepelnej energie pre centrálny tepelný systém mesta Medzilaborce, umiestnená v k.ú. Medzilaborce, parcely KN-C č.955/1, 955/6, 955/12, 971, 972/1, 974, 981/1 a 1300,

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa *zákona o posudzovaní vplyvov*. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

V ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. Pri požití poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa príslušných ustanovení zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, BYTENERG spol. s r.o., kpt. Nálepku 930, Medzilaborce doručil dňa 07.10.2015 Okresnému úradu Medzilaborce, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len *„príslušný orgán"*), podľa § 29 ods. 1 písm. a) *zákona o posudzovaní vplyvov* zámer „Medzilaborce – Prepoj okruhov kotolní KJ a K4". Dňom doručenia zámeru bolo začaté správne konanie vo veci posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 29.09.2015 *príslušný orgán*, o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru, čomu *príslušný orgán* podľa § 22 ods. 6 *zákona o posudzovaní vplyvov* listom č.j.: OU-ML-OSZP-2015/000713-2/PB zo dňa 06.10.2015 vyhovel.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č.8 *zákona o posudzovaní vplyvov* zaradená do kapitoly č. 2 – Energetický priemysel, položky č.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary,

plynu a teplej vody, časti B – bez limitu a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) *zákona o posudzovaní vplyvov* podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 *zákona o posudzovaní vplyvov*.

Predmetom navrhovanej činnosti je centralizácia rozvodov CZT. Navrhovanou činnosťou dôjde k prepojeniu jestvujúcich zdrojov tepla - K4 a KJ dvojitým teplovodným potrubím DN 150 v celkovej dĺžke cca 382 m. Výroba tepla v meste bude sústredená do jedného hlavného zdroja tepla K4. Navrhovaná činnosť je líniovou stavbou. Jej trasa je určená polohou objektov jestvujúcich zdrojov tepla - KJ a K4. Stavba začne napojením na vybudovaný teplovod pri ZŠ ul.Komenského, bude vedená okolo bývalého objektu NsP a cez potrubný most cez vodný tok Vydraňka až do zdroja KJ – kotolne Jednota na ul.kpt.Nálepku. Navrhovaná stavba jedného tepelného okruhu dvojrúroveho rozvodu pre prenos tepla na vykurovanie a ohrev vody v stavebných objektoch bytovej a občianskej výstavby využitím moderných technológií výraznou mierou prispeje k zníženiu energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov tepelnej sústavy v súlade so súčasnými ekologickými trendmi.

Uloženie nových potrubných vedení je navrhované podzemné, bezkanálovým spôsobom z predizolovaného potrubného systému a z časti vedie potrubným mostom cez vodný tok Vydraňka. Prepoj medzi okruhmi je navrhovaný tak, aby čo najviac optimalizoval trasy tepelnej siete. Staveniskom budú dotknuté miestne komunikácie a chodníky. Časť trasy bude vedená v zelenom páse tvorenom v prevažnej miere trávnatým a náletovým porastom.

Stavba je navrhnutá na nasledujúce technické parametre:

- teplonosný spád primárnej vykurovacej vody 95/55° C
- maximálny prevádzkový tlak 1,0 MPa
- dimenzie predizolovaného potrubia DN 150

Potrubné vedenie je navrhnuté ako kompletný konštrukčný systém predizolovaných potrubí, tvaroviek, kotvení, kompenzátorov, uzatváracích armatúr a iných komponentov. Systém spĺňa požiadavky mechanickej odolnosti a spoľahlivosti v prevádzke. Predizolovaný potrubný systém vrátane komponentov musí byť certifikovaný v zmysle normy EN 253 Životnosť potrubia pri odbornej montáži a prevádzkovaní je minimálne 30 rokov. Predizolované rúry je možné ukladať priamo do výkopu tzn. že sa jedná o bezkanálové vedenie. Potrubie je združená konštrukcia oceľového teplonosného potrubia izolovaného polyuretánovou penou krytou plášťovou trubkou z tvrdeného polyetylénu určená pre priame ukladanie do zeme. Potrubie sa ukladá na pripravené zhutnené pieskové lôžko a obsype sa pieskom do požadovanej výšky, ktorú určuje dodávateľ predizolovaného systému. Súčasťou systému rozvodov je monitorovací systém pre lokalizáciu porúch izolácie podzemného vedenia. Navrhovaný teplovod z predizolovaného potrubia je charakterizovaný nízkymi tepelnými stratami. Trasa rozvodov je vedená v zastavanom území, prechádza cez komunikácie a chodníky. Výkopové práce sa budú vykonávať strojmi, v miestach križovania alebo súbehu iných inžinierskych sieti aj ručne.

Predložený zámer je po formálnej i obsahovej stránke štruktúrovaný a vypracovaný podľa prílohy č.9 *zákona o posudzovaní vplyvov*. Navrhovaná činnosť je situovaná v Prešovskom kraji, okrese Medzilaborce, k.ú. Medzilaborce, parcely KN-C č.955/1, 955/6, 955/12, 971, 972/1, 974, 981/1, 1300 a nie je v rozpore s platným územným plánom mesta Medzilaborce (stanovisko Mesta Medzilaborce č.5852/2015 zo dňa 05.10.2015)

Vzhľadom na skutočnosť, že zámer obsahuje všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a 4 *zákona o posudzovaní vplyvov, príslušný orgán* podľa § 23 ods 1 *zákona o posudzovaní vplyvov* zaslal zámer dotknutej obci (Mesto Medzilaborce), rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva SR), povoľujúcemu orgánu (Mesto Medzilaborce) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Medzilaborce - OSŽP za dotknuté úseky, Okresný úrad Medzilaborce - OKR, Prešovský

samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Okresný úrad Humenné - PLO) a požiadal ich o doručenie písomného stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti v lehote podľa § 23 ods.4 *zákona o posudzovaní vplyvov* do 21 dní od jeho doručenia. Zároveň požiadal dotknutú obec, aby podľa § 23 ods.3 *zákona o posudzovaní vplyvov* do 3 pracovných dní od doručenia zámeru informovala o tomto zámere verejnosť na úradnej tabuli obce a oznámila aj kde a kedy je možné do zámeru nahliadnúť a v akej lehote a komu môže verejnosť podávať svoje pripomienky. Súčasne v zmysle § 23 ods.1 *zákona o posudzovaní vplyvov* zverejnil zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/medzilaborce-prepoj-okruhov-kotolni-kj-k4
a webovom sídle príslušného orgánu na adrese:
http://www.minv.sk/?spravne-konania-65

V zákonom stanovenej lehote doručili *príslušnému orgánu* svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. **Okresný úrad Medzilaborce, odbor krízového riadenia, list číslo OU-ML-OKR-2015/000739 zo dňa 12.10.2015, doručený 12.10.2015**
   - nemá k zámeru žiadne pripomienky.

2. **Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OO, list číslo OU-ML-OSZP-2015/000741-002 zo dňa 15.10.2015, doručený 15.10.2015**
   - nemá k zámeru žiadne pripomienky.
   - zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z z.

3. **Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OPaK, list číslo OU-ML-OSZP-2015/000740-002 zo dňa 15.10.2015, doručený 15.10.2015**
   - nemá k zámeru žiadne pripomienky.
   - zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z z.

4. **Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, list číslo OU-ML-OSZP-2015/000735-2 zo dňa 19.10.2015, doručený 19.10.2015**
   - nemá k zámeru žiadne pripomienky.
   - zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z z.

5. **Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, list číslo OU-HE-PLO-2015/009354-002 zo dňa 20.10.2015, doručený 23.10.2015**
   - nemá námietky s budúcim požitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel pri realizácii projektu „Medzilaborce – Prepoj okruhov kotolní KJ a K4“, za predpokladu, že budú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa príslušných ustanovení zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   - zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z z.

6. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, list číslo 15/02418-2 zo dňa 20.10.2015, doručený 23.10.2015**
   - zámer nie je v rozpore s požiadavkami ustanovenými v zákone č. 355/2007 Z.z., v jeho vykonávacích predpisoch a iných všeobecne záväzných predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.
   - z hľadiska záujmov verejného zdravotníctva nepovažujeme za potrebné predložený zámer činnosti posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z z.

7. **Mesto Medzilaborce, list číslo 6250/2015 zo dňa 26.10.2015, doručený 26.10.2015**
   - nemá pripomienky k navrhovanej činnosti
   - informovanie verejnosti o predloženom zámere oznámením v dňoch 9.10.2015 – 30.10.2015

8. **Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, list číslo OU-ML-OSZP-2015/000744-002 zo dňa 27.10.2015, doručený 27.10.2015**
   - nemá k zámeru žiadne pripomienky.
   - zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z z.

9. **Ministerstvo hospodárstva SR, list číslo 25715/2015-4100-51639 zo dňa 28.10.2015, doručený 03.11.2015**
   - nemá k zámeru žiadne pripomienky.
   - zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z z.

10. **Okresné riaditeľstvo HaZZ v Humennom, list číslo ORHZ-HE1-550-003/2015 zo dňa 28.10.2015, doručený 03.11.2015**
    - z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie

Dotknutý orgán, Prešovský samosprávny kraj, v zákonnej lehote ani do vydania tohto rozhodnutia písomné stanovisko nedoručil, preto sa podľa § 23 ods.4 *zákona o posudzovaní vplyvov* považuje za súhlasné.

Žiaden zo zainteresovaných subjektov nezaujal odmietavé stanovisko k navrhovanej činnosti a netrval na posudzovaní podľa *zákona o posudzovaní*. Verejnosť sa k predloženému zámeru nevyjadrila.

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 *zákona o posudzovaní vplyvov* a prihliadol na písomné stanoviská doručené k zámeru podľa § 23 ods.4 *zákona o posudzovaní vplyvov*.

Na základe predloženého zámeru a doručených stanovísk možno konštatovať, že realizácia navrhovanej činnosti nepredstavuje závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Riziká v zámere navrhovanej činnosti sa teda pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v predloženom zámeru. Navrhovaná činnosť nie je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a ochrane verejného zdravia a nebol zistený nesúlad s územnoplánovacími dokumentmi platnými v dotknutom území.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania *príslušný orgán* dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činnosti takého významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať a spracovať správu o hodnotení a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 *zákona o posudzovaní* podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania a verejnosť v zmysle § 53 a § 54 *správneho poriadku* v spojení s § 24 ods. 4 *zákona o posudzovaní vplyvov* podať odvolanie na Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul.Duchnovičova 530/2, 068 01 Medzilaborce do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 *zákona o posudzovaní vplyvov* za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 *zákona o posudzovaní vplyvov* na webovom sídle a úradnej tabuli Okresného úradu Medzilaborce, odboru starostlivosti o životné prostredie, ul.Duchnovičova 530/2, Medzilaborce (web adresa: http://www.minv.sk/?spravne-konania-65).

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Okresný úrad Medzilaborce
2

Pavel Brecik
vedúci odboru

Doručuje sa:
1. BYTENERG spol. s r.o., kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce

Na vedomie:
1. Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
3. Okresný úrad Medzilaborce, OKR, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
4. Okresný úrad Medzilaborce, OSZP, úsek OPaK, Duchnovičova 530/2,06801 Medzilaborce
5. Okresný úrad Medzilaborce, OSZP, úsek ŠVS, Duchnovičova 530/2, 068 01 Medzilaborce
6. Okresný úrad Medzilaborce, OSZP, úsek OO, Duchnovičova 530/2, 068 01 Medzilaborce
7. Okresný úrad Medzilaborce, OSZP, úsek OH, Duchnovičova 530/2, 068 01 Medzilaborce
8. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné
9. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Kudlovská 172, 066 01 Humenné
10. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, 26. novembra 1507, 066 18 Humenné