OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica

Číslo spisu: OU-BS-OSZP-2015/001194 v Banskej Štiavnici, dňa 23.10.2015

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní"), na základe predloženého zámeru s názvom „Svätý Anton – potok Štiavnica, Protipovodňová ochrana", ktorý predložil navrhovateľ Obec Svätý Anton, Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton, IČO: 00 320 471 (ďalej len „navrhovateľ"), vykonal zisťovacie konanie podľa § 22 ods. 2 zákona o posudzovaní a po ukončení zisťovacieho konania vydáva podľa § 29 ods. 14. zákona o posudzovaní toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „Svätý Anton – potok Štiavnica, Protipovodňová ochrana" v katastrálnom území Svätý Anton

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona o posudzovaní.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ predložil Okresnému úradu Banská Štiavnica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušný úrad") v súlade s § 22 ods. 1 zákona o posudzovaní, zámer s názvom „Svätý Anton – potok Štiavnica, Protipovodňová ochrana", ktorý vypracovala Mgr. Viera Göndöčová, Dolná ružová 8, 969 01 Banská Štiavnica, v mesiaci júl 2015.

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami spĺňa kritériá pre zisťovacie konanie a je zaradená podľa Prílohy č. 8 zákona o posudzovaní do:
Kapitoly 10. Vodné hospodárstvo
Položky č. 7 Objekty protipovodňovej ochrany, (zisťovacie konanie bez limitu) a preto na základe zámeru predloženého navrhovateľom vykonal príslušný úrad podľa § 29 zákona o posudzovaní zisťovacie konanie.

V rámci zisťovacieho konania príslušný úrad podľa § 22 ods.2 zákona o posudzovaní zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva a rozposlal zámer na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, dotknutej obci, rezortnému orgánu a povoľovacím orgánom v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom č. OU-BS-OSZP-2015/001194, zo dňa 07.09.2015.

Navrhovaná stavba je rozdelená do viacerých stavebných objektov. Vzhľadom na charakter stavby tvoria z hľadiska protipovodňovej ochrany jeden celok. Jedná sa o úpravu potoka v intraviláne obce v celkovej dĺžke 3,5826 km.

Predloženú projektovú dokumentáciu, pre účely vydania územného rozhodnutia, vypracovala spoločnosť BURSA, s.r.o., projektovanie a inžiniering vodohospodárskych a ekologických stavieb, Partizánska cesta 70, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ondrej Bursa, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0347*SP*A2, v mesiaci december 2014.

Základné členenie stavby:

SO 01	Úprava potoka Štiavnica
SO 01.1	Opevnenie a stabilizácia brehov
SO 01.2	Brehové múriky
SO 01.3	Ochranné hrádze

SO 01.4	Navýšenie brehov
SO 01.5	Rekonštrukcia stupňa v r.km 49,782
SO 01.6	Technické opatrenia na mostných objektoch a lavičkách
SO 01.7	Záchytný objekt pre plávajúce objekty
SO 01.8	Preložky inžinierskych sietí

K zámeru s názvom „Svätý Anton – potok Štiavnica, Protipovodňová ochrana“, boli dotknutými orgánmi, rezortným orgánom, povoľujúcim orgánom a dotknutou obcou doručené, v súlade s § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, nasledovné stanoviská (uvádzané v skrátenom znení):

V prípade ak v zákonom stanovenej lehote písomné stanovisko nebude doručené považuje sa za súhlasné.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd (list č. 42613/2015 (3238/2015-6.1) zo dňa 29.09.2015)

K navrhovanej činnosti, z vecnej pôsobnosti sekcie vôd, máme nasledovné podmienky:

- chýba hydraulický výpočet priebehu hladiny v celej dĺžke úpravy,
- chýba pozdĺžny profil úpravy potoka Štiavnica vrátane priebehu hladiny Q_{100},
- chýba grafické znázornenie zapustených betónových prahov v koryte (SO 01.1) a rekonštrukcie stupňa v rkm 49,782 (SO 01.5),
- chýba popis spôsobu čistenia záchytného objektu pre plávajúce predmety (SO 01.7), ako aj jeho pôdorys,
- u mostných objektov na toku, ktoré nevyhovujú požiadavkám STN (kapacita mostného otvoru, voľná výška nad hladinou navrhovaného prietoku), sa nesmú prietokové pomery po úprave zhoršiť,
- počas stavebných prác môže dôjsť ku kontaminácii podzemnej vody ropnými látkami, z uvedeného dôvodu je potrebné vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku havarijných stavov s únikom nebezpečných látok do podzemia a postup na odstránenie týchto stavov v prípade ich vzniku.

Navrhované opatrenia spĺňajú charakter preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami podľa § 4 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

Predložený zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Vyššie uvedené pripomienky požadujeme zohľadniť v predmetnom zámere.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-BB-OCDPK-2015/025191, zo dňa 09.10.2015)

Trasa potoka Štiavnica, v rámci ktorého je navrhnutý predmetný zámer protipovodňových opatrení, vedie prevažne v súbehu s cestou I/51. Priamo sa dotýka cesty I/51 v rámci dvoch mostných objektov na ceste I/51, k čomu požadujeme dodržať požadovanú prietočnosť Q_{100} s dostatočnou rezervou. Napriek tomu, že predmetné protipovodňové opatrenia budú ochraňovať cestu I/51, požadujeme, aby nezasahovali do cestného pozemku a nevytvárali tým pevnú prekážku.

Realizácia predmetného zámeru bude zabezpečovaná z cesty I/51, k čomu je potrebné požiadať o stanovisko majetkového správcu cesty I/51, SSC, Miletičova 19, Bratislava a ním stanovené podmienky je potrebné bezpodmienečne rešpektovať a plniť. V prípade zásahu do cestného pozemku je potrebné požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor CDaPK, o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty I/51, v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Počas realizácie zámeru je potrebné, aby cestná premávka bola riadená prenosným dopravným značením určeným Okresným úradom Banská Bystrica, odborom CDaPK, po predchádzajúcom odsúhlasení príslušným dopravným inšpektorátom, ORPZ, ODI, Žiar nad Hronom.

Predložený zámer za predpokladu dodržania vyššie uvedených pripomienok nepožadujeme potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (list č. KPUBB-2015/18961-2/65992/NIŽ zo dňa 28.09.2015)

Považuje zámer za prípustný za dodržania podmienky, že sa úpravy pohľadovo exponovaných častí potoka sa budú realizovať z miestne používaného kameňa ryolitu, alebo andezitu.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor (OU-ZH-PLO-P/2015/0010166, zo dňa 30.09.2015)

Vzhľadom na skutočnosť, že uvedený zámer si bude vyžadovať trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je stavebník povinný zabezpečiť si jeho vyžiadanie pred začatím realizácie tohto zámeru.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Banská Bystrica (list č. CS1007/2015CZ10870/2015-220, zo dňa 25.09.2015)

S návrhom protipovodňových opatrení je možné súhlasiť, avšak požadujeme vypracovanú projektovú dokumentáciu stavby zaslať na SVP, š.p., OZ Banská Bystrica k vyjadreniu z hľadiska technicko-prevádzkových možností realizácie navrhovanej stavby ako aj doriešenia problematiky vlastníctva navrhovanej protipovodňovej stavby a jej budúcej údržby.

Pri návrhu budovania priečnych prahov a rekonštrukcii jestvujúceho sklzu je potrebné pre účely zabezpečenia pozdĺžnej kontinuity toku a vytvorenie podmienok pre migráciu vodných živočíchov dodržať požiadavky Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (RSV), ktorá bola transponovaná do zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (zákon o vodách). Riešený úsek na vodnom toku Štiavnica spadá pod vodný útvar SKI0026 Štiavnica_2, ktorý podľa mapy „Zaradenie vodných útvarov SR do rybích pásiem“ patrí do rybieho pásma „dolné pstruhové“.

Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu.

V rámci vypracovaných strednodobých investičných plánov vodného hospodárstva „Rozvojový program investícií na roky 2016 - 2021“ má SVP š.p., OZ Banská Bystrica v danej lokalite zaradenú investíciu protipovodňových opatrení. Navrhuje sa úprava vodného toku Štiavnica v zastavanom území obce v rkm 47,000 – 50,000.

Pri spracovávaní jednotlivých stupňov riešenia navrhovanej protipovodňovej ochrany obce Svätý Anton je potrebné postupovať podľa platných legislatívnych predpisov v oblasti ochrany vôd a protipovodňovej ochrany.

V prípade, ak obec uvažuje s realizáciou protipovodňovej ochrany prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ, povinnou prílohou žiadosti o nenávratný finančný príspevok, bude nájomná zmluva medzi správcom vodného toku a obcou na prenechanie vodného toku do dočasného užívania obci, na základe § 51 ods. 2 písm. a) zákona o vodách, uzavretá podľa ustanovení § 663 a nasledovných Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

Podľa § 51 ods. 2 písm. a) zákona o vodách môže správca prenechať do nájmu, alebo do výpožičky len drobný vodný tok obci, v ktorej sa nachádza. Vodný tok Štiavnica je podľa prílohy č. 1 k Vyhláške MŽP SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských tokov – významným vodným tokom. Správcom všetkých vodohospodársky významných vodných tokov je v súlade s § 48 ods. 2 písm. b) zákona o vodách SVP, š.p.

Keďže je vodný tok Štiavnica vodohospodársky významným vodným tokom nájomnú zmluvu medzi správcom toku a obcou nie je možné uzavrieť.

Pre realizáciu stavby „Svätý Anton – potok Štiavnica, Protipovodňová ochrana“ prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ je možné s SVP š.p., uzatvoriť zmluvu o spolupráci podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, na základe ktorej by obec v spolupráci s SVP, š.p. zabezpečila kompletnú projektovú dokumentáciu potrebnú pre realizáciu stavby, prípravu a spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v zmysle podmienok predmetnej výzvy. SVP, š.p. by poskytol maximálnu súčinnosť pri príprave projektu a požiadal ako investor o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, v prípade ak bude projekt realizovaný v rámci Operačného programu a výzvy, kde bude SVP, š.p. oprávneným prijímateľom finančného príspevku.

Ďalšie stupne riešenia a nové skutočnosti vyplývajúce z navrhovanej činnosti požadujeme predkladať na SVP, š.p., OZ Banská Bystrica k vyjadreniu.

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor krízového riadenia (list č. OU-BS-OKR-2015/001271-2, zo dňa 24.09.2015)

Súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie

Úsek štátnej vodnej správy (list č. OU-BS-OSZP-2015/001266-002, zo dňa 01.10.2015)

So zreteľom na povahu navrhovanej činnosti a význam očakávaných vplyvov na životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy s predloženým zámerom súhlasí a navrhovanú činnosť nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní

Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny (list č. OU-BS-OSZP-2015/001267, zo dňa 06.10.2015)

Navrhovaná činnosť sa bude nachádzať v CHKO Štiavnické vrchy. Osobitne chránené časti prírody a krajiny s vyšším stupňom ochrany do posudzovaného územia nezasahujú. Predmetné územie nie je súčasťou sústavy chránených území európskeho významu – NATURA 2000.

Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky k predloženému zámeru za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- v prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo lesa, v intraviláne obce, je potrebné podať žiadosť o súhlas na ich výrub na príslušnom obecnom úrade
- pri úprave okolia a sadových úpravách použiť dreviny a kroviny z nealergénnych druhov.

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia (list č. OU-BS-OSZP-2015/001268-002, zo dňa 21.09.2019)

Na základe skutočností uvedených v predloženom zámere orgán štátnej správy ochrany ovzdušia nemá žiadne pripomienky, nakoľko navrhovanou činnosťou nebudú dotknuté záujmy ochrany ovzdušia a teda nevyžaduje jeho ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva (list č. OU-BS-OSZP-2014/001432-002, zo dňa 05.11.2014)

Zároveň upozorňuje, že v predloženom zámere v zozname odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je uvedené číslo druhu odpadov 17 05 03 s nesprávnym názvom a kategóriou. Podľa Katalógu odpadov je odpad 17 05 03 zaradený ako nebezpečný odpad s názvom „zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky“. Odpad s názvom „výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05“ má podľa Katalógu odpadov číslo 17 05 06 a je zaradený do kategórie ostatný odpad.

Zainteresovaná verejnosť sa v zákonnej lehote k predloženému zámeru osobitne nevyjadrila.

Zámer s názvom „Svätý Anton – potok Štiavnica, Protipovodňová ochrana“ bol zverejnený a prístupný podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní na webovom sídle ministerstva: http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/svaty-anton-potok-stiavnica-protipovodnova-ochrana

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úroveň spracovania zámeru. Prihliadal pritom najmä na stanoviská doručené k zámeru od dotknutých orgánov primerane použijúc kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 k zákonu o posudzovaní a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Príslušný orgán upúšťa od posudzovania vplyvov na životné prostredie (povinného hodnotenia) v súlade so zákonom o posudzovaní. za predpokladu dodržania nasledovných podmienok, určených dotknutými orgánmi, ktoré je potrebné rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

1. Doplniť:

- hydraulický výpočet priebehu hladiny v celej dĺžke úpravy,
- pozdĺžny profil úpravy potoka Štiavnica vrátane priebehu hladiny Q_{100},
- grafické znázornenie zapustených betónových prahov v koryte (SO 01.1) a rekonštrukcie stupňa v rkm 49,782 (SO 01.5),

- popis spôsobu čistenia záchytného objektu pre plávajúce predmety (SO 01.7), ako aj jeho pôdorys.

2. U mostných objektov na toku, ktoré nevyhovujú požiadavkám STN (kapacita mostného otvoru, voľná výška nad hladinou navrhovaného prietoku), sa nesmú prietokové pomery po úprave zhoršiť.
3. Počas stavebných prác môže dôjsť ku kontaminácii podzemnej vody ropnými látkami, z uvedeného dôvodu je potrebné vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku havarijných stavov s únikom nebezpečných látok do podzemia a postup na odstránenie týchto stavov v prípade ich vzniku.
4. Dodržať požadovanú prietočnosť Q_{100} s dostatočnou rezervou. Predmetné protipovodňové opatrenia nesmú nezasahovať do cestného pozemku a nevytvárali tým pevnú prekážku.
5. Požiadať o stanovisko majetkového správcu cesty I/51, SSC, Miletičova 19, Bratislava a ním stanovené podmienky je potrebné bezpodmienečne rešpektovať a plniť.
6. V prípade zásahu do cestného pozemku je potrebné požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor CDaPK, o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty I/51, v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
7. Počas realizácie zámeru je potrebné, aby cestná premávka bola riadená prenosným dopravným značením určeným Okresným úradom Banská Bystrica, odborom CDaPK, po predchádzajúcom odsúhlasení príslušným dopravným inšpektorátom, ORPZ, ODI, Žiar nad Hronom.
8. Vypracovanú projektovú dokumentáciu stavby zaslať na SVP, š.p., OZ Banská Bystrica k vyjadreniu z hľadiska technicko-prevádzkových možností realizácie navrhovanej stavby ako aj doriešenia problematiky vlastníctva navrhovanej protipovodňovej stavby a jej budúcej údržby.
9. Pri návrhu budovania priečnych prahov a rekonštrukcii jestvujúceho sklzu je potrebné pre účely zabezpečenia pozdĺžnej kontinuity toku a vytvorenie podmienok pre migráciu vodných živočíchov dodržať požiadavky Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (RSV), ktorá bola transponovaná do zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (zákon o vodách).
10. Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu.
11. V prípade, ak obec uvažuje s realizáciou protipovodňovej ochrany prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ, povinnou prílohou žiadosti o nenávratný finančný príspevok, bude nájomná zmluva medzi správcom vodného toku a obcou na prenechanie vodného toku do dočasného užívania obci, na základe § 51 ods. 2 písm. a) zákona o vodách, uzavretá podľa ustanovení § 663 a nasledovných Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
12. Podľa § 51 ods. 2 písm. a) zákona o vodách môže správca prenechať do nájmu, alebo do výpožičky len drobný vodný tok obci, v ktorej sa nachádza. Vodný tok Štiavnica je podľa prílohy č. 1 k Vyhláške MŽP SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských tokov – významným vodným tokom. Správcom všetkých vodohospodársky významných vodných tokov je v súlade s § 48 ods. 2 písm. b) zákona o vodách SVP, š.p.
    Keďže je vodný tok Štiavnica vodohospodársky významným vodným tokom nájomnú zmluvu medzi správcom toku a obcou nie je možné uzavrieť.
13. Pre realizáciu stavby „Svätý Anton – potok Štiavnica, Protipovodňová ochrana“ prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ je možné s SVP š.p., uzatvoriť zmluvu o spolupráci podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, na základe ktorej by obec v spolupráci s SVP, š.p. zabezpečila kompletnú projektovú dokumentáciu potrebnú pre realizáciu stavby, prípravu a spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v zmysle podmienok predmetnej výzvy. SVP, š.p. by poskytol maximálnu súčinnosť pri príprave projektu a požiadal ako investor o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, v prípade ak bude projekt realizovaný v rámci Operačného programu a výzvy, kde bude SVP, š.p. oprávneným prijímateľom finančného príspevku.

14. Ďalšie stupne riešenia a nové skutočnosti vyplývajúce z navrhovanej činnosti požadujeme predkladať na SVP, š.p., OZ Banská Bystrica k vyjadreniu.
15. Úpravy pohľadovo exponovaných častí potoka sa budú realizovať z miestne používaného kameňa ryolitu, alebo andezitu.
16. V prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo lesa, v intraviláne obce, je potrebné podať žiadosť o súhlas na ich výrub na príslušnom obecnom úrade.
17. Pri úprave okolia a sadových úpravách použiť dreviny a kroviny z nealergénnych druhov.
18. V zozname odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je uvedené číslo druhu odpadov 17 05 03 s nesprávnym názvom a kategóriou. Podľa Katalógu odpadov je odpad 17 05 03 zaradený ako nebezpečný odpad s názvom „zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky“. Odpad s názvom „výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05“ má podľa Katalógu odpadov číslo 17 05 06 a je zaradený do kategórie ostatný odpad.

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku v znení neskorších predpisov, na Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica. Podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia verejnosti považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Vladimír Gálik
vedúci odboru starostlivosti
o životné prostredie

Doručí sa:
1. Obec Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton
2. Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
3. MŽP SR, Sekcia vôd, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
4. Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor civilnej obrany a krízového riadenia, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný, Nám. Matice Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ Žiar nad Hronom, Priemyselná 22, 965 01 Žiar nad Hronom
7. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
8. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
9. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica