Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa: 18.9.2015
Michalovce dňa: 17.12.2015
Podpis:

OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Michalovce, 26.8.2015
Číslo: OU-MI-OSZP-2015/008361-21

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 56 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len „zákon o posudzovaní") posúdil podľa ustanovení § 3 písm. c) zákona o posudzovaní v spojení s ustanoveniami § 18 až 29 tohto zákona zámer Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice, IČO: 36 570 460 k navrhovanej činnosti : „Strážske – ČOV" a takto

rozhodol:

Návrh Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice, IČO: 36 570 460 k navrhovanej činnosti : „Strážske – ČOV"

sa nebude ďalej posudzovať.

Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

ODÔVODNENIE

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti navrhovateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, IČO: 36 570 460, doručenej úradu dňa 2.7. 2015, začal správne konanie podľa ustanovení § 18 ods. 1 písm. c) zákona o posudzovaní vo veci posúdenia zámeru navrhovanej činnosti „Strážske – ČOV".

Navrhovaná činnosť sa bude realizovať na k.ú. Strážske, na parcelách registra „C" č. 1899/1, 2143/1, 2090/1, 2087, 1901, 2500, 2499, 1898/2, 1910/9, 1910/5, 1910/81, 2084/2, 1919/46, 1916/45, 1916/44, 1916/43, 1916/42, 2129, 1320, 2498, 2497, 1898/1, 2134/1, 1895, 1405/1, 1893/1, 1907/1, 1916/48, 1916/49, 1916/26, 1910/87, 1910/83, 1910/82 a 1916/47, v okrese Michalovce v Košickom kraji.

Účelom navrhovanej činnosti je vytvoriť podmienky pre čistenie odpadových vôd z mesta Strážske vrátane časti Krivošťany a z obcí Staré, Pusté Čemerné a Voľa v ČOV Strážske v súlade so Smernicou Rady 91/271/EHS a Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení Nariadenia vlády SR č. 398/2012 Z.z. Navrhované riešenie bude vyhovujúce aj vzhľadom k Nariadeniu vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov

a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení Nariadenia vlády SR č. 367/2008 Z.z.

Objekty ČOV a kanalizácie sú v prevažnej miere podzemného charakteru, ktoré nevyžadujú architektonické riešenie. Nadzemné objekty budú riešené so sedlovou strechou. Po stavebnej stránke sú z bežných stavebných materiálov. Nádrže ČOV budú z vodostavebného betónu, potrubia z materiálov zabezpečujúcich vodonepriepustnosť. Stavebnotechnické riešenie je navrhnuté tak, aby jednotlivé objekty plnili funkciu, ktorá im je určená v procese technológie čistenia odpadových vôd.

Hlavným cieľom navrhovanej činnosti je znížiť znečistenie vôd a zvýšiť kvalitu života obyvateľov v dotknutej aglomerácii.

Podľa ustanovení § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní príslušný orgán zámer, ktorý je v súlade s § 22, ods. 3, do siedmich pracovných dní po doručení
a) zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b) zverejní na svojom webovom sídle.

Podľa ustanovení § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení zámeru informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zámere a zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru pre verejnosť najmenej dvadsaťjeden dní od zverejnenia uvedených informácií.

Podľa ustanovení § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k zámeru do 21 pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru do 21 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 23 odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Okresný úrad v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom č. OU-MI-OSZP-2015/008361-2 zo dňa 3.7.2015 zaslal predmetný zámer, ktorý je v súlade s § 22 odsekom 3, do siedmich pracovných dní po jeho obdržaní dotknutým orgánom a rezortnému orgánu (Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky) a listom č. OU-MI-OSZP-2015/008361-3 zo dňa 3.7.2015 povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci (mesto Strážske). Okresný úrad zverejnil uvedený zámer na webovom sídle ministerstva:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/cov-strazske

Okresný úrad posúdil vyššie uvedený zámer „Strážske – ČOV" z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a doručené stanoviská k zámeru.

Pri posudzovaní sa použili aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ-OSŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie
Číslo listu: OU-MI-OSZP-2015/008361-20
Zo dňa: 16.7.2015

K zámeru „Strážske – ČOV" v rámci zisťovacieho konania z pohľadu jednotlivých štátnych správ zaujímame nasledovné stanovisko.

Z hľadiska záujmov **štátnej vodnej správy** :
Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s realizáciou zámeru: „Strážske – ČOV"
Pri príprave dokumentácie navrhovanej stavby k územnému, stavebnému konaniu a pri realizácii stavby požadujeme:
- dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- dodržať ustanovenia § 32 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z.z. (realizátor stavby požiada orgán štátnej vodnej správy o zrušenie rozhodnutia o určení ochranných pásiem vodných zdrojov)
- dodržať ustanovenia §21 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z.z. (realizátor stavby požiada orgán štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie vôd).

Toto vyjadrenie slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Z hľadiska záujmov **štátnej správy ochrany ovzdušia** :

Tunajší orgán ochrany ovzdušia *(OOOv)* k predloženému zámeru v zmysle § 23 ods. 4 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov vydáva nasledovné stanovisko.

1. Predložený zámer rieši výstavbu novej ČOV zabezpečujúca čistenie odpadových vôd v meste Strážske vrátane mestskej časti Krivošťany a obcí Staré, Pusté Čemerné a Voľa. Jestvujúca ČOV v Strážskom má nevyhovujúcu polohu, ktorá neumožňuje jej rozšírenie. V blízkosti jestvujúcej ČOV sa nenachádza vhodný recipient. Novo navrhovaná ČOV bude situovaná na parcelách registra „C" č. 1/899/1, 2143/1, 2090/1, 2087, 1901, 2500, 2499, 1898/2, 1910/9, 1910/5, 1910/81, 2084/2, 1916/46, 1916/45, 1916/44, 1916/43, 1916/42, 2129, 1320, 2498, 2497, 1889/1, 2134/1, 1895, 1405/1, 1893/1, 1907/1, 1916/48, 1916/49, 1916/26, 1910/84, 1910/83, 1910/82, 1916/47. Jedná sa o mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd, s mechanickým čistením, aktiváciou s nitrifikáciou a denitrifikáciou, vybavenou jemno bublinkovou aeráciou, s dosadzovacími nádržkami, s dnovým odťahom aktivovaného kalu, so stabilizáciou kalu a zhromažďovaním kalu v kalojemoch, s redukciou fosforu síranom železitým. Vyčistená voda bude vypúšťaná do rieky Laborec. Kapacita navrhovanej činnosti bude 6 289 ekvivalentných obyvateľov.
2. Predložený zámer je riešený v jednom variante. Prílohou zámeru je list Okresného úradu MichalovceOdbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce č. OU-MI-OSZP-2015/008056-2 zo dňa 26.05.2015, ktorým bolo upustené od variantného riešenia (zámer obsahuje nulový variant a jeden variant riešenia).
3. Tunajší úrad z hľadiska ochrany ovzdušia konštatuje, že predložený zámer je spracovaný kvalitne a v dostatočnom rozsahu a súhlasí s ukončením posudzovania v zisťovacom konaní.

Tunajší úrad z hľadiska ochrany ovzdušia konštatuje, že „ ČOV Strážske" v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona

o ovzduší v znení neskorších predpisov (príloha č. 1 vyhlášky) bude kategorizovaná ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia nasledovne :

5. NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATORIÁ
5.3.2. Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov (EO)
a) Čistiarne komunálnych odpadových vôd
prahová kapacita pre stredný zdroj ≥ 5 000 EO

a bude podliehať zákonom platných na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia.

Z hľadiska záujmov **štátnej správy v odpadovom hospodárstve** :

So zámerom v predloženej podobe z hľadiska štátnej správy v odpadovom hospodárstve súhlasíme a v ďalších etapách povoľovacieho procesu upozorňujeme na nasledujúcu pripomienku:

Každá dodávka kalu, ako suroviny pre výrobu kompostu alebo ako priame využitie aplikáciou na poľnohospodársku pôdu bude podrobená rozboru u oprávnenej osoby okrem iného na obsah olova, chrómu, niklu, ortuti, selénu, kadmia a arzénu.

Z hľadiska **ochrany prírody a krajiny**

Po preštudovaní zámeru a jeho porovnaní so záujmami štátnej ochrany prírody je možné konštatovať, že predmetné územie je umiestnené v území, ktorému prináleží I. stupeň v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zároveň nie je súčasťou území NATURA 2000.

Z hľadiska ochrany drevín upozorňujeme, že v prípade ak dôjde na predmetnej lokalite k výrubu drevín alebo krovitých porastov a tento podlieha udeleniu súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 47, ods. 3 zákona o OPaK, je nevyhnutné aby investor predložil najneskôr v stavebnom konaní právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín, vydané podľa zákona o ochrane prírody a krajiny príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny.

Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných orgánov.

V zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona o OPaK sa na predmetné stanovisko nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

Záver :

Zámer svojimi parametrami je možné zaradiť podľa prílohy č. 8 do:

- kapitoly 10 „Vodné hospodárstvo“
  - položka č. 6 „Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete“ v časti „B“ od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov a z toho dôvodu podlieha zisťovaciemu konaniu.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti za predpokladu minimalizácie zásahov do prírodného prostredia, dodržania opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia uvedené v zámere.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
Číslo listu: 2015/003427
Zo dňa: 16.7.2015

Nie sú výhrady voči realizácii prác podľa predloženého zámeru „Strážske – ČOV", k.ú. Strážske.

Súčasne navrhujeme, aby predložený zámer nebol posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel.

3.Košický samosprávny kraj – Úrad KSK
Číslo listu: 1658/2015/ORRÚPŽP/22041
Zo dňa: 13.7.2015

Pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotenia vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie súhlasíme s predloženým variantom zámeru a ukončením posudzovania činnosti v zisťovacom konaní.

4. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Michalovciach
Číslo listu: ORHZ-MI1-692-001/2015
Zo dňa: 7.7.2015

Podľa § 23, ods. 4 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel k uvedenému zámeru nemáme pripomienky.

5. Ministerstvo životného prostredia SR
Číslo listu: 32904/2015
Zo dňa: 24.7.2015

V predloženom zámere je dostatočne preukázaný pozitívny vplyv na vyriešenie čistenia odpadových vôd z aglomerácie Strážske. Zároveň je zdokumentovaný súlad plánovaných hodnôt parametrov vyčistených odpadových vôd na odtoku z ČOV strážske a ich vplyv na recipient Laborec v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Zámer je vypracovaný v jednom variantnom riešení podľa existujúceho stavu overeného na mieste(podľa vyjadrenia predkladateľa zámeru). Nič nie je popísané o existujúcej prevádzkovanej ČOV Strážske z pohľadu dosahovania požadovaných limitov na výusti z ČOV do recipientu (aký je recipient kde sú v súčasnosti vypúšťané vyčistené odpadové vody). Odporúčame preto doplniť základné údaje o súčasnom stave ČOV Strážske a plnení limitov na výusti.

Návrh predloženého zámeru je v súlade s Národným programom SR pre vykonávanie smernice rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových, t. j. vyriešiť aglomeráciu Strážske. Upozorňujeme však, že náklady na zvýšenie kapacity ČOV pre obce Staré, Pusté Čemerné a Voľa nebudú oprávnený náklad, pokiaľ bude stavba spolufinancovaná z verejných zdrojov Operačného programu kvalita životného prostredia 2014 - 2020. V zámere nie je uvedené, či uvedené obce majú vybudovanú stokovú sieť, alebo či už aj v súčasnosti sú z uvedených obcí dovážané odpadové vody zo žúmp na ČOV Strážske - odporúčame doplniť. Chýba aj údaj o vybudovanosti stokovej siete a napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu vrátane ich odvedenia na ČOV v meste Strážske.

V časti IV.10 opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie absentujú opatrenia počas výstavby predmetnej ČOV a opatrenia počas

prevádzky novej ČOV. Z nášho pohľadu je táto časť zámeru všeobecná, stručná a neúplná, preto navrhujeme ju dopracovať.

Zámer **nepožadujeme** posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Mesto Strážske
Číslo listu: 2015/1580/227-ŽP
Zo dňa: 21.7.2015

Zámer rieši výstavbu novej mechanicko-biologickej ČOV na čistenie komunálnych odpadových vôd z mesta Strážske a obcí Voľa, Staré, Pusté Čemerné s kapacitou 6289 ekvivalentných obyvateľov, na parcele registra „C" 1899/1. Po spustení novej ČOV do prevádzky budú odstránené všetky nevyužívané objekty pôvodnej ČOV.

Mesto Strážske víta zámer realizovať výstavbu novej ČOV v katastri mesta aj vzhľadom k tomu, že jestvujúca ČOV je situovaná v tesnej blízkosti obytnej zóny.

Na vyššie uvedenej parcele sú však umiestnené studne č. 1, IV/11, IV/13 a V/12 ako rezervný vodárenský zdroj pre mesto Strážske. Rozhodnutím ObÚŽP Michalovce č. 2006/00723 zo dňa 26.6.2006 boli pre vodárenský zdroj Strážske určené ochranné pásma na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vodárenského zdroja a síce ochranné pásmo I. stupňa o celkovej výmere 6300 m^2 a ochranné pásmo II. stupňa o výmere 184535 m^2 s určením zásad a obmedzením činnosti.

Mesto Strážske preto žiada doplniť zámer o posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na rezervný vodárenský zdroj pre mesto Strážske a tiež, či je vôbec možné stavať na tejto lokalite, ak má byť tento zdroj zachovaný. Taktiež do zámeru žiadame doplniť kapacity ČOV (množstvo čistených vôd, znečistenie na vstupe, účinnosť čistenia v jednotlivých parametroch) a detailnejšie popísať spôsob nakladania s kalom.

Realizácia zámeru na navrhovanom mieste si vyžaduje zmenu územného plánu mesta.

Po doplnení zámeru mesto Strážske netrvá na posudzovaní navrhovanej činnosti „ČOV Strážske" podľa zákone EIA.

7. Združenie domových samospráv Bratislava
Číslo listu:
Zo dňa: 3.7.2015

K predstavenému dokumentu „ČOV Strážske" máme nasledovné pripomienky:

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.
2. Žiadame doplniť dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102. STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zosúladiť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

3. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

4. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.

5. Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, eventuálne inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

6. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

7. Nezastavané plochy žiadame upraviť samostatným stavebným objektom „sadové a parkové úpravy", ktoré okrem zatrávnenia a stromov budú plniť aj funkciu zlepšovania mikroklimatickej bilancie.

8. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

9. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenie použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

10. Prevádzka ČOV je zo svojej podstaty a povahy typická aj občasným splaškovým zápachom. Žiadame overiť možnosti minimalizácie rozptylu pachovej stopy a overiť prípadné kompenzačné opatrenia.

11. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia.

Vzhľadom na uvedené v zmysle § 29, ods. 4, písm. d) zákona č. 24/2006 Z.z. požadujeme aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle § 29, ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „ČOV Strážske" podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia.

8. Okresný úrad Michalovce, odbor CDaPK
Číslo listu: OU-MI-OCDPK-2015/008472-2
Zo dňa: 4.8.2015

Okresný úrad Michalovce, odbor CDaPK podľa ustanovenia § 3, ods. 5, písm. a) zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a II. tried. Predmetná stavba sa dotýka cesty I/50 a účelových ciest. To znamená, že o stanovisko k predmetnej stavbe je potrebné požiadať miestne a vecne príslušný cestný orgán.

Toto záväzné stanovisko nenahradzuje iné povolenie podľa všeobecne platných právnych predpisov.

Záväzné stanovisko neoprávňuje žiadateľa vykonávať stavebné práce. Tieto je možné vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na realizáciu stavby príslušným stavebným úradom v zmysle stavebného zákona.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní predloženého zámeru navrhovanej činnosti a po písomnej konzultácii s navrhovateľom zaujíma k pripomienkam vzneseným v stanoviskách k zámeru nasledujúce stanovisko:

Ministerstvo životného prostredia SR:

Obce uvedené v zámere (s výnimkou mesta Strážske) nemajú vybudovanú stokovú sieť, v navrhovanej ČOV sa vytvorí možnosť pre ich napojenie v budúcnosti. V súčasnosti sa z uvedených obcí odpadové vody zo žúmp na ČOV Strážske nedovážajú, nakoľko v existujúcej ČOV nie sú pre to vytvorené podmienky.

Samotné prepojenie verejnej kanalizácie v meste Strážske z existujúcej ČOV na novú ČOV bude podrobne riešené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Mesto Strážske:

V kapitole II.8. zámeru - Stručný opis technického a technologického riešenia sa v samostatnom stavebnom objekte SO 11 – Odstavenie jestvujúcich vodných zdrojov dostatočne popisuje spôsob odstavenia existujúcich vodných zdrojov, vrátane zrušenia pásiem hygienickej ochrany predmetných vodných zdrojov. Na uvedenú skutočnosť (žiadosť o zrušenie ochranných pásiem) vo svojom stanovisku upozorňuje takisto orgán štátnej vodnej správy tunajšieho úradu. Uvedená skutočnosť bude prenesená do podmienok, ktoré je potrebné splniť v ďalšom stupni PD.

Kapacitné údaje o navrhovanej ČOV, o predpokladaných dosahovaných limitných hodnotách vypúšťaných vyčistených vôd a ich vplyve na recipient sú uvedené v časti IV.2.2. posudzovaného zámeru „Vplyv na povrchové a podzemné vody“. Rovnako je dostatočne popísaný navrhovaný variantný spôsob nakladania so vznikajúcim kalom v časti IV.2.3. „Odpadové hospodárstvo“.

Pripomienka týkajúca sa územného plánu mesta je opodstatnená. Neznamená však, že by musela byť odstránená už v procese posudzovania navrhovanej činnosti. Uvedená skutočnosť bude prenesená do podmienok, ktoré je potrebné splniť pred ďalším stupňom PD.

Združenie bytových samospráv Bratislava:

K bodu 1: Informácie o dopravnej infraštruktúre sú pre potreby posudzovania vplyvov na životné prostredie popísané v kapitole IV.1.4. Stavba je v celom rozsahu prístupná z jestvujúcich cestných komunikácií, podľa týchto údajov sa v priestore mimo areálu budúcej ČOV budú využívať existujúce pozemné komunikácie a nepredpokladá sa zásah do cestnej infraštruktúry na území mesta. V priestore areálu ČOV Strážske sa vybudujú vnútroareálové komunikácie, ktorých návrh je riešený samostatným stavebným objektom SO 05.11 „Komunikácie a spevnené plochy v ČOV“.

K bodu 2: Vzhľadom k tomu, že navrhovaná ČOV nahradí pôvodnú existujúcu ČOV, nepredpokladá sa významnejšie navýšenie dopravnej záťaže. Navrhovaná činnosť nie je zaradená medzi veľké investičné projekty – za veľký investičný projekt sa v zmysle metodiky považuje stavebná investícia, ktorej primárne požiadavky na statickú dopravu presahujú 150 parkovacích miest.

K bodu 3: Prevádzka navrhovanej ČOV kladie minimálne nároky na parkovacie miesta – stojiská v rámci areálu ČOV. Predpokladaná potreba sú 4 parkovacie miesta – stojiská a sú vyznačené na situácii v prílohe č. 2 zámeru.

K bodu 4: Predmetom STN 83 7010 je ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie – zahŕňa predovšetkým spôsoby starostlivosti (rezu), čo je v prípade navrhovanej činnosti irelevantné.

K bodu 5: Jedným z dôvodov na výstavbu novej ČOV (prečo sa vypracoval zámer navrhovanej činnosti a nie intenzifikácia existujúcej ČOV ako zmena navrhovanej činnosti) je práve nevhodné situovanie existujúcej ČOV v blízkosti bytovej zástavby a nevhodný recipient. Navrhovaná ČOV sa navrhuje umiestiť mimo bytovej zástavby v súlade s STN 75 6401 a nepredpokladá sa tak jej negatívny vplyv na pohodu bývania. Požiadavka vypracovania dendrologického posudku je v prípade navrhovanej činnosti irelevantná, keďže v areáli navrhovanej ČOV sú len náletové kroviny, na odstránenie ktorých sa bude vyžadovať súhlas miestne príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny – mesto Strážske. Takisto požiadavka vypracovania svetlotechnického posudku je v prípade navrhovanej činnosti irelevantná, keďže technológia ČOV je zo svojej podstaty v prevažnej miere umiestnená pod úrovňou terénu a navyše samotný areál sa navrhuje v značnej vzdialenosti od obytnej zóny.

K bodu 6: V blízkom okolí navrhovaného areálu ČOV sa zástavba nenachádza a budovy areálu ČOV sa navrhujú osadiť v súlade s požiadavkami na projektovanie tohto druhu stavieb v súlade s STN 75 6401 .

K bodu 7: Požiadavka je splnená, zámer rieši úpravu nezastavaných plôch v samostatnom stavebnom objekte SO 05.12 „Terénne a sadové úpravy".

K bodu 8: Náhradnú výsadbu – drevinovú skladbu, množstvo drevín a takisto veľkosť sadeníc určuje v rozhodnutí o povolení na výrub drevín príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany drevín – mesto Strážske. Odporúčame mestu Strážske, aby túto požiadavku zohľadnil vo svojom rozhodnutí na povolenie výrubu drevín.

K bodu 9: Podrobný geologický a hydrogeologický prieskum bude realizovaný investorom až v ďalšom stupni projektovej prípravy stavby. Uvedená skutočnosť bude prenesená do podmienok, ktoré je potrebné splniť v ďalšom stupni PD.

K bodu 10: Vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie je popísaný v kapitole IV.2.1. predloženého zámeru. Možnosť minimalizácie ovplyvnenia obytnej zóny zápachovými látkami je v prvom rade eliminovaná navrhovaným umiestnením ČOV mimo obytnej zóny. Podrobné požiadavky z hľadiska ochrany ovzdušia pre prevádzku ČOV budú zapracované do prevádzkového poriadku ČOV.

K bodu 11: Pripomienka týkajúca sa územného plánu mesta je opodstatnená. Neznamená však, že by musela byť odstránená už v procese posudzovania navrhovanej činnosti. Uvedená skutočnosť bude prenesená do podmienok, ktoré je potrebné splniť pred ďalším stupňom PD.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

a) Dodržať ustanovenia § 32 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z.z. (realizátor stavby požiada orgán štátnej vodnej správy o zrušenie rozhodnutia o určení ochranných pásiem vodných zdrojov ktoré sa budú rušiť).

b) Pred podaním žiadosti o vydanie územného rozhodnutia pre navrhovanú stavbu zosúladiť jej umiestnenie so znením schváleného územného plánu mesta Strážske – vydanie stavebného rozhodnutia bude možné až po posúdení strategického dokumentu „Zmeny a doplnky územného plánu mesta Strážske".

c) Súčasťou ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie bude aj podrobný geologický a hydrogeologický prieskum.

d) K žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzku ČOV spracovať prevádzkový poriadok vodnej stavby aj s kapitolami zameranými na minimalizáciu rozptylu pachových látok.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Dotknutá verejnosť (Združenie domových samospráv) má v súlade s ustanoveniami § 24, ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene (§ 34, ods. 2 a § 59, ods. 1, písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení).

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom tunajšieho úradu - § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Okresný úrad Michalovce
23

Ing. Marián ZOLOVČÍK
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. *Košický samosprávny kraj, Úrad KSK, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice*
2. *Okresný úrad Michalovce, OSŽP, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce*
3. *Okresné riaditeľstvo HaZZ Michalovce, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce*
4. *Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce*
5. *Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce*
6. *Okresný úrad Michalovce, PLO, S. Chalupku 18, 071 01 Michalovce*
7. *Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava*
8. *Mesto Strážske, primátor mesta, 072 22 Strážske*
9. *Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava – Petržalka*
10. *Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice*