MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), vydáva, na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného v zmysle ustanovení zákona, podľa § 37 zákona a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O

(Číslo: 4883/2015-3.4/mv)

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1. Názov

WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o.

2. Identifikačné číslo

35 964 294

3. Sídlo

Priemyselná 2/4430
926 01 Sereď

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

1. Názov

Prevádzka finalizácie Kúty

2. Účel

Účelom zámeru je vybudovať novú výrobnú halu s prevádzkou finalizácie s kapacitou 8.000 t/rok pozinkovaného materiálu spoločnosti WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o. v lokalite priemyselného areálu Kovotvaru.
Prevádzka finalizácie bude zameraná na protikoróznu povrchovú úpravu kovových predmetov rôzneho druhu, tvaru a rozmerov, zastúpených prevažne konštrukčnými dielmi. Protikorózna povrchová úprava sa vykonáva pozinkovaním ošetrovanej plochy technológiou zinkovania v tavenine.
Súčasťou riešenia je aj vybudovanie 11 parkovacích miest pre zamestnancov ako aj výstavba

súvisiacej infraštruktúry.

3. Užívateľ

WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o.
Priemyselná 2/4430
926 01 Sereď
IČO 35 964 294

4. Umiestnenie

Kraj:	Trnavský samosprávny kraj
Okres:	Senica
Katastrálne územia:	Kúty, Čáry
Číslo parcely:	1442/44 – k. ú. Čáry
	5619/2, 5619/22, 5619/39, 5619/40, 5619/41, 5619/43 – k. ú. Kúty

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Trnavskom samosprávnom kraji, okrese Senica, v katastrálnom území obcí Kúty a Čáry.
Navrhovaná činnosť bude umiestnená v rámci priemyselného areálu nadväzujúceho na existujúci areál Kovotvar na juhovýchode od areálu – parcely č. 1442/44 (k.ú. Čáry) a 5619/2, 5619/22, 5619/39, 5619/40, 5619/41, 5619/43 (k.ú. Kúty) o celkovej veľkosti parciel 21.217 m2 zapísaných na listoch vlastníctva č. 3421 a 8432 vo vlastníctve navrhovateľa. Uvedené parcely sú v súčasnosti definované ako Zastavané plochy a nádvoria lokalizované v zastavanom území obce (k.ú Kúty) resp. mimo zastavaného územia obce (k.ú. Čáry).

5. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti

Predpokladaný začiatok výstavby:	04/2016
Predpokladané ukončenie výstavby:	12/2016
Predpokladaný začiatok prevádzky:	01/2017

6. Stručný popis technického a technologického riešenia

Zámer je vypracovaný v dvoch variantoch v časti týkajúcej sa riešenia zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd.
Variant 1
Zásobovanie novej výrobnej haly je riešené napojením na existujúci rozvod verejného vodovodu z priemyselného areálu Kovotvaru.
Odvádzanie splaškových odpadových vôd je riešené do existujúcej areálovej kanalizácie spoločnosti Kovotvar.
Technologické odpadové vody nebudú vo výrobnom procese vznikať.
Variant 2
Zásobovanie vodou je riešené z vlastného zdroja vody spoločnosti WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o. – vŕtanej studne.
Odvádzanie splaškových odpadových vôd je riešené do novovybudovanej žumpy o objeme 35 m^3 umiestnenej severozápadne od výrobnej haly.

Objektová skladba a architektonické riešenie stavby
Navrhovaná je výrobná hala o pôdorysných rozmeroch 55 m x 43,8 m s jedným prístreškom s rozmermi 7,5 m x 10 m. Výška haly je 11,5 m pri obvode striech, najvyššie stavebné výšky dosahujú komíny a to 19 m.

K objektu výrobnej haly je pristavená murovaná dvojpodlažná sociálno-správna budova s pôdorysnými rozmermi cca 31,65 x 10,30 m a výškou približne 3,20 m, kde je umiestnené sociálne zázemie zamestnancov, kancelárie a pomocné prevádzky.
Súčasťou realizácie stavby výrobnej haly a administratívneho prístavku je vybudovanie spevnených plôch, prípojok inžinierskych sietí a oplotenia.

Technológia
Zinkovacia linka pre tovar zinkovaný na závese sa skladá z pracoviska zavesovania, pracoviska chemickej predúpravy so sušením, zinkovacieho pracoviska a z pracoviska dokončovacích operácií, ktoré sa skladá z konzervácie, zvesovania a čistenia. Táto linka je doplnená odstredivým zinkovaním.
Malé diely bude možné pred umiestnením na záves alebo do moriacich debien otryskať v pieskovacom zariadení.

Stručný popis navrhovaných objektov a prevádzkových súborov
Pracovisko zavesovania
Tovar k pozinkovaniu je po dodaní zákazníkom podrobený vstupnej kontrole a uskladnený na vonkajších spevnených plochách prevádzky. Účelom vstupnej kontroly je selekcia dielov, ktoré svojím prevedením neumožňujú kvalitné a bezpečné pozinkovanie.
Súčasti určené k pozinkovaniu sú následne z vonkajšieho skladu podľa plánu výroby prevážané do priestoru navesovania vo výrobnej hale zinkovne pomocou vysokozdvižných vidlicových vozíkov. Tovar je na závesy navešaný za účelom umožnenia štandardného spôsobu manipulácie s rozličným materiálom pri jeho prechode technologickou linkou.

Linka chemickej predúpravy
Odmasťovanie
Ako prvý kúpeľ chemickej predúpravy je zaradený odmasťovací kúpeľ, ktorým sa z povrchu odstránia zvyšky prostriedkov pre tiahnutie ocele, poprípade konzervačný olej. V technológii je použité alkalické odmasťovanie. Po odmastení nasleduje oplach.

Morenie
Odmastený povrch súčastí určených k pozinkovaniu umožní jeho kvalitné zmočenie v moriacom roztoku, ktorým je v danom prípade vodný roztok kyseliny soľnej a chloridu železnatého. Nový moriaci kúpeľ je vždy založený s obsahom voľnej HCl do 14 objemových %. Čistá kyselina soľná sa vyznačuje pomerne malou rýchlosťou morenia, preto je na založenie nového kúpeľa vždy používaná aj časť vypotrebovaného moriaceho roztoku nasýteného chloridom železnatým, ktorého prítomnosť v roztoku vedie ku zvýšeniu rýchlosti morenia. V priebehu životnosti kúpeľa je na základe pravidelných rozborov udržiavaný obsah voľnej HCl voči stúpajúcemu obsahu $FeCl_2$ vo vhodnom pomere, tak aby bola zabezpečená optimálna rýchlosť morenia. Úbytok HCl je dopĺňaný pridávaním vypočítaného množstva koncentrovanej kyseliny nakupovanej v akosti 32 Be a príslušného objemu vody prečerpanej z prvého oplachového kúpeľa. Podľa aktuálneho stavu sa moriace kúpele od seba líšia rýchlosťou morenia a je na obsluhe, aby pre každú vsádzku zvolila najvhodnejší kúpeľ.
Po dosiahnutí predpísaného stupňa nasýtenia moriaceho roztoku chloridom železnatým je ďalšie pridávanie koncentrovanej kyseliny soľnej neúčinné a preto je vypotrebovaný roztok predávaný oprávnenému subjektu k likvidácii, s tým že sa časť roztoku, vypočítaná na základe chemickej analýzy, ponechá pre založenie nového moriaceho kúpeľa. Moriace kúpele pracujú za obvyklých teplôt prostredia, len v zimnom období vzniká potreba zabezpečiť ich teplotu cca 22°C ohrevom, tak aby bola zaručená dostatočná rýchlosť morenia, na čo je

využívané prebytočné teplo z ohrevu žiarovej vane.

Odstraňovanie zinkového povlaku
Okrem morenia súčastí určených k pozinkovaniu je v zinkovniach nutné odstraňovať aj zinkový povlak zo závesov a chybne pokovených súčastí. Odzinkovanie prebieha v samostatnom stripovacom kúpeli na báze kyseliny soľnej s minimálnym obsahom chloridu železnatého. Stripovací kúpeľ po dostatočnom nasýtení chloridom zinočnatým môže byť odovzdaný odbornej firme na likvidáciu alebo podľa zloženia predaný ako druhotný produkt s vysokým obsahom zinku pre spracovanie v chemickom alebo farmaceutickom priemysle.
Oddelené stripovanie obmedzuje tvorbu zmesných, ťažko odstrániteľných roztokov, s obsahom chloridu železnatého aj chloridu zinočnatého.
Oddelené morenie železných a pozinkovaných povrchov nerieši prípad, kedy zinkový povlak je iba na časti inak obnaženého povrchu oceli. Aby nedošlo k znehodnoteniu moriacich alebo stripovacích kúpeľov, je pre takéto prípady v linke chemickej predúpravy umiestnený zmesný kúpeľ FeZn, ktorého používaním je možné obmedziť tvorbu zmesných roztokov.

Oplachovanie
Aby nedochádzalo k zanášaniu moriacich roztokov do tavidla je po morení v linke zaradený kaskádový dvojstupňový oplach. Vsádzka po morení je najprv nad moriacim kúpeľom odkvapkaná a potom opláchnutá v prvom oplachovom kúpeli. Po vynorení a odkvapkaní je vsádzka opláchnutá ešte raz v druhom oplachovom kúpeli. Voda z prvého oplachového kúpeľa je využívaná k doplňovaniu úbytku moriacich roztokov a k zakladaniu nových moriacich roztokov. Objem prvého oplachovacieho kúpeľa je potom doplnený prečerpaním vody z druhého, ktorý je následne doplňovaný čistou vodou. Tým je v oplachovacích kúpeľoch dosiahnutá trvalo nízka úroveň koncentrácie voľnej HCl. Súčasne sa takýmto systémom vylučuje produkcia odpadových oplachových vôd.

Tavidlový kúpeľ
Tesne pred pozinkovaním je súčasť ešte krátko namočená do tavidla. Tavidlo je vodný roztok chloridu amónneho a chloridu zinočnatého. Chlorid amónny sa pri ponáraní zinkovaných súčastí do zinkovej taveniny rozkladá na čpavok a chlorovodík, ktorý reaguje s vrstvičkou oxidov tvoriacich sa na povrchu oceľových súčastí pripravených k pozinkovaniu, a tým zabezpečuje jeho intenzívne dočistenie v okamžiku ponoru. Chlorid zinočnatý napomáha znížiť povrchové napätie zinkovej taveniny a zlepšuje kontakt ocele so zinkom, a tým umožňuje reakciu medzi železom a zinkom a vytvorenie intermediálnych železozinkových zliatin tvoriacich zinkový povlak. V technológii je k vytvoreniu tavidlového kúpeľa používaný koncentrovaný prípravok nakupovaný pod obchodným označením Tegoflux. Teplota kúpeľa s tavidlom je pre zvýšenie účinku tavidla udržovaná na hodnote okolo 50°C. V dôsledku akumulácie tepla predaného súčastiam určeným k pozinkovaniu, tieto sa po vynorení z tavidla a odkvapkaní rýchlo vysušia a nie je nutné ich sušenie v peci, ktoré by vyžadovalo spaľovanie ďalšieho paliva a tak by zaťažovalo životné prostredie.
Správne zloženie a kyslosť kúpeľa sú udržiavané pridaním hydroxidu amónneho. Správna obsluha pri nanášaní tavidla sa prejaví obmedzenou saturáciou tavidla železom, ktoré svojou prítomnosťou vedie k neskoršej zvýšenej tvorbe tvrdého zinku. Na spodku vane s tavidlom sa usadzuje tuhý sediment. Tento kal je po odčerpaní tekutého obsahu kúpeľa a jeho dočasnom preskladnení v zásobníku nutné raz ročne zo dna vane vybrať a odovzdať oprávnenému subjektu na likvidáciu.
Po nanesení tavidla je záves s tovarom umiestnený na priečny dopravník do uzavretého

priestoru na sušenie, kam je privádzaný aj odpadovým teplom temperovaný vzduch.

Zinkovacie pracovisko

Technológia žiarového zinkovania je vytvorenie zliatinového povlaku na oceľových súčastiach ich ponorením do zinkovej taveniny. Zinkový kúpeľ je legovaný hliníkom pre obmedzenie oxidácie zinku na hladine a bizmutom pre zvýšenie tekutosti zinku. Pri zinkovaní prebieha veľmi zložitý komplex elementárnych metalurgických procesov a termodynamických premien, ktoré sa uskutočnia ako v povrchovej vrstvičke podkladového kovu, tak aj v zinkovej tavenine obklopujúcej zinkovanú súčasť v jej tesnej blízkosti.

Vytvorený povlak je čo do jeho vzhľadu, hrúbky, štruktúry a ďalších vlastností výsledkom spolupôsobenia celého radu rôznych faktorov. Kvalita povlaku závisí napríklad od chemického zloženia a štruktúry zinkovaného materiálu, od spôsobu jeho mechanického, tepelného aj chemického spracovania pred pozinkovaním, od kvality kúpeľov chemickej predúpravy, od doby ponoru do zinkovej taveniny, od teploty zinkovej taveniny a tiež od jej zloženia, ako aj od rýchlosti ochladzovania vsádzky po pozinkovaní a pod..

Žiarové zinkovanie je termický proces a oceľové konštrukcie a súčasti sú pri ponorení do zinkovej taveniny vystavené značným lokálnym rozdielom teploty. To v nich vyvoláva pnutie, ktoré môže viesť k tvarovým zmenám až k deštrukcii dielov. Preto je nutné zaistiť, aby sa súčasť rýchlo ponorila a teplotným rozdielom bola vystavená čo možno najkratšiu dobu.

Zinkovacie pracovisko je uzatvorený priestor s čelnou bránou pre vstup a výstup, ktorý má po oboch pozdĺžnych stranách okná cca 5 m dlhé a 1 m vysoké, ktoré sú počas ponorenia pozinkovávaného materiálu uzatvorené.

Pri ponáraní pozinkovávaných súčastí do zinkovej taveniny dochádza k spaľovaniu tavidla naneseného na ich povrchu, pri ktorom vzniká zinkový popol a ten sa vyplavuje na hladinu zinkovej taveniny. Aby sa tento popol nezachytával na pozinkovávaných súčastiach pri ich vynáraní, musí sa spolu s oxidmi zinku zotierať ku strane vane odkiaľ je priebežne vyberaný a zhromažďovaný do vriec. Ďalší vedľajší produkt žiarového zinkovania je tvrdý zinok. Ide o železo-zinkovú zliatinu, ktorá vzhľadom k svojej vyššej mernej váhe, akú ma čistý zinok, klesá vo forme kašovitej substancie ku spodku zinkovacej vane. Tá je odtiaľ v mesačných intervaloch vyberaná pomocou špeciálneho prípravku a následne je liata do formy v tvare húsok, ktoré sú potom zviazané na paletách. Zinkový popol ako i tvrdý zinok predstavujú významné zdroje zinku pre jeho recykláciu a ďalšie využitie. Oba tieto produkty sú odovzdávané k externému spracovaniu.

Po odsatí emisií nad zinkovacou vaňou sú obidve pozdĺžne steny zinkovacieho pracoviska vysunuté nahor a obsluhe je umožnené ošetriť ponor. To zahŕňa stiahnutie zinkového popola vyplaveného na hladinu zinkovej taveniny ku koncu vane a jeho vybranie do prichystaného kontajnera. Ďalej je nutné z pozinkovaných súčastí odstrániť prebytočný zinok na odtokových hranách, ktorý by z dôvodu veľkého povrchového napätia mohol viest k lokálnemu narastaniu hrúbky povlaku. Závesy s pozinkovaným tovarom sú ďalej v závislosti na rozhodnutí obsluhy zinkovacieho pracoviska ponechané v odkladacom stojane k voľnému ochladeniu, alebo sú dopravené k ochladzovaciemu vodnému kúpeľu, kde je tovar prudko ochladený, a tým sa zastaví metalurgický proces, ktorý prebieha v povlaku aj po vynorení, kým teplota tovaru neklesne pod hodnotu cca 200°C.

Ako špeciálna nadštandardná služba môže byť urobená aj konzervácia pozinkovaného tovaru. Pre konzerváciu sa v prevádzke používa nakupovaný prípravok, dodávaný pod obchodným názvom HYDROCLEAR (alebo podobný).

Pozinkované súčasti sú po dostatočnom ochladení znášané zo závesov na pracovisku zvesovania a čistenia, a z ich povrchu sú čistené zvyšky popola, poprípade tavidla. Kontaktné miesta po zavesovacích prostriedkoch sa vyspravia zinkovou farbou.
Očistený tovar je nakoniec kontrolovaný z hľadiska kompletnosti zákazky, následne je zviazaný páskou a pripravovaný k vyexpedovaniu.
Všetka manipulácia zo závesmi pri ich postupe technologickou linkou je realizovaná prostredníctvom mostových žeriavov. Zinkovací žeriav je vybavený špeciálnou traverzou s vibrátormi pre dosiahnutie vyššej kvality pozinkovania a ovládanie žeriavu má nastaviteľný mikrozdvih, ktorý slúži k nastaveniu optimálnej rýchlosti pre vynáranie vsádzky zo zinkovej taveniny. K transportu materiálu medzi halou a vonkajšími skladovacími plochami, a k manipulácii a nakladaniu pozinkovaného tovaru, slúžia vysokozdvižné vozíky s nosnosťou 2-4 t.
Riadenie výrobného procesu
Aplikovaná technológia sa vyznačuje vysokým stupňom mechanizácie, predovšetkým v oblasti manipulačných prostriedkov.

III. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

1. Vypracovanie správy o hodnotení

Zámer „Prevádzka finalizácie Kúty“ bol predložený v súlade s § 22 ods. 1 na Ministerstvo životného prostredia, odbor environmentálneho posudzovania, ako príslušný orgán, listom zo dňa 10.04.2015, ktorý bol doručený 13.04.2015 na posudzovanie.
Zámer rieši výstavbu novej výrobnej haly s prevádzkou finalizácie s kapacitou 8 000 t/rok pozinkovaného materiálu v lokalite priemyselného areálu Kovotvaru.
Kapacita používaných kadí pre procesné kúpele je 181,5 m^3 a kapacita oplachových kúpeľov s náplňou vody je 49,5 m^3. Kapacita kadí spolu je 231 m^3.
Podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní je navrhovaná činnosť zaradená do odvetvia č. 3. Hutnícky priemysel, položka č. 8. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy, časť A – povinné hodnotenie.
Ministerstvo životného prostredia zaslalo zámer listami č. 4883/2015-3.4/mv zo dňa 14.04.2015, na zaujatie stanoviska, podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, povoľujúcemu orgánu (Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Bratislava) a dotknutým obciam (obec Kúty a obec Čáry), rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva SR) a dotknutým orgánom (Trnavský samosprávny kraj, Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Senica, Odbor krízového riadenia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor ochrany ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor odpadového hospodárstva.
Zámer bol zverejnený podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. na webovom sídle MŽP SR na adrese http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prevadzka-finalizacie-kuty).
Obec Kúty zverejnila informáciu o predložení zámeru „Prevádzka finalizácie Kúty“ dňa 17.04.2015 na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.kuty.sk. Oznámenie o zámere bolo z úradnej tabule zvesené 12.05.2015.
Obec Čáry zverejnila informáciu o predložení zámeru „Prevádzka finalizácie Kúty“ dňa

16.04.2015 na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeccary.sk. Oznámenie o zámere bolo z úradnej tabule zvesené 11.05.2015.
Dňa 26.05.2015 sa konalo na MŽP SR prerokovanie rozsahu hodnotenia. Na základe doručených stanovísk k zámeru, po ich prerokovaní so zástupcami navrhovateľa a po dohode s rezortným a povoľujúcim orgánom, MŽP SR listom č. 4883/2015-3.4/mv zo dňa 08.06.2015 podľa § 32 zákona určilo, že **správu o hodnotení pre navrhovanú činnosť nie je potrebné vypracúvať**.

2. Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení

Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použili ustanovenia § 33 až 39 zákona. V ďalších krokoch posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti podľa zákona zámer plnil funkciu správy o hodnotení.
MŽP SR požiadalo dotknuté obce Kúty a Čáry, aby podľa § 34 ods. 1 zákona do 3 dní od doručenia tohto oznámenia informovala o tom verejnosť a zároveň verejnosti oznámila, kedy a kde je možné do zámeru nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Zároveň MŽP SR požiadalo dotknuté obce, aby v primeranom čase, podľa § 34, ods. 2 zákona, po dohode a v spolupráci s navrhovateľom, zabezpečili verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.
Termín a miesto verejného prerokovania boli dotknuté obce povinné, podľa § 34, ods. 3 zákona, oznámiť najneskôr 10 dní pred jeho konaním a prizvať naň, okrem verejnosti, aj zástupcov MŽP SR, rezortného orgánu a dotknutých orgánov.
Verejnosť bola o mieste a čase verejného prerokovania informovaná zverejnením oznámenia na úradnej tabuli obce Kúty od 29.07.2015 do 20.08.2015 a na úradnej tabuli obce Čáry od 31.07.2015 do 19.08.2015 Súčasne bola verejnosť informovaná kedy a kde je možné do zámeru nahliadnuť.

3. Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou

Verejné prerokovanie v obci Kúty a Čáry

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti zvolal Obecný úrad Kúty pozvánkou č. 850/2015 zo dňa 29.07.2015 v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade Kúty, Námestie Radlinského 981, Kúty na 20.08.2015 o 14:00. Na verejné prerokovanie bola pozvaná aj obec Čáry. Verejnosť bola o mieste a čase verejného prerokovania informovaná zverejnením oznámenia na úradnej tabuli obce Kúty a obce Čáry. Na verejné prerokovanie boli pozvaní aj zástupcovia MŽP SR, povoľovacieho orgánu, rezortného orgánu a dotknutých orgánov.
Z priebehu verejného prerokovania v obci Kúty bol vyhotovený záznam, ktorý bol listom č. 955/2015 zo dňa 03.09.2015 spolu s prezenčnou listinou doručený na MŽP SR a je súčasťou archivovanej dokumentácie.

Zástupca RÚVZ v Senici na verejnom prerokovaní upozornil na požiadavku na úpravu konštatovania v zámere:"... navrhovaná činnosť nebude mať významný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva ...". Priklonil sa k názoru preformulovať predmetné konštatovanie nasledovne: „Navrhovaná činnosť bude predstavovať pre zdravotný stav obyvateľstva prijateľné riziko, ktoré môže vzniknúť umiestnením novej prevádzky."

Na verejnom prerokovaní zástupca spracovateľa zámeru tlmočil písomné stanovisko obce Čáry, podľa ktorého v obci neboli zaznamenané pripomienky k predkladanému zámeru a obec Čáry nemá žiadne pripomienky.

4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení

Podľa § 23 zákona boli v zákonom stanovenej lehote doručené na MŽP SR nasledovné písomné stanoviská:

Obec Kúty, *list č. 465/2015, zo dňa 22.05.2015*
Obec Kúty, ako dotknutá obec so zámerom vybudovať novú výrobnú halu s prevádzkou finalizácie súhlasí.

Obec Čáry, *list č. 799/2015, zo dňa 12.05.2015*
Obec Čáry – nemá námietky, ani pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti- „Prevádzka finalizácie Kúty", predložený navrhovateľom- WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie, s.r.o., Priemyselná 2/4430, 926 01 Sereď

Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, *list č. 05971/2015/OUPaŽP-2/Re, zo dňa 07.05.2015*
Vo svojom stanovisku sa prikláňa k variantu č. 1 – napojenie na jestvujúci vodovod a kanalizáciu. Realizácia variantu č. 2 bude potrebná iba za predpokladu, že by bola kapacita areálového vodovodu a kanalizácie pre navrhovanú činnosť nedostatočná.

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, *list č. OU-SE-OSZP/2015/5453-2, zo dňa 12.05.2015*
Ako dotknutý orgán má z hľadiska ochrany vôd nasledovné stanovisko:

- spôsob odvedenia splaškových odpadných vôd z navrhovanej stavby musí byť v súlade s § 36 ods. 2 vodného zákona t. j. dodržať variant 1, nakoľko v predmetnej lokalite je vybudovaná verejná kanalizácia,
- počas výstavby a prevádzky stavby nesmie dôjsť k úniku znečistených látok do podzemných a povrchových vôd a zhoršeniu kvality vôd. Rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SKč.100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
- všetky vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich úniku do povrchových vôd,
- vypracovaný musí byť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku a schválený príslušným orgánom štátnej správy,
- vybudovanie nádrží znečisťujúcich látok podlieha súhlasu príslušného orgánu štátnej vodnej správy,
- studňa je podľa § 52 ods. vodného zákona vodnou stavbou a v zmysle § 26 vodného zákona vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy,
- odvedenie vôd z povrchového odtoku z parkovísk musí byť v súlade s ustanovením§ 9 NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd,
- žiadame v ďalšom stupni spracovanej projektovej dokumentácie doplniť parametre prípojok pre vodné hospodárstvo navrhovanej stavby, z dôvodu identifikácie vodných stavieb a opätovne predložiť tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy na vyjadrenie.

V prípade rešpektovania vyššie uvedených podmienok z hľadisko štátnej vodnej správy nemáme zásadné pripomienky a nepožadujeme jeho posudzovanie podľa zákona č. 24/2006

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, *list č. OU-SE-OSZP-2015/4542/02, zo dňa 22.04.2015*
Vo svojom stanovisku uvádza, že jestvujúcu ako aj novú prevádzku v Kovotvare, v. d., Kúty rieši zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušné povolenie a súhlasy bude vydávať Slovenská inšpekcia životného prostredia v Bratislave. Z tohto dôvodu k predloženému zámeru nemá pripomienky.

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, *list č. OU-SE-OSZP/2015/4757-02, zo dňa 29.04.2015*
Konštatuje, že realizácia navrhovanej činnosti bude vplývať na životné prostredie tvorbou odpadov zo stavebnej činnosti a prevádzkou stavby. Počas realizácie stavby budú vznikať najmä odpady stavebného charakteru, odpady z obalov a komunálne odpady. Počas prevádzky stavby budú vznikať najmä odpady z technológie výroby, z údržby, z obalov a komunálne odpady.
Vzniknuté obaly budú zhromažďované a následne odovzdané na zhodnotenie resp. zneškodnenie oprávnenej organizácii. Zber odpadov bude v prevádzke zabezpečený do kontajnerov. Pre vzniknuté odpady je potrebné v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie vyčleniť a technicky navrhnúť priestor na dočasné zhromaždenie odpadov, tak aby spĺňal požiadavky legislatívy v životnom prostredí.
Povoľujúcim orgánom navrhovanej činnosti je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Odbor integrovaného povolenia a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.
Pri dodržaní platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve nemá k navrhovanej činnosti námietky.

Okresný úrad Senica, Odbor krízového riadenia, *list č. OU-SE-OKR 2015/11502-1127, zo dňa 24.04.2015*
V stanovisku uvádza, že navrhovateľ Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s.r.o., Priemyselná 2/24430 ako právnická osoba, ktorá svojou činnosťou môže ohroziť život, zdravie alebo majetok je povinná podľa ust. § 16 ods.1 písm. e) zákona 42/1994 Z. z. v plnom znení zabezpečiť vypracovanie „Plánu ochrany“ svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti odborne spôsobilou osobou (§ 18a zák.42/1994 Z. z. v platnom znení) a jeho aktualizáciu. Povinnosť navrhovateľa žiada spracovať do pripomienok k zámeru.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica, *list č. RÚVZ/2015/2748/PPL zo dňa 30.04.2015*
Regionálny úrad verejného zdravotníctva súhlasí s realizáciou predmetného zámeru „Prevádzka finalizácie Kúty“. Súčasne upozorňuje investora na povinnosť prerokovať s orgánom verejného zdravotníctva umiestnenie predmetnej linky podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom znení.
Po realizácii stavby RÚVZ so sídlom v Senici požaduje predložiť výsledky meraní znečisťujúcich látok zo zinkovne oprávnenou organizáciou.
Nestotožňuje sa s konštatovaním, že navrhovaná činnosť nebude mať významný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva, pretože zámer nepracuje s takými relevantnými údajmi, z ktorých by sa mohol vyvodiť citovaný záver. Prikláňa sa k názoru vyjadriť prijateľné resp.

neprijateľné riziko, ktoré môže vzniknúť umiestnením novej prevádzky.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, *list č. ORHZ-SE1-190/2015 zo dňa 21.04.2015 doručené 23.04.2015)*
Ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. m) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní zámeru činnosti vypracovaného v súlade s uvedeným zákonom pre „Prevádzka finalizácie Kúty“ z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor odpadového hospodárstva, *list číslo 19240/2015 zo dňa 21.04.2015*
Upozorňuje, že v zámere nie je dostatočne popísané skladové hospodárstvo (skladovanie nebezpečných odpadov) a tiež spôsob zabezpečenia skladovaných nebezpečných odpadov pred možným odcudzením.
Na základe celkového zhodnotenia dokumentácie predloženého zámeru „Prevádzka finalizácie Kúty“, predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zhodnotenia problémových okruhov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky konštatuje, že navrhovaná činnosť, za podmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a za predpokladu, že vyššie uvedené pripomienky budú zohľadnené v ďalšom stupni povoľovacieho konania, je v danej lokalite akceptovateľná a nemá námietky proti realizácii navrhovanej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor ochrany ovzdušia, *list číslo 20206/2015 zo dňa 21.04.2015*
Odbor ochrany ovzdušia vzhľadom na výsledky posúdenia vplyvu rozširovaných činností na kvalitu ovzdušia, pri dodržaní požiadaviek zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vydaných na jeho vykonanie a pri uplatnení najlepšej dostupnej techniky podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov z hľadiska pôsobnosti odboru ochrany ovzdušia k predloženému zámeru nemá zásadné pripomienky.

Ministerstvo hospodárstva SR, *list číslo 16792/2015-3200-22534 zo dňa 05.05.2015*
Ministerstvo hospodárstva SR ako rezortný orgán odporúča predložený zámer „Prevádzka finalizácie Kúty“, navrhovateľ WIEGEL, Sereď žiarové zinkovanie s.r.o., Priemyselná 2/4430, 926 01 Sereď, IČO 35 964 294, schváliť a navrhovanú činnosť realizovať. Realizácia výstavby v priemyselnej zóne a rozšírenie výroby umožní navrhovateľovi vhodne využiť potrebnú infraštruktúru a dopravné spojenie, zvýšiť uspokojenie potrieb slovenských odberateľov na úkor dovozu pozinkovaných produktov zo zahraničia a vytvoriť nové pracovné miesta. S prihliadnutím na charakter činnosti a v súlad so zákonom 24/2006 Z. z., odporúča spracovať správu o hodnotení v rozsahu podľa prílohy č. 11, do ktorej budú náležite premiestnené aspekty súladu s nariadením (ES) č.1907/2006, ako aj stanoviská ostatných účastníkov konania.
Pri prevádzkovaní činnosti požaduje dodržiavať zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov, súvisiace nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) v platnom znení a nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí v platnom znení.

5. Vypracovanie odborného posudku podľa § 36 zákona

Posudok v zmysle § 36 zákona č. 24/2006 Z. z. vypracoval Ing. Ján Brezovický na základe určenia Ministerstva životného prostredia SR listom č. 4883/2015-3.4,mv zo dňa 19.08.2015. Spracovateľ odborného posudku je zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie pod číslom 62/96-OPV.

Posudok bol vypracovaný na základe predloženého zámeru „Prevádzka finalizácie Kúty“, ktorý vypracovala spoločnosť EKOCONSULT – enviro, a. s. v apríli 2015 a s prihliadnutím na doručené stanoviská. V posudku bolo konštatované, že posudzovaný zámer je vypracovaný po obsahovej stránke v rozsahu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a obsahuje komplexné zistenie, opísanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti v mieste jej vykonávania a v oblasti jej predpokladaného vplyvu.

Spracovateľ odborného posudku konštatuje, že všetky kroky procesu posudzovania navrhovanej činnosti boli vykonané podľa zákona.

V procese hodnotenia navrhovanej činnosti podľa zákona vo všetkých doručených stanoviskách dotknutých obcí, rezortného orgánu, povoľujúcich orgánov a dotknutých orgánov k navrhovanej činnosti, bol vyjadrený súhlas s realizáciou navrhovanej činnosti.

Negatívne stanoviská k navrhovanej činnosti neboli doručené Všetky opodstatnené požiadavky boli zapracované do podmienok na prípravu a realizáciu činnosti a požiadaviek poprojektovej analýzy.

Predložený zámer napriek niektorým pripomienkam v stanoviskách orgánov a pripomienkam spracovateľa odborného posudku spĺňa požiadavky podľa zákona a dostatočne preukazuje možné pozitívne a negatívne vplyvy realizácie navrhovanej činnosti v miere dostatočnej na to, aby na jeho základe bolo možné kladne rozhodnúť o realizácii navrhovanej činnosti.

Požiadavky dotknutých úradov a opodstatnené požiadavky zúčastnených strán boli akceptované a navrhovateľ sa k nim vyjadril a akceptoval ich v plnom rozsahu. Všetky podmienky, ktoré mali priamy súvis s posudzovanou činnosťou sú zapracované v záverečnom stanovisku. Požiadavky, ktoré boli vyhodnotené ako neopodstatnené neboli v záverečnom stanovisku zohľadnené.

Výsledky procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona preukázali v dostatočnej miere, že realizácia navrhovanej činnosti je v podstatnej miere v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi normami a kritériami trvalej udržateľnosti a humánno-environmentálnej únosnosti. Možné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti, ktoré boli zistené v rámci posudzovania sú eliminovateľné, resp. je ich možné ďalej obmedziť po vykonaní navrhovaných opatrení a podmienok na ich vylúčenie alebo zníženie, ktoré sú uvedené v zámere a ktoré boli premietnuté do návrhu záverečného stanoviska.

Na základe výsledkov hodnotiacej správy, záverov verejného prerokovania, jednotlivých stanovísk a predloženého odborného posudku je možné konštatovať, že realizácia bude mať nulový až málo významný vplyv na životné prostredie.

Na základe uvedeného odporúča spracovateľ posudku príslušnému orgánu vydať kladné stanovisko na realizáciu navrhovanej činnosti vo variante č. 1 s podmienkou realizácie

opatrení na vylúčenie, alebo zníženie negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti, podľa kapitoly VI./3 návrhu záverečného stanoviska.

IV. KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

Z predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie záujmového územia podľa súčasného poznania a možných jestvujúcich riešení, zámeru, stanovísk k zámeru, výsledku rokovania o určení rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu, verejného prerokovania, posudku a konzultácií sú určujúce najmä nasledovné vplyvy:

Vplyvy na obyvateľstvo

Navrhovaná činnosť sa bude realizovať na katastrálnom území obcí Kúty a Čáry.

Centrum obce Kúty je vzdialené od navrhovanej činnosti cca 2 200 m, centrum obce Čáry je vzdialené cca 3 300 m.

Z hľadiska ochrany zdravia ľudí je potrebné, aby boli zabezpečené všetky hygienické limity. Vo vzťahu k posudzovanej činnosti sa jedná najmä o minimalizáciu vplyvu na kvalitu ovzdušia v dotknutom území. Na základe výsledkov imisno-prenosového posúdenia je príspevok obidvoch zinkovní pre PM10 na úrovni 0,37% imisného limitu, pre PM10 max 9,2%, pre NO_2 0,026%, pre NO_2 max 0,45%, pre Zn_{max} 2,1% a pre HCl_{max} 2,8% imisného limitu. Uvedené hodnoty boli stanovené pre emisne najnepriaznivejší stav a zodpovedajú emisným hodnotám na úrovni emisných limitov. V rámci posudzovanej činnosti sú navrhnuté opatrenia na obmedzenie znečisťujúcich látok, najmä tuhých znečisťujúcich látok vrátane zinku a kyseliny chlorovodíkovej, takže je možné predpokladať, že skutočný príspevok bude len zlomok z uvedených hodnôt a bude nižší ako zo súčasnej zinkovne, ktorá by sa mala odstaviť.

Uvedené obytné zóny obcí Kúty a Čáry sa nachádzajú mimo prúdenia prevládajúcich vetrov a taktiež nie sú v dosahu pôsobenia hluku, zápachu, resp. iných vplyvov navrhovanej činnosti.

Vplyvy obdobia výstavby zinkovne na narušenie pohody a kvality života obyvateľstva mesta sa nepovažuje za významné. Jedná sa o časovo nenáročnú stavbu, ktorá bude v niektorých fázach spojená so zvýšenou tvorbou hluku, emisií z výfukových plynov a zvýšenou prašnosťou. Vzhľadom na rozsah, charakter stavby a vzdialenosť dotknutého územia od centier okolitých obcí, nepredpokladajú sa významnejšie negatívne dopady na obyvateľstvo. Počas výstavby bude vplyv na obyvateľstvo spojený s dopravou materiálu potrebného k výstavbe. Ten bude realizovaný najmä po štátnych cestách prvej triedy (č. 2) a druhej triedy (č. 425 a 500) a tak vplyv dopravy počas výstavby sa nepovažuje za významný.

Navrhovaná činnosť vzhľadom na svoj charakter, umiestnenie a technické a technologické prevedenie bude predstavovať pre zdravotný stav obyvateľstva prijateľné riziko.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Realizácia navrhovanej činnosti nevyvolá v dotknutom území zhoršenie existujúceho stavu horninového prostredia a nenaruší zvodnené prostredie, ani neovplyvní hladinu a režim podzemných vôd. Počas prevádzky sa na horninové prostredie vplyvy nepredpokladajú. K

potenciálnym vplyvom na horninové prostredie môže dôjsť pri havárii počas výstavby, alebo prevádzky. Stavba je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Navrhované stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby a v etape prevádzky.

Geomorfologické pomery dotknutého územia nevytvárajú predpoklad pre vznik geodynamických javov. Navrhovanou činnosťou nebude ovplyvnená geomorfológia územia. Sú navrhnuté také technické opatrenia, aby sa počas prevádzky minimalizovalo riziko znečistenia horninového podložia.

V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne ložiská nerastných surovín.

Vplyvy na klimatické pomery a ovzdušie

Vzhľadom na charakter a rozsah plánovanej činnosti neboli identifikované žiadne vplyvy na klimatické pomery. Pri prevádzke bude emitované obmedzené množstvo skleníkového plynu – oxidu uhličitého. Z hľadiska bilancie skleníkových plynov je toto množstvo bezvýznamné.

Z údajov uvedených v správe vyplýva, že posudzovaná činnosť je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej miere eliminovala vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu a jej vplyv na ovzdušie je možné charakterizovať ako málo významný. Vzhľadom na navrhované technické a technologické riešenia, vzdialenosť navrhovanej prevádzky od obytnej zástavby a pri dodržiavaní technologických postupov produkované emisie do ovzdušia z navrhovanej prevádzky budú minimálne a nebudú predstavovať významnú negatívnu záťaž.

Vplyvy na vodné pomery, pôdu, faunu, flóru a biotopy

Technické riešenie novej zinkovane bude spĺňať požiadavky na vodohospodársky zabezpečený objekt. Tým bude zabezpečená najmä tesnosť proti priesakom používaných chemikálií z výrobných priestorov do podložia a dlhodobá odolnosť proti fyzikálnym a chemickým vplyvom používaných chemikálií.

Splaškové vody z prevádzkovej budovy sú odvedené do existujúcej kanalizácie (1. variant) alebo do novovybudovanej žumpy (2. variant) a následne odvážané na zmluvne zabezpečenú čistiareň odpadových vôd. Vody z povrchového odtoku z navrhovaných parkovísk a spevnených plôch budú vypúšťané do recipientu po predčistení v odlučovači ropných látok.

Na základe výsledkov hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na vodné pomery pri bežnom režime prevádzkovania a po realizácii navrhnutých opatrení sú vplyvy hodnotené ako málo významné.

Navrhovanou činnosťou nastane požiadavka na trvalý záber nepoľnohospodárskej pôdy o výmere 12 400 m^2. Dotknuté parcely určené na zriadenie navrhovanej prevádzky sú súčasťou jestvujúceho priemyselného parku. Vzhľadom na trvalý záber pôdy v priemyselnom areáli možno očakávané vplyvy hodnotiť ako málo významné.

Pri stavebných prácach dôjde k priamemu, fyzickému zlikvidovaniu ekosystémov alebo ich častí, t.j. k priamej likvidácii organizmov (rastlín a živočíchov). Stavebnými prácami dôjde k likvidácii spoločenstiev trvalých trávnych porastov.

Vzhľadom na svoj charakter sa v hodnotenom území nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. V tejto súvislosti tak možno konštatovať,

že v prípade realizácie navrhovanej činnosti nedôjde k záberu žiadnych významných biotopov, ani k ohrozeniu alebo likvidácii vzácnych alebo chránených zástupcov fauny a flóry, či záberu ich biotopov.

Celkové vplyvy navrhovanej činnosti na faunu, flóru a ich biotopy sú hodnotené ako málo významné.

Vplyvy na krajinu

Realizáciou navrhovanej činnosti sa zmení štruktúra prvkov súčasnej krajinnej štruktúry v priamo dotknutom území. Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti ovplyvní súčasnú štruktúru využitia územia a funkčnú hodnotu využitia územia v okolí navrhovanej činnosti.

Stavby výrobných hál a skladov v rovinatom teréne možno jednoznačne hodnotiť ako cudzorodý element v scenérii krajiny. Rušivý vplyv bude čiastočne obmedzený vzrastlou zeleňou v okolí priemyselného areálu.

Vplyv na krajinu, jej scenériu a krajinný ráz možno hodnotiť počas prevádzky ako málo významný.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma

Lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza na území s prvým stupňom územnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Do územia nezasahujú žiadne vyhlásené ani navrhované veľkoplošné a maloplošné chránené územia v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Rovnako nie je súčasťou existujúcich a navrhovaných chránených vtáčích území, území európskeho významu a území zaradených do systému Natura 2000. Taktiež do územia nezasahujú ich ochranné pásma, preto bude bez vplyvu na chránené územia a ich ochranné pásma.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Vzhľadom na umiestnenie zariadenia voči prvkom ÚSES nebude mať realizácia zámeru, ani prevádzka priamy vplyv na prvky územného systému ekologickej stability, realizácia si nevyžiada záber žiadneho prvku ÚSES.

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Prvky urbánneho komplexu (bývanie, priemysel, rekreácia a pod.) nebudú realizáciou navrhovanej činnosti negatívne dotknuté. Navrhovaná činnosť, nepredstavuje takú činnosť, ktorá by mala závažný negatívny vplyv na urbánny komplex a využitie zeme oproti súčasnému stavu. Z hľadiska rozvoja priemyselných aktivít a poskytovanie služieb v širšom území možno v danom prípade hovoriť o priamom pozitívnom vplyve na priemysel.

Výsledný vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme je hodnotený ako významný a pozitívny.

Vplyvy na pamiatky, archeologické náleziská

V dotknutom území ani v jeho okolí nie sú evidované žiadne nehnuteľné alebo hnuteľné kultúrne pamiatky alebo pamiatkové územie vyhlásené za kultúrnu pamiatku podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Podobne ani v širšom okolí územia určeného na realizáciu navrhovanej činnosti sa takého pamiatky nenachádzajú. Nepredpokladajú sa vplyvy na kultúrne a historické pamiatky. Nepredpokladajú sa vplyvy na archeologické

náleziská.

V priestore, kde sa bude navrhovaná činnosť realizovať nie sú evidované paleontologické ani významné geologické lokality. Vplyvy možno hodnotiť ako nulové.

Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky, paleontologické a archeologické náleziská, štruktúru sídiel, architektúru, budovy a na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy v širšom dotknutom území. Priamo na lokalite výstavby sa nenachádzajú žiadne objekty alebo predmety, ktoré by v súčasnosti spadali do podmienok pamiatkovej starostlivosti. Navrhovaná činnosť sa bude nachádzať mimo pamiatkových území resp. zón. Investor aj zhotoviteľ stavby bude v dobe výstavby aj napriek uvedeným skutočnostiam viazaný zákonom NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

Vplyvy na dopravu

Vplyvom navrhovanej činnosti bude dopravné zaťaženie pri posudzovanom variante rovnaké ako v súčasnosti. Frekvencia dopravy v dotknutej oblasti v súvislosti s dovozom a odvozom materiálov, surovín a výrobkov sa oproti súčasnosti nezmení.

Iné vplyvy

Vibrácie

Nový vznik vibrácií môže predstavovať doprava a činnosť mechanizmov pri výstavbe a prevádzke navrhovanej činnosti. Ich výskyt bude prevažne krátkodobý, obmedzí sa iba na dennú pracovnú dobu a priestor stavby. Na základe uvedených skutočností možno predpokladať, že navrhovaná činnosť nebude produkovať závažné vibrácie z výstavby a prevádzky na okolité prostredie.

Žiarenie rádioaktívne a elektromagnetické

Nepredpokladá sa s výskytom zdroja rádioaktívneho ani ionizujúceho žiarenia. Pri výstavbe nebudú použité materiály, u ktorých by sa účinky rádioaktívneho žiarenia dali očakávať.

Teplo a zápach

Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude produkovať také množstvo tepla a zápachu, ktoré by negatívne ovplyvnili situáciu v dotknutom území.

V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000).

Predmetná činnosť je umiestnená v území, ktorému prináleží prvý stupeň územnej ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V dotknutom území sa nenachádzajú chránené vtáčie územia, územia európskeho významu resp. súvislá európska sústava chránených území.

Prevádzkovaním navrhovanej činnosti nie sú priamo dotknuté žiadne z maloplošných ani veľkoplošných chránených území, či ich ochranné pásma. Na priamo dotknutej lokalite sa

podľa súčasných poznatkov nevyskytujú chránené, vzácne ani ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. Územím neprechádzajú migračné koridory živočíchov. V súvislosti s navrhovanou stavebnou činnosťou nedôjde k výrubu hodnotných drevín. Predmetom navrhovaného výrubu sú len náletové dreviny.

Negatívne vplyvy, vzhľadom na vzdialenosť území európskeho významu od miesta realizácie navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú.

Navrhovaná činnosť nebude negatívne ovplyvňovať ostatné chránené územia prírody a krajiny podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ani chránené vodohospodárske územia podľa zákona NR SR č. 364/2004Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

VI. ROZHODNUTIE VO VECI

1. Záverečné stanovisko

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti podľa ustanovení zákona, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľstva z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, so zameraním najmä na úroveň spracovania zámeru, stanoviská subjektov procesu posudzovania, výsledku verejného prerokovania, odborného posudku a doplňujúcich informácií, po konzultáciách a za súčasného stavu poznania

s ú h l a s í

s realizáciou navrhovanej činnosti „Prevádzka finalizácie Kúty" za dodržania podmienok uvedených v kapitole VI/3 tohto záverečného stanoviska.

2. Odsúhlasený variant.

Na základe výsledkov hodnotenia a spracovaného odborného posudku sa na realizáciu odporúča variant č. 1 na pozemkoch parcelné číslo 1442/44 (k. ú. Čáry) a 5619/2, 5619/22, 5619/39, 5619/40, 5619/41, 5619/43 (k. ú. Kúty) o celkovej veľkosti parciel 21.217 m^2 zapísaných na listoch vlastníctva č. 3421 a 8432, ktoré sú vo vlastníctve navrhovateľa a po splnení podmienok určených v kapitole VI./3 tohto záverečného stanoviska.

Realizovaná bude výrobná hala o pôdorysných rozmeroch 55 m x 43,8 m s jedným prístreškom s rozmermi 7,5 m x 10 m. Výška haly bude 11,5 m pri obvode striech, najvyššie stavebné výšky komínov budú 19 m.

Zásobovanie novej výrobnej haly bude riešené napojením na existujúci rozvod verejného vodovodu z priemyselného areálu Kovotvaru.

Odvádzanie splaškových odpadových vôd bude riešené do existujúcej areálovej kanalizácie spoločnosti Kovotvar.

3. Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak je spojené s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.

Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, charakteru navrhovanej činnosti, na základe vyhodnotenia pripomienok a stanovísk, verejného prerokovania navrhovanej činnosti, odborného posudku a na základe správy o hodnotení navrhovanej činnosti sa odporúčajú pre etapu prípravy a prevádzky navrhovanej činnosti nasledujúce podmienky:

3.1 Realizovať opatrenia na zamedzenie znečisteniu povrchových vôd, podzemných vôd a horninového prostredia počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti

- izolácia plôch manipulačných a skladovacích priestorov
- vytvorenie záchytného priestoru pre prípad možného úniku skladovaných škodlivých látok
- odvedenie vôd z parkovacích plôch pred ich zaústením do recipientu alebo kanalizácie riešiť cez lapač olejov a ropných látok

3.2 Priestory na zhromažďovanie obalov z chemických látok a látok škodiacich vodám zabezpečiť proti možnému znečisteniu povrchových vôd, podzemných vôd a horninového prostredia

- prestrešenie a izolácia podláh zhromažďovacích priestorov

3.3 V súlade s ustanoveniami § 16 ods.1 písm. e) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení zabezpečiť vypracovanie „Plánu ochrany“ zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti odborne spôsobilou osobou (§ 18a zák.42/1994 Z. z. v platnom znení) a jeho aktualizáciu.

3.4 Upresniť kapacitné parametre skladu nebezpečných látok a spôsob zabezpečenia pred možným odcudzením týchto látok.

3.5 V rámci skúšobnej prevádzky zabezpečiť meranie znečisťujúcich látok v ovzduší a na základe výsledkov meraní zabezpečiť potrebné technické a organizačné opatrenia.

3.6 Upresniť množstvo a druh odpadov vznikajúcich počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti a spôsob ich zneškodňovania resp. zhodnocovania zosúladiť s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.7 Vykonať opatrenia na zabezpečenie zdravotných a bezpečnostných požiadaviek na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v súlade s ustanoveniami Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

3.8 Preukázať plnenie opatrení na manažovanie rizík používaných nebezpečných chemikálií v záujme zmiernenia súvisiacich nepriaznivých vplyvov v súlade s ustanoveniami zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov, nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) v platnom znení a nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí v platnom znení.

4. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy.

Na základe ustanovení § 39 ods. 1 zákona je ten, kto bude navrhovanú činnosť vykonávať, povinný zabezpečiť súlad so zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona a ich podmienkami, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti a podľa § 39 ods. 2 zákona vykonávanie poprojektovej analýzy, ktorá pozostáva najmä zo:

- systematického sledovania a merania jej vplyvov,
- kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek v § 39 ods. 1 a v povolení činnosti,
- zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v zámere so skutočným stavom.

Na základe výsledkov posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie je potrebné vykonať nasledovný monitoring zložiek životného prostredia:

- v rámci skúšobnej prevádzky vykonať prvé jednorazové meranie na preukázanie dodržania určených emisných limitov a množstva emisií znečisťujúcich látok v ovzduší podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- v rámci skúšobnej prevádzky vykonať meranie hladiny hluku v pracovnom a vonkajšom prostredí.

Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania jednotlivých zložiek životného prostredia určí povoľujúci orgán v súlade so záverečným stanoviskom.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti, posudzovanej podľa tohto zákona, nie sú v súlade s očakávaniami v zmysle posudzovaného zámeru, je ten kto realizuje navrhovanú činnosť, povinný zabezpečiť účinné opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s očakávaným vplyvom, v súlade s požiadavkami uvedenými v § 39 ods. 1, v zámere a v rámci procesu povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

5. Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení (zámeru) doručených podľa § 35 vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené verejnosťou.

Dňa 26.05.2015 sa konalo na MŽP SR prerokovanie rozsahu hodnotenia. Na základe doručených stanovísk k zámeru, po ich prerokovaní so zástupcami navrhovateľa a po dohode s rezortným a povoľujúcim orgánom, MŽP SR podľa § 32 ods. 1 zákona určilo, že **správu o hodnotení pre navrhovanú činnosť nie je potrebné vypracúvať**.

Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použili ustanovenia § 33 až 39 zákona.

Záverečné stanovisko vypracovalo MŽP SR podľa § 37 ods. 1 až 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zámeru, stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, výsledku verejného prerokovania a odborného posudku. V záverečnom stanovisku v časti VI/3 sú zapracované relevantné podmienky a požiadavky uvedené v stanoviskách orgánov štátnej správy a samospráv, ktoré sa zúčastnili procesu posudzovania.

Predložený zámer a ani písomné stanoviská doručené v zákonnej lehote nepreukázali skutočnosti, ktoré by znamenali spoločensky neprijateľné riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia, či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali realizáciu navrhovanej činnosti.

VII. ODÔVODNENIE ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA

1. Odôvodnenie rozhodnutia vo veci.

MŽP SR dôsledne analyzovalo všetky pripomienky a stanoviská od zainteresovaných subjektov, zvážilo všetky riziká navrhovaného variantu z hľadiska vplyvu na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľov, na základe čoho bolo preukázané, že navrhovanú činnosť je možné realizovať v odporúčanom variante navrhovanej činnosti uvedenej v zámere. Opodstatnené pripomienky sú premietnuté do tohto záverečného stanoviska.

Z výsledku posudzovania vplyvov na životné prostredie pre uvedenú navrhovanú činnosť vyplynulo, že odporučený variant č. 1 navrhovanej činnosti uvedený v zámere po zohľadnení opatrení uvedených v časti VI./3 tohto záverečného stanoviska je prijateľný z hľadiska celkových vplyvov na životné prostredie. Za predpokladu akceptovania a realizácie navrhovaných opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a dôslednou poprojektovou analýzou je možné minimalizovať prevažnú časť očakávaných ako i reálne jestvujúcich negatívnych vplyvov výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti v danej lokalite a zabezpečiť tak prevahu pozitívnych vplyvov navrhovanej činnosti v posudzovanom území.

Celkove bolo na MŽP SR doručených 12 písomných stanovísk od zástupcov zainteresovaných subjektov, odborný posudok podľa § 36 zákona a záznam z verejného prerokovania. Všetky subjekty súhlasia s navrhovanou činnosťou, z toho 8 bez námietok a 4 subjekty súhlasia s navrhovanou činnosťou a uvádzajú svoje pripomienky alebo odporúčania.

V priebehu procesu posudzovania neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by po realizácii opatrení navrhovaných v posudzovanom zámere a podmienok uvedených v záverečnom stanovisku závažným spôsobom ohrozovali niektorú zo zložiek životného prostredia alebo zdravie obyvateľov dotknutého územia.

2. Odôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 zákona vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené dotknutou verejnosťou.

Zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávnych orgánov predložili súhlasné

stanoviská a realizáciu navrhovanej činnosti odporúčajú. Prípadné pripomienky vyplývajúce z procesu posudzovania sú zapracované do opatrení a podmienok pre navrhovanú činnosť v časti VI.3 tohto záverečného stanoviska.

Na verejnom prerokovaní neboli vznesené žiadne námietky proti realizácii navrhovanej činnosti.

VIII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

1. Spracovatelia záverečného stanoviska

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania

Ing. Marián Vagač

v spolupráci s

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
a
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska

Bratislava 16. 12. 2015

IX. INFORMÁCIA PRE POVOĽUJÚCI ORGÁN O ZAINTERESOVANEJ VEREJNOSTI

Dotknutá verejnosť je podľa § 3 písm. s) zákona verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní; platí, že mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia a spĺňajúca požiadavky ustanovené v zákone má záujem na takom konaní. Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia je podľa § 3 písm. t) zákona občianske združenie, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby okrem tej, ktorú založil štát, alebo nadácia založená na účel tvorby alebo ochrany životného prostredia alebo zachovania prírodných hodnôt.

Dotknutá verejnosť má podľa § 24 ods. 2 postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti zákona a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa § 24 odseku 3, t. j. prejaví záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene a na konaní o jej povolení podaním odôvodneného

písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4, odôvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 30 ods. 6, odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2, odôvodneného písomného stanoviska k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 alebo odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.

V procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Prevádzka finalizácie Kúty“ sa verejnosť nezainteresovala.

X. POUČENIE O ODVOLANÍ

1. Údaj, či je záverečné stanovisko konečným rozhodnutím alebo či sa proti nemu možno odvolať.

Záverečné stanovisko je podľa § 37 ods. 1 rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie. Právoplatnosťou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovateľa navrhovanej činnosti, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom v záverečnom stanovisku.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

Podľa § 24 ods. 4 zákona má verejnosť právo podať rozklad proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom konania o vydaní záverečného stanoviska.

Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto rozkladu považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska príslušným orgánom.

2. V akej lehote, na ktorý orgán a kde možno podať odvolanie.

Rozklad proti tomuto rozhodnutiu je možné podať podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v povinnom hodnotení podľa § 37 zákona.

Rozklad sa podáva na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

3. Údaj, či záverečné stanovisko možno preskúmať súdom.

Toto záverečné stanovisko je podľa § 37 ods. 10 zákona preskúmateľné súdom podľa ustanovení Piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.