MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Bratislava 08. 01. 2016
Číslo: 2702/2016 - 3.4/hp

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **vydáva** podľa § 29 ods. 11, 13, 14 zákona o posudzovaní a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov pre oznámenie o zmene činnosti : **„Seizmické zodolnenie stavebných objektov v jadrovej elektrárni Mochovce SO 810/1-01 a SO 810/1-02 Superhavarijné napájanie 1. a 2. blok (IPR EMO 204 00)“**, predložené navrhovateľom, **Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava,** toto rozhodnutie:

Navrhovaná zmena činnosti **„Seizmické zodolnenie stavebných objektov v jadrovej elektrárni Mochovce SO 810/1-01 a SO 810/1-02 Superhavarijné napájanie 1. a 2. blok (IPR EMO 204 00)“,** uvedená v predloženom oznámení o zmene činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“). Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, **Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava,** doručil podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní na ministerstvo, ako príslušný orgán štátnej správy, dňa 26. 11. 2015 listom č. SE/2015/081315 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vo veci **„Seizmické zodolnenie stavebných objektov v jadrovej elektrárni Mochovce SO 810/1-01 a SO 810/1-02 Superhavarijné**

napájanie 1. a 2. blok (IPR EMO 204 00)“, vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní.

Predmetná zmena činnosti sa zaraďuje podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní do kapitoly č. 2. Energetický priemysel, položka č. 4. Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane ich vyraďovania a likvidácie. Jadrové elektrárne a jadrové reaktory prestávajú byť takýmto zariadením, keď je z ich územia trvalo odstránené jadrové palivo a iné rádioaktívne kontaminované prvky, časť „A“, pre ktoré platí bez limitu povinné hodnotenie.

Navrhovaná zmena činnosť je realizovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Levice na katastrálnom území obce Nový Tekov a na katastrálnom území obce Mochovce, na pozemkoch s parcelnými číslami: 2477/53 a 2477/54. Obec Mochovce bola v súvislosti s výstavbou Jadrovej elektrárne Mochovce zrušená a administratívne prevedená pod správu obce Kalná nad Hronom.

Pôvodná činnosť bola posúdená podľa zákona o posudzovaní. Proces posúdenia bol ukončený záverečným stanoviskom, vydaným ministerstvom pod názvom *„Zvýšenie výkonu blokov jadrovej elektrárne EMO 1,2 v Mochovciach“* v Bratislave dňa 21. 12. 2007 pod č. 6231/2007 – 3.4/hp. V záverečnom stanovisku ministerstvo odporučilo navrhovanú činnosť, za dodržania podmienok uvedených v časti VI. odseku 3. kde boli odporúčané podmienky pre etapu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti predmetného záverečného stanoviska.

V rámci posúdeného variantu bolo navrhnuté prevádzkovanie blokov EMO 1, 2 pri využití rezerv tak, že podľa prírodných podmienok (teploty cirkulačnej chladiacej vody do kondenzátorov) mali byť vždy udržiavané maximálne možné hodnoty tepelného výkonu aktívnej zóny a svorkového elektrického výkonu, ale tak, že museli byť vždy dodržané limitné hodnoty do 1471,25 MW pre aktívnu zónu a 235 MW pre každý turbogenerátor.

Uvedené záverečné stanovisko bolo uplatnené v procese povoľovania na prevádzku jadrového zariadenia 1. a 2. blok jadrovej elektrárne Mochovce v rozhodnutí Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 195/2008 zo dňa 29. 05. 2008, ktoré bolo zmenené novým rozhodnutím ÚJD SR č. 100/2011 zo dňa 04. 03. 2011, ktoré stanovuje platnosť prevádzky zariadenia do 4. marca 2021.

Pôvodná činnosť mala stavebné povolenie číslo: Výst. 665/85 pre SO 810/1-01 a 810/1-02 vydané Okresným národným výborom v Leviciach zo dňa 15. 05. 1985. Kolaudačné rozhodnutie č. 99/04026-007 vydané Krajským úradom OŽP Nitra zo dňa 28. 06. 1999.

Predmetom ***„Oznámenia o zmene činnosti “*** v zmysle §-u 18 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je nasledovné.

SO 810/1-01 pre 1. blok JE EMO 1,2 Superhavarijné napájanie je tvorené tromi oceľovými nádržami osadenými na strope objektu SO 810/1-01 na kóte +1,900 m. Pod každou nádržou je umiestnené superhavarijné čerpadlo a havarijné doplňovacie čerpadlo pre zabezpečenie neprerušenej dodávky vody do technologickej časti JE EMO 1,2. Elektrické rozvádzače sú napájané z káblových kanálov, ktoré sú na kóte -6,500 m. Podzemná a nadzemná časť objektu SO 810/1-01 je z monolitickej železobetónovej konštrukcie. Stropná konštrukcia, zvislé nosné steny a priečky sú monolitické železobetónové. Atika je z prostého betónu. Strop nad schodišťovým priestorom je tvorený stropnými PZD panelmi. Časť stropnej konštrukcie nad schodišťovým priestorom slúži ako montážny otvor pre zabudovanie technologického zariadenia.

SO 810/1-02 pre 2. blok JE EMO 12 Superhavarijné napájanie je pôdorysným zrkadlovým obrazom objektu SO 810/1-01.

Popis navrhovanej zmeny investičného projektu IPR EMO 20400:

Predmet navrhovanej zmeny na realizáciu vyplýva z potreby zabezpečiť opatrenia pre zvýšenie seizmickej odolnosti nosnej konštrukcie objektov SO 810/1-01 a 810/1-02

Superhavarijné napájanie 1. a 2. blok. v súlade so spracovaným projektom „Prehodnotenie seizmickej odolnosti spoločných objektov HVB 1 a HVB 2 elektrárne Mochovce 1. a 2. blok“, v ktorej sú zohľadnené seizmické návrhové situácie (EQDS), posúdenie zodolnenej budovy na trvalé návrhové situácie (PDS) a mimoriadne návrhové situácie (ADS).

Zosilnenie sa týka oceľových konštrukcií jestvujúceho seizmického zodolnenia, zrealizovaného v minulosti. Zosilnenie jestvujúcej oceľovej konštrukcie bude spočívať v dodatočnom zosilnení podpory jestvujúcej stropnej konštrukcie. Zosilnenie bude prevedené navarením výstuh k jestvujúcim priečkam, zvýšením priehybov pomocou hydraulických zdvihákov, navarením dodatočných vzpier a následného uvoľnenia zdvihákov.

Ďalšou úpravou je zrušenie niektorých jestvujúcich okenných otvorov v obvodových stenách a ich následné zabetónovanie. Pre vstupnú časť je navrhnuté dodatočné rozopretie medzi obvodovou a vnútornou nosnou železobetónovou stenou pomocou oceľových rozpier.

Oznámenie o zmene činnosti“ bolo ministerstvu predložené z dôvodu, že prevádzkovateľ jadrového zariadenia požaduje súhlas od Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) z dôvodu, že navrhovaná zmena je zmenu, ktorá si podľa § 2 písm. v) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje súhlas ÚJD SR podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zákonom č. 50/1976 Zb.
Prevádzkovateľ bude požadovať stavebné povolenie podľa § 58 a 58a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších prepisov

Ministerstvo zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Seizmické zodolnenie stavebných objektov v jadrovej elektrárni Mochovce SO 810/1-01 a SO 810/1-02 Superhavarijné napájanie 1. a 2. blok (IPR EMO 204 00)“** listom číslo 8193/2015- 3.4/hp zo dňa 01. 12. 2015 dotknutým obciam (Nový Tekov, Kalná nad Hronom), rezortnému orgánu (MH SR, sekcia energetiky), povoľujúcemu orgánu (ÚJD SR) a dotknutému orgánu (Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky; Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach; Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja; Okresnému úradu Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie; Krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru Nitra; Okresnému úradu Levice, odboru krízového riadenia; Okresnému úradu Levice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie kraja).

Oznámenie o zmene je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/ipr-emo-20400-seizmicke-zodolnenie-stavebnych-objektov-v-je-emo-1-2-so

K predloženému oznámeniu o zmene činnosti **„Seizmické zodolnenie stavebných objektov v jadrovej elektrárni Mochovce SO 810/1-01 a SO 810/1-02 Superhavarijné napájanie 1. a 2. blok (IPR EMO 204 00)“,** sa vyjadrili nasledovné orgány štátnej správy a orgány samosprávy:

- ***Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia energetiky**, (list č. 30263/2015-4100-62096, zo dňa 1á1. 12. 2015)*

Konštatuje, že navrhovaná zmena činnosti predstavuje úpravu ku ktorej nemá žiadne pripomienky. Odporúča realizáciu zmeny navrhovanej činnosti.

- ***Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,** (list č. 7885/2015 zo dňa 16. 12. 2015)*

Konštatuje, že navrhovanej zmene činnosti nemá pripomienky.
Súhlasí n navrhovanou zmenou činnosti bez pripomienok.

- ***Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,** (list č. OOZPŽ/9665/2015 zo dňa 11. 12. 2015)*

Konštatuje, že ak bude preukázané zabezpečenie jadrovej bezpečnosti prevádzky v súlade s s právnymi predpismi Slovenskej republiky a s medzinárodnými požiadavkami

na bezpečnosť jadrových zariadení, nebude mať k navrhovanej zmene činnosti z hľadiska zabezpečenia ochrany verejného zdravia žiadne pripomienky.

- ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, (****list č. D1/2015/02485 zo dňa 10. 12. 2015)*

Konštatuje, že uvedené zmeny nie sú zdrojom žiadnych odpadov, hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, nemajú žiadne dôsledky na znečistenie ovzdušia, odpadových vôd a nevyvolávajú žiadne ďalšie investície. Taktiež pri realizácii tejto zmeny nedochádza k žiadnemu záberu pôdy, spotreby vody ani ostatných surovín a nedochádza k žiadnym výstupom do životného prostredia. Realizáciou zmeny sa nemenia povolené limity prevádzky uvedené v kolaudačnom rozhodnutí.
K zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky.

- ***Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie,*** *(list č. OU-LV-OSZP-2015/015711-OH/Če zo dňa 18. 12. 2015)*
  Dal súborné stanovisko za jednotlivé úseky štátnej správy:

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve (*OU-LV-OSZP-2015/015723-OH/Če zo dňa 11.12.2015*):
Upozorňuje, že s odpadmi, ktoré vznikajú pri výstavbe musí byť nakladané v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (*OU-LV-OSZP-2015/015724-KE zo dňa 10.12.2015*) :
Konštatuje, že uvedenou zmenou nebudú dotknuté záujmy ochrany ovzdušia v zmysle platných právnych predpisov ochrany ovzdušia, nemá pripomienky.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (*OU-LV-OSZP-2015/015716 zo dňa 17.12.2015*) :
Konštatuje, že predmetná činnosť je plánovaná na území s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a nezasahuje sem územie s vyšším stupňom ochrany, ani územia európskeho významu uvedené vo Výnose MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo dňa 14.07.2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu a ani vyhlásené chránené stromy.
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemá námietky k predmetnej zmene činnosti

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, (*OU-LV-OSZP-2015/015725 zo dňa 10.12.2015*) súhlasí so zmenou činnosti za podmienky dodržania príslušných ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

- ***Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,*** *(list č. OU-NR-OSZP2-2015/047017//0138634/2015 zo dňa 16. 12. 2015)*

K zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky.

- ***Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,*** *(list č. OU-LV-OCDPK-2015/015629-002, zo dňa 22. 12. 2015)*

K zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky z dôvodu, že je realizovaná v jestvujúcom areáli atómových elektrárni.

- ***Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia,*** *(list č. OU-LV-OKR/2015/002160-076, zo dňa 15. 12. 2015)*

Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nemá pripomienky.

- ***Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, (****list č. ČZ-35296/2015 – ČS- 7345/2015, zo dňa 10. 12. 2015)*

Uvádza, že navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Kalná nad Hronom aj obce Nový Tekov.
Hodnotený zámer nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č. l Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2015

na 18. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK konanom dňa 26. októbra 2015.
Súhlasí bez pripomienok s rozsahom oznámenia o zmene v predloženom znení.

Dotknuté obce : **Nový Tekov, Kalná nad Hronom** sa v zákonom stanovenej lehote v rámci zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 6 v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní nevyjadrili.

Podľa § 29 ods. 9) rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia, **ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.** Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Ministerstvo posúdilo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Seizmické zodolnenie stavebných objektov v jadrovej elektrárni Mochovce SO 810/1-01 a SO 810/1-02 Superhavarijné napájanie 1. a 2. blok (IPR EMO 204 00)“**. Pri posudzovaní navrhovanej zmeny z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní použilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky aj *Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29*, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EU o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Z dôvodu navrhovanej zmeny činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

Realizáciou seizmického zodolnenia SO 810/1-01 a 810/1-02 sa zabezpečí ich celková stabilita a zabezpečí sa bezporuchová prevádzka stavebných objektov počas a po zemetrasení a bezpečné prenesenie zaťaženia z nadzemných konštrukcií do základov.

Pri zachovaní pôvodného stavu a nezrealizovaní IPR vzniká riziko nesplnenia odporučení MAAE

na dochladenie a odvod zostatkového tepla po seizmickej udalosti z dôvodu znefunkčnenia technologických komponentov, odolnosti stavebných konštrukcií, odolnosti potrubí a distribučných systémov až po komponenty SKR a sankcia od ÚJD SR.

V prípade že nebude realizovaný predmetný IPR EMO 204 00, JE EMO 1,2 nebude plniť jadrovú bezpečnosť pre prípad seizmickej udalosti pre bezpečnostnú úroveň SL-2 (návratová perióda 10 000 rokov).Táto hodnota je definovaná v návodoch MAAE (napr. TECDOC 1341, NS-G-1.6).

Realizáciou tohto investičného projektu nie sú ovplyvnené podmienky užívania diela podľa kolaudačného rozhodnutia 1. resp. 2. bloku JE EMO. Uvedené zmeny nie sú zdrojom žiadnych odpadov, hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, nemajú žiadne dôsledky na znečistenie ovzdušia, odpadových vôd a nevyvolávajú žiadne investície.

Požiadavky na vstupy:

- ✓ záber pôdy – nie je požadovaný
- ✓ spotreba vody – nie je požadovaná
- ✓ surovinové a energetické zdroje – pre napájanie elektrických spotrebičov bude využitá el. energia z vlastnej spotreby
- ✓ dopravná a iná infraštruktúra – bude využitá stávajúca infraštruktúra
- ✓ pracovné sily - realizácia bude zabezpečená dodávateľsky, zrealizované dielo bude prevádzkované stávajúcou obsluhou, bez vplyvu na zmenu počtu zamestnancov

Ministerstvo na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene, doručených vyjadrení orgánov štátnej správy a samosprávy, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, posúdenia navrhovaných opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov

konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území, v doručených stanoviskách orgánov štátnej správy a samosprávy nebol vyjadrený nesúhlas s navrhovanými zmenami riešenými v predloženom Oznámení o zmene navrhovanej činnosti **„Seizmické zodolnenie stavebných objektov v jadrovej elektrárni Mochovce SO 810/1-01 a SO 810/1-02 Superhavarijné napájanie 1. a 2. blok (IPR EMO 204 00)“,** požiadavky uvedené vo vyjadreniach orgánov štátnej správy a samosprávy je možné zohľadniť v ďalších konaniach podľa osobitných predpisov a preto ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ministerstvo na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene činnosti, vyjadrení účastníkov konania, z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní usúdilo, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene činnosti a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

V prípade verejnosti sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení Piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

Doručí sa:

1. **Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava**
2. **Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27;**
3. **Obec Nový Tekov, Obecný úrad v Novom Tekove, pop. č. 226, 935 33 Nový Tekov;**
4. **Obec Kalná nad Hronom, Obecný úrad v Kalnej nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom;**

Na vedomie:

5. **Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Odbor energetickej a surovinovej politiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212;**

6. **Úrad verejného zdravotníctva SR, Odbor ochrany zdravia pred žiarením, Trnavská cesta 52, P. O. Box 45, 826 45 Bratislava 29;**
7. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského č. 4, 934 38 Levice**
8. **Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitra, Rázusova 2A, 949 01 Nitra**
9. **Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná č. 14, 934 03 Levice**
10. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Levice, Požiarnicka č.7, 934 01 Levice**
11. **Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia, Ľ.Štúra č. 53, 934 03 Levice**
12. **Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ľ.Štúra č. 53 934 03 Levice**
13. **Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra**