OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Územný plán zóny „vymedzené územie s označením G“

Demänovská Dolina – chatová osada ICHR Repiská

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Územný plán zóny „vymedzené územie s označením G“
Demänovská Dolina – chatová osada ICHR Repiská
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

OBSAH A ŠTRUKTÚRA OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE

I. Základné údaje o obstarávateľovi 4
1. Názov. 4
2. Identifikačné číslo 4
3. Adresa sídla. 4
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa. 4
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie. 4
II. Základné údaje o strategickom dokumente 5
1. Názov. 5
2. Charakter. 5
3. Hlavné ciele 5
4. Obsah (osnova). 5
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu. 5
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania. 5
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom. 5
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie. 6
9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie). 6
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia 6
1. Požiadavky na vstupy. 6
1.1. pôda 6
1.2 voda 6
1.3 suroviny 7

1.4 energetické zdroje 8
1.5 doprava 8
2. Údaje o výstupoch. 9
2.1 ovzdušie 9
2.2 voda 9
2.3 odpady 9
2.4 hluk a vibrácie 10
2.5 žiarenie a iné fyzikálne polia 10
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie. 11
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. 11
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie. ... 11
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu. 12
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice. 12
IV. Dotknuté subjekty 12
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení 12
2. Zoznam dotknutých subjektov. 12
3. Dotknuté susedné štáty. 13
V. Doplňujúce údaje 13
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu). 13
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu. 14
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 14
VII. Potvrdenie správnosti údajov 14
1. Meno spracovateľa oznámenia. 14
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka 14

I. Základné údaje o obstarávateľovi

1. Názov.
Obec Demänovská Dolina

2. Identifikačné číslo.
315 168

3. Adresa sídla.
Demänovská Dolina 258
031 01 Liptovský Mikuláš

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa.
Mgr. Ľubomíra Klepáčová
starostka obce
Demänovská Dolina 258
031 01 Liptovský Mikuláš
tel. č. : 044/559 16 81

Ing. arch. Tatiana Bachtíková
Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí (osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 319)
Liptovský Trnovec 33
031 01 Liptovský Mikuláš

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie.
Ing. arch. Vladimír Bátik,
autorizačné osvedčenie č. 0080 AA
Nám. Osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel. č. : 00421 905 799 174

II. Základné údaje o strategickom dokumente

1. Názov.

Územný plán zóny
„vymedzené územie s označením G“
Demänovská Dolina – chatová osada ICHR Repiská
(ďalej uvádzané ako ÚPN-Z **G**)

2. Charakter.

„Vymedzené územie s označením G“ Demänovská Dolina – chatová osada ICHR Repiská sa nachádza v miestnej časti Repiská obce Demänovská Dolina. Miestnu časť tvorí komplex hotela Repiská spolu s chatou Kožiar a menšími chatami súkromných vlastníkov v severnej časti riešeného územia. Prístupová komunikácia je tvorená odbočkou z cesty II/584 obslužnou komunikáciou v kategórii MOK-7,5/40.

3. Hlavné ciele.

- cieľom územného plánu zóny „vymedzené územie s označením G“ Demänovská Dolina – chatová osada ICHR Repiská je vypracovať územno-plánovaciu dokumentáciu na reguláciu zástavby vymedzeného nezastavaného územia a získať optimálne urbanistické riešenie pre dobudovanie plochy rekreácie a športovej vybavenosti podľa požiadaviek stanovených v záväznej časti územného plánu obce Demänovská Dolina pre túto lokalitu.
- umiestniť objekty individuálnej chatovej rekreácie v rozsahu 15 chát.
- v rámci zóny riešiť stanovenie podrobných zastavovacích podmienok vrátane návrhu modelovéhu typu chaty.
- riešiť komunikácie a technickú infraštruktúru zabezpečujúcu obsluhu územia

4. Obsah (osnova).

Obsah dokumentácie ÚPN-Z „vymedzené územie s označením G“ Demänovská Dolina – chatová osada ICHR Repiská je v súlade s Vyhláškou č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii podľa § 13. Obsah návrhu riešenia územného plánu sa skladá z textovej a grafickej časti. Textová časť sa skladá zo smernej a záväznej časti.

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu.

Nie sú variantné riešenia.

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.

1. návrh ÚPN-Z **G**	11/2015
2. predpokladané schválenie návrhu ÚPN-Z **G**	3/2016

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom.

- ÚPN VÚC Žilinského kraja v znení zmien a doplnkov
- ÚPN-O Demänovská Dolina v znení zmien a doplnkov č.1

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie.

Obecné zastupiteľstvo Demänovská Dolina.

9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie).

- Uznesenie obecného zastupiteľstva Demänovská Dolina.
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Demänovská Dolina, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia

1. Požiadavky na vstupy.

1.1. pôda

Realizáciou rekreačných objektov dôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy, k zásahu do reliéfu a horninového prostredia.
Podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z. z. – sú v zozname najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území obce Demänovská dolina podľa kódu bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) tieto pôdy:
1014062, 1090362, 1090462, 1092682 a 1092782.
Na riešenom území sa nenachádza najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda. Plánovanou výstavbou bude dotknutá poľnohospodárska pôda s číslom BPEJ 1086461 a 1086881, skupina 9.

Lokalita číslo	Katastrálne územie	Funkčné využitie	Výmera lokality celkom (ha)	Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy			Vykonané investičné zásahy (ha)	Užívateľ poľnohos-podárskej pôdy
				Celkom (ha)	Z toho			
					Kód/skupina BPEJ	Výmera (ha)		
4.	Demänovská Dolina	OV	4,64	4,64	1086461/9	4,64	-	Urbárske spoločenstvo

Zdroj: textová a grafická časť ÚPN-O Demänovská Dolina

1.2 voda

Vodný zdroj pitnej vody

V blízkosti riešenej lokality sa nachádza existujúci vodojem o objeme 150 m^3, vo vzdialenosti cca 100 m od navrhovanej chatovej oblasti na úrovni 960 m.n.m.. Voda z jazvečieho potoka priteká cez kamenný filter do vtokového objektu. Z vtokového objektu tečie voda do zariadenia na hrubé predčistenie vody, pozostávajúceho z dvoch bahenných košov, usadzovacích nádrží a filtračnej vrstvy. Po prefiltrovaní voda odtečie do šachty odberného objektu, ktorá je napojená na vodovodné potrubie privádzajúce vodu na dočistenie v hoteli. Výdatnosť je cca 3,5 l/s. Výkon úpravne vody je 2 l/s. Voda z horského potoka je zachytávaná v záchytnej nádrži odkiaľ samospádom potrubím PE DN90 priteká do úpravne vody. Upravená voda je čerpadlami prečerpávaná do vodojemu.

Vodovod – HD-PE, PE 100, PN 10, SDR 17

Z existujúceho vodojemu, ktorý je objemu 150 m^3 bude vedené nové potrubie vodovodu, ktoré bude trasované smerom do riešenej lokality a ukončený bude na konci riešenej lokality, pri navrhovanom

objekte č. 15. Ukončenie bude nadzemným požiarnym hydrantom, ktorý bude slúžiť ako kalník. Po trase potrubia sa budú nachádzať nadzemné požiarne hydranty ako aj regulačná šachta na reguláciu tlaku vody v potrubí. Doprava pitnej vody bude v tejto časti je uvažovaná gravitačne bez prečerpávacích staníc. Potrubie bude vedené tak, aby rešpektovalo ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí. Dimenzia potrubia sa uvažuje DN 100, materiálu HD-PE. Bude riešená 1 vetva vodovodného potrubia, HD-PE, DN 100 (d 110 x 6,6 mm), PE 100, PN 10, SDR 17. Na trase potrubia sa budú max. každých 300 m nachádzať podzemné uzatváracie ventily na prípadné uzatvorenie časti vodovodného potrubia.

Vodovodná prípojka – HD-PE, PE 100, PN 10, SDR 17

Z navrhovaného potrubia vodovodu sa budú potupne zásobovať existujúce ako aj navrhované objekty v riešenej lokalite. Objekty budú zásobované samostatnou vodovodnou prípojkou, dimenzie od DN 25, materiálu HD-PE, PE 100, min. prevádzkový tlak PN 10. Každý objekt bude mať samostatné meranie spotreby pitnej vody. Vodomerná zostava bude umiestnená vo vodomernej šachte, ktorá bude umiestnená hneď pri objekte. Napojenie novonavrhovanej pripojovacej vetvy bude cez navarovací pás alebo bude zrealizované prírubové odbočenie. Hneď za miestom napojenia bude osadená zemná ventilová uzatváracia súprava so šupátkom.

ROČNÁ POTREBA VODY :

$Q_{roč}$ = 8,50 x 365/2 (cca 180 dní v roku) = **1 530 m^3 / rok**

POSÚDENIE VEĽKOSTI VODOJEMU NA CELÚ LOKALITU

Predpokladaná spotreba vody z vodojemu bude 66,78 m^3 / deň. Podľa dostupných informácií má existujúci vodojem objem 150 m^3, čo je postačujúci objem na bežnú prevádzku existujúcich, ale aj novonavrhovaných objektov.

Splašková kanalizácia

V blízkosti predmetnej lokality sa v súčasnosti nachádza potrubie verejnej kanalizácie. Odkanalizovanie riešenej lokality splaškovými vodami je navrhované samostatnými kanalizačnými prípojkami z každého navrhovaného objektu. V niektorých prípadoch sa navrhuje odkanalizovanie 3-4 objektov do jednej kanalizačnej prípojky. Kanalizačné prípojky budú umiestnené tak, aby boli rešpektované podmienky ochranných pásiem už existujúcich inžinierskych sietí. Kanalizačné prípojky budú riešené tak, aby boli splaškové vody odvádzané gravitačne bez prečerpávacích staníc. Odpadové splaškové vody budú odvádzané do existujúcej čistiarne odpadových vôd, ktorá sa nachádza v Liptovskom Mikuláši, časť Ondrašová.

Na kanalizačnej pripojovacej vetve sa bude nachádzať kanalizačná revízna šachta, min. priemer šachty DN 400 a DN 600. Materiál revíznej šachty môže byť v prevedení plast, alt. betón. Kanalizačná revízna šachta bude umiestnená hneď pri navrhovanom objekte. Šachta bude mať liatinový poklop. Medzi vyústením kanalizačnej odbočky z novonavrhované objektu a napojením sa na potrubie splaškovej kanalizácie sa umiestni revízna kanalizačná šachta.

Kanalizácia dažďová

Dažďová kanalizácia odvádza zrážkové vody z jednotlivých striech navrhovaného objektu pri obvodový múr objektu, ďalej pomocou dažďovej kanalizácie na terén v podobe vsakovania na terén.

1.3 suroviny

V uvedenom území sa nenachádzajú záujmy chránené podľa banského a geologického zákona.

V riešenom území nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných surovín, nie sú evidované staré banské diela, nie sú evidované skládky odpadov, nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast. Do riešeného územia nezasahujú zaregistrované zosuvy.

1.4 energetické zdroje

Zásobovanie elektrickou energiou

Energetická bilancia riešeného územia

V danej lokalite je predpokladaná individuálna výstavba rekreačných chát so stupňom elektrizácie C v zmysle STN 33 2130. Vykurovanie a ohrev teplej vody bude zabezpečené elektrickými spotrebičmi. Predpokladaná ročná spotreba el. energie v danej lokalite: E=0,175 GWh

Rozvody nízkeho napätia

Podzemné distribučné káblové NN rozvody napájané z novej kioskovej trafostanice budú prevedené káblami AYKY-J 3x240+120 mm^2, AYKY-J 3x120+70mm^2 zoslučkovaním cez jednotlivé skrine SR a AYKY-J 4x70mm^2 pre pripojenie existujúceho NN kábla v tejto oblasti. Vo výkopových ryhách budú spoločné s káblovým vedením uložené uzemňovače pre jednotlivé skrine SR.

Prípojky NN pre jednotlivé odberné miesta budú napájané zo skríň SR samostatne pre každý objekt káblovým vedením.

Meranie spotreby el. energie pre jednotlivé objekty bude umiestnené na hranici pozemku resp. na verejne prístupnom mieste. Elektromerové rozvádzače budú vybavené priamym meraním.

V objektoch s elektrickým ohrevom teplej vody a elektrickým vykurovaním budú spotrebiče ovládané prijímačom HDO umiestneným v elektromerových rozvádzačoch.

Rozvody vysokého napätia

Podzemné distribučné káblové VN rozvody napájané zasľučkovaním z existujúceho VN káblového vedenia, budú prevedené káblami 3x22-AXEKVC(AR)E 1x240/25mm^2. Vo výkopových ryhách budú spoločné s káblovým vedením uložené uzemňovače.

Rozvody vonkajšieho osvetlenia

Podzemné káblové VO rozvody napájané z novej kioskovej trafostanice budú prevedené káblami CYKY-J 5x10 mm^2, osvetľovacie telesá budú umiestnené na stožiaroch vedľa navrhovanej komunikácie. Káblové vedenie VO budú vedené v spoločných výkopových ryhách s káblovým vedením NN a VN.

1.5 doprava

Riešená lokalita bude dopravne napojená navrhovanou stykovou križovatkou na existujúcu prístupovú komunikáciu vedúcu k rekreačnému zariadeniu „ Hotel Repiská “. Komunikačný systém navrhovanej lokality bude zložený z jednopruhových obojsmerných komunikácií vybavených výhybňami pre obchádzanie vozidiel. Kryt komunikácií je navrhovaný spevnený živičný. Voda z povrchového odtoku z navrhovaných komunikácií bude odvádzaná do pozdĺžnych odvodňovacích priekop.

Plochy statickej dopravy nebudú umiestnené na pozemkoch staviteľov jednotlivých rekreačných chát, ale na pozdĺžnych stojiskách umiestnených pri navrhovaných prístupových komunikáciach.

Pohyb chodcov v riešenej lokalite bude umožnený po navrhovaných prístupových komunikáciách.

2. Údaje o výstupoch.

2.1 ovzdušie

Počas výstavby dôjde k zvýšenej prašnosti prostredia. Počas výstavby aj prevádzky dôjde k znečisteniu ovzdušia výfukovými látkami z mechanizmov a automobilov.
V riešenom území sú možnými zdrojmi znečistenia ovzdušia krby na pevné palivo v existujúcich a navrhovaných rekreačných objektoch.

2.2 voda

Celé katastrálne územie obce Demänovská Dolina spadá do CHVO Nízke Tatry – východná časť. Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) Nízke Tatry – východná časť je územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd (§ 31 zákona č.364/2004 Z.z. vodný zákon), je stanovená Nariadením vlády SSR č.13/1987 a platné od 1.4.1987. Možnosti plánovania a vykonávania činnosti v tomto území upravuje §31, odst.4 zákona č.364/2004 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2004.
Ochranné pásmo vodárenských zdrojov, (§ 32 zákona č.364/2004 Z.z.) OP II. stupňa zaberá celú časť katastrálneho územia južne od úpravne vody v Demänovskej doline.

2.3 odpady

Počas výstavby

Pri realizácii navrhovaných objektov je predpoklad vzniku odpadov kategórie O – ostatné a N – nebezpečný (podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov). Predpokladá sa, že budú vznikať nasledovné odpady:

Katalógové číslo odpadu	názov a druh odpadu	Kategória odpadu
150101	Obaly z papiera a lepenky	O
150106	Zmiešané obaly	O
150110	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
170101	Betón – úlomky neznečistené škodlivinami	O
170102	tehly	O
170103	Obkladačky, dlaždice, keramika	O
170107	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170301	O
170201	drevo	O
170202	sklo	O
170203	plasty	O
170302	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O
170405	Železo a oceľ	O

170407	Zmiešané kovy	O
170504	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	
170506	Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05	
170604	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O
170904	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií	O
200201	Odpad zo zelene, biologicky rozložiteľný odpad	O

Počas prevádzky


- druhotné suroviny - kovy, papier, drevo, sklo, zmiešaný..,
- nebezpečné druhy odpadov - oleje, farby, znečistené obaly, znečistené handry, žiarivky, batérie, spotrebiče a pod.,
- komunálny odpad,
- biologicky rozložiteľný odpad,
- ostatné odpady vznikajúce pri bývaní.

V území sú riešené nároky na likvidáciu odpadu (separovaný zber). V grafickej časti je vymedzená plocha na umiestnenie zberných nádob na odpad. Druhy a predpokladané množstvá vzniknutých odpadov z prevádzky navrhovaných objektov budú spresnené v ďalších etapách PD.

2.4 hluk a vibrácie

Nepredpokladá sa zaťaženie územia hlukom a vibráciami z intenzívnej dopravy.

2.5 žiarenie a iné fyzikálne polia



Podľa ŠGÚDŠ, Esprit, s.r.o. http://mapserver.geology.sk/radio/ je zrejmé, že riešené územie sa nachádza prevažne na plochách s nízkym radónovým rizikom. Na plochách so stredným radónovým rizikom je v ďalších etapách potrebné realizovať špeciálne protiradónové opatrenia.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

Rekreačné objekty sú navrhované na pozemku s charakterom trvalých trávnych porastov so zastúpením drevinovej vegetácie s ohľadom na morfológiu terénu a rozmiestnenie existujúcej drevinovej vegetácie. Výrub drevín bude realizovaný len v nevyhnutnom, minimálnom rozsahu.
Terénne úpravy na stredne svažitom pozemku majú charakter odkopov a následných násypov.
V lokalite bude potrebné vybudovať technickú infraštruktúru, prístupovú komunikáciu, elektrické, vodovodné a kanalizačné prípojky. V území sa neuvažuje s prekládkou inžinierskych sietí.
V súvislosti s výstavbou rekreačných objektov nie je potrebná likvidácia existujúcich objektov.
Výstavba na území s charakterom prírodného prostredia zmení toto prostredie na urbanizované.
Priamo na mieste plánovaných objektov sa nevyskytujú prvky, ktoré sú predmetom ochrany prírody a krajiny. Vzhľadom k charakteru širšieho i najbližšieho okolia a rozvojovým aktivitám v obci, je predpoklad, že táto lokalita bude v blízkej budúcnosti využitá pre rekreačné účely v intenciách ÚPN-O Demänovská Dolina.
V procese posudzovania vplyvov na životné prostredie neboli identifikované žiadne závažné negatívne vplyvy, ktoré by v dôsledku realizovania navrhovaných objektov významne ovplyvňovali kvalitu životného prostredia v dotknutej lokalite, či v širšom regióne.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

Strategický dokument nepredpokladá vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva.

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie.

V rámci riešeného územia ÚPN-Z **G** sú vymedzené tieto chránené územia:
• územie európskeho významu sústavy NATURA 2000: SKUEV0302 - Ďumbierske Nízke Tatry zasahuje do riešeného územia v severnej časti na ploche lesného pozemku v odstupe asi 60m od navrhovanej zástavby rekreačných chát.
• chránené vtáčie územie Nízke Tatry (SKCHVÚ 018 Nízke Tatry) zasahuje do riešeného územia v severnej časti na ploche lesného pozemku v odstupe asi 60m od navrhovanej zástavby rekreačných chát.
• chránené územie NAPANT Nízke Tatry – celé riešené územie zóny patrí do národného parku, kde platí 3. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona 543/2002 Z.z.
•chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) Nízke Tatry – východná časť . Možnosti plánovania a vykonávania činnosti v tomto území upravuje §31, odst.4 zákona č.364/2004 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2004.
•v dotyku na severozápadnej hranici riešeného územia s Národnou prírodnou rezerváciou (NPR) Demänovská dolina
•v odstupe asi 2,2km s Národnou prírodnou pamiatkou (NPP) Demänovské jaskyne
•v rámci Regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) okresu Liptovský Mikuláš v rámci ÚSES sa na ÚPN-Z G vzťahuje Biokoridor regionálneho významu hydricko-terestrický biokoridor toku rieky Demänovka

Návrh opatrení na zmiernenie vplyvov na chránené územia:
• rešpektovať požiadavky na ochranu prírody a krajiny dané legislatívou najmä zákona č. 543/2002 Z.z. Ochrana biotopu európskeho významu a biotopu národného významu zahŕňa:
- obmedzovanie alebo regulovanie zásahov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na priaznivý stav biotopu,
- vytváranie podmienok pre zachovanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu biotopu
- sledovanie výskytu biotopu a stavu biotopu
• dbať na ochranu lesného pôdneho fondu v zmysle Zákona o lesoch 362/2005 Z.z.
• zachovať pri lesných porastoch produkčné aj mimoprodukčné a ostatné verejnoprospešné funkcie
• rešpektovať vyhlásené pásma ochrany zdrojov pitnej vody
• akceptovať v riešenom území existujúce a navrhované značené turistické chodníky a doplniť na týchto trasách značenie a náučné tabule
• rešpektovať Rozhodnutie OÚŽP Liptovský Mikuláš pod č. ŠVS 1920/1995-Mk zo dňa 7.11.1995 o určení ochranných pásiem (OP) podzemných vodných zdrojov Demänovská dolina, hlavne v oblasti sprísnených opatrení OP II. stupňa vodárenského zdroja Vyvieranie

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu.
Nie sú známe.

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
Nie sú známe.

IV. Dotknuté subjekty

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení.
Pozemkové spoločenstvo v Bodiciach

2. Zoznam dotknutých subjektov.
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra č.1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
3. Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja a dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina
4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie M.R. Štefánika č.1, 010 01 Žilina
5. ŠOP SR S NAPANT, Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica
6. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.osloboditeľov č.1, Liptovský Mikuláš
7. Okresný úrad Lipt.Mikuláš – odbor pozemkový a lesný, Kollárova 2, Liptovský Mikuláš
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, P.O.Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
9. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP: úsek ŠSOH, úsek ŠVS, úsek ŠOP a K a posudzovania vplyvov na ŽP, úsek ŠOO Lipt. Mikuláš, Vrbická 1993, Lipt. Mikuláš
10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Námestie osloboditeľov 1, Lipt. Mikuláš
11. Pozemkové spoločenstvo Bodice, Spoločenstvo býv. urbarialistov a komposesorát Pavčina Lehota,
12. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 923 05 Bratislava
13. Krajský pamiatkový úrad Žilina - Pracovisko Ružomberok, Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok


14. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krízového riadenia, Nám. osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš

3. Dotknuté susedné štáty.

Nie sú.

V. Doplňujúce údaje

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu).



2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu.

- Územný plán zóny „vymedzené územie s označením G“ Demänovská Dolina – chatová osada ICHR Repiská

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia

Liptovský Mikuláš 14.12.2015

VII. Potvrdenie správnosti údajov

1. Meno spracovateľa oznámenia.

Ing. arch. Diana Hulejová

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka

Mgr. Ľubomíra Klepáčová
starostka obce
Demänovská Dolina 258
031 01 Liptovský Mikuláš

podpis: pečiatka: