OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hviezdoslavova ulica č. 36, 915 41 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Číslo spisu: OU-NM-OSZP/2016/000626-7 Nové Mesto nad Váhom, dňa 26.01.2016
EIA - rozhodnutie
Vybavuje: Ing. Peter Nováčik

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len ako OU NM OSZP), miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy podľa §1 ods. 1, písm. c) a §5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej podľa § 3 písm. k) a § 56 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona č. 24/2006 Z. z) **vydáva** podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„Rozšírenie závodu Hella Slovakia Front-Lighting s. r. o."** (ďalej len Rozšírenie závodu Hella), ktorý predložil navrhovateľ **Hella Slovakia Front-Lighting s. r. o., Kočovce** po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie na základe ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej zákona č. 71/1967 Zb.):

Navrhovaná činnosť: „Rozšírenie závodu Hella Slovakia Front-Lighting s. r. o.".

Stručný popis činnosti: Dôvodom návrhu je potreba priestorového rozšírenia prevádzky o výrobné, administratívne a skladové priestory. Nové haly budú slúžiť pre rozšírenie výroby, montáže a skladovania svetlometov pre automobily rôznych značiek. Pre dosiahnutie tohto cieľa je navrhnuté vo východnej časti areálu výrobného závodu Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o., formou prístavby vybudovať prístavbu haly IV a halu VI., ktoré budú pripojené na existujúcu areálovú technickú infraštruktúru.

Navrhovateľ nadviaže na vydané rozhodnutia všeobecného a špecializovaného stavebného úradu a povolenia príslušných povoľujúcich orgánov. Požiada o vydanie stavebného povolenia pre objekty predmetu Zmeny navrhovanej činnosti. Toto Oznámenie priamo nadviaže na predchádzajúcu environmentálnu a vykonávaciu dokumentáciu

Charakter činnosti: Elektrotechnická výroba.

Kapacita zariadenia: . Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné na časti voľného pozemku vybudovať nové haly s infraštruktúrou. Haly budú zaberať plochu 9 091,74 m^2 .

Predmetná Zmena navrhovanej činnosti predpokladá nárast spotreby vo výrobe používaného materiálu (Makrolon-polykarbonát AL 2647) ročne o 2 830 ton.

Technické a technologické riešenie:

Navrhovateľ predložil koncepciu rozširovania areálu Výrobného závodu Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o., Kočovce - **SO 201 Prístavba haly H IV.4 a hala H VI.** Návrh je vyjadrený v pripravovanom projekte pre stavebné konanie a je predmetom tohto Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Dôvodom návrhu je potreba priestorového rozšírenia prevádzky o výrobné, administratívne a a skladové priestory. Nové haly budú slúžiť pre rozšírenie výroby, montáže a skladovania svetlometov pre automobily rôznych značiek. Pre dosiahnutie tohto cieľa je navrhnuté vo východnej časti areálu výrobného závodu Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o., formou prístavby vybudovať prístavbu haly IV a halu VI., ktoré budú pripojené na existujúcu areálovú technickú infraštruktúru.

Technologická časť stavby je rozčlenená do troch prevádzkových súborov:

PS 601 Technológia výroby
PS 602 Kompresorovňa,

PS 603 Trafostanica

PS 601 Technológia výroby

Prevádzkový súbor výroby svetlometov je rozčlenený na prevádzkové jednotky:

PJ Lisovanie plastov
PJ Montáž celkov
PJ Sklad polotovarov
PJ Skladovanie a sušenie granulátu
PJ Laboratórium

Prevádzková jednotka Lisovanie plastov je dispozične umiestnená v hale vstrekolisov v module VI.A – VI.H1 a VII.3 – VII.6.

Prvú skupinu tvoria vstrekovacie lisy KRAUS MAFEI KM 350 CXZL- 6 ks

Druhú skupinu tvoria vstrekovacie lisy KRAUS MAFEI KM 160 KM - 380 / 180 CXZ – 12 ks

Tretiu skupinu tvorí žeriav Iteco – Abus ZLK 16 t x 26,7 m,

Vstrekovacie lisy sú zostavené z dvoch spojených rámov. V prvom je inštalovaný hydraulický mechanizmus s pevnou a pohyblivou formou. V druhom ráme je inštalovaná dávkovacia jednotka s hydraulickým vstrekovacím mechanizmom a zásobníkom granulátu.
Vstrekolisy sú napojené na prívod el. energie, stlačeného vzduchu a chladiacej vody. Pri lisoch sa nachádza zariadenie na ohrev vody privádzanej do formy lisu. Doprava granulátu do vstrekolisu je potrubnými rozvodmi z centrálneho sušiaceho zariadenia granulátu. Doprava prebieha automaticky. Výmena vstrekovacích foriem vo vstrekolisoch sa vykonáva pomocou mostového žeriavu. Prevádzkou vstrekolisov sa v dôsledku ohrevu granulátu v komore lisu uvoľňuje značné množstvo tepla, ktoré je v zimných mesiacoch ventilátormi odsávané z haly vstrekolisov a vedené do novej logistickej haly – regálového skladu. V letných mesiacoch bude vzniknuté teplo odsávané von do ovzdušia nad strechu haly.

Hlavnou činnosťou závodu Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. je montáž svetlometov pre motorové vozidlá. V celom procese prevládajú montáže finálnych výrobkov – svetlometov, montovaných hlavne z dovezených a tiež vyrobených komponentov.
Základnou činnosťou prevádzkovej jednotky je príjem, kompletizácia a expedícia polotovarov a hotových výrobkov potrebných pre výrobu predných svetlometov na rôzne typy osobných i nákladných automobilov.

Nový sklad v rámci stavby Rozšírenie závodu Hella Slovakia Front – Lighting s.r.o tvorí prístavbu k hale IV a je pokračovaním existujúceho skladu v logistickej hale. Nový sklad bude prepojený s existujúcimi bránami a dverami.
Základnou činnosťou prevádzkovej jednotky je príjem, skladovanie a expedícia polotovarov a hotových výrobkov potrebných pre výrobu predných svetlometov na rôzne typy osobných i nákladných automobilov. Nová skladová hala bude vybavená paletovými regálmi pôdorysných rozmerov 3700 x 1 100 mm výšky 7 700 mm.

Umiestnenie navrhovanej činnosti: Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, katastrálne územie Rakoľuby a parcelné číslo: 91/4, 91/5, 91/9, 91/12, 91/13, 91/39, 91/55, 91/56, 91/57, 91/58, 91/59, 91/60, 91/61

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, **Hella Slovakia Front-Lighting s. r. o., Kočovce**, predložil OU NM OSZP podľa § 18 ods. 2,písm. d) zákona č. 24/2006 Z. z. dňa 16.12.2015 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Rozšírenie závodu Hella Slovakia Front – Lighting s.r.o ".**
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 **Ča**sť B, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť úž posudzovanú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie podlieha **zisťovaciemu konaniu.** Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa §1 ods. 1, písm. c) a §5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej podľa § 3 písm. k) a § 56 zákona č. 24/2006 Z. z. a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. začal konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.
Zisťovacie konanie OU NM OSZP vykonal podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. V rámci zisťovacieho konania OU NM OSZP rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci 23.12.2015.
V zákonom stanovenom termíne doručili na OU NM OSZP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, list číslo OU-NM-OKR-2015/005912 zo dňa 28.12.2015

- OÚ nemá pripomienky a nevyjadrilo sa, či požaduje posudzovanie danej činnosti.

2. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Úsek ŠVS list OU-NM-OSZP-2015/013409-02 zo dňa 30.12.2015

Na napojenie nových objektov na verejný vodovod je potrebný súhlas vlastníka verejného vodovodu obce Kočovce a OVKS, Sochoň, s.r.o., Kočovce a na odvádzanie splaškových vôd na ČOV. Keďže dôjde k navýšeniu odpadových vôd je potrebný súhlas správcu vodného toku SVP, š.p., ROZ Piešťany.
Stavebník je povinný zabezpečiť stavebné práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu povrchových a podzemných vôd. Ďalej je povinný zabezpečiť všetky dopravné prostriedky tak, aby nedochádzalo k úniku pohonných hmôt a mazacích olejov do pôdy a povrchových a podzemných vôd.
Pracovisko je potrebné vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok na okamžitú sanáciu v prípade havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej pôdy.
Referát ŠVS nepožaduje nepokračovať v procese posudzovania činnosti na životné prostredie.

Úsek ŠSOO list OU-NM-OSZP-2016/000558-2 zo dňa 18.01.2016

V zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov bude potrebné vydanie súhlasu podľa § 17 ods.1 písm. a) na povolenie zmeny zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorý sa bude týkať rozšírenia vykurovania teplovzdušnými vzduchotechnickými jednotkami na zemný plyn a inštalácie nových vstrekovacích lisov v hale. Súhlas okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia.
Referát ŠSOO súhlasí s predloženým zámerom a odporúča nepokračovať v procese posudzovania činnosti na životné prostredie.

Úsek ŠSOPaK, list OU-NM-OSZP-2015/013391-2 zo dňa 23.12.2015

- Referát ŠSO*PaK* nemal pripomienky a odporúča nepokračovať v procese posudzovania činnosti na životné prostredie.

Úsek ŠSOH list OU-NM-OSŽP-2016/000569 - 2 zo dňa 19.01.2016

Je potrebné dodržiavať ustanovenia nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavne so zameraním na povinnosti držiteľa odpadu, hierarchiu v odpadovom hospodárstve, nakladanie s nebezpečným odpadom, nakladanie so stavebným odpadom.

Referát ŠSOH odporúča nepokračovať v procese posudzovania činnosti na životné prostredie.

Úsek ŠS ochrany pred povodňami list OU-NM-OSZP-2015/013390-2 zo dňa 23.12.2015

V riešenom území nie je identifikovaná existencia potencionálne významného povodňového rizika a ani sa nepredpokladá výskyt významného povodňového rizika**.**

Úsek nemá pripomienky k predloženému zámeru a nepožaduje posudzovanie zámeru.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne list B/2016/00347- 001 zo dňa 14.01.2016

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne nemá pripomienky k predloženému zámeru a nepožaduje posudzovanie zámeru.

5. Ministerstvo hospodárstva SR list značka 13454/2016-3200-01004 zo dňa 08.01.2016

Ministerstvo nemá pripomienky k predloženému zámeru a nepožaduje posudzovanie zámeru.

6. Obec Kočovce, značka 47/2016 zo dňa 19.01.2016 – vyjadrili sa po termíne

Obec súhlasí s predloženým zámerom bez pripomienok a nevyjadrila sa či pokračovať v procese posudzovania činnosti na životné prostredie.

Dotknuté orgány, ktoré sa v požadovanom termíne nevyjadrili:

- **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom**
- **Krajský pamiatkový úrad Trenčín**

Záver

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru.

OU NM OSZP prihliadal na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozil životné prostredie a zdravie obyvateľstva, nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľstva, nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území, v doručených stanoviskách orgánov štátnej správy a samosprávy nebol vyjadrený nesúhlas s navrhovanou zmenou riešenia v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti **„Rozšírenie závodu Hella Slovakia Front – Lighting s.r.o. "**

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých v oznámení o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej zmene činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení zmeny činnosti podľa osobitných predpisov:

- **Je potrebné dodržiavať ustanovenia nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavne so zameraním na povinnosti držiteľa odpadu, hierarchiu v odpadovom hospodárstve, nakladanie s nebezpečným odpadom, nakladanie so stavebným odpadom.**
- **Požiadať OU NM OSZP o vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov**

v zmysle § 97 ods. 1, písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z.
- Zabezpečovať plnenie povinností držiteľa odpadov podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z.z.
- Na napojenie nových objektov na verejný vodovod je potrebný súhlas vlastníka verejného vodovodu obce Kočovce a OVKS, Sochoň, s.r.o., Kočovce a na odvádzanie splaškových vôd na ČOV.
- Na vypúšťanie odpadových vôd je potrebný súhlas správcu vodného toku SVP, š.p., ROZ Piešťany.
- V zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov bude potrebné vydanie súhlasu podľa § 17 ods.1 písm. a) na povolenie zmeny zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorý sa bude týkať rozšírenia vykurovania teplovzdušnými vzduchotechnickými jednotkami na zemný plyn a inštalácie nových vstrekovacích lisov v hale. Súhlas okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia.
- Zabezpečovať dobrý technický stav strojov a zariadení tak, aby bola dosiahnutá čo najnižšia úroveň emisií hluku a vibrácií a úniku škodlivých látok do pracovného a vonkajšieho prostredia.
- Dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne opatrenia.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v zmysle §53 a §54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova č. 36, Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

V prípade verejnosti sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15. deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z.

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru

Rozdeľovník

Rezortný orgán
1. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19 ,827 15 Bratislava 212

Povoľujúci orgán
2. Obec Kočovce č. 228
3. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Dotknuté orgány
4. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
6. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
7. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany pred povodňami, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
8. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, Odborárska 12, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
11. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
12. Hella Slovakia Front-Lighting s. r. o., Kočovce