

RNDr. Peter Barančok, CSc. – BIO-ECO
Tranovského 38, 841 02 Bratislava

Biologické a ekologické štúdie a expertízy, posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Bratislava – Devínska Nová Ves

OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY

DENDROLOGICKÝ PRIESKUM

Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo les

v zmysle **Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.** o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
a **Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.**, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov

Peter Barančok

Bratislava, január 2016

OBSAH

1. Úvod	3
2. Metodické prístupy stanovovania spoločenskej hodnoty drevín	3
3. Dendrologický prieskum a inventarizácia drevín	7
4. Stanovenie spoločenskej hodnoty drevín v dotknutom území	32
5. Stanovenie spoločenskej hodnoty drevín podľa objektov plánovanej stavby	36
6. Použitá literatúra	64
7. Miesto spracovania a potvrdenie údajov	65

1. Úvod

Na území mesta Bratislava, v okrese Bratislava IV, v katastrálnom území Devínska Nová Ves, je navrhovaná výstavba obchodno-výstavných objektov. V tejto súvislosti bude nevyhnutné uskutočniť aj zásahy do plôch, na ktorých sa v súčasnosti nachádzajú stromy, kry a liany rastúce mimo les. Realizácia navrhovaného zámeru predpokladá ich výrub.

V tejto súvislosti bola spracovaná táto samostatná štúdia zameraná na dendrologický prieskum, inventarizáciu stromov rastúcich mimo les na lokalitách dotknutých realizáciou stavby a stanovenie ich spoločenskej hodnoty pre určenie výšky náhradnej výsadby v zmysle **Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.** o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a **Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.**, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Metodické prístupy stanovovania spoločenskej hodnoty drevín

Ako východzí podklad pre stanovenie rozsahu vplyvov na existujúce dreviny v lokalite bola použitá situácia z technickej dokumentácie stavby.

Priamo na dotknutých lokalitách bol uskutočnený dendrologický prieskum a podrobná inventarizácia jednotlivých drevín tu rastúcich. Na základe terénnych údajov bola potom v zmysle vyššie uvedených legislatívnych predpisov stanovená ich spoločenská hodnota. Stanovenie spoločenskej hodnoty drevín upravuje §36 a §37 a prílohy č. 33 až 35 Vyhlášky č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm. Za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny. Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm, sa meria obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením. Ak nemožno vykonať priame meranie vo výške 130 cm nad zemou, obvod kmeňa stromov sa určuje použitím prepočtu hodnôt nameraných na pni podľa prílohy č. 34.

Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, pri ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov sa vzájomne korunami dotýka alebo spon medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.

Veľkosť lián sa zisťuje meraním obvodu kmienka vo výške 100 cm nad zemou a meraním jeho výšky (dĺžky). Za lianu sa považuje drevina zakoreňujúca v zemi s nepevnou stonkou pridržiavajúcou sa na opore opieraním, prichytávaním, ovíjaním alebo iným spôsobom.

Plošný priemet koruny krov a krovitých porastov vyrúbaných alebo inak zničených sa určuje ako plocha biologicky dosiahnuteľných plošných priemetov korún podľa počtu a umiestnenia kmeňov odstránených krov podľa konkrétneho druhu v období stredného vekového štádia. Výška sa stanoví ako priemerná biologicky dosiahnuteľná výška konkrétneho druhu rastúceho v porovnateľných stanovištných podmienkach v období stredného vekového štádia.

Na základe terénnych údajov bola v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov stanovená spoločenská hodnota drevín rastúcich na dotknutých plochách.

Spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov, drevín, biotopov európskeho významu a biotopov národného významu vyjadruje najmä ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií.

Spoločenská hodnota drevín sa určuje v zmysle §36 Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. a je uvedená podľa druhu drevín a ich veľkosti v prílohe č. 33. Spoločenská hodnota nižších taxonomických jednotiek druhov drevín (napr. poddruhy, kultivary) je uvedená druhovým menom dreviny, od ktorej nižšia taxonomická jednotka pochádza. Ak taxonomické znaky neumožňujú zatriedenie konkrétneho jedinca k druhu (rodu) podľa prílohy č. 33, použije sa jeho zatriedenie podľa príbuzného druhu (rodu).

Spoločenská hodnota drevín určená podľa §36 Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35 Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 33 vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 35.

Pre stanovenie spoločenskej hodnoty drevín boli využité údaje z príloh **Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.** v znení neskorších zmien a doplnkov. Nižšie uvedené údaje boli využité pri výpočtoch a celkovom stanovovaní hodnôt jednotlivých stromov, krov a krovín v sledovanom území. Na základe schémy technického riešenia bol stanovovaný záber plôch pre stavbu a na týchto plochách sa stanovila celková výška určenej spoločenskej hodnoty stromov a krov. Spoločenská hodnota drevín je určená v tabuľkových prehľadoch – v **tabuľkách 1, 2 a 3.**

Časť B
SPOLOČENSKÁ HODNOTA DREVÍN

Spoločenská hodnota drevín sa vyjadruje v eurách.

I. skupina – polovždzelené a vždzelené listnaté dreviny

II. skupina – ihličnaté dreviny

III. skupina – listnaté opadavé dreviny

Stromy

Výška v cm			do 50	51 - 100	101 - 200	nad 200
Spoločenská hodnota	I. skupina	EUR	14	28	55	92
	II. skupina	EUR	14	28	46	69
	III. skupina	EUR	9	18	46	69

Obvod kmeňa v cm			11 - 12	13 - 14	15 - 16	17 - 20	21 - 25	26 - 30
Spoločenská hodnota	I. skupina	EUR	115	138	161	276	415	507
	II. skupina	EUR	92	138	161	230	299	322
	III. skupina	EUR	92	115	138	184	207	230

Obvod kmeňa v cm			31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 60	61 - 70
Spoločenská hodnota	I. skupina	EUR	649	829	967	1106	1382	1658
	II. skupina	EUR	369	461	553	691	829	967
	III. skupina	EUR	276	322	415	507	599	691

Obvod kmeňa v cm			71 - 80	81 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130
Spoločenská hodnota	I. skupina	EUR	1935	2303	2764	3224	3685	-
	II. skupina	EUR	1106	1244	1382	1520	1658	1796
	III. skupina	EUR	783	921	1059	1198	1336	1474

Obvod kmeňa v cm			131 - 160	161 - 190	191 - 220	221 - 250	251 - 280	281 - 310
Spoločenská hodnota	I. skupina	EUR	-	-	-	-	-	-
	II. skupina	EUR	2073	2349	2626	2902	3178	3455
	III. skupina	EUR	1612	1796	2073	2349	2672	2948

Obvod kmeňa v cm			311 - 360	361 - 410	411 - 450	451 - 500	nad 500
Spoločenská hodnota	I. skupina	EUR	-	-	-	-	-
	II. skupina	EUR	3777	4100	4376	5528	7370
	III. skupina	EUR	3224	3501	3961	4606	5528

Kry a krovité porasty

Skupina	Výška v cm	Plošný priemet krov a krovitých porastov v m ²			
		do 2	do 5	do 10	za každých ďalších 5 m ²
		EUR	EUR	EUR	EUR
I. skupina	do 30	23	69	115	69
	do 100	27	92	184	92
	do 150	32	138	276	115
	do 300	37	207	369	161
	nad 300	46	299	507	207
II. skupina	do 30	7	37	69	37
	do 100	12	55	115	55
	do 150	16	92	184	92
	do 300	21	138	276	115
	nad 300	27	207	369	161

III. skupina	do 30	5	27	46	23
	do 100	7	46	92	46
	do 150	9	74	138	69
	do 300	12	111	184	92
	nad 300	18	161	276	115

Liany

Skupina	Obvod kmienka v cm	Výška (dĺžka) kmienka v m				
		do 1	do 3	do 5	do 8	nad 8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. skupina a	do 3	5	7	9	14	23
	do 5	7	9	14	28	46
	do 10	9	14	23	46	69
III. skupina	do 20	14	23	32	60	92
	nad 20	23	32	46	78	115

Výňatok z **Prílohy č. 35** k Vyhláške č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov

PRIRÁŽKOVÝ INDEX

Spoločenská hodnota drevín sa upravuje prirážkovým indexom takto:

Index		Charakteristika drevín
a)	0 - 0,4	- ak je drevina odumretá
b)	0,4	- ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % (ťažké poškodenie)
c)	0,6	- ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov alebo drevín a ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad hodnoty povolené normami a spôsobenie nadmernej vlhkosti obytných a iných objektov - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 - 60 % (stredné poškodenie)
d)	0,8	- ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 - 25 % (slabé poškodenie)
e)	0,9	- ak ide o krátkoveké dreviny
f)	1,1	- ak ide o dlhoveké dreviny
g)	1,2	- ak je vek stromu vyšší ako 100 rokov - ak ide o dreviny v okolí priemyselných, poľnohospodárskych a iných hospodárskych objektov - ak rastú v špeciálnych objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, vyhradené areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miesta
h)	1,3	- ak ide o dreviny v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v opustených ťažobných priestoroch vrátane hald, výsypiek a odvalov a o dreviny pramenísk a rašelinísk
i)	1,4	- ak ide o dreviny v parkoch, verejných sadoch a záhradách, v stromoradiach alebo ak sú súčasťou historických jadier miest a centrálnych mestských zón
j)	1,5	- ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) guľovitého, previsnutého a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnosťou v tvare a farbe listov a farbe kvetov, alebo vzácné z hľadiska introdukcie, pomaly rastúce, a zakrslé, alebo taxonomicky a geograficky vzácné

3. Dendrologický prieskum a inventarizácia drevín

Dendrologický prieskum predstavuje zistenie všetkých druhov drevín na jednotlivých plochách. Na základe terénneho prieskumu boli na jednotlivých plochách zistené dreviny III. skupiny (listnaté opadavé dreviny) v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., príloha č. 33. Najväčšie zastúpenie tu majú naše pôvodné druhy, no vyskytujú sa tu aj druhy introdukované alebo aj invázne. Na plochách, ktoré budú priamo zasiahnuté stavbou a v ich bezprostrednom okolí, sa vyskytujú nižšie uvedené dreviny usporiadané podľa skupín a v abecednom poradí podľa vedeckých mien.

Zo stromov sú na dotknutých plochách zastúpené stromy III. skupiny (listnaté opadavé dreviny), ktoré reprezentujú **jelša lepkavá** (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.), **hloh jednosemenný** (*Crataegus monogyna* Jacq.), **bršlen európsky** (*Euonymus europaeus* L.), **javorovec jaseňolistý** (*Negundo aceroides* Moench), **topoľ biely** (*Populus alba* L.), **topoľ čierny** (*Populus nigra* L.), **slivka guľatoplodá** (*Prunus insititia* Just.), **agát biely** (*Robinia pseudoacacia* L.), **vŕba biela** (*Salix alba* L.), **vŕba rakytová** (*Salix caprea* L.) a **vŕba krehká** (*Salix fragilis* L.). V okolí plánovanej stavby, ale mimo priameho dosahu, sa vyskytuje ešte aj ďalšie druhy stromov.

Kroviny na priamo dotknutých plochách zastupujú dreviny III. skupiny (listnaté opadavé dreviny) ako **hloh jednosemenný** (*Crataegus monogyna* Jacq.), **hlošina úzkolistá** (*Elaeagnus angustifolia* L.), **bršlen európsky** (*Euonymus europaeus* L.), **ruža šíповá** (*Rosa canina* L.), **ostružina černicová** (*Rubus fruticosus* L. agg.), **vŕba popolavá** (*Salix cinerea* L.), **vŕba krehká** (*Salix fragilis* L.), **vŕba päťtyčinková** (*Salix pentandra* L.), **baza čierna** (*Sambucus nigra* L.). V okolí sa vyskytujú ešte aj ďalšie druhy pôvodných biotopov, no nachádzajú sa tu aj druhy pestované a záhradnícky využívané, ktoré sú viazané hlavne na parkovo upravené plochy nákupného centra METRO. Tu sa vyskytujú aj kroviny patriace do I. alebo II. skupiny.

V území sa vyskytujú aj lianovité druhy, z ktorých sa tu v menšom počte vyskytuje **plamienok plotný** (*Clematis vitalba* L.), patriaci medzi dreviny III. skupiny (listnaté opadavé dreviny).

Žiadna z uvedených drevín nepatrí medzi chránené druhy a ani žiadna z nich nebola vyhlásená za chránený strom v zmysle vyššie uvedených legislatívnych predpisov.

Dreviny vyskytujúce sa na dotknutých plochách v sledovanom území sú uvedené v **tabuľkách 1, 2 a 3** s ich ďalšou charakteristikou, s určením ich veľkosti a spoločenskej hodnoty. Lokalizácia jednotlivých drevín je zakreslená do situačnej schémy na **obrázkoch 1 až 9**. Vysvetlivky údajov a znakov, ktoré sú použité v tabuľkách, sú uvedené za tabuľkami.

Realizácia zámeru predpokladá uskutočnenie viacerých činností spojených so zásahom do plôch, na ktorých v súčasnosti rastú stromy, kry a liany. Z toho dôvodu bolo potrebné uskutočniť inventarizáciu zasiahnutých drevín a stanoviť ich spoločenskú hodnotu. Pre tento účel sa uskutočnila fyzická inventarizácia stromov, krov a lán a bola stanovená ich spoločenská hodnota v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Spoločenskú hodnotu drevín stanovujú §36, §35 a prílohy č. 33, 34 a 35 Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Celkovo v sledovanom území, na plochách, ktoré budú zasiahnuté navrhovanou činnosťou, bolo zistených **2068** jedincov stromov, z ktorých **219** jedincov spadalo do kategórie stromov s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm, **150** jedincov spadalo do kategórie stromov s obvodom kmeňa menším ako 40 cm a **1699** jedincov spadalo do kategórie stromov meraných podľa výšky. Ďalej tu bolo zistených **26** porastov krovín, z ktorých **2** porasty spadali do kategórie krovín s plochou väčšou ako 10 m² (ich celková rozloha je 50,00 m²) a **24** porastov krovín spadalo do kategórie s plochou menšou ako 10 m² (s celkovou rozlohou 54,70 m²). Okrem stromov a krov tu bolo zaznamenaných aj **38** lán.

Tabuľka 1 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – inventarizácia a spoločenská hodnota drevín vyskytujúcich sa na plochách stavby – stromy

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – dreviny, ktoré bude potrebné vyrúbať na ploche vlastného areálu												
A Stromy s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm – dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub												
2	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	59 pr	(pošk. 20%)	599	d) 0,8 x e) 0,9	431,28
3	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	112 pr	(pošk. 15%)	1 336	d) 0,8 x e) 0,9	961,92
4	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	41 pz	(pošk. 50%)	415	c) 0,6 x e) 0,9	224,10
5	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	172 pz	(pošk. 25%)	1 796	d) 0,8 x e) 0,9	1 293,12
8	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	55 pr	(pošk. 10%)	599	e) 0,9	539,10
11	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	41	(pošk. 30%)	415	c) 0,6 x e) 0,9	224,10
12	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	76	(pošk. 15%)	783	d) 0,8 x e) 0,9	563,76
13	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	109	(pošk. 45%)	1 198	c) 0,6 x e) 0,9	646,92
14	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	101	(pošk. 15%)	1 198	d) 0,8 x e) 0,9	862,56
15	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	177 pz	(pošk. 10%)	1 796	e) 0,9	1 616,40
17	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	42	(pošk. 20%)	415	d) 0,8 x e) 0,9	298,80
19	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	146 pz	(pošk. 50%)	1 612	c) 0,6 x e) 0,9	870,48
20	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	110 pz	(pošk. 10%)	1 198	e) 0,9	1 078,20
21	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	67	(pošk. 20%)	691	d) 0,8 x e) 0,9	497,52
22	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	54	(pošk. 10%)	599	e) 0,9	539,10
23	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	67 pr	(pošk. 10%)	691	e) 0,9	621,90
24	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	139 pr	(pošk. 15%)	1 612	d) 0,8 x e) 0,9	1 160,64
25	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	54 pr	(pošk. 10%)	599	e) 0,9	539,10
26	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	63 pr	(pošk. 40%)	691	c) 0,6 x e) 0,9	373,14
27	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	82 pr	(pošk. 10%)	921	e) 0,9	828,90
28	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	65 pr	(pošk. 5%)	691	e) 0,9	621,90
29	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	94 pr	(pošk. 20%)	1 059	d) 0,8 x e) 0,9	762,48
30	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	112 pz	(pošk. 70%)	1 336	b) 0,4 x e) 0,9	480,96
31	2810/23	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	125 pz	-	1 474	-	1 474,00
32	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	134	(pošk. 10%)	1 612	e) 0,9	1 450,80
35	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	113	(pošk. 15%)	1 336	d) 0,8 x e) 0,9	961,92
38	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	55	(pošk. 30%)	599	c) 0,6 x e) 0,9	323,46
40	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	102	(pošk. 25%)	1 198	d) 0,8 x e) 0,9	862,56
41	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	83	(pošk. 35%)	921	c) 0,6 x e) 0,9	497,34

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
42	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	54	(pošk. 20%)	599	d) 0,8 x e) 0,9	431,28
47	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	84	(pošk. 15%)	921	d) 0,8 x e) 0,9	663,12
48	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	124 pr	(pošk. 15%)	1 474	d) 0,8 x e) 0,9	1 061,28
49	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	64 pz	(pošk. 40%)	691	c) 0,6 x e) 0,9	373,14
50	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	141 pz	-	1 612	e) 0,9	1 450,80
52	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	56	(pošk. 10%)	599	-	599,00
54	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	198 pz	(pošk. 15%)	2 073	d) 0,8 x e) 0,9	1 492,56
55	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	125 pz	(pošk. 15%)	1 474	d) 0,8 x e) 0,9	1 061,28
56	2810/23	Salix alba	vrba biela	III.	1	S	3.1	316 pr	(pošk. 20%)	3 224	d) 0,8 x e) 0,9	2 321,28
57	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	75	(pošk. 95%)	783	b) 0,4 x e) 0,9	281,88
58	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	97 pr	-	1 059	-	1 059,00
60	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	297 pr	(pošk. 10%)	2 948	-	2 948,00
61	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	145	(pošk. 5%)	1 612	-	1 612,00
62	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	189 pz	-	1 796	e) 0,9	1 616,40
63	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	92 pr	-	1 059	e) 0,9	953,10
65	2810/24	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	177 pr	(pošk. 30%)	1 796	c) 0,6	1 077,60
66	2810/24	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	103	(pošk. 5%)	1 198	-	1 198,00
67	2810/24	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	158 pz	(pošk. 15%)	1 612	d) 0,8	1 160,64
68	2810/24	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	193 pr	(pošk. 20%)	2 073	d) 0,8	1 658,40
69	2810/24	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	157 pz	(pošk. 15%)	1 612	d) 0,8	1 289,60
71	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	41 pr, 42 pr, 47 pz, 48 pr, 49 pr, 62 pr;	-	3 042	e) 0,9	2 737,80
73	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	40 pz, 43, 51;	-	1 336	e) 0,9	1 202,40
75	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	41 pz, 44, 54, 56;	-	2 028	e) 0,9	1 825,20
77	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	61	(pošk. 10%)	691	e) 0,9	621,90
78	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	62	(pošk. 10%)	691	e) 0,9	621,90
81	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	58	(pošk. 5%)	599	e) 0,9	539,10
82	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	89	(pošk. 25%)	921	d) 0,8 x e) 0,9	663,12
91	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	45	(pošk. 5%)	415	e) 0,9	373,50
92	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	46	(pošk. 10%)	507	e) 0,9	456,30
97	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	51	(pošk. 5%)	599	e) 0,9	539,10

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
98	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	68	(pošk. 10%)	691	e) 0,9	621,90
99	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	45	(pošk. 10%)	415	e) 0,9	373,50
100	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	73 pz	(pošk. 90%)	783	b) 0,4 x e) 0,9	281,88
102	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	80	(pošk. 10%)	783	e) 0,9	704,70
103	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	84 pr	-	921	e) 0,9	828,90
104	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	41	-	415	e) 0,9	373,50
106	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	69	-	691	e) 0,9	621,90
108	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	68	(pošk. 5%)	691	e) 0,9	621,90
111	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	50	(pošk. 5%)	507	e) 0,9	456,30
112	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	61	(pošk. 10%)	691	e) 0,9	621,90
117	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	76	(pošk. 10%)	783	e) 0,9	704,70
118	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	54	(pošk. 5%)	599	e) 0,9	539,10
119	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	41	(pošk. 5%)	415	e) 0,9	373,50
120	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	133	(pošk. 30%)	1 612	c) 0,6 x e) 0,9	870,48
122	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	53	-	599	e) 0,9	539,10
128	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	67	-	691	e) 0,9	621,90
129	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	48	-	507	e) 0,9	456,30
130	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	43	(pošk. 10%)	415	e) 0,9	373,50
131	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	77	-	783	e) 0,9	704,70
133	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	63 pz	(pošk. 75%)	691	b) 0,4 x e) 0,9	248,76
136	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	97 pz	(pošk. 25%)	1 059	d) 0,8 x e) 0,9	762,48
137	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	99 pz	(pošk. 35%)	1 059	c) 0,6 x e) 0,9	571,86
140	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	127 pz	(pošk. 15%)	1 474	d) 0,8 x e) 0,9	1 061,28
141	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	59	-	599	e) 0,9	539,10
142	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	64	(pošk. 30%)	691	c) 0,6 x e) 0,9	373,14
143	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	58 pz	(pošk. 5%)	599	e) 0,9	539,10
144	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	56 pz	(pošk. 5%)	599	e) 0,9	539,10
145	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	47	-	507	e) 0,9	456,30
146	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	52	-	599	e) 0,9	539,10
148	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	41	-	415	e) 0,9	373,50
149	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	80 pr	(pošk. 30%)	783	c) 0,6 x e) 0,9	422,82
151	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	45 pz	-	415	e) 0,9	373,50
152	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	48 pz	-	507	e) 0,9	456,30
153	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	81 pr	-	921	e) 0,9	828,90

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
154	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	105 pz	-	1 198	e) 0,9	1 078,20
155	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	228 pr	-	2 349	e) 0,9	2 114,10
156	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	49	(pošk. 75%)	507	b) 0,4 x e) 0,9	182,52
157	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	57	(pošk. 25%)	599	d) 0,8 x e) 0,9	431,28
158	2810/23	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	48	(pošk. 35%)	507	c) 0,6 x e) 0,9	273,78
159	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	225 pz	(pošk. 10%)	2 349	e) 0,9	2 114,10
160	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	116	(pošk. 10%)	1 336	e) 0,9	1 202,40
161	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	96	(pošk. 10%)	1 059	e) 0,9	953,10
164	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	51	-	599	e) 0,9	539,10
167	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	51	(pošk. 10%)	599	e) 0,9	539,10
169	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	153 pz	(pošk. 10%)	1 612	e) 0,9	1 450,80
170	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	41	-	415	e) 0,9	373,50
172	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	98 pz	-	1 059	e) 0,9	953,10
173	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	42	-	415	e) 0,9	373,50
174	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	101 pr	-	1 198	e) 0,9	1 078,20
175	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	137 pz	(pošk. 20%)	1 612	d) 0,8 x e) 0,9	1 160,64
176	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	91 pr	-	1 059	e) 0,9	953,10
177	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	58 pz	(pošk. 80%)	599	b) 0,4 x e) 0,9	215,64
178	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	112	(pošk. 20%)	1 336	d) 0,8 x e) 0,9	961,92
179	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	129	(pošk. 30%)	1 474	c) 0,6 x e) 0,9	795,96
180	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	198 pz	(pošk. 10%)	2 073	e) 0,9	1 865,70
181	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	94 pz	(pošk. 50%)	1 059	c) 0,6 x e) 0,9	571,86
182	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	57	(pošk. 20%)	599	d) 0,8 x e) 0,9	431,28
183	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	143 pz	(pošk. 20%)	1 612	d) 0,8 x e) 0,9	1 160,64
184	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	62	(pošk. 30%)	691	c) 0,6 x e) 0,9	373,14
185	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	83 pz	(pošk. 25%)	921	d) 0,8 x e) 0,9	663,12
186	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	40 pz	(pošk. 20%)	322	d) 0,8 x e) 0,9	231,84
188	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	112 pz	(pošk. 20%)	1 336	d) 0,8 x e) 0,9	961,92
189	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	167 pz	(pošk. 20%)	1 796	d) 0,8 x e) 0,9	1 293,12
190	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	51 pr	(pošk. 10%)	599	e) 0,9	539,10
191	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	113 pr	(pošk. 10%)	1 336	e) 0,9	1 202,40
192	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	48 pr	(pošk. 30%)	507	c) 0,6 x e) 0,9	273,78
194	2810/24	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	81 pz	-	921	-	921,00
225	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	40, 43;	-	737	e) 0,9	663,30

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
236	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	111 pz	-	1 336	e) 0,9 x h) 1,3	1 563,12
237	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	[45, 57] pr	-	1 014	e) 0,9 x h) 1,3	1 186,38
242	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	143 pz	-	1 612	e) 0,9	1 450,80
243	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	63 pz	-	691	e) 0,9	621,90
244	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	192 pr	-	2 073	e) 0,9	1 865,70
252	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	40 pr, 68 pr;	-	1 013	e) 0,9 x h) 1,3	1 185,21
253	2810/25	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	78 pr	-	783	e) 0,9 x h) 1,3	916,11
254	2810/25	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	65 pr	-	691	e) 0,9 x h) 1,3	808,47
255	2810/25	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	102 pz	-	1 198	e) 0,9 x h) 1,3	1 401,66
256	2810/25	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	83 pr	-	921	e) 0,9 x h) 1,3	1 077,57
260	2810/25	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	87 pr	-	921	e) 0,9 x h) 1,3	1 077,57
262	2810/25	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	76 pr	-	783	e) 0,9 x h) 1,3	916,11
263	2810/25	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	294 pz	-	2 948	e) 0,9 x h) 1,3	3 449,16
267	2810/25	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	61 pz	-	691	e) 0,9	621,90
269	2810/25	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	74 pz	-	783	e) 0,9	704,70
270	2810/25	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	98 pz	-	1 059	e) 0,9	953,10
271	2810/25	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	52	-	599	e) 0,9	539,10
272	2810/25	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	57 pz	-	599	e) 0,9	539,10
273	2810/25	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	42 pz	-	415	e) 0,9	373,50
276	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	111 pr	-	1 336	e) 0,9	1 202,40
280	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	151 pz	-	1 612	e) 0,9	1 450,80
296	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	67 pz	-	691	-	691,00
303	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	54 pz	-	599	-	599,00
305	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	61 pz	(pošk. 50%)	691	c) 0,6	414,60
310	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	57 pz	-	599	-	599,00
312	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	43 pz	-	415	-	415,00
328	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	41 pz	-	415	e) 0,9	373,50
350	2810/111	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	41 pz	-	415	-	415,00
B Stromy s obvodom kmeňa menším ako 40 cm a merané podľa výšky – dreviny, pre ktoré nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												
6	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	11	(pošk. 40%)	92	c) 0,6 x e) 0,9	49,68
7	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	23 pr	(pošk. 15%)	207	d) 0,8 x e) 0,9	149,04
9	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	29 pr	(pošk. 10%)	230	e) 0,9	207,00
10	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	35	(pošk. 50%)	276	c) 0,6 x e) 0,9	149,04
16	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	21 pr	(pošk. 20%)	207	d) 0,8 x e) 0,9	149,04

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
18	2810/111	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	37 pr	(pošk. 20%)	322	d) 0,8 x e) 0,9	231,84
33	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	37	(pošk. 25%)	322	d) 0,8 x e) 0,9	231,84
34	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	22, 23, 28;	(pošk. 80%)	644	b) 0,4 x e) 0,9	231,84
36	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	32	(pošk. 30%)	276	c) 0,6 x e) 0,9	149,04
37	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	38	(pošk. 20%)	322	d) 0,8 x e) 0,9	231,84
39	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	34 pr	(pošk. 50%)	276	c) 0,6 x e) 0,9	149,04
43	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	32 pr	(pošk. 50%)	276	c) 0,6 x e) 0,9	149,04
44	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	31	(pošk. 70%)	276	b) 0,4 x e) 0,9	99,36
45	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	30 pr	(pošk. 70%)	230	b) 0,4 x e) 0,9	82,80
46	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	33	(pošk. 25%)	276	d) 0,8	220,80
51	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	25	(pošk. 20%)	207	d) 0,8	165,60
53	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	21 pr	(pošk. 40%)	207	c) 0,6	124,20
64	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	30 pr	-	230	e) 0,9	207,00
70	2810/24	Crataegus monogyna	hloh jednozemenný	III.	1	S, K	3.1	35 pr	-	276	e) 0,9	248,40
72	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	17 pr, 18 pr, 24 pr, 32 pr, 36 pr, 37 pr;	-	1 495	e) 0,9	1 345,50
74	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	26, 29, 37;	-	782	e) 0,9	703,80
76	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	14, 16, 17, 19, 21, 24, 27 pz,	-	1 265	e) 0,9	1 138,50
79	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	14	(pošk. 100%)	115	a) 0,0 x e) 0,9	0,00
80	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	26	(pošk. 10%)	230	e) 0,9	207,00
83	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	32	(pošk. 10%)	276	e) 0,9	248,40
84	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	36	(pošk. 10%)	322	e) 0,9	289,80
85	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	36	(pošk. 80%)	322	b) 0,4 x e) 0,9	115,92
86	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	27	(pošk. 5%)	230	e) 0,9	207,00
87	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	16	(pošk. 10%)	138	e) 0,9	124,20
88	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	19	(pošk. 80%)	184	b) 0,4 x e) 0,9	66,24
89	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	13	(pošk. 100%)	115	a) 0,0 x e) 0,9	0,00
90	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	17	(pošk. 100%)	184	a) 0,0 x e) 0,9	0,00
93	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	19	(pošk. 10%)	184	e) 0,9	165,60
94	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	20 pr	(pošk. 70%)	184	b) 0,4 x e) 0,9	66,24
95	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	16	(pošk. 10%)	138	e) 0,9	124,20

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
96	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	29	(pošk. 10%)	230	e) 0,9	207,00
101	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	22	(pošk. 30%)	207	c) 0,6 x e) 0,9	111,78
105	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	35	(pošk. 5%)	276	e) 0,9	248,40
107	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	21	(pošk. 10%)	207	e) 0,9	186,30
109	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	17	(pošk. 100%)	184	a) 0,0 x e) 0,9	0,00
110	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	28	(pošk. 10%)	230	e) 0,9	207,00
113	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	20	(pošk. 10%)	184	e) 0,9	165,60
114	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	16, 25;	(pošk. 10%)	345	e) 0,9	310,50
115	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	23	(pošk. 10%)	207	e) 0,9	186,30
116	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	37	(pošk. 5%)	322	e) 0,9	289,80
123	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	18	(pošk. 70%)	184	b) 0,4 x e) 0,9	66,24
124	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	14	(pošk. 5%)	115	e) 0,9	103,50
125	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	27 pr	-	230	e) 0,9	207,00
126	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	19	(pošk. 10%)	184	e) 0,9	165,60
127	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	20	(pošk. 5%)	184	e) 0,9	165,60
132	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	21	(pošk. 10%)	207	e) 0,9	186,30
134	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	25 pr	(pošk. 30%)	207	c) 0,6 x e) 0,9	111,78
135	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	24 pz	(pošk. 60%)	207	c) 0,6 x e) 0,9	111,78
138	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	25 pz	(pošk. 100%)	207	a) 0,0 x e) 0,9	0,00
139	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	18	(pošk. 95%)	184	b) 0,4 x e) 0,9	66,24
147	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	15, 27 pr, 31;	(pošk. 10%)	644	e) 0,9	579,60
150	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	29 pz	-	230	e) 0,9	207,00
162	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	29	(pošk. 100%)	230	a) 0,0 x e) 0,9	0,00
163	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	28	-	230	e) 0,9	207,00
165	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	20	(pošk. 70%)	184	b) 0,4 x e) 0,9	66,24
166	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	36	(pošk. 10%)	322	e) 0,9	289,80
168	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	34	-	276	e) 0,9	248,40
171	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	33	-	276	e) 0,9	248,40
187	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	30	(pošk. 50%)	230	c) 0,6 x e) 0,9	124,20
195	2810/24	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	35	-	276	-	276,00
196	2810/24	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	21, 25;	-	414	-	414,00

Por. č.	Parcela	STROMY		Skupina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
197	2810/24	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	2x11, 2x12, 13;	-	483	-	483,00
								-	37 / nad 200 12 / do 200	3 105	-	3 105,00
198	2810/24 2810/89 2810/111	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	4x11, 2x12, 13, 3x14, 16;	-	1 150	-	1 150,00
								-	56 / nad 200 32 / do 200	5 336	-	5 336,00
199	2810/23 2810/24	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	3x11, 12, 14, 19;	-	667	-	667,00
								-	14 / nad 200	966	-	966,00
200	2810/26 2810/89	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	-	30 / nad 200 15 / do 200	2 760	-	2 760,00
201	2810/23	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	-	6 / do 200	276	-	276,00
		Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / do 200	46	-	46,00
248	2810/24	Negundo aceroides	javorovec jaseňolistý	III.	2	S	3.1	-	1 / do 200	46	e) 0,9 x h) 1,3 x ID2a	0,00
264	2810/25	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	27 pr	-	230	e) 0,9 x h) 1,3	269,10
268	2810/25	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	28 pr	-	230	e) 0,9	207,00
274	2810/25	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	13 pr	-	115	e) 0,9	103,50
275	2810/25	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	11, 12;	-	184	e) 0,9	165,60
278	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	29 pz	-	230	e) 0,9	207,00
279	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	37 pz	-	322	e) 0,9	289,80
282	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	-	3 / nad 200	207	e) 0,9	186,30
285	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	14, 16, 18, 21 pz;	-	644	e) 0,9	579,60
286	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	22 pr	-	207	e) 0,9	186,30
287	2810/23	Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	4 / do 200 3 / do 100	238	-	238,00
288	2810/23	Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	2 / do 200	92	-	92,00
289	2810/23	Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	14 / do 100 25 / do 50	477	-	477,00
290	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	3 / do 200	138	-	138,00
291	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / do 200	46	-	46,00
292	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / do 200	46	-	46,00

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
293	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	1 / do 200	46	-	46,00
294	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	1 / do 200	46	-	46,00
295	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	2 / do 200	92	-	92,00
297	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	3 / do 200	138	-	138,00
298	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / do 200	46	-	46,00
299	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	1 / do 100	18	-	18,00
300	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	22 pz	-	207	-	207,00
301	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
302	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	3 / do 200 2 / do 100	174	-	174,00
304	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
306	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	2 / do 100	36	-	36,00
307	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	2 / nad 200	138	-	138,00
308	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	29 pz	-	230	-	230,00
309	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	5 / nad 200 2 / do 200	437	-	437,00
311	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	4 / do 100	72	-	72,00
313	2810/23	Alnus glutinosa	jeľša lepkavá	III.	1	S	2.1	-	2 / do 200	92	-	92,00
314	2810/23	Alnus glutinosa	jeľša lepkavá	III.	1	S	2.1	-	2 / do 200	92	-	92,00
316	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	-	2 / nad 200	138	e) 0,9	124,20
317	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	-	2 / nad 200	138	e) 0,9	124,20
318	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	-	1 / nad 200	69	e) 0,9	62,10
319	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	-	3 / nad 200	207	e) 0,9	186,30
320	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	-	3 / nad 200	207	e) 0,9	186,30
321	2810/23	Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
322	2810/23	Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
323	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	-	1 / nad 200	69	e) 0,9	62,10
324	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	-	1 / nad 200	69	e) 0,9	62,10
325	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	-	1 / nad 200	69	e) 0,9	62,10
326	2810/111	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	-	1 / nad 200	69	e) 0,9	62,10
327	2810/111	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	-	1 / nad 200	69	e) 0,9	62,10
329	2810/111	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	18, 22;	-	391	e) 0,9	351,90
330	2810/111	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	19 pz	-	184	e) 0,9	165,60
331	2810/111	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	-	1 / nad 200	69	e) 0,9	62,10

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
332	2810/18	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	27 pz	-	230	e) 0,9	207,00
333	2810/111	Nálet mladých drevín na ploche neúžitku (zarastená dočasná poľná cesta a jej okolie):										
		Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	10 / do 200 35 / do 100	1 090	-	1 090,00
		Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	15 / do 200 30 / do 100	1 230	-	1 230,00
334	2810/18	Nálet mladých drevín na ploche neúžitku (pri polospevnenej ceste):										
		Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	9 / do 200 14 / do 100	666	-	666,00
		Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	3 / nad 200 12 / do 200 7 / do 100	885	-	885,00
		Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	-	1 / do 200	46	e) 0,9	41,40
		Salix caprea	vŕba rakytová	III.	1	S, K	3.1	-	2 / do 200	92	e) 0,9	82,80
		Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	-	3 / nad 200 5 / do 200	437	e) 0,9	393,30
335	2810/18	Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	1 / do 200	46	-	46,00
336	2810/18	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	25 pr	-	207	-	207,00
337	2810/18	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
338	2810/18	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
339	2810/18	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	23 pr	-	207	-	207,00
340	2810/111	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	32 pz	-	276	-	276,00
341	2810/111	Nálet mladých drevín na navážke:										
		Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	3 / nad 200 8 / do 200 15 / do 100	845	-	845,00
342	2810/111	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
343	2810/111	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / do 200	46	-	46,00
344	2810/111	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
345	2810/111	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	27 pz	-	230	-	230,00
346	2810/111	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
347	2810/18	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	24 pr	-	207	-	207,00

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
348	2810/18	Nálet mladých drevín na navážke:										
		Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	2 / nad 200 12 / do 200 16 / do 100	978	-	978,00
		Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	10 / do 200 25 / do 100	910	-	910,00
		Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	-	3 / nad 200 3 / do 200	345	e) 0,9	310,50
349	2810/18	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	29 pz	-	230	-	230,00
351	2810/111	Nálet mladých drevín na navážke:										
		Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	15 / nad 200 25 / do 200 30 / do 100	2 725	-	2 725,00
352	2810/111	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	17, 31;	-	460	-	460,00
353	2810/111	Nálet mladých drevín na navážke:										
		Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	-	50 / nad 200 20 / do 200	3 530	-	3 530,00
		Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	10 / nad 200 40 / do 200 25 / do 100	2 980	-	2 980,00
354	2810/111	Nálet mladých drevín na veľkej ploche navážky:										
		Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	50 / nad 200 350 / do 200 400 / do 100	26 750	-	26 750,00
355	2810/111	Nálet mladých drevín pod navážkou, po okraji lesného porastu:										
		Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	-	40 / nad 200 75 / do 200	6 210	-	6 210,00
Brehové porasty Dúbravského potoka – dreviny by mali ostať zachované v rámci ochranného pásma potoka												
A Stromy s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm – dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub												
202	2792	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	53, 84, 115, 116, 134;	-	5 804	h) 1,3	7 545,20
206	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	62 pr	-	691	e) 0,9 x h) 1,3	808,47
208	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	43 pr, 79 pr;	-	1 198	e) 0,9 x h) 1,3	1 401,66

Por. č.	Parcela	STROMY		Skupina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
211	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	62 pr	-	691	e) 0,9 x h) 1,3	808,47
212	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	[28, 34, 43, 49] pr	-	1 428	e) 0,9 x h) 1,3	1 670,76
213	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	67 pz	-	691	e) 0,9 x h) 1,3	808,47
215	2792	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	[26, 27, 34, 41, 54, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 79, 82, 83, 86, 86, 89, 92]	(pošk. 15%)	12 067	d) 0,8 x e) 0,9 x h) 1,3	11 294,71
226	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	76 pr	-	783	e) 0,9 x h) 1,3	916,11
227	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	73 pr	-	783	e) 0,9 x h) 1,3	916,11
228	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	79 pz	-	783	e) 0,9 x h) 1,3	916,11
229	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	78 pr	-	783	e) 0,9 x h) 1,3	916,11
230	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	46 pz	-	507	e) 0,9 x h) 1,3	593,19
233	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	43 pr	-	415	e) 0,9 x h) 1,3	485,55
234	2792	Crataegus monogyna	hloh jednozemenný	III.	1	S, K	3.1	46 pz	-	507	e) 0,9 x h) 1,3	593,19
235	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	91 pr	-	1 059	e) 0,9 x h) 1,3	1 239,03
238	2792	Crataegus monogyna	hloh jednozemenný	III.	1	S, K	3.1	57 pz	-	599	e) 0,9 x h) 1,3	700,83
239	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	133 pz	-	1 612	e) 0,9 x h) 1,3	1 886,04
240	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	106 pz	-	1 198	e) 0,9 x h) 1,3	1 401,66
246	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	111 pz	-	1 336	e) 0,9 x h) 1,3	1 563,12
247	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	74 pz	-	783	e) 0,9 x h) 1,3	916,11
249	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	59 pz, 83 pz;	-	1 520	e) 0,9 x h) 1,3	1 778,40
250	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	90 pz	-	921	e) 0,9 x h) 1,3	1 077,57
257	2792	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	126, 257 pz	-	4 146	e) 0,9 x h) 1,3	4 850,82
266	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	103 pz	-	1 198	e) 0,9 x h) 1,3	1 401,66
B Stromy s obvodom kmeňa menším ako 40 cm a merané podľa výšky – dreviny, pre ktoré nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												
207	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	17, 27;	-	414	e) 0,9 x h) 1,3	484,38
								-	3 / nad 200	207	e) 0,9 x h) 1,3	242,19
209	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	-	1 / do 200	46	e) 0,9 x h) 1,3	53,82
214	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	[14, 18, 29, 34] pz	-	805	e) 0,9 x h) 1,3	941,85
216	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	20 pr	-	184	e) 0,9 x h) 1,3	215,28

Por. č.	Parcela	STROMY		Skupina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
220	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	34	-	276	e) 0,9 x h) 1,3	322,92
221	2792	Euonymus europaeus	bršlen európsky	III.	1	S, K	3.1	26, 27;	-	460	e) 0,9 x h) 1,3	538,20
222	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	27	-	230	e) 0,9 x h) 1,3	269,10
223	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	28	-	230	e) 0,9 x h) 1,3	269,10
232	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	14, 24 pr;	-	322	e) 0,9 x h) 1,3	376,74
								-	1 / nad 200	69	e) 0,9 x h) 1,3	80,73
241	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	17	-	184	e) 0,9 x h) 1,3	215,28
251	2792	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	12, 13;	-	207	e) 0,9 x h) 1,3	242,19

Tabuľka 2 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – inventarizácia a spoločenská hodnota drevín vyskytujúcich sa na plochách stavby – kroviny

Por. č.	Parcela	KROVINY		Sku- pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Výška [cm]	Plošný priemet [m ²]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Príloha č.35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno									
OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – dreviny, ktoré bude potrebné vyrúbať na ploche vlastného areálu												
A ₁ Kroviny s plochou väčšou ako 20 m ² – dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub												

A ₂ Kroviny s plochou 10 až 20 m ² – dreviny, pre ktoré za hranicami zastavaného územia obce nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												
1	2810/111	Salix cinerea	vŕba popolavá	III.	1	K	3.2	350	15,00	391	e) 0,9	351,90
B Kroviny s plochou menšou ako 10 m ² – dreviny, pre ktoré nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												
59	2810/23	Salix pentandra	vŕba päťtyčinková	III.	1	K	3.2	230	4,00	111	e) 0,9	99,90
121	2810/24	Rosa canina	ruža šípová	III.	1	K	3.2	170	1,50	12	e) 0,9	10,80
193	2810/24	Rosa canina	ruža šípová	III.	1	K	3.2	230	4,50	111	e) 0,9	99,90
231	2810/24	Rosa canina	ruža šípová	III.	1	K	3.2	210	5,00	111	e) 0,9	99,90
245	2810/24	Sambucus nigra	baza čierna	III.	1	K	3.1	190	1,50	12	e) 0,9	10,80
261	2810/25	Rosa canina	ruža šípová	III.	1	K	3.2	180	1,50	12	e) 0,9 x h) 1,3	14,04
277	2810/24	Rosa canina	ruža šípová	III.	1	K	3.2	190	2,00	12	e) 0,9	10,80
281	2810/24	Rosa canina	ruža šípová	III.	1	K	3.2	180	1,50	12	e) 0,9	10,80
283	2810/24	Rosa canina	ruža šípová	III.	1	K	3.2	170	1,00	12	e) 0,9	10,80
315	2810/24	Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	III.	2	K, S	3.1	210	2,00	12	e) 0,9	10,80

334	F	Nálet mladých drevín na ploche neúžitku (pri polospevnenej ceste):										
		Salix cinerea	vŕba popolavá 4-krát	III.	1	K	3.2	100	0,50	4 x 7	e) 0,9	25,20
Brehové porasty Dúbravského potoka – dreviny by mali ostať zachované v rámci ochranného pásma potoka												
A₁ Kroviny s plochou väčšou ako 20 m² – dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub												
265	2792	Salix cinerea	vŕba popolavá	III.	1	K	3.2	450	35,00	851	e) 0,9 x h) 1,3	995,67
A₂ Kroviny s plochou 10 až 20 m² – dreviny, pre ktoré za hranicami zastavaného územia obce nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												

B Kroviny s plochou menšou ako 10 m² – dreviny, pre ktoré nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												
203	2792	Sambucus nigra	baza čierna	III.	1	K	3.1	220	3,50	111	e) 0,9 x h) 1,3	129,87
204	2792	Rosa canina	ruža šípová	III.	1	K	3.2	240	3,00	111	e) 0,9 x h) 1,3	129,87
205	2792	Sambucus nigra	baza čierna	III.	1	K	3.1	250	1,50	12	e) 0,9 x h) 1,3	14,04
210	2792	Rosa canina	ruža šípová	III.	1	K	3.2	230	4,00	111	e) 0,9 x h) 1,3	129,87
217	2792	Euonymus europaeus	bršlen európsky	III.	1	K	3.1	220	4,00	111	e) 0,9 x h) 1,3	129,87
218	2792	Rosa canina	ruža šípová	III.	1	K	3.2	200	1,50	12	e) 0,9 x h) 1,3	14,04
219	2792	Rosa canina	ruža šípová	III.	1	K	3.2	220	2,00	12	e) 0,9 x h) 1,3	14,04
224	2792	Rosa canina	ruža šípová	III.	1	K	3.2	250	7,00	184	e) 0,9 x h) 1,3	215,28
258	2792	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	III.	1	K	3.1	230	2,00	12	e) 0,9 x h) 1,3	14,04
259	2792	Sambucus nigra	baza čierna	III.	1	K	3.1	170	1,20	12	e) 0,9 x h) 1,3	14,04

Tabuľka 3 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – inventarizácia a spoločenská hodnota drevín vyskytujúcich sa na plochách stavby – liany

Por. č.	Parcela	LIANY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmienka [cm]	Výška (dĺžka) [ks/m]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Príloha č.35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno									
OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – dreviny, ktoré bude potrebné vyrúbať na ploche vlastného areálu												
B - Liany – dreviny, pre ktoré nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												

Brehové porasty Dúbravského potoka – dreviny by mali ostať zachované v rámci ochranného pásma potoka												
B - Liany – dreviny, pre ktoré nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												
284	2792	Clematis vitalba	plamienok plotný	III.	1	L	3.2	do 5 do 5 do 3	7 / do 5 16 / do 3 15 / do 3	347	e) 0,9	312,30

Vysvetlivky k tabuľkám 1, 2 a 3:

Por. č. – poradové číslo dreviny na plochách stavby zhodné s číslom na príslušnej schéme výskytu drevín;

Parcela – číslo parcely podľa katastrálnej mapy – ČKN parcely;

Skupina, Pôvod, Vzrast, Vek – charakteristika drevín v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; **Skupina** – I. skupina – polovždzelené a vždzelené listnaté dreviny, II. skupina – ihličnaté dreviny, III. skupina – listnaté opadavé dreviny; **Pôvod** – **A** – (pôvod drevín): **1** – pôvodný domáci druh, **2** – osvedčený introdukovaný druh, **3** – čiastočne osvedčený introdukovaný druh, **4** – potenciálne introdukovaný druh (zatiaľ zriedkavý, vzácny); **Vzrast** – **B** – (vzrastová charakteristika): **S** – strom, **K** – ker, **L** – liana; **Vek** – **C** – (relatívne dosiahnuteľný vek): **1** – dreviny dlhoveké, **1.1** – výrazne vysoký vek (nad 500 rokov), **1.2** – vysoký vek (200 – 500 rokov), **2** – dreviny strednoveké, **2.1** – stredný vek (100 – 200 rokov), **3** – dreviny krátkoveké, **3.1** – nízky vek (50 – 100 rokov), **3.2** – veľmi nízky vek (do 50 rokov);

Obvod kmeňa [cm] – obvod kmeňa stromu v cm zistený meraním vo výške 130 cm nad zemou; pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm, sa meral obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením a tieto stromy majú za údajom o obvode skratka **pr** = merané pod rozkonárením; v prípade, že k rozkonáreniu dreviny došlo tesne nad zemou, je v tabuľke pri hodnote obvodu kmeňa uvedená skratka **pz** = merané pri zemi;

Počet/Výška [ks/cm] – počet stromov meraných podľa výšky príslušnej kategórie veľkosti;

Poškodenie [%] – poškodenie stromov vyjadrené percentom, 100% poškodenie = odumretý strom;

Výška [cm] – priemerná výška kroviny alebo zoskupenia rovnakého druhu krovín v cm;

Plošný priemet [m²] – nameraný plošný priemet kroviny v m² vymedzený jednotlivou alebo spoločnou korunou krovín;


Obvod kmienka [cm] – obvodu kmienka liany v cm zistený meraním vo výške 100 cm nad zemou;

Výška (dĺžka) [ks/m] – veľkosť lián zisťovaná meraním ich výšky resp. dĺžky; **ks / m** – počet jedincov danej výškovej (dĺžkovej) kategórie v zmysle Prílohy č. 33 k vyhláške č. 24/2003 Z.z.;


Hodnota - Príloha č.33 [EUR] – spoločenská hodnota drevín udávaná v eurách v zmysle Prílohy č. 33 k vyhláške č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov;

Prirážkový index - Príloha č.35 – prirážkový index v zmysle Prílohy č. 35 k vyhláške č. 24/2003 Z.z. v znení Vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny; **použité indexy v tabuľke:** **a)** – 0,0-0,4 – ak je drevina odumretá, **b)** – 0,4 – ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % (ťažké poškodenie), **c)** – 0,6 – ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 - 60 % (stredné poškodenie), **d)** – 0,8 – ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia, alebo ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 - 25 % (slabé poškodenie), **e)** – 0,9 – ak ide o krátkoveké dreviny, **f)** – 1,1 – ak ide o dlhoveké dreviny; **j)** – 1,5 – ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) guľovitého, previsnutého a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnosťou v tvare a farbe listov a farbe kvetov, alebo vzácne z hľadiska introdukcie, pomaly rastúce, a zakrslé, alebo taxonomicky a geograficky vzácne; **Invázny druh - Príloha č.2a** – **ID2a** – 0,0 – invázny druh v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 158/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;


Spoločenská hodnota [EUR] – výsledná spoločenská hodnota danej dreviny alebo skupiny drevín.




Obr. 1 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – celková situácia výskytu drevín v dotknutom území




Obr. 2 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – výskyt drevín v dotknutom území




Obr. 3 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – schéma výskytu drevín v dotknutom území – prvá časť




Obr. 4 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – schéma výskytu drevín v dotknutom území – druhá časť




Obr. 5 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – 1. detail výskytu drevín v dotknutom území




Obr. 6 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – 2. detail výskytu drevín v dotknutom území



Obr. 7 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – 3. detail výskytu drevín v dotknutom území



Obr. 8 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – 4. detail výskytu drevín v dotknutom území



Obr. 9 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – 5. detail výskytu drevín v dotknutom území

4. Stanovenie spoločenskej hodnoty drevín v dotknutom území

V sledovanom území Bratislavy, v okrese Bratislava IV, v katastrálnom území Devínska Nová Ves, na plochách, ktoré budú ovplyvnené navrhovanou činnosťou projektu výstavby Obchodno-výstavných objektov bolo zistených **2068** jedincov stromov, z ktorých **219** jedincov spadalo do kategórie stromov s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm, **150** jedincov spadalo do kategórie stromov s obvodom kmeňa menším ako 40 cm a **1699** jedincov spadalo do kategórie stromov meraných podľa výšky. Ďalej tu bolo zistených **26** porastov krovín, z ktorých **2** porasty spadali do kategórie krovín s plochou väčšou ako 10 m² (ich celková rozloha je 50,00 m²) a **24** porastov krovín spadalo do kategórie s plochou menšou ako 10 m² (s celkovou rozlohou 54,70 m²). Okrem stromov a krov tu bolo zaznamenaných aj **38** lián.

V území bol zaznamenaný výskyt len jedného mladého jedinca druhu javorovec jaseňolistý (*Negundo aceroides*), ktorý je v zmysle platnej legislatívy (Príloha č. 2a k vyhláške č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov) klasifikovaný ako invázny druh rastliny a preto je jeho spoločenská hodnota upravovaná koeficientom „0“.

Podrobné údaje o výskyte jednotlivých drevín sú uvedené v **tabuľkách 1, 2 a 3** a sumárne hodnoty sú uvedené v nasledovných tabuľkových prehľadoch. Výskyt drevín v sledovanom území je znázornený na **schéme rozšírenia drevín** na **obrázkoch 1 až 9**.

Územie	„OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY“			
Typ dreviny		Počet [ks]	Plocha [m ²]	Spoločenská hodnota [EUR]
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	168	-	130 577,74
	invázne dreviny s obvodom väčším ako 40 cm	0	-	0,00
	s obvodom kmeňa menším ako 40 cm	133	-	21 072,60
	invázne dreviny s obvodom menším ako 40 cm	0	-	0,00
	stromy merané podľa výšky	1 693	-	66 535,00
	invázne dreviny merané podľa výšky	1	-	0,00
	Stromy spolu	1 995	-	218 185,34
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
	invázne dreviny s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou 10 až 20 m ²	1	15,00	351,90
	invázne dreviny s plochou 10 až 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou menšou ako 10 m ²	14	25,00	403,74
	invázne dreviny s plochou menšou ako 10 m ²	0	-	0,00
	Kroviny spolu	15	40,00	755,64
Liany		0	-	0,00
	Liany spolu	0	-	0,00
	SPOLU všetky dreviny	2 010		218 940,98
Dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub				
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	168	-	130 577,74
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
	SPOLU	168	-	130 577,74

Na plochách, ktoré budú **priamo dotknuté** navrhovanou činnosťou projektu „OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY“ bolo zistených **1995** jedincov stromov, z ktorých **168** jedincov spadalo do kategórie stromov s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm, **133** jedincov spadalo do kategórie stromov s obvodom kmeňa menším ako 40 cm a **1694** jedincov spadalo do kategórie stromov meraných podľa výšky. Ďalej tu bolo zistených **15** porastov krovín, z ktorých **1** porast spadal do kategórie krovín s plochou väčšou ako 10 m² (s celkovou rozlohou 15,00 m²) a **14** porastov krovín spadalo do kategórie s plochou menšou ako 10 m² (s celkovou rozlohou 25,00 m²).

Celková spoločenská hodnota drevín rastúcich mimo les, ktoré rastú na plochách **areálu OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY** priamo ovplyvnených plánovanou stavbou podľa predloženej projektovej dokumentácie, **na území s prvým stupňom ochrany**, je:

218 940,98 EUR

Vo všeobecnosti sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny. Na výrub drevín sa v zmysle §46 až §49 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.

Realizácia stavby sa plánuje uskutočniť v území s **prvým stupňom ochrany**. Na území s prvým stupňom ochrany v zmysle uvedeného zákona sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje okrem iného:

- na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m² a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m² (§ 47, ods. 4, písm. a);
- na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods.2 (§ 47, ods. 4, písm. h).

Pre niektoré dreviny uvedené v **tabuľkách 1, 2 a 3** nie je preto v sledovanom území potrebné žiadať súhlas na výrub. Sú to hlavne mladé stromy, malé skupiny alebo osamotene rastúce kríky, liany a invázne dreviny.

V sledovanom území preto súhlas orgánu ochrany prírody na výrub drevín je potrebné žiadať pre **168** jedincov stromov s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm, ktorých spoločenská hodnota je **130 577,74 EUR**.

Celková spoločenská hodnota drevín rastúcich mimo les, ktoré rastú na plochách **areálu OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY** priamo ovplyvnených plánovanou stavbou podľa predloženej projektovej dokumentácie **na území s prvým stupňom ochrany**, pre ktoré **je potrebné žiadať súhlas na výrub** je:

130 577,74 EUR

Podrobné údaje o jednotlivých drevinách a sumárne prehľady údajov sú uvedené v **tabuľkách 1, 2 a 3** a v sumárnom prehľade na predchádzajúcej strane.

V severozápadnom cípe sledovaného územia priamo dotknutý areál „OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY“ sa napája na brehové porasty Dúbravského potoka. Tieto brehové porasty tvorí viac-menej súvislý porast drevín, ktoré by mali byť zachované a rešpektované v plnom rozsahu.

V súvislosti s inventarizáciou drevín na priamo dotknutých plochách areálu Obchodno-výstavných objektov boli však zmapované aj dreviny v brehovom poraste Dúbravského potoka. Tieto dreviny sú uvedené v jednotlivých **tabuľkách 1, 2 a 3** a sú zakreslené aj do situačných schém na **obr. 1, 3, 5 a 6**.

Sumárna spoločenská hodnota drevín v susediacich brehových porastoch je uvedená v sumárnom prehľade na nasledujúcej strane. Celková spoločenská hodnota drevín v brehových porastoch je **52 854,06 EUR**, z ktorých spoločenská hodnota drevín, pre výrub ktorých je potrebné žiadať povolenie na výrub, predstavuje **47 485,02 EUR**.

Nakoľko však urbanistické riešenie územia nepredpokladá zásah do týchto brehových porastov, táto spoločenská hodnota nebola zahrnutá do vyššie uvedených údajov pre samotný areál Obchodno-výstavných objektov.

Územie „Brehové porasty Dúbravského potoka“				
Typ dreviny		Počet [ks]	Plocha [m ²]	Spoločenská hodnota [EUR]
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	51	-	46 489,35
	s obvodom kmeňa menším ako 40 cm	17	-	3 875,04
	stromy merané podľa výšky	5	-	376,74
	Stromy spolu	73	-	50 741,13
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	1	35,00	995,67
	s plochou 10 až 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou menšou ako 10 m ²	10	29,70	804,96
	Kroviny spolu	11	64,70	1 800,63
Liany		38	-	312,30
	Liany spolu	38	-	312,30
SPOLU všetky dreviny		122		52 854,06
Dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub				
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	51	-	46 489,35
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	1	35,00	995,67
SPOLU		52	-	47 485,02

V poslednej sumárnej tabuľke sú uvedené údaje o počtoch a spoločenskej hodnote drevín pre celé sledované územie, ktoré zahŕňa vlastný areál Obchodno-výstavných objektov a aj brehové porasty Dúbravského potoka.

Územie	„SPOLU celé sledované územie“			
Typ dreviny		Počet [ks]	Plocha [m ²]	Spoločenská hodnota [EUR]
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	219	-	177 067,09
	invázne dreviny s obvodom väčším ako 40 cm	0	-	0,00
	s obvodom kmeňa menším ako 40 cm	150	-	24 947,64
	invázne dreviny s obvodom menším ako 40 cm	0	-	0,00
	stromy merané podľa výšky	1 698	-	66 911,74
	invázne dreviny merané podľa výšky	1	-	0,00
	Stromy spolu	2 068	-	268 926,47
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	1	35,00	995,67
	invázne dreviny s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou 10 až 20 m ²	1	15,00	351,90
	invázne dreviny s plochou 10 až 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou menšou ako 10 m ²	24	54,70	1 208,70
	invázne dreviny s plochou menšou ako 10 m ²	0	-	0,00
	Kroviny spolu	26	104,70	2 556,27
Liany		38	-	312,30
	Liany spolu	38	-	312,30
	SPOLU všetky dreviny	2 132		271 795,04
Dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub				
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	219	-	177 067,09
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	1	35,00	995,67
	SPOLU	220	-	178 062,76

5. Stanovenie spoločenskej hodnoty drevín podľa objektov plánovanej stavby

Na základe požiadaviek navrhovateľa plánovanej realizácie projektu „OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY“ bolo celé sledované územie rozdelené na 7 častí – stavebných objektov a príslušných plôch komunikácií a trás inžinierskych sietí.

Podľa týchto objektov boli potom rozčlenené aj všetky dreviny zistené v dotknutom území na priamo ovplyvnených plochách (**obr. 10**). Podrobné údaje o výskyte jednotlivých drevín na plochách stavebných objektov sú uvedené v **tabuľkách 4 až 10** a sumárne hodnoty sú uvedené v nasledovných tabuľkových prehľadoch. Výskyt drevín podľa stavebných objektov je znázornený na **obrázkoch 11 až 17**. Pre jednotlivé stavebné objekty sú údaje uvedené nasledovne:

- SO 201 – Objekt A	tab. 4 a 5	obr. 11
- SO 202 – Objekt B	tab. 6 a 7	obr. 12
- SO 203 – Objekt C	tab. 8 a 9	obr. 13
- SO 204 – Objekt D	tab. 10 a 11	obr. 14
- SO 205 – Objekt E	tab. 12	obr. 15
- SO 206 – Objekt F	tab. 13	obr. 16
- SO 207 – Objekt G	tab. 13	obr. 17

V nasledovných súhrnných prehľadoch sú uvedené počty a spoločenská hodnota drevín vyskytujúcich sa na vyčlenených plochách stavebných objektov, ktoré sú uvedené v tabuľkách 4 až 13.

Dreviny, ktoré objektmi nie sú zasiahnuté a dreviny v okolí Dobravského potoka v týchto prehľadoch zahrnuté nie sú.

Plocha objektu **SO 201 – Objekt A** zahŕňa okrem vlastnej zastavanej plochy objektu aj prístupové komunikácie do celého areálu, napojenie na súčasnú štátnu cestu a napojenie na susedné objekty v areáli METRO. Na ploche sa v súčasnosti vyskytujú prevažne len náletové dreviny na plochách neúžitkov, starých úhorov alebo na navážkach zeminy a pôdy (**tab. 4 a 5, obr. 11**).

Územie	„SO 201 – Objekt A“			
Typ dreviny		Počet [ks]	Plocha [m ²]	Spoločenská hodnota [EUR]
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	1	-	373,50
	s obvodom kmeňa menším ako 40 cm	9	-	1 851,50
	stromy merané podľa výšky	225	-	7 934,70
	Stromy spolu	235	-	10 159,70
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou 10 až 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou menšou ako 10 m ²	4	2,00	25,20
	Kroviny spolu	4	2,00	25,20
	SPOLU všetky dreviny	239		10 184,90
Dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub				
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	1	-	373,50
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
	SPOLU	1	-	373,50

Na ploche objektu **SO 202 – Objekt B** v súčasnosti prevažujú navážky zeminy a pôdy, kde ešte dreviny nerastú. Náletové dreviny rastú na ruderalizovaných plochách pozdĺž existujúcej štátnej cesty a vzrastlé stromy tvoria len jednu väčšiu skupinu drevín na okraji sledovanej plochy (tab. 6 a 7, obr. 12).

Územie	„SO 202 – Objekt B“			
Typ dreviny		Počet [ks]	Plocha [m ²]	Spoločenská hodnota [EUR]
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	21	-	14 792,94
	s obvodom kmeňa menším ako 40 cm	6	-	935,64
	stromy merané podľa výšky	44	-	1 128,00
	Stromy spolu	71	-	16 856,58
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou 10 až 20 m ²	1	15,00	351,90
	s plochou menšou ako 10 m ²	0	-	0,00
	Kroviny spolu	1	15,00	351,90
SPOLU všetky dreviny		72		17 208,48
Dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub				
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	21	-	14 792,94
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
SPOLU		21	-	14 792,94

Aj na ploche objektu **SO 203 – Objekt C** v súčasnosti prevažujú navážky zeminy a pôdy, no tieto sú už staršie a na nich sa postupne objavujú náletové dreviny. Ojedinele sa tu vyskytujú aj staršie jedince. Veľká časť vzrastlých stromov sa však vyskytuje na plochách pozdĺž existujúcej štátnej cesty (tab. 8 a 9, obr. 13).

Územie	„SO 203 – Objekt C“			
Typ dreviny		Počet [ks]	Plocha [m ²]	Spoločenská hodnota [EUR]
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	27	-	26 503,14
	s obvodom kmeňa menším ako 40 cm	20	-	3 038,30
	stromy merané podľa výšky	88	-	2 602,00
	Stromy spolu	135	-	32 143,44
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou 10 až 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou menšou ako 10 m ²	1	4,00	99,90
	Kroviny spolu	1	4,00	99,90
SPOLU všetky dreviny		136		32 243,34
Dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub				
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	27	-	26 503,14
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
SPOLU		27	-	26 503,14

Plocha objektu **SO 204 – Objekt D** predstavuje územie s najväčším zastúpením drevín v sledovanom území (**tab. 10 a 11, obr. 14**). Zároveň na ňu priamo nadväzujú aj brehové porasty Dúbravského potoka a tým každá zmena rozsahu zásahov v rámci projektovej prípravy bude predstavovať aj najväčšie zmeny v údajoch a rozsahu zásahov do porastov drevín. Zároveň je predpoklad, že rýchlorastúce náletové dreviny po niekoľkých rokoch dosiahnu veľkosť stromov s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm.

Územie „SO 204 – Objekt D“				
Typ dreviny		Počet [ks]	Plocha [m ²]	Spoločenská hodnota [EUR]
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	86	-	59 556,54
	s obvodom kmeňa menším ako 40 cm	76	-	12 040,96
	stromy merané podľa výšky	70	-	4 393,00
	Stromy spolu	232	-	75 990,50
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou 10 až 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou menšou ako 10 m ²	2	6,00	110,70
	Kroviny spolu	2	6,00	110,70
SPOLU všetky dreviny		234		76 101,20
Dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub				
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	86	-	59 556,54
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
SPOLU		86	-	59 556,54

Na ploche objektu **SO 205 – Objekt E** sa nachádzajú navážky rôznych zemín a pôdy, ktoré sú relatívne mladé a nevyvinuli sa na nich súvislejšie alebo staršie nálety drevín (**tab. 12, obr. 15**). Existujúce dreviny sa koncentrujú na okolie depresie, v ktorej sa zdržiava voda a táto depresia priamo nadväzuje na okrajové porasty jelšového lesíka.

Územie „SO 205 – Objekt E“				
Typ dreviny		Počet [ks]	Plocha [m ²]	Spoločenská hodnota [EUR]
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	1	-	415,00
	s obvodom kmeňa menším ako 40 cm	3	-	690,00
	stromy merané podľa výšky	215	-	9 235,00
	Stromy spolu	219	-	10 340,00
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou 10 až 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou menšou ako 10 m ²	0	-	0,00
	Kroviny spolu	0	-	0,00
SPOLU všetky dreviny		219		10 340,00
Dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub				
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	1	-	415,00
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
SPOLU		1	-	415,00

Na posledných dvoch plochách objektov **SO 206 – Objekt F** a **SO 207 – Objekt G** sa nachádza pomerne rozsiahly nálet mladých drevín, prevažne topoľov, ktoré sa tu rozšírili na vrstvách navážok poskytujúcich im vhodné stanovištia (tab. 13, obr. 16 a 17). Priestorové rozmiestnenie drevín a stanovenie počtov a spoločenskej hodnoty bolo uskutočnené odhadom na základe predchádzajúceho terénneho prieskumu.

Územie	„SO 206 – Objekt F“			
Typ dreviny		Počet [ks]	Plocha [m ²]	Spoločenská hodnota [EUR]
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	0	-	0,00
	s obvodom kmeňa menším ako 40 cm	0	-	0,00
	stromy merané podľa výšky	320	-	10 700,00
	Stromy spolu	320	-	10 700,00
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou 10 až 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou menšou ako 10 m ²	0	-	0,00
	Kroviny spolu	0	-	0,00
	SPOLU všetky dreviny	320		10 700,00
Dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub				
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	0	-	0,00
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
	SPOLU	0	-	0,00

Územie	„SO 207 – Objekt G“			
Typ dreviny		Počet [ks]	Plocha [m ²]	Spoločenská hodnota [EUR]
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	0	-	0,00
	s obvodom kmeňa menším ako 40 cm	0	-	0,00
	stromy merané podľa výšky	160	-	5 350,00
	Stromy spolu	160	-	5 350,00
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou 10 až 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou menšou ako 10 m ²	0	-	0,00
	Kroviny spolu	0	-	0,00
	SPOLU všetky dreviny	160		5 350,00
Dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub				
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	0	-	0,00
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
	SPOLU	0	-	0,00

Spolu na plochách stavebných objektov, ktoré budú **priamo dotknuté** navrhovanou činnosťou projektu „OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY“ bolo zistených **1372** jedincov stromov, z ktorých **136** jedincov spadalo do kategórie stromov s obvodom kmeňa väčším ako

40 cm, **114** jedincov spadalo do kategórie stromov s obvodom kmeňa menším ako 40 cm a **1122** jedincov spadalo do kategórie stromov meraných podľa výšky. Ďalej tu bolo zistených **8** porastov krovin, z ktorých **1** porast spadal do kategórie krovin s plochou väčšou ako 10 m² (s celkovou rozlohou 15,00 m²) a **7** porastov krovin spadalo do kategórie s plochou menšou ako 10 m² (s celkovou rozlohou 12,00 m²).

Územie „SPOLU všetky SO 201 až 207“				
Typ dreviny		Počet [ks]	Plocha [m ²]	Spoločenská hodnota [EUR]
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	136	-	101 641,12
	s obvodom kmeňa menším ako 40 cm	114	-	18 556,40
	stromy merané podľa výšky	1 122	-	41 342,70
	Stromy spolu	1 372	-	161 540,22
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
	s plochou 10 až 20 m ²	1	15,00	351,90
	s plochou menšou ako 10 m ²	7	12,00	235,80
	Kroviny spolu	8	27,00	587,70
SPOLU všetky dreviny		1 380		162 127,92
Dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub				
Stromy	s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm	136	-	101 641,12
Kroviny	s plochou väčšou ako 20 m ²	0	-	0,00
SPOLU		136		101 641,12

Celková spoločenská hodnota drevín rastúcich mimo les, ktoré rastú na **plachách stavebných objektov SO 201 až 207** areálu „OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY“ priamo ovplyvnených plánovanou stavbou podľa predloženej projektovej dokumentácie, **na území s prvým stupňom ochrany**, je:

162 127,92 EUR

Realizácia stavby sa plánuje uskutočniť v území s **prvým stupňom ochrany**. Na území s prvým stupňom ochrany v zmysle uvedeného zákona sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje okrem iného:

- na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m² a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m² (§ 47, ods. 4, písm. a);
- na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods.2 (§ 47, ods. 4, písm. h).

V sledovanom území preto súhlas orgánu ochrany prírody na výrub drevín je potrebné žiadať pre **136** jedincov stromov s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm, ktorých spoločenská hodnota je **101 641,12 EUR**.


Celková spoločenská hodnota drevín rastúcich mimo les, ktoré rastú na **plachách stavebných objektov SO 201 až 207** areálu „OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY“ priamo ovplyvnených plánovanou stavbou podľa predloženej projektovej dokumentácie **na území s prvým stupňom ochrany**, pre ktoré **je potrebné žiadať súhlas na výrub** je:

101 641,12 EUR

Podrobné údaje o jednotlivých drevinách a sumárne prehľady údajov sú uvedené v **tabuľkách 4 až 13** a v sumárnom prehľade na predchádzajúcich stranách.

Počty a spoločenská hodnota drevín, pre ktoré je potrebné **žiadať súhlas na výrub**, je pre jednotlivé **stavebné objekty** nasledovná:

Stavebný objekt	Počet drevín [ks]	Spoločenská hodnota [EUR]
SO 201 – Objekt A	1	373,50
SO 202 – Objekt B	21	14 792,94
SO 203 – Objekt C	27	26 503,14
SO 204 – Objekt D	86	59 556,54
SO 205 – Objekt E	1	415,00
SO 206 – Objekt F	0	0,00
SO 207 – Objekt G	0	0,00
SPOLU:	136	101 641,12



Obr. 10 OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – celková situácia výskytu drevín na plochách vyčlenených stavebných objektov

Tabuľka 4 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – inventarizácia a spoločenská hodnota drevín vyskytujúcich sa na plochách stavby rozdelených podľa plánovaných stavebných objektov – stromy – SO 201 – Objekt A

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku- pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
SO 201 – Objekt A												
A Stromy s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm – dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub												
328	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	41 pz	-	415	e) 0,9	373,50
B Stromy s obvodom kmeňa menším ako 40 cm a merané podľa výšky – dreviny, pre ktoré nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												
316	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	-	2 / nad 200	138	e) 0,9	124,20
317	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	-	2 / nad 200	138	e) 0,9	124,20
318	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	-	1 / nad 200	69	e) 0,9	62,10
319	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	-	3 / nad 200	207	e) 0,9	186,30
320	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	-	3 / nad 200	207	e) 0,9	186,30
321	2810/23	Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
322	2810/23	Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
323	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	-	1 / nad 200	69	e) 0,9	62,10
324	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	-	1 / nad 200	69	e) 0,9	62,10
325	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	-	1 / nad 200	69	e) 0,9	62,10
326	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	-	1 / nad 200	69	e) 0,9	62,10
327	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	-	1 / nad 200	69	e) 0,9	62,10
329	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	18, 22;	-	391	e) 0,9	351,90
330	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	19 pz	-	184	e) 0,9	165,60
331	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	-	1 / nad 200	69	e) 0,9	62,10
332	2810/18	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	27 pz	-	230	e) 0,9	207,00
333	2810/111	Nálet mladých drevín na ploche neúžitku (zarastená dočasná poľná cesta a jej okolie) – spoločné s objektom SO 202 – Objekt B (rozdelené 1 : 1):										
		Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	10 / do 200 35 / do 100	1 090	-	1 090,00
		Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	15 / do 200 30 / do 100	1 230	-	1 230,00
334	2810/18	Nálet mladých drevín na ploche neúžitku (pri polospevnenej ceste):										
		Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	9 / do 200 14 / do 100	666	-	666,00
		Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	3 / nad 200 12 / do 200 7 / do 100	885	-	885,00

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
334	2810/18	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	-	1 / do 200	46	e) 0,9	41,40
		Salix caprea	vŕba rakytová	III.	1	S, K	3.1	-	2 / do 200	92	e) 0,9	82,80
		Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	-	3 / nad 200 5 / do 200	437	e) 0,9	393,30
335	2810/18	Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	1 / do 200	46	-	46,00
336	2810/18	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	25 pr	-	207	-	207,00
337	2810/18	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
338	2810/18	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
339	2810/18	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	23 pr	-	207	-	207,00
340	2810/111	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	32 pz	-	276	-	276,00
341	2810/111	Nálet mladých drevín na navážke:										
		Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	3 / nad 200 8 / do 200 15 / do 100	845	-	845,00
342	2810/111	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
343	2810/111	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / do 200	46	-	46,00
344	2810/111	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
345	2810/111	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	27 pz	-	230	-	230,00
346	2810/111	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
347	2810/18	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	24 pr	-	207	-	207,00
348	2810/18	Nálet mladých drevín na navážke:										
		Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	2 / nad 200 12 / do 200 16 / do 100	978	-	978,00
		Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	10 / do 200 25 / do 100	910	-	910,00
		Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	-	3 / nad 200 3 / do 200	345	e) 0,9	310,50

Tabuľka 5 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – inventarizácia a spoločenská hodnota drevín vyskytujúcich sa na plochách stavby rozdelených podľa plánovaných stavebných objektov – kroviny – SO 201 – Objekt A

Por. č.	Parcela	KROVINY		Sku- pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Výška [cm]	Plošný priemet [m ²]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Príloha č.35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno									
SO 201 – Objekt A												
B Kroviny s plochou menšou ako 10 m ² – dreviny, pre ktoré nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												
334	F	Nálet mladých drevín na ploche neúžitku (pri polospevnenej ceste):										
		Salix cinerea	vŕba popolavá 4-krát	III.	1	K	3.2	100	0,50	4 x 7	e) 0,9	25,20

Tabuľka 6 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – inventarizácia a spoločenská hodnota drevín vyskytujúcich sa na plochách stavby rozdelených podľa plánovaných stavebných objektov – stromy – SO 202 – Objekt B

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku- pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
SO 202 – Objekt B												
A Stromy s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm – dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub												
2	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	59 pr	(pošk. 20%)	599	d) 0,8 x e) 0,9	431,28
3	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	112 pr	(pošk. 15%)	1 336	d) 0,8 x e) 0,9	961,92
4	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	41 pz	(pošk. 50%)	415	c) 0,6 x e) 0,9	224,10
5	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	172 pz	(pošk. 25%)	1 796	d) 0,8 x e) 0,9	1 293,12
8	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	55 pr	(pošk. 10%)	599	e) 0,9	539,10
11	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	41	(pošk. 30%)	415	c) 0,6 x e) 0,9	224,10
12	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	76	(pošk. 15%)	783	d) 0,8 x e) 0,9	563,76
13	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	109	(pošk. 45%)	1 198	c) 0,6 x e) 0,9	646,92
14	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	101	(pošk. 15%)	1 198	d) 0,8 x e) 0,9	862,56
15	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	177 pz	(pošk. 10%)	1 796	e) 0,9	1 616,40
17	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	42	(pošk. 20%)	415	d) 0,8 x e) 0,9	298,80
19	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	146 pz	(pošk. 50%)	1 612	c) 0,6 x e) 0,9	870,48
20	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	110 pz	(pošk. 10%)	1 198	e) 0,9	1 078,20

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
21	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	67	(pošk. 20%)	691	d) 0,8 x e) 0,9	497,52
22	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	54	(pošk. 10%)	599	e) 0,9	539,10
23	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	67 pr	(pošk. 10%)	691	e) 0,9	621,90
24	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	139 pr	(pošk. 15%)	1 612	d) 0,8 x e) 0,9	1 160,64
25	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	54 pr	(pošk. 10%)	599	e) 0,9	539,10
26	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	63 pr	(pošk. 40%)	691	c) 0,6 x e) 0,9	373,14
27	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	82 pr	(pošk. 10%)	921	e) 0,9	828,90
28	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	65 pr	(pošk. 5%)	691	e) 0,9	621,90
B Stromy s obvodom kmeňa menším ako 40 cm a merané podľa výšky – dreviny, pre ktoré nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												
6	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	11	(pošk. 40%)	92	c) 0,6 x e) 0,9	49,68
7	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	23 pr	(pošk. 15%)	207	d) 0,8 x e) 0,9	149,04
9	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	29 pr	(pošk. 10%)	230	e) 0,9	207,00
10	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	35	(pošk. 50%)	276	c) 0,6 x e) 0,9	149,04
16	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	21 pr	(pošk. 20%)	207	d) 0,8 x e) 0,9	149,04
18	2810/111	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	37 pr	(pošk. 20%)	322	d) 0,8 x e) 0,9	231,84
333	2810/111	Nálet mladých drevín na ploche neúžitku (zarastená dočasná poľná cesta a jej okolie) – spoločné s objektom SO 201 – Objekt A (rozdelené 1 : 1):										
		Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	10 / do 200 35 / do 100	1 090	-	1 090,00
		Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	15 / do 200 30 / do 100	1 230	-	1 230,00

Tabuľka 7 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – inventarizácia a spoločenská hodnota drevín vyskytujúcich sa na plochách stavby rozdelených podľa plánovaných stavebných objektov – kroviny – SO 202 – Objekt B

Por. č.	Parcela	KROVINY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Výška [cm]	Plošný priemet [m ²]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Príloha č.35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno									
SO 202 – Objekt B												
A ₂ Kroviny s plochou 10 až 20 m ² – dreviny, pre ktoré za hranicami zastavaného územia obce nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												
1	2810/111	Salix cinerea	vŕba popolavá	III.	1	K	3.2	350	15,00	391	e) 0,9	351,90

Tabuľka 8 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – inventarizácia a spoločenská hodnota drevín vyskytujúcich sa na plochách stavby rozdelených podľa plánovaných stavebných objektov – stromy – SO 203 – Objekt C

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
SO 203 – Objekt C												
A Stromy s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm – dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub												
29	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	94 pr	(pošk. 20%)	1 059	d) 0,8 x e) 0,9	762,48
30	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	112 pz	(pošk. 70%)	1 336	b) 0,4 x e) 0,9	480,96
31	2810/23	Alnus glutinosa	jeľša lepkavá	III.	1	S	2.1	125 pz	-	1 474	-	1 474,00
32	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	134	(pošk. 10%)	1 612	e) 0,9	1 450,80
35	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	113	(pošk. 15%)	1 336	d) 0,8 x e) 0,9	961,92
38	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	55	(pošk. 30%)	599	c) 0,6 x e) 0,9	323,46
40	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	102	(pošk. 25%)	1 198	d) 0,8 x e) 0,9	862,56
41	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	83	(pošk. 35%)	921	c) 0,6 x e) 0,9	497,34
42	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	54	(pošk. 20%)	599	d) 0,8 x e) 0,9	431,28
47	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	84	(pošk. 15%)	921	d) 0,8 x e) 0,9	663,12
48	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	124 pr	(pošk. 15%)	1 474	d) 0,8 x e) 0,9	1 061,28
49	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	64 pz	(pošk. 40%)	691	c) 0,6 x e) 0,9	373,14
50	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	141 pz	-	1 612	e) 0,9	1 450,80
52	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	56	(pošk. 10%)	599	-	599,00
54	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	198 pz	(pošk. 15%)	2 073	d) 0,8 x e) 0,9	1 492,56
55	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	125 pz	(pošk. 15%)	1 474	d) 0,8 x e) 0,9	1 061,28
56	2810/23	Salix alba	vŕba biela	III.	1	S	3.1	316 pr	(pošk. 20%)	3 224	d) 0,8 x e) 0,9	2 321,28
57	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	75	(pošk. 95%)	783	b) 0,4 x e) 0,9	281,88
58	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	97 pr	-	1 059	-	1 059,00
60	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	297 pr	(pošk. 10%)	2 948	-	2 948,00
61	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	145	(pošk. 5%)	1 612	-	1 612,00
62	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	189 pz	-	1 796	e) 0,9	1 616,40
296	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	67 pz	-	691	-	691,00
303	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	54 pz	-	599	-	599,00
305	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	61 pz	(pošk. 50%)	691	c) 0,6	414,60
310	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	57 pz	-	599	-	599,00
312	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	43 pz	-	415	-	415,00
B Stromy s obvodom kmeňa menším ako 40 cm a merané podľa výšky – dreviny, pre ktoré nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												
33	2810/23	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	37	(pošk. 25%)	322	d) 0,8 x e) 0,9	231,84

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
34	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	22, 23, 28;	(pošk. 80%)	644	b) 0,4 x e) 0,9	231,84
36	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	32	(pošk. 30%)	276	c) 0,6 x e) 0,9	149,04
37	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	38	(pošk. 20%)	322	d) 0,8 x e) 0,9	231,84
39	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	34 pr	(pošk. 50%)	276	c) 0,6 x e) 0,9	149,04
43	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	32 pr	(pošk. 50%)	276	c) 0,6 x e) 0,9	149,04
44	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	31	(pošk. 70%)	276	b) 0,4 x e) 0,9	99,36
45	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	30 pr	(pošk. 70%)	230	b) 0,4 x e) 0,9	82,80
46	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	33	(pošk. 25%)	276	d) 0,8	220,80
51	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	25	(pošk. 20%)	207	d) 0,8	165,60
53	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	21 pr	(pošk. 40%)	207	c) 0,6	124,20
285	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	14, 16, 18, 21 pz;	-	644	e) 0,9	579,60
286	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	22 pr	-	207	e) 0,9	186,30
287	2810/23	Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	4 / do 200 3 / do 100	238	-	238,00
288	2810/23	Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	2 / do 200	92	-	92,00
289	2810/23	Populus alba	topoľ biely	III.	1	S	2.1	-	14 / do 100 25 / do 50	477	-	477,00
290	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	3 / do 200	138	-	138,00
291	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / do 200	46	-	46,00
292	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / do 200	46	-	46,00
293	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	1 / do 200	46	-	46,00
294	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	1 / do 200	46	-	46,00
295	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	2 / do 200	92	-	92,00
297	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	3 / do 200	138	-	138,00
298	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / do 200	46	-	46,00
299	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	1 / do 100	18	-	18,00
300	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	22 pz	-	207	-	207,00
301	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
302	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	3 / do 200 2 / do 100	174	-	174,00
304	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / nad 200	69	-	69,00
306	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	2 / do 100	36	-	36,00
307	2810/23	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	2 / nad 200	138	-	138,00

Por. č.	Parcela	STROMY		Skupina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
308	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	29 pz	-	230	-	230,00
309	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	5 / nad 200 2 / do 200	437	-	437,00
311	2810/23	Robinia pseudoacacia	agát biely	III.	2	S	2.1	-	4 / do 100	72	-	72,00
313	2810/23	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	-	2 / do 200	92	-	92,00
314	2810/23	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	-	2 / do 200	92	-	92,00

Tabuľka 9 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – inventarizácia a spoločenská hodnota drevín vyskytujúcich sa na plochách stavby rozdelených podľa plánovaných stavebných objektov – kroviny – SO 203 – Objekt C

Por. č.	Parcela	KROVINY		Sku- pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Výška [cm]	Plošný priemet [m ²]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Príloha č.35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno									
SO 203 – Objekt C												
B Kroviny s plochou menšou ako 10 m ² – dreviny, pre ktoré nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												
59	2810/23	Salix pentandra	vŕba päťtyčinková	III.	1	K	3.2	230	4,00	111	e) 0,9	99,90

Tabuľka 10 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – inventarizácia a spoločenská hodnota drevín vyskytujúcich sa na plochách stavby rozdelených podľa plánovaných stavebných objektov – stromy – SO 204 – Objekt D

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku- pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
SO 204 – Objekt D												
A Stromy s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm – dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub												
63	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	92 pr	-	1 059	e) 0,9	953,10
65	2810/24	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	177 pr	(pošk. 30%)	1 796	c) 0,6	1 077,60

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
66	2810/24	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	103	(pošk. 5%)	1 198	-	1 198,00
67	2810/24	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	158 pz	(pošk. 15%)	1 612	d) 0,8	1 160,64
68	2810/24	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	193 pr	(pošk. 20%)	2 073	d) 0,8	1 658,40
69	2810/24	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	157 pz	(pošk. 15%)	1 612	d) 0,8	1 289,60
71	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	41 pr, 42 pr, 47 pz, 48 pr, 49 pr, 62 pr;	-	3 042	e) 0,9	2 737,80
73	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	40 pz, 43, 51;	-	1 336	e) 0,9	1 202,40
75	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	41 pz, 44, 54, 56;	-	2 028	e) 0,9	1 825,20
77	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	61	(pošk. 10%)	691	e) 0,9	621,90
78	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	62	(pošk. 10%)	691	e) 0,9	621,90
81	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	58	(pošk. 5%)	599	e) 0,9	539,10
82	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	89	(pošk. 25%)	921	d) 0,8 x e) 0,9	663,12
91	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	45	(pošk. 5%)	415	e) 0,9	373,50
92	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	46	(pošk. 10%)	507	e) 0,9	456,30
97	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	51	(pošk. 5%)	599	e) 0,9	539,10
98	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	68	(pošk. 10%)	691	e) 0,9	621,90
99	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	45	(pošk. 10%)	415	e) 0,9	373,50
100	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	73 pz	(pošk. 90%)	783	b) 0,4 x e) 0,9	281,88
102	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	80	(pošk. 10%)	783	e) 0,9	704,70
103	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	84 pr	-	921	e) 0,9	828,90
104	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	41	-	415	e) 0,9	373,50
106	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	69	-	691	e) 0,9	621,90
108	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	68	(pošk. 5%)	691	e) 0,9	621,90
111	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	50	(pošk. 5%)	507	e) 0,9	456,30
112	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	61	(pošk. 10%)	691	e) 0,9	621,90
117	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	76	(pošk. 10%)	783	e) 0,9	704,70
118	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	54	(pošk. 5%)	599	e) 0,9	539,10
119	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	41	(pošk. 5%)	415	e) 0,9	373,50
120	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	133	(pošk. 30%)	1 612	c) 0,6 x e) 0,9	870,48
122	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	53	-	599	e) 0,9	539,10
128	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	67	-	691	e) 0,9	621,90

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
129	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	48	-	507	e) 0,9	456,30
130	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	43	(pošk. 10%)	415	e) 0,9	373,50
131	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	77	-	783	e) 0,9	704,70
133	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	63 pz	(pošk. 75%)	691	b) 0,4 x e) 0,9	248,76
136	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	97 pz	(pošk. 25%)	1 059	d) 0,8 x e) 0,9	762,48
137	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	99 pz	(pošk. 35%)	1 059	c) 0,6 x e) 0,9	571,86
140	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	127 pz	(pošk. 15%)	1 474	d) 0,8 x e) 0,9	1 061,28
141	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	59	-	599	e) 0,9	539,10
142	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	64	(pošk. 30%)	691	c) 0,6 x e) 0,9	373,14
143	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	58 pz	(pošk. 5%)	599	e) 0,9	539,10
144	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	56 pz	(pošk. 5%)	599	e) 0,9	539,10
145	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	47	-	507	e) 0,9	456,30
146	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	52	-	599	e) 0,9	539,10
148	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	41	-	415	e) 0,9	373,50
149	2810/24	Prunus insittia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	80 pr	(pošk. 30%)	783	c) 0,6 x e) 0,9	422,82
151	2810/24	Prunus insittia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	45 pz	-	415	e) 0,9	373,50
152	2810/24	Prunus insittia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	48 pz	-	507	e) 0,9	456,30
153	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	81 pr	-	921	e) 0,9	828,90
154	2810/23	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	105 pz	-	1 198	e) 0,9	1 078,20
155	2810/23	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	228 pr	-	2 349	e) 0,9	2 114,10
156	2810/23	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	49	(pošk. 75%)	507	b) 0,4 x e) 0,9	182,52
157	2810/23	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	57	(pošk. 25%)	599	d) 0,8 x e) 0,9	431,28
158	2810/23	Prunus insittia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	48	(pošk. 35%)	507	c) 0,6 x e) 0,9	273,78
159	2810/23	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	225 pz	(pošk. 10%)	2 349	e) 0,9	2 114,10
160	2810/23	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	116	(pošk. 10%)	1 336	e) 0,9	1 202,40
161	2810/23	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	96	(pošk. 10%)	1 059	e) 0,9	953,10
164	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	51	-	599	e) 0,9	539,10
167	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	51	(pošk. 10%)	599	e) 0,9	539,10
169	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	153 pz	(pošk. 10%)	1 612	e) 0,9	1 450,80
170	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	41	-	415	e) 0,9	373,50
172	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	98 pz	-	1 059	e) 0,9	953,10
173	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	42	-	415	e) 0,9	373,50
174	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	101 pr	-	1 198	e) 0,9	1 078,20
175	2810/24	Salix fragilis	vřba krehká	III.	1	S	3.1	137 pz	(pošk. 20%)	1 612	d) 0,8 x e) 0,9	1 160,64

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
176	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	91 pr	-	1 059	e) 0,9	953,10
177	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	58 pz	(pošk. 80%)	599	b) 0,4 x e) 0,9	215,64
178	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	112	(pošk. 20%)	1 336	d) 0,8 x e) 0,9	961,92
179	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	129	(pošk. 30%)	1 474	c) 0,6 x e) 0,9	795,96
180	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	198 pz	(pošk. 10%)	2 073	e) 0,9	1 865,70
181	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	94 pz	(pošk. 50%)	1 059	c) 0,6 x e) 0,9	571,86
192	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	48 pr	(pošk. 30%)	507	c) 0,6 x e) 0,9	273,78
194	2810/24	Alnus glutinosa	jeľša lepkavá	III.	1	S	2.1	81 pz	-	921	-	921,00
243	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	63 pz	-	691	e) 0,9	621,90
244	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	192 pr	-	2 073	e) 0,9	1 865,70
B Stromy s obvodom kmeňa menším ako 40 cm a merané podľa výšky – dreviny, pre ktoré nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												
64	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	30 pr	-	230	e) 0,9	207,00
70	2810/24	Crataegus monogyna	hloh jednozemenný	III.	1	S, K	3.1	35 pr	-	276	e) 0,9	248,40
72	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	17 pr, 18 pr, 24 pr, 32 pr, 36 pr, 37 pr;	-	1 495	e) 0,9	1 345,50
74	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	26, 29, 37;	-	782	e) 0,9	703,80
76	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	14, 16, 17, 19, 21, 24, 27 pz,	-	1 265	e) 0,9	1 138,50
79	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	14	(poš. 100%)	115	a) 0,0 x e) 0,9	0,00
80	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	26	(pošk. 10%)	230	e) 0,9	207,00
83	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	32	(pošk. 10%)	276	e) 0,9	248,40
84	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	36	(pošk. 10%)	322	e) 0,9	289,80
85	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	36	(pošk. 80%)	322	b) 0,4 x e) 0,9	115,92
86	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	27	(pošk. 5%)	230	e) 0,9	207,00
87	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	16	(pošk. 10%)	138	e) 0,9	124,20
88	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	19	(pošk. 80%)	184	b) 0,4 x e) 0,9	66,24
89	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	13	(poš. 100%)	115	a) 0,0 x e) 0,9	0,00
90	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	17	(poš. 100%)	184	a) 0,0 x e) 0,9	0,00
93	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	19	(pošk. 10%)	184	e) 0,9	165,60
94	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	20 pr	(pošk. 70%)	184	b) 0,4 x e) 0,9	66,24
95	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	16	(pošk. 10%)	138	e) 0,9	124,20
96	2810/24	Salix fragilis	vŕba krehká	III.	1	S	3.1	29	(pošk. 10%)	230	e) 0,9	207,00

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
101	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	22	(pošk. 30%)	207	c) 0,6 x e) 0,9	111,78
105	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	35	(pošk. 5%)	276	e) 0,9	248,40
107	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	21	(pošk. 10%)	207	e) 0,9	186,30
109	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	17	(pošk. 100%)	184	a) 0,0 x e) 0,9	0,00
110	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	28	(pošk. 10%)	230	e) 0,9	207,00
113	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	20	(pošk. 10%)	184	e) 0,9	165,60
114	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	16, 25;	(pošk. 10%)	345	e) 0,9	310,50
115	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	23	(pošk. 10%)	207	e) 0,9	186,30
116	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	37	(pošk. 5%)	322	e) 0,9	289,80
123	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	18	(pošk. 70%)	184	b) 0,4 x e) 0,9	66,24
124	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	14	(pošk. 5%)	115	e) 0,9	103,50
125	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	27 pr	-	230	e) 0,9	207,00
126	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	19	(pošk. 10%)	184	e) 0,9	165,60
127	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	20	(pošk. 5%)	184	e) 0,9	165,60
132	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	21	(pošk. 10%)	207	e) 0,9	186,30
134	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	25 pr	(pošk. 30%)	207	c) 0,6 x e) 0,9	111,78
135	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	24 pz	(pošk. 60%)	207	c) 0,6 x e) 0,9	111,78
138	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	25 pz	(pošk. 100%)	207	a) 0,0 x e) 0,9	0,00
139	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	18	(pošk. 95%)	184	b) 0,4 x e) 0,9	66,24
147	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	15, 27 pr, 31;	(pošk. 10%)	644	e) 0,9	579,60
150	2810/24	Prunus insititia	slivka guľatoplodá	III.	2	S	3.1	29 pz	-	230	e) 0,9	207,00
162	2810/23	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	29	(pošk. 100%)	230	a) 0,0 x e) 0,9	0,00
163	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	28	-	230	e) 0,9	207,00
165	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	20	(pošk. 70%)	184	b) 0,4 x e) 0,9	66,24
166	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	36	(pošk. 10%)	322	e) 0,9	289,80
168	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	34	-	276	e) 0,9	248,40
171	2810/24	Salix fragilis	vrba krehká	III.	1	S	3.1	33	-	276	e) 0,9	248,40
195	2810/24	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	35	-	276	-	276,00
196	2810/24	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	21, 25;	-	414	-	414,00
197	2810/24	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	2x11, 2x12, 13;	-	483	-	483,00
								-	37 / nad 200 12 / do 200	3 105	-	3 105,00

Por. č.	Parcela	STROMY		Skupina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
199	2810/23 2810/24	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	3x11, 12, 14, 19;	-	667	-	667,00
								-	14 / nad 200	966	-	966,00
201	2810/23	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	-	6 / do 200	276	-	276,00
		Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	1 / do 200	46	-	46,00

Tabuľka 11 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – inventarizácia a spoločenská hodnota drevín vyskytujúcich sa na plochách stavby rozdelených podľa plánovaných stavebných objektov – kroviny – SO 204 – Objekt D

Por. č.	Parcela	KROVINY		Sku- pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Výška [cm]	Plošný priemet [m ²]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Príloha č.35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno									
SO 204 – Objekt D												
B Kroviny s plochou menšou ako 10 m ² – dreviny, pre ktoré nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												
121	2810/24	Rosa canina	ruža šípová	III.	1	K	3.2	170	1,50	12	e) 0,9	10,80
193	2810/24	Rosa canina	ruža šípová	III.	1	K	3.2	230	4,50	111	e) 0,9	99,90

Tabuľka 12 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – inventarizácia a spoločenská hodnota drevín vyskytujúcich sa na plochách stavby rozdelených podľa plánovaných stavebných objektov – stromy – SO 205 – Objekt E

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku- pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
SO 205 – Objekt E												
A Stromy s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm – dreviny, pre ktoré je potrebné žiadať povolenie na výrub												
350	2810/111	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	41 pz	-	415	-	415,00
B Stromy s obvodom kmeňa menším ako 40 cm a merané podľa výšky – dreviny, pre ktoré nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												
349	2810/18	Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	29 pz	-	230	-	230,00

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku-pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
351	2810/111	Nálet mladých drevín na navážke:										
		Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	15 / nad 200 25 / do 200 30 / do 100	2 725	-	2 725,00
352	2810/111	Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	17, 31;	-	460	-	460,00
353	2810/111	Nálet mladých drevín na navážke:										
		Alnus glutinosa	jelša lepkavá	III.	1	S	2.1	-	50 / nad 200 20 / do 200	3 530	-	3 530,00
		Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	10 / nad 200 40 / do 200 25 / do 100	2 980	-	2 980,00

Tabuľka 13 Bratislava, Devínska Nová Ves – OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – inventarizácia a spoločenská hodnota drevín vyskytujúcich sa na plochách stavby rozdelených podľa plánovaných stavebných objektov – stromy – SO 206 – Objekt F a SO 207 – Objekt G

Por. č.	Parcela	STROMY		Sku- pina	Pôvod A	Vzrast B	Vek C	Obvod kmeňa [cm]	Výška [ks/cm]	Hodnota - Príloha č.33 [EUR]	Prirážkový index Prílohy č.2a a 35	Spoločenská hodnota [EUR]
		Vedecké meno	Slovenské meno						Poškodenie [%]			
SO 206 – Objekt F / SO 207 – Objekt G												
B Stromy s obvodom kmeňa menším ako 40 cm a merané podľa výšky – dreviny, pre ktoré nie je potrebné žiadať povolenie na výrub												
354	2810/111	Nálet mladých drevín na veľkej ploche navážky – približne dve pätiny drevín spadajú do SO 206 – Objekt F, jedna pätina drevín spadá do SO 207 – Objekt G a zvyšné dve pätiny drevín sa nachádzajú na plochách mimo týchto dvoch objektov (takto je počet a spoločenské hodnota drevín rozdelená v sumárnyvh tabuľkách):										
		Populus nigra	topoľ čierny	III.	1	S	2.1	-	50 / nad 200 350 / do 200 400 / do 100	26 750	-	26 750,00

Vysvetlivky k tabuľkám 4 až 13:

Por. č. – poradové číslo dreviny na plochách stavby zhodné s číslom na príslušnej schéme výskytu drevín;

Parcela – číslo parcely podľa katastrálnej mapy – ČKN parcely;

Skupina, Pôvod, Vzrast, Vek – charakteristika drevín v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; **Skupina** – I. skupina – polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny, II. skupina – ihličnaté dreviny, III. skupina – listnaté opadavé dreviny; **Pôvod** – **A** – (pôvod drevín): **1** – pôvodný domáci druh, **2** – osvedčený introdukovaný druh, **3** – čiastočne osvedčený introdukovaný druh, **4** – potenciálne introdukovaný druh (zatiaľ zriedkavý, vzácny); **Vzrast** – **B** – (vzrastová charakteristika): **S** – strom, **K** – ker, **L** – liana; **Vek** – **C** – (relatívne dosiahnuteľný vek): **1** – dreviny dlhoveké, **1.1** – výrazne vysoký vek (nad 500 rokov), **1.2** – vysoký vek (200 – 500 rokov), **2** – dreviny strednoveké, **2.1** – stredný vek (100 – 200 rokov), **3** – dreviny krátkoveké, **3.1** – nízky vek (50 – 100 rokov), **3.2** – veľmi nízky vek (do 50 rokov);

Obvod kmeňa [cm] – obvod kmeňa stromu v cm zistený meraním vo výške 130 cm nad zemou; pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm, sa meral obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením a tieto stromy majú za údajom o obvode skratka **pr** = merané pod rozkonárením; v prípade, že k rozkonáreniu dreviny došlo tesne nad zemou, je v tabuľke pri hodnote obvodu kmeňa uvedená skratka **pz** = merané pri zemi;

Počet/Výška [ks/cm] – počet stromov meraných podľa výšky príslušnej kategórie veľkosti;

Poškodenie [%] – poškodenie stromov vyjadrené percentom, 100% poškodenie = odumretý strom;

Výška [cm] – priemerná výška kroviny alebo zoskupenia rovnakého druhu krovín v cm;

Plošný priemet [m²] – nameraný plošný priemet kroviny v m² vymedzený jednotlivou alebo spoločnou korunou krovín;


Obvod kmienka [cm] – obvodu kmienka liany v cm zistený meraním vo výške 100 cm nad zemou;

Výška (dĺžka) [ks/m] – veľkosť lián zisťovaná meraním ich výšky resp. dĺžky; **ks / m** – počet jedincov danej výškovej (dĺžkovej) kategórie v zmysle Prílohy č. 33 k vyhláške č. 24/2003 Z.z.;


Hodnota - Príloha č.33 [EUR] – spoločenská hodnota drevín udávaná v eurách v zmysle Prílohy č. 33 k vyhláške č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov;

Prirážkový index - Príloha č.35 – prirážkový index v zmysle Prílohy č. 35 k vyhláške č. 24/2003 Z.z. v znení Vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny; použité indexy v tabuľke: **a)** – 0,0-0,4 – ak je drevina odumretá, **b)** – 0,4 – ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % (ťažké poškodenie), **c)** – 0,6 – ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 - 60 % (stredné poškodenie), **d)** – 0,8 – ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia, alebo ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 - 25 % (slabé poškodenie), **e)** – 0,9 – ak ide o krátkoveké dreviny, **f)** – 1,1 – ak ide o dlhoveké dreviny; **j)** – 1,5 – ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) guľovitého, previsnutého a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnosťou v tvare a farbe listov a farbe kvetov, alebo vzácne z hľadiska introdukcie, pomaly rastúce, a zakrslé, alebo taxonomicky a geograficky vzácne; **Invázny druh - Príloha č.2a** – **ID2a** – 0,0 – invázny druh v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 158/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;


Spoločenská hodnota [EUR] – výsledná spoločenská hodnota danej dreviny alebo skupiny drevín.




Obr. 11 OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – SO 201 – Objekt A




Obr. 12 OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – SO 202 – Objekt B




Obr. 13 OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – SO 203 – Objekt C




Obr. 14 OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – SO 204 – Objekt D



Obr. 15 OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – SO 205 – Objekt E



Obr. 16 OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – SO 206 – Objekt F



Obr. 17 OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY – SO 207 – Objekt G

6. Použitá literatúra

- ČERVENKA, M., ČINČURA, F., JASIČOVÁ, M., ZÁBORSKÝ, J., 1986: Slovenské botanické názvoslovie. Vydanie prvé, Príroda, Bratislava, s. 520.
- DOSTÁL, J., 1989: Nová květena ČSSR 1, 2. Vydanie prvé, Academia, Praha.
- HIEKE, K., 1978: Praktická dendrologie 1. Vydanie prvé, SZN, Praha, s. 533.
- HIEKE, K., 1978: Praktická dendrologie 2. Vydanie prvé, SZN, Praha, s. 589.
- PAGAN, J., RANDUŠKA, D., 1987: Atlas drevín 1. Vydanie prvé, Obzor, Bratislava, s. 360.
- PAGAN, J., RANDUŠKA, D., 1988: Atlas drevín 2. Vydanie prvé, Obzor, Bratislava, s. 408.
- VĚTVIČKA, V., MATOUŠOVÁ, V., 1992: Stromy a kry. Vydanie prvé, Príroda, Bratislava, s. 312.
- VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z. z 9. januára 2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Zbierka zákonov č. 24/2003, čiastka 13, str. 162-346.
- VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 492/2006 Z.z. z 28. júla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Zbierka zákonov č. 492/2006, čiastka 187, str. 4082-4180.
- VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 579/2008 Z.z. z 10. decembra 2008, ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zbierka zákonov č. 579/2008, čiastka 200, str. 4898-4964.
- VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 158/2014 Z.z. z 22. mája 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zbierka zákonov č. 158/2014, čiastka 58, str. 1162-1246.
- ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z.z. z 25. júna 2002 o ochrane prírody a krajiny. Zbierka zákonov č. 543/2002, čiastka 212, str. 5410-5463.
- ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky č. 454/2007 Z.z. z 11. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zbierka zákonov č. 454/2007, čiastka 193, str. 3262-3266.
- ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/2014 Z.z. z 26. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zbierka zákonov č. 198/2014, čiastka 67, str. 1524-1525.

7. Miesto spracovania a potvrdenie údajov

Predkladaná štúdia dendrologického prieskumu, inventarizácie drevín rastúcich mimo les a určenia ich spoločenskej hodnoty v území Bratislava – Devínska Nová Ves, areál projektu „OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OBJEKTY“, bola vypracovávaná v decembri 2015 na základe vykonaného terénneho prieskumu. Konečná verzia štúdie bola zhotoviteľom vypracovaná 29.1.2016 v Bratislave.

Zhotoviteľ: RNDr. Peter Barančok, CSc. – BIO-ECO
Tranovského 38, 841 02 Bratislava

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov uvedených v tejto dokumentácii.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Barančok', with a stylized flourish extending to the right.

RNDr. Peter Barančok, CSc.