

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

OU-TN-OSZP3-2016/004185 - 023 TBD

V Trenčíne, dňa 26. 02. 2016

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), na základe zámeru navrhovanej činnosti „**Futbalový štadión AS Trenčín**“, ktorý predložil navrhovateľ činnosti: **AS TRENČÍN, a.s., Mládežnícka 2313, 911 01 Trenčín, IČO: 36 329 509**, po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „**Futbalový štadión AS Trenčín**“, umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Trenčín, katastrálnom území Trenčín, parcelné čísla: 1627/313, 1627/226, 1632/1, 1627/316, 1632/5, 1632/3, 1627/309, 1627/314, 1627/311, 1627/312, 1627/315, 1627/308, 1627/264, 1627/310, 1627/625, 1627/626, 1627/263, 1627/115 a 1627/260

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť p o d ě a z á k o n a

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné rešpektovať nasledovné podmienky:

1. Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia podliehajú v ďalšom stupni súhlasu v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 z. z. v platnom znení na umiestnenie stavby stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Žiadosť o súhlas je potrebné spracovať podľa § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení.
2. Nakoľko sa jedná o intravilán mesta, je potrebné dôkladne riešiť pohyb peších (chodníky) smerom k jestvujúcej dopravnej infraštruktúre.
3. Bilanciu nárokov statickej dopravy je nutné doložiť prepočtom v zmysle príslušnej STN s prípadnou možnosťou zástupnosti v rámci okolitých parkovacích stojísk.
4. Polomery vnútorných hrán oblúkov na vnútroareálových komunikáciách navrhnúť tak, aby bolo zabezpečené normové otáčanie vozidiel vyvážajúcich TKO, požiarnych vozidiel a pod. (v DSP zdokladovať dopravné manévry takýchto vozidiel).
5. V rámci parkovacích plôch sa rešpektujú jestvujúce pätky terajších stožiarov umelého osvetlenia štadióna, avšak vizualizácie areálu štadióna (str. 66, 67) ako aj textová časť „Osvetlenie hracej plochy“ (str. 17) prezentujú riešenie osvetlenia štadióna iným spôsobom. Uvedenú skutočnosť je potrebné zjednotiť a jednoznačne zadefinovať, nakoľko odstránenie jestvujúcich pätičiek by umožnilo zväčšiť kapacitu parkovacích plôch.

6. MDVRR SR požaduje vyžiadať si stanovisko Železníc Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR) a toto rešpektovať v plnom rozsahu vzhľadom na to, že navrhovaná činnosť sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej trate, úseku Nové Mesto nad Váhom - Púchov, na ktorom sa v súčasnosti realizuje rozsiahly projekt modernizácie železničnej infraštruktúry. MDVRR SR žiada, aby bola navrhovaná činnosť realizovaná v spolupráci so ŽSR, pričom je potrebné rešpektovať všetky územné požiadavky projektu modernizácie železničnej infraštruktúry. Zároveň žiada, aby boli ŽSR zaradené ako dotknutý orgán pri posudzovaní dokumentácie „Futbalový štadión AS Trenčín“.
7. MDVRR SR ďalej požaduje, aby bola navrhovaná činnosť predložená na vyjadrenie správcom dotknutých mestských komunikácií a aby boli ich stanoviská rešpektované v plnej miere.
8. Rešpektovať podmienky uvedené v stanovisku Železnice SR č. 18368/2016/0420-2 zo dňa 15.02.2016.
9. Pri výstavbe štadióna musia byť zachované všetky postupy a opatrenia tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok do podzemných vôd počas výstavby. Stavebné stroje a vozidlá musia byť v dobrom technickom stave. Nepovoľuje sa dopĺňanie pohonných hmôt na stavenisku.
10. Hnojenie trávniku na štadióne musí byť realizované látkami a takými množstvami, ktoré nebudú mať negatívny vplyv na kvalitu podzemnej vody.
11. Zaoberať sa pripomienkami dotknutej verejnosti (bod 14.1 rozhodnutia) a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v zákone, zohľadniť v dokumentácii stavby pri povoľovaní činnosti.
12. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, **AS TRENČÍN, a.s., Mládežnícka 2313, 911 01 Trenčín**, predložil Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Trenčín, OSZP“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) dňa 11. 01. 2016 zámer navrhovanej činnosti „**Futbalový štadión AS Trenčín**“, vypracovaný podľa § 22 ods. 3 a Prílohy č. 9 k zákonu o posudzovaní. Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa Okresný úrad Trenčín, OSZP, podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-TN OSZP3-2015/033235-002 zo dňa 24. 11. 2015.

Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní patrí navrhovaná činnosť do Kapitoly 9 – Infraštruktúra, pol. 16 – Projekty rozvoja obcí vrátane b) statickej dopravy, časť B – zisťovacie konanie od 100 do 500 stojísk a Kapitoly 14 – Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch, pol. 5 – Športové a rekreačné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách č. 1 – 4, časť B – zisťovacie konanie v zastavanom území od 10 000 m², ktoré Okresný úrad Trenčín, OSZP, vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového diváckeho zázemia na existujúcom futbalovom štadióne v Trenčíne (ďalej len „Aréna“). Navrhovaná Aréna bude prioritne slúžiť na futbalové zápasy domácich a medzinárodných súťaží miestneho futbalového klubu pre všetky vekové kategórie. Kapacite štadióna sú prispôsobené náležité funkčné celky ako napr. zhromažďovacie plochy, hygienické zariadenia, občerstvenie, priestory pre bezpečnostné zložky, či parkovacie miesta. Aréna svojou dispozíciou nadštandardne pokrýva požiadavky pre hráčov, fanúšikov, trénerov, rozhodcov, delegátov, VIP hostí, novinárov, obslužný personál atď.. Aréna je navrhnutá tak, aby ju bolo možné variabilne využiť aj na iné účely ako futbalové zápasy, napr. koncerty, festivaly a iné. Futbalový štadión je projektovaný v zmysle odporúčaní pre výstavbu nových futbalových štadiónov kategórie 4., podľa FIFA, UEFA a Slovenského futbalového zväzu.

Po vybudovaní navrhovaných objektov bude športové zariadenie spĺňať požiadavky z hľadiska právnych predpisov na národnej i medzinárodnej úrovni, ako aj ostatných príslušných predpisov. Významne sa zvýši bezpečnosť návštevníkov, ako aj užívateľov štadióna, vzrastie komfort užívateľov, zlepši sa kvalita diváckeho zázemia a bude taktiež disponovať dostatočnými plochami statickej dopravy. Nová Aréna sa bude nachádzať na tom istom mieste ako starý štadión.

Objekt Arény je solitérny objekt obdĺžnikového tvaru so zalomenými rohmi. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o trojpodlažnú budovu v časti východnej tribúny, dvojpodlažnú budovu v časti zostávajúcich tribún. Na 1. nadzemnom podlaží východnej tribúny sa nachádzajú priestory slúžiace pre hráčov, trénersky tím a účastníkov futbalových stretnutí (rozhodcovia, delegáti stretnutia), technické miestnosti súvisiace s prevádzkou štadióna, dispozične oddelené priestory slúžiace ako kancelárie pre potreby klubu. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory pre média a zázemie VIP časti tribúny a sú tu priestory vyčlenené pre fanúšikov domáceho klubu. Tretie nadzemné podlažie obsahuje priestory pre VVIP – skyboxy, prezidentský skybox a reštauráciu s barom cateringového typu. Na poschodí sú umiestnené televízne štúdiá a hlavná riadiaca miestnosť objektu (velín).

Plošné a objemové parametre objektov

Počet podlaží: 3

Zastavaná plocha štadióna: 17 595 m²

Rozmer hracej plochy podľa kategorizácie UEFA: 68 x 105 m

Plocha hracej plochy: 7140 m²

Rozmer ihriskovej plochy: 81,5 x 121.5 m

Počet sedadiel pre divákov: 11 694

Sedadla imobilní (S, J, V, Z tribúna): 0, 0, 10, 0

Doprovod imobilní (S, J, V, Z tribúna): 0, 0, 10, 0

Počet nových parkovacích miest pre osobné vozidlá: 435

Počet nových parkovacích miest cyklistov: 38

Počet nových parkovacích miest pre autobusy: 2

Záber pôdy

Aréna sa nachádza v centrálnej mestskej časti Zlatovce v zastavanom území. Parcely sú vedené ako zastavané plochy a nádvorja resp. ostatné plochy, takže k záberu poľnohospodárskej ani inej pôdy nedôjde.

Údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie

Z hľadiska ochrany ovzdušia sú navrhnuté tri plynové kotolne – tri stredné zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré budú zabezpečovať vykurovanie a dodávku oteplenej vody do objektu. Kotolne sú navrhnuté tak, aby spĺňali emisné limity a boli zabezpečené požiadavky na rozptyl emisií znečisťujúcich látok určené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o ovzduší.

Lokalita sa nachádza v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja Trenčín – Sihoť. Vody z povrchového odtoku z parkovísk budú predčistené v odlučovačoch ropných látok a budú odvádzané do existujúcej odľahčovacej stoky verejnej kanalizácie so zaústením do rieky Váh.

Vplyvy na obyvateľstvo

Samotný štadión nie je v priamom kontakte s trvale obývanými objektmi v mestskej časti Sihoť ani v centrálnej mestskej zóne. Počas realizácie navrhovanej činnosti sa prejavujú nepriaznivé vplyvy na obyvateľov najmä vo fáze odstraňovania jestvujúcich objektov v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy na príjazdových komunikáciách a to zvýšením sekundárnej prašnosti, emisií z dopravy a hluku.

Počas prevádzky Arény sa prejavujú najmä priaznivé socio-ekonomické vplyvy:

- zvýšenie bezpečnosti užívateľov a návštevníkov štadióna,
- rozšírené možnosti športového vyžitia a trávenia voľného času,
- celkové skultúrnenie prostredia futbalového štadióna,
- nové pracovné príležitosti pri prevádzke štadióna.

Územie, v ktorom sa má realizovať navrhovaný projekt, sa nachádza v území, ktoré je v územnom pláne mesta Trenčín definované ako mestské športovo-rekreačné plochy. Športové zariadenie v danej lokalite je v súlade s územným plánom.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Trenčín, OSZP, zaslal zámer navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejnil bezodkladne spolu s oznámením o predložení zámeru na webovom sídle ministerstva prostredníctvom informačného systému EIA/SEA na <http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/futbalovy-stadion-as-trencin>.

Na Okresný úrad Trenčín, OSZP, doručili podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež, list č. 2016-8586/3106:2-30AA zo dňa 25. 01. 2016

- z hľadiska svojich záujmov nemá k zámeru pripomienky ani zvláštne požiadavky.

2. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OU-TN-OSZP3/2016/004429-002 zo dňa 03. 02. 2016

- nemá k obsahu predloženého materiálu pripomienky, nepožaduje posudzovanie.

3. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-TN-OSZP3/2016/004780-002 zo dňa 18. 01. 2016

Územie, na ktorom sa plánuje zámer realizovať, leží v prvom stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pozemky sú evidované v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria a ostatná plocha. Na lokalite sa neevviduje trvalý výskyt chránených alebo ohrozených druhov rastlín, živočíchov, biotopov ani významných anorganických javov. Predmetná lokalita nezasahuje do siete NATURA 2000. Uvedená činnosť nezasahuje záujmy orgánu štátnej ochrany prírody a z uvedeného dôvodu nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

4. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-TN-OSZP3/2016/004444-002 zo dňa 15. 01. 2016

Z hľadiska ochrany ovzdušia sú navrhnuté tri plynové kotolne – tri stredné zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré budú zabezpečovať vykurovanie a dodávku oteplenej pitnej vody do objektu. V predmetnom zámere, v kapitole 3. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia, str. 36 časť „Ovzdušie“ je nesprávne uvedené, že na území mesta sa nenachádzajú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia. V roku 2014 boli evidované na území mesta Trenčín 4 veľké zdroje znečisťovania ovzdušia. Vyhodnotenie ovzdušia je neaktuálne, uvedený rok 2009 a roky 1998-2000.

Upozorňuje na skutočnosť, že stredné zdroje znečisťovania ovzdušia podliehajú v ďalšom stupni súhlasu v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 z. z. v platnom znení na umiestnenie stavby stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Žiadosť o súhlas je potrebné spracovať podľa § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení.

Predmetný zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

5. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, list č. OU-TN-OSZP3/2016/004491-002 zo dňa 28. 01. 2016

Navrhovaný futbalový štadión bude na mieste súčasného štadióna a bude spĺňať požiadavky pre štadióny 4. kategórie podľa FIFA, UEFA a SFZ. Významne sa zvýši bezpečnosť návštevníkov a komfort užívateľov. Štadión je čiastočne krytý súbor zariadení s jedným ihriskom, spojený do jedného celku, ktorý má stupňovité hľadisko, vymedzené výlučne pre sediacich divákov (11694). Hracia plocha bude mať rozmery 105 x 68 m, vnútorné priestory štadióna budú zabezpečovať prevádzku, stravovanie, hygienické potreby a zábavu divákov. Zakladanie nosných konštrukcií je navrhované plošne na základových pätkách a pásoch. Súčasťou je aj dostatočné množstvo parkovacích miest (435 pre osobné motorové vozidlá). Vybudované budú nové prípojky a areálové rozvody vody a kanalizácie. Vody z povrchového odtoku z parkovísk budú predčistené v odlučovačoch ropných látok a budú odvádzané do existujúcej odľahčovacej stoky verejnej kanalizácie so zaústením do rieky Váh. Lokalita sa nachádza v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja Trenčín – Sihoť, niektoré stavebné objekty sú v pásme 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze vodného toku Váh.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej vodnej správy nepožaduje posudzovať predložený zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní.

6. Trenčiansky samosprávny kraj, list č. TSK/2016/01438-2 zo dňa 10. 02. 2016

- súhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže uvedený zámer nie je v rozpore so Zmenami a Doplnkami č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, ktoré sú v súčasnosti platnou a aktuálnou územnoplánovacou dokumentáciou TSK.

7. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, list č. OU-TN-OKRI-2016/005655-2 zo dňa 02. 02. 2016

- k zámeru nemá žiadne pripomienky.

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, list č. ORHZ-TN1-60/2016 zo dňa 19.januára 2016

- k predloženému zámeru nemá pripomienky.

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, list č. B/2016/00501-002 zo dňa 04. 02. 2016

Po preštudovaní predloženého materiálu oznamuje, že vypracovaný zámer z hľadiska vplyvu na zdravie obyvateľstva je potrebné doplniť v nasledovnom rozsahu:

1. Hydrogeologický posudok, nakoľko je stavba umiestnená v pásme hygienickej ochrany
2. stupňa vodného zdroja Sihot'.

2. Hlukovú štúdiu, ktorá posúdi vplyv navrhovanej činnosti na najbližšiu obytnú zástavbu.

Následne bude k uvedenému materiálu vydané záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Trenčíne. Uvedené podklady budú slúžiť orgánu verejného zdravotníctva na objektívne posúdenie navrhovaného zámeru. Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti nie je možné zaujať stanovisko k predloženému materiálu a nie je možné dodržať zákonom stanovenú lehotu odo dňa doručenia písomnosti.

Po zaslaní doplňujúcich informácií k zámeru vydal **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne listom č. B/2016/00501-004 zo dňa 26.02.2016**, záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí so zámerom a uvádza, že zámer nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Zároveň je potrebné navrhovateľovi uložiť povinnosť:

1. Pri výstavbe štadióna musia byť zachované všetky postupy a opatrenia tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok do podzemných vôd počas výstavby. Stavebné stroje a vozidlá musia byť v dobrom technickom stave. Nepovoľuje sa dopĺňanie pohonných hmôt na stavenisku.
2. Hnojenie trávnikov na štadióne musí byť realizované látkami a takými množstvami, ktoré nebudú mať negatívny vplyv na kvalitu podzemnej vody.

V stanovisku ďalej uvádza:

Žiadateľ, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, požiadal o vydanie záväzného stanoviska k zámeru činnosti podľa zák. č. 24/2006 Z. z. „Futbalový štadión AS Trenčín“. Vzhľadom k tomu, že predložený materiál neobsahoval všetky údaje potrebné pre objektívne posúdenie návrhu, požiadal orgán verejného zdravotníctva žiadateľa o doplnenie podania listom č. sp. B/2016/00501-002/H6 zo dňa 04.02.2016. Žiadateľ doplnil podanie dňa 22.02.2016.

Predložený zámer posudzuje účel investora vybudovať areál futbalového štadióna na futbalové zápasy domácich a medzinárodných súťaží. Územie sa nachádza v 2. vonkajšom pásme hygienickej ochrany vodárenského zdroja Sihot' Trenčín. Areál futbalového štadióna je napojený na verejné komunikácie s prístupmi z Mládežníckej a Študentskej ulice. Objekt Arény je solitérny objekt obdĺžnikového tvaru so zalomenými rohmi. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o trojpodlažnú budovu v časti východnej tribúny, dvojpodlažnú budovu v časti zostávajúcich tribún. Na 1. nadzemnom podlaží východnej tribúny sa nachádzajú priestory slúžiace pre hráčov, trénersky tím a účastníkov futbalových stretnutí (rozhodcovia, delegáti stretnutia), technické miestnosti súvisiace s prevádzkou štadióna. Dispozične sú oddelené priestory slúžiace ako kancelárie pre potreby klubu. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory pre médiá, a zázemie VIP časti tribúny a sú tu priestory vyčlenené pre fanúšikov domáceho klubu. 3. nadzemné podlažie obsahuje priestory pre VVIP – skyboxy, prezidentský skybox a reštauráciu s barom cateringového typu. Na poschodí sú umiestnené televízne štúdiá a hlavná riadiaca miestnosť objektu. Všetky priestory v objekte, ktoré nemajú prirodzené vetranie, alebo ktorých prevádzka si to vyžaduje, budú vetrané núteným spôsobom.

Klimatizačné zariadenie bude vo vybraných priestoroch zabezpečovať teplotu o 6 stupňov nižšiu ako teplota vonkajšieho vzduchu. Toho času je športový areál napojený na verejný vodovod vodovodnou prípojkou z ulice Mládežníckej, ktorá bude zrušená. Vzadu za objektom pri Základnej škole pri stožiarí umelého osvetlenia je studňa, ktorá slúži na zavlažovanie trávnik. Studňa bude využitá aj v budúcnosti nakoľko investor uvažuje výmenu umelého trávnik za prírodný. Nová vodovodná prípojka bude napojená na nový verejný vodovod PE D225 v ulici Mládežníckej. Objekty futbalového štadióna budú napojené na verejnú kanalizáciu gravitačne. Parkovacie plochy sú navrhnuté v dvoch lokalitách ,na juhovýchodnej strane a severozápadnej strane. Celkový počet navrhovaných parkovísk je 435 pre osobné vozidla, 38 parkovacích miest pre cyklistov a 2 miesta pre autobusy.

Hracia plocha pre všetky stretnutia na vrcholnej profesionálnej úrovni a tam, kde sa hrajú dôležité medzinárodné a domáce zápasy musí mať rozmery 105 m x 68 m. Tieto rozmery sú povinné pre majstrovstvá sveta vo futbale (FIFA World Cup™) a pre záverečné súťaže majstrovstiev konfederácií. Na vykurovanie hracej plochy po výmene trávnik sa uvažuje s použitím teplovodného vykurovania, alternatívne môžu byť použité elektrické vykurovacie rohože. Na ihrisku sa nachádzajú dve lavičky pre náhradníkov domáceho aj hosťujúceho klubu, každá s kapacitou pre 23 osôb.

Na štadióne sú navrhnuté miesta určené pre telesne postihnutých divákov v priestoroch hlavnej (východnej) tribúny s bezbariérovým prístupom a s priestorom vyhradeným pre sprevádzajúce osoby.

Navrhovateľ zámer doplnil o nasledovné podklady :

1. Hlukovú štúdiu pre projekt „Futbalový štadión AS Trenčín“ stupeň posudzovania EIA, február 2016, vypracovaný Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V. Tvrdého 23, 010 01 Žilina.
2. Hydrogeologický posudok – Posúdenie vplyvu futbalového štadiónu na vodárenský zdroj Sihoť v Trenčíne, vypracovaný AQUA-GEO, s.r.o., Škultétyho 4, 831 04 Bratislava, február 2016.

10. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list OU-TN-OCDPK-2016/005801-002/MAT zo dňa 25.01.2016

- dáva nasledovné stanovisko:

Zámer rieši výstavbu futbalového štadióna so zázemím vrátane riešenia statickej dopravy v lokalite jestvujúceho štadióna na sídlisku Sihoť v Trenčíne. Dopravné napojenie hlavnej prístupovej obslužnej komunikácie z parkoviska je navrhnuté na jestvujúcu miestnu komunikáciu ul. Mládežnícka (vedľa Sokolovne), sekundárny vjazd je taktiež na ul. Mládežnícka v úseku oproti objektu krytej plavárne.

V rámci objektu sa rieši statická doprava – celkový počet 435 parkovacích stojísk pre osobné motorové vozidlá, 38 odstavných miest pre cyklistov a dve miesta pre autobusy.

S predloženým zámerom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. súhlasíme, upozorňujeme však na rešpektovanie nasledovných pripomienok:

- Nakoľko sa jedná o intravilán mesta, je potrebné dôkladne riešiť pohyb peších (chodníky) smerom k jestvujúcej dopravnej infraštruktúre.
- Bilanciu nárokov statickej dopravy je nutné doložiť prepočtom v zmysle príslušnej STN s prípadnou možnosťou zástupnosti v rámci okolitých parkovacích stojísk.
- Polomery vnútorných hrán oblúkov na vnútroareálových komunikáciách navrhnúť tak, aby bolo zabezpečené normové otáčanie vozidiel vyvážajúcich TKO, požiarnych vozidiel a pod. (v DSP zdokladovať dopravné manévry takýchto vozidiel).
- V rámci parkovacích plôch sa rešpektujú jestvujúce pätky terajších stožiarov umelého osvetlenia štadióna, avšak vizualizácie areálu štadióna (str. 66, 67) ako aj textová časť „Osvetlenie hracej plochy“ (str. 17) prezentujú riešenie osvetlenia štadióna iným spôsobom. Uvedenú skutočnosť je potrebné zjednotiť a jednoznačne zdefinovať, nakoľko odstránenie jestvujúcich pätiok by umožnilo zväčšiť kapacitu parkovacích plôch.

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Z hľadiska záujmov sledovaných tunajším cestným správnym orgánom zároveň vyslovujeme názor, že strategický dokument by sa nemusel posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

11. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, list č. 07939/2016/B211-SZEÚ/07290 zo dňa 03. 02. 2016

- zasiela nasledovné stanovisko:

V zámere sa navrhuje vybudovanie nového diváckeho zázemia na existujúcom futbalovom štadióne v Trenčíne. Záujmové územie sa nachádza v katastrálnom území mesta Trenčín, v Trenčianskom kraji. Rekonštruovaný objekt futbalového štadiónu bude dopravne napojený z Mládežníckej ulice (jeden existujúci vjazd a jeden nový vjazd) a zo Študentskej ulice novým vjazdom, ktoré sa ďalej napájajú na ulicu Martina Rázusa.

MDVRR SR požaduje vyžiadať si stanovisko Železníc Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR) a toto rešpektovať v plnom rozsahu vzhľadom na to, že navrhovaná činnosť sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej trate, úseku Nové Mesto nad Váhom - Púchov, na ktorom sa v súčasnosti realizuje rozsiahly projekt modernizácie železničnej infraštruktúry. MDVRR SR žiada, aby bola navrhovaná činnosť realizovaná v spolupráci so ŽSR, pričom je potrebné rešpektovať všetky územné požiadavky projektu modernizácie železničnej infraštruktúry. Zároveň žiadame, aby boli ŽSR zaradené ako dotknutý orgán pri posudzovaní dokumentácie „Futbalový štadión AS Trenčín“.

MDVRR SR ďalej požaduje, aby bola navrhovaná činnosť predložená na vyjadrenie správcov dotknutých mestských komunikácií a aby boli ich stanoviská rešpektované v plnej miere. V rámci navrhovanej činnosti sa uvažuje s vybudovaním 435 parkovacích miest. Uvedený počet bol stanovený na základe výpočtu v zmysle STN 73 6110.

MDVRR SR odporúča posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti „Futbalový štadión AS Trenčín“ na životné prostredie, v zmysle zákona, vzhľadom na rozsah statickej dopravy, ktorý sa blíži k hraničnej hodnote určenej zákonom a vzhľadom na indikovaný nárast požiadaviek na parkovanie.

12. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, list č. 18368/2016/0420-2 zo dňa 15. 02. 2016

- nemajú z hľadiska rozvojových zámerov k navrhovanej činnosti námietky, za dodržania nasledovných podmienok:

Navrhovaná činnosť, v rámci vyššie uvedeného zámeru, zasahuje do ochranného pásma a obvodu dráhy (OPD a OD) železničnej trate Bratislava – Žilina v k. ú. Trenčín s križovaním telesa železničnej dráhy. V prípade novo navrhovaných trás sietí (vodovod, plyn kanalizácia..) ich polohu v OPD, križovania železnice a spôsob technického riešenia križovania žiadame so Železnicami SR osobitne prerokovať. Stavba v ochrannom pásme dráhy a v obvode dráhy podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov. Projektovú dokumentáciu žiadame predložiť na posúdenie prostredníctvom správcovskej zložky ŽSR, Oblastného riaditeľstva Žilina, 1. Mája 34, 010 01 Žilina, ktoré súčasne poskytne informácie o trasách podzemných káblových vedení ŽSR v danom území. Majetkoprávne vzťahy k stavbou dotknutým pozemkom v správe ŽSR je potrebné vyrovnať so ŽSR prostredníctvom ŽSR, Strediska hospodárenia s majetkom, RP Trenčín, Sadová 1, 911 44 Trenčín, pričom posudzovaný zámer nesmie byť v kolízii s „Modernizáciou železničnej trate...“ v dotknutom úseku (zhotoviteľ stavby – „Združenie pod Brezinou“ K Zábraniu 623, 911 01 Trenčín). Vyššie uvedený zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona.

13. Mesto Trenčín, list č. KPrim-UHA/2016/909/8076 zo dňa 18. 02. 2016

Mesto Trenčín a jeho odborné útvary prijali dňa 15. 1. 2015 zámer „Futbalový štadión AS Trenčín“, na základe ktorého vznikla mestu Trenčín ako dotknutému orgánu povinnosť zverejniť tento zámer spôsobom v mieste obvyklým, a to po dobu najmenej 21 dní.

Listom č. KPrim-UHA/2016/909/2258 zo dňa 18. 1. 2016 bolo oznámené verejnosti na úradnej a elektronickej tabuli, kde a za akých podmienok je možné do zámeru nahliadnuť, a to v lehote 22. 1. 2016 – 12. 2. 2016. V tejto lehote využila možnosť nahliadnuť do zámeru 1 zástupca verejnosti, bez písomne podanej pripomienky.

Zároveň boli vznesené Vášmu odboru pripomienky zo strany Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ku ktorým mesto Trenčín dáva nasledovné stanovisko:

- Požiadavka MDVRR SR vyžiadať si stanovisko ŽSR a rešpektovať ho v plnom rozsahu, zaradiť ŽSR ako dotknutý orgán pri posudzovaní dokumentácie Futbalový štadión AS Trenčín

- Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad v konaní o umiestnení stavby vyžaduje aj stanovisko ŽSR, a rešpektuje požiadavku na zaradenie ŽSR ako dotknutého orgánu štátnej správy aj vo všetkých nasledujúcich konaniach
 - Požiadavka MDVRR SR na predloženie dokumentácie na vyjadrenie správcom dotknutých mestských komunikácií s rešpektovaním ich stanovísk v plnej miere
- Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad v konaní o umiestnení stavby vyžaduje aj stanovisko príslušného cestného správneho orgánu ako dotknutého orgánu štátnej správy
 - Odporúčanie MDVRR SR posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti v zmysle zákona vzhľadom na rozsah statickej dopravy blížiacej sa k hraničnej hodnote určenej zákonom
- Mesto Trenčín berie na vedomie odporúčanie MDVRR SR

Po zvážení všetkých okolností, vyplývajúcich z platnej legislatívy, nepožaduje mesto Trenčín ako dotknutá obec ďalšie posudzovanie a so zámerom „Futbalový štadión AS Trenčín“ súhlasí.

14. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní:

14.1 Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom, list zo dňa 02. 02. 2016, doručený dňa 05. 02. 2016

- uvádza nasledovné pripomienky:

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.
2. Žiadame doplniť dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.
4. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatravnovaných ihrísk či outdoorových svičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchových státí požadujeme použitie vegetačných dielcov, ktoré zabezpečia minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území.
5. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
6. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
7. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
8. Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok
9. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
10. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
11. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých smerov.
12. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
13. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklimy a jej bilancie.
14. Alternatívou k bodom 8 až 10 by bolo realizácia zatravnenej steny a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

15. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

16. Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky – otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov, zverejnená na webstránke projektu; vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce; investor bude rešpektovať výsledok súťaže; dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej lokality.

17. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

18. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

19. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia.

20. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.

21. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§ 24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Futbalový štadión AS Trenčín“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia.

Navrhovateľ poskytol podľa § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní doplňujúce informácie k pripomienkam verejnosti listom doručeným dňa 24. 02. 2016:

K pripomienke 1 a 2

Navrhovaný areál bude napojený na jestvujúce mestské komunikácie. Technické riešenie napojenia areálu na verejné komunikácie ako aj komunikácie a plochy v rámci areálu navrhol a projekčne riešil Ing. Jozef Plocháň, autorizovaný inžinier pre projektovanie inžinierskych stavieb – ciest v súlade s STN 73 6110 a STN 73 6506, pričom boli zohľadnené kapacitné možnosti dotknutých komunikácií. Navrhnuté riešenie bolo konzultované s miestne a vecne príslušnými orgánmi pre pozemné komunikácie a v ďalšom stupni bude projekt predložený na vyjadrenie.

Nakoľko TP 9/2008 a 10/2008 sa týkajú výlučne diaľnic a rýchlostných ciest, ciest I. triedy a miestnych rýchlostných komunikácií a areál bude napojený na miestne komunikácie, kde nie sú inštalované technologické zariadenia v zmysle uvedených TP, sú TP vo vzťahu k spracovanému projektu bezpredmetné.

K pripomienke 3

Nároky na statickú dopravu pre objekty boli posúdené a navrhnuté v zmysle STN 73 6110 čl. 16.3 (Odstavné a parkovacie plochy) Ing. Jozefom Plocháňom, autorizovaným inžinierom pre projektovanie inžinierskych stavieb. Počet parkovacích státí bol určený v závislosti od počtu zamestnancov a návštevníkov v zmysle STN 736110.

K pripomienke 4

Možnosť výstavby parkovacieho domu bola preskúmaná, ale vzhľadom na vysoké investičné náklady a občasné využitie počas roka (len v prípade významných zápasov s vysokou

návštevnosťou) je uvedené riešenie neefektívne a preto sú navrhnuté parkovacie plochy na príľahlých pozemkoch.

Vody z povrchového odtoku z navrhovaných parkovísk budú odvádzané dažďovou kanalizáciou do recipientu, pretože záujmové územie sa nachádza v ochrannom pásme vodného zdroja Sihot'. Odvádzanie dažďových vôd do vsaku by predstavovalo zvýšené riziko ohrozenia vodného zdroja a preto je navrhnuté riešenie optimálne.

K pripomienke 5

Nakoľko pri výstavbe dôjde len k odstráneniu náletovej zelene s nízkou biologickou a ekologickou hodnotou, ktorá bude nahradená výsadbou nových drevín, nedôjde pri výstavbe a pri prevádzke zariadenia ku kolízii so STN 83 7010 *Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie*.

K pripomienke 6 a 7

Odvádzanie odpadových vôd z areálu štadióna je riešené tak, aby nebola ohrozená kvalita podzemných vôd. V navrhovanom areáli sa nebude manipulovať ani sa nebudú zhromažďovať látky, ktoré môžu ohroziť kvalitu a množstvo podzemných vôd. Aréna vzhľadom na technické riešenie predstavuje len málo pravdepodobné potenciálne riziko ohrozenia podzemných vôd, aj to len v prípade hrubého porušenia predpisov v oblasti životného prostredia a bezpečnosti práce.

Vplyv navrhovanej stavby bol posúdený odbornou spôsobilou osobou RNDr. Martinom Žitňanom, ktorý vo februári 2016 vypracoval odborný hydrogeologický posudok č. 05/2016 „Posúdenie vplyvu futbalového štadiónu na vodárenský zdroj Sihot' Trenčín“, v ktorom konštatuje, že „je možná realizácia daného zámeru - vybudovanie a prevádzkovanie štadiónu v 2. Ochrannom pásme vodárenského zdroja“.

K pripomienke 8

Najbližšiu obytnú zástavbu predstavujú domy na Švermovej ulici v mestskej časti Sihot' vo vzdialenosti cca 120 m od navrhovanej Arény. Samotný štadión nie je v priamom kontakte s trvale obývanými objektmi v mestskej časti Sihot' ani v centrálnej mestskej zóne, pretože je tieneny objektmi Trenčianskej univerzity.

Vplyv na hlukovú situáciu skúmala hluková štúdia č. A_039_2016 vypracovaná vo februári 2016 oprávnenou osobou Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., Žilina, v ktorej sa konštatuje, že na základe predikcie akustických pomerov v záujmovom území od emisie hluku z mobilných zdrojov a stacionárnych zdrojov, ktoré súvisia s činnosťou projektu „Futbalový štadión AS Trenčín“, prípustné hodnoty hluku nebudú prekročené v žiadnom dennom čase.

Svetlotechnická štúdia a iné štúdie sú vzhľadom na odstupy trvale obývaných domov irelevantné a neboli požadované zo strany dotknutých orgánov.

K pripomienke 9

Projekt po funkčnej aj objemovej stránke je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou Mesta Trenčín. Požiadavka je bezpredmetná.

K pripomienkam 10, 11, 12, 13, 14

Požiadavky budovania parčíka prístupného širokej verejnosti prípadne verejného mestského parku v areáli futbalového štadióna sú irelevantné, pretože predmetom Zámeru nie je urbanistické riešenie zóny, ale výstavba futbalového štadióna, ktorý samotný bude slúžiť širokej verejnosti a plniť spoločensko-rekreačnú funkciu.

Sadové úpravy sú v rámci projektu riešené ako samostatný objekt. Pri realizácii projektu sa kladie dôraz najmä na funkčnú stránku navrhovanej zelene. Po dobudovaní budú v areáli futbalového štadióna na navrhovaných plochách realizované sadové úpravy. Tie pozostávajú z kultivácie zelene na príľahlých uliciach a na verejných priestranstvách okolo futbalového štadióna. Na parkovisku v strede medzi protistojacimi parkoviskami budú zasadené vzrastlé dreviny. Návrh na realizáciu zatrávnenia strechy je zo statického hľadiska nerealizovateľný, zvýšenie podielu zelene na zlepšenie mikroklimatickej bilancie je riešené vertikálnou zeleňou navrhnutou na východnej strane štadióna.

K pripomienkam 15 a 16

Požiadavky na inštaláciu umeleckého diela, ako sú definované, sú irelevantné vo vzťahu k zisťovaciemu konaniu. Projekt futbalového štadióna bude sám osebe predstavovať novú architektonickú kvalitu v skúmanom území a prispeje k humanizácii dotknutého územia.

K pripomienke 17

Pre informáciu uvádzame, že projekt statiky do projektu pre územné rozhodnutie vypracoval Ing. Jaroslav Repa, autorizovaný inžinier pre statiku stavieb. Ak o tom povoľujúce orgány v nasledujúcich stupňoch povoľovacieho procesu rozhodnú, bude sa postupovať v zmysle vydaných rozhodnutí. Statika však nie je predmetom posudzovania vplyvov na ŽP a preto je požiadavka v tejto fáze irelevantná.

K pripomienke 18

Vplyv navrhovanej stavby bol posúdený odbornou spôsobilou osobou RNDr. Martinom Žitňanom, ktorý vo februári 2016 vypracoval odborný hydrogeologický posudok č. 05/2016 „Posúdenie vplyvu futbalového štadiónu na vodárenský zdroj Sihot' Trenčín“, v ktorom konštatuje, že „je možná realizácia daného zámeru - vybudovanie a prevádzkovanie štadiónu v 2. Ochrannom pásme vodárenského zdroja“.

K pripomienke 19

Projekt ako je navrhnutý, je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou Mesta Trenčín.

K pripomienke 20

Všetky druhy dokumentov, ktoré vyplynú z požiadaviek dotknutých orgánov, budú vypracované v nasledujúcich stupňoch povoľovania. Uvedený dokument nie je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie a preto je požiadavka v tejto fáze bezpredmetná.

K pripomienke 21

Bez komentára.

Doplňujúce informácie k pripomienkam MDVRR SR

Spoločnosť AS TRENČÍN a.s. uvádza k pripomienkam nasledovné:

V procese prípravy dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá bola podkladom pre vypracovanie Zámeru boli oslovené Železnice Slovenskej republiky ako aj Mesto Trenčín ako správca mestských komunikácií. Ich podmienky a pripomienky boli zohľadnené pri príprave DUR a následne budú tieto subjekty oslovené aj v nasledujúcich stupňoch prípravy projektu.

Okresný úrad Trenčín, OSZP, v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, použil podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní kritériá pre zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona. Prihliadal pritom aj na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní k zámeru navrhovanej činnosti. Územie, na ktorom sa plánuje zámer realizovať, leží v prvom stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pozemky sú evidované v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria a ostatná plocha. Na lokalite sa neevduje trvalý výskyt chránených alebo ohrozených druhov rastlín, živočíchov, biotopov ani významných anorganických javov. Predmetná lokalita nezasahuje do siete NATURA 2000. Z dotknutých orgánov nikto nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. Okresný úrad Trenčín, OSZP, akceptoval stanoviská od rezortného orgánu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR; dotknutých orgánov: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Okresný úrad Trenčín – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Železnice SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, a zapracoval ich požiadavky do podmienok tohto rozhodnutia. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Okresný úrad Trenčín, OSZP, sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami dotknutej verejnosti uvedenej v bode 14.1. tohto rozhodnutia. Podľa kritérií pre zisťovacie konanie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, doručených stanovísk k zámeru, doplňujúcich informácií (doplnenie doručené navrhovateľom dňa 24. 02. 2016) a komplexných výsledkov zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti,

príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou je opodstatnené, preto nemohol vyhovieť návrhom dotknutej verejnosti, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia. Opodstatnené pripomienky dotknutej verejnosti, majúce oporu v zákone, zahrnul Okresný úrad Trenčín, OSZP, medzi požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.

Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 tohto zákona.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. AS TRENČÍN, a.s., Mládežnícka 2313, 911 01 Trenčín
2. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava – Petržalka

Na vedomie:

3. Mesto Trenčín, primátor, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
5. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH
7. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOO
8. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK
9. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS
10. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
12. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
13. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava
14. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín