

**MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona vydáva podľa § 37 zákona a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

**ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
(Číslo: 7269/2016)**

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

- 1. Názov**
ZEDA B. Bystrica, s. r.o.
- 2. Identifikačné číslo**
36 609 340
- 3. Sídlo**
Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

- 1. Názov**
„Obalovačka asfaltových zmesí – Horná Mičiná“

2. Účel

Účelom predkladaného zámeru je zvýšenie kapacity výroby asfaltových zmesí inštaláciou modernej technologickkej linky a nahradenie kapacitne zastaralej linky. Rozšíri sa tým portfólio výroby asfaltov rôznych kategórií a umožní spracovať asfaltový odpad – vyfrézovaný z komunikácií.

V súčasnosti je v prevádzke zariadenie TELTOMAT V s projektovanou maximálnou výrobnou kapacitou 80 t/hod asfaltových zmesí a menovitým výkonom 50 -70 t/hod. Toto zariadenie sa v rámci modernizácie demontuje a nahradí novým výkonnejším zariadením typu ASKOM VS. Po

rekonštrukcii sa zvýši maximálna projektovaná výrobná kapacita až na 160 t/hod a menovitý výkon novej technológie bude 120 t/hod asfaltových zmesí.

3. Užívateľ

ZEDA B. Bystrica, s. r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica

4. Umiestnenie

Kraj:	Banskobystrický
Okres:	Banská Bystrica
Obec:	Horná Mičina
Katastrálne územie:	Horná Mičina
Parcely:	KN-C 548/4, 549/1

Areál jestvujúcej obal'ovne asfaltových zmesí je zo severozápadu ohraničený kameňolomom a z ostatných strán lesným porastom. K areálu obal'ovne vedie prístupová asfaltová komunikácia, ktorá je napojená na štátnu cestu II/591. Navrhovaná činnosť sa nachádza na parcelách KN-C 548/4 a 549/1, ktoré sú vedené v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria a trvalé trávne porasty.

Najbližšie samostatne stojací rodinný dom je vo vzdialenosti cca 750 m severozápadne od areálu obal'ovne. Najbližšia obytná zástavba obce Horná Mičina je vzdialená od areálu obal'ovne cca 1650 m juhovýchodným smerom.

5. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti

Predpokladaný termín začatia prevádzky:	06/2016
Termín ukončenia činnosti prevádzky:	nie je stanovený

6. Stručný popis technického a technologického riešenia

Popis súčasného stavu

Výroba živičných zmesí tu prebieha na staršom zariadení OS TELTOMAT. Výrobný proces zahŕňa asfaltové hospodárstvo, násypky, suché odprašovanie, sušiaci bubon, miešačku a zásobník hotovej zmesí.

Súčasťou výroby sú ďalšie objekty vybudované pre jestvujúcu výrobnú linku: skládky kameniva a piesku, administratívny objekt, mostová váha, sklady, rozvody elektrickej energie, prípojka úžitkovej vody, dažďová a splašková kanalizácia, vnútorné komunikácie a spevnené plochy, oplatenie atď.

Objekt je napojený na všetky potrebné inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú v blízkosti areálu.

Obal'ovacia súprava:

Typ TELTOMAT V

Výrobca Werk für Strobenbanmaschinen Teltow

Projektovaný výkon

- maximálny 80 t/hod.
- menovitý 50 – 70 t/hod.
- priemerný 60 t/hod.

Vyrobené množstvo asfaltových zmesí za rok 2014 (cca 200 dní) cca 13 000 t asfaltových zmesí.

Priemerný denný výkon 150 t

Maximálny denný výkon 400 t

Popis navrhovaných zmien

V areáli bude nainštalovaná nová obal'ovacia súprava ASKOM VS 3TV s maximálnou hodinovou kapacitou obal'ovne 160 t/hod a menovitým výkonom 120 t/hod, ktorá nahradí pôvodnú technológiu.

Výkon obal'ovne ASKOM VS 3TV

Predpokladané vyrobené množstvo asfaltových zmesí za rok (cca 200 dní) cca 60 000 t

Max. množstvo vyrobených obal'ovaných zmesí za hodinu 160 t

Priem. množstvo vyrobených obal'ovaných zmesí za hodinu 120 t

Priemerný denný výkon 300 t

Maximálny denný výkon 1 600 t

Z pôvodných stavebných objektov budú zachované:

- Vrátnica
- Mostová váha
- Sociálno-prevádzková budova
- Prístrešok
- Hala na drobné kamenivo
- Sklady kameniva
- Dávkovače kameniva
- Sklad pre údržbu
- Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy
- Kanalizácia dažďová
- Usadzovacia nádrž + Odlučovač ropných látok
- Rozvody NN + uzemnenie

A pribudne k nim nový stavebný objekt SO 101 Obal'ovačka – nový stav.

Ostatné zariadenia budú nahradené novými, vrátane odprašovania, zásobníkov bitúmenu, zásobníkov LPG.

Technický popis obal'ovne

Dávkovače

Počet 6 ks

Objem 10 m³

šírka zásobníka 3 550 mm

šírka vynášacieho pásu 600 mm

výkon pohonu 1,5 kW

maximálny dávkovací výkon 120 t/h

Sušiaci bubon

Sušiaci bubon max. teplota kameniva 300 °C

- rotačný sušiaci bubon včítane rámu
- výkon (pri obsahu max. 40 % frakcie 0/4 mm) a vlhkosti kameniva 4 % - 185 t/h
pri nasledujúcich parametroch: teplota vzduchu 20 °C
rozdiel teplôt kameniva 160 °C
objemová hmotnosť 1,6 t/m³

Sušiaci bubon

Priemer 2 200 mm

Dĺžka 9 000 mm

pohon cez poháňacie kladky 4 x 11 kW

- izolácia vzduchovou medzerou 100 mm krytá nerezovým plechom
- sušiaci bubon je uložený v ráme na štyroch priamo poháňaných kladkách
- sklz materiálu do elevátora je vyložený oteruvzdorným plechom
- meranie teploty materiálu v sklze pomocou infračervenej sondy

Horák na plyn MIB - SM - 453 – N

Palivo LPG

Výkon 13,9 MW

regulácia výkonu spojitá

výkonový rozsah 1 : 5 plyn

max. spotreba plynu 1 380 Nm³/h

výhrevnosť plynu 36,5 MJ/Nm³

Filtračné zariadenie

- dvojstupňový hadicový filter so zárukou úletu prachových častíc pod 20 mg/m³

Typ filtra HFH 630

Filtračná plocha 630 m²

Materiál filtra PES

Tepelná odolnosť do 140 °C

Miešacia veža typ VS 3TQ

Podjazdná veža 4000 mm s možnosťou expedície priamo do vozidla. Jej maximálny výkon je 160 t/h pri max. cykle 45 s veľkosťou šarže 3 000 kg a recepte, ktorý obsahuje max. 40 % frakcie 0/4 a max. 8 % filleru a max. 6 % asfaltu.

Silo pre hotovú zmes

Silo pre hotovú zmes

Silo pre hotovú zmes je rozdelené do 2 komôr.

Objem cca 130 t

podjazdná výška 4 000 mm

Fillerové hospodárstvo

Fillerová veža

Jedna fillerová veža pre uskladnenie vápenca a vlastného prachu.

Objem 40 + 40 m³

Živičné hospodárstvo

Živičné nádrže elektricky vyhrievané vertikálne

Objem 60 m³

Počet 4 ks

stáčacie čerpadlo 1 000 l/min

Kotolňa

tepelný výkon 350 kW

palivo LPG

Velín s riadiacim systémom Progres

2 kontajnery umiestnené nad sebou.

Stručný technologický postup

Dávkovanie minerálnych materiálov (kameniva)

Kamenivo je základnou vstupnou surovinou obalovacej linky. Jedná sa o kamenivo nasledovných frakcií: 0 – 4 mm, 4 – 8 mm, 8 – 11 mm, 8 – 16 mm a recyklát. Jednotlivé frakcie kameniva sú dovážané nákladnými vozidlami a uskladňované samostatne v oddelených skladovacích boxoch. Pomocou motorového kolesového nakladača sa podľa potreby naplní a dopĺňa príslušnou frakciou 6 ks dávkovacích zásobníkov. Zásobníky slúžia na dočasné uskladnenie kameniva a na jeho následné dávkovanie. Technológia obsahuje 6 ks zásobníkov kameniva, kapacita jedného zásobníka je 10,0 m³ a samotný násypník na recyklát.

Sušenie kameniva

Kamenivo prichádzajúce od dávkovacích zásobníkov je dopravované pásovým dopravníkom do sušiaceho bubna, v ktorom sa zmes kameniva zbavuje vlhkosti, dochádza k jeho sušeniu, prehrievaniu a odprašovaniu, tu sa predohrieva na prevádzkovú teplotu stanovenú technologickým postupom. Rotačný sušiaci bubon, ktorý pracuje na protiprúdovom princípe (kamenivo postupuje proti prúdu spalín) je vybavený výkonným stredotlakým plynovým horákom MIB - SM - 451 – N na spaľovanie LPG.

Odprašovanie

Odprašovacie zariadenie slúži na odstránenie tuhých látok zo spalín odsávaných zo sušiaceho bubna a dopravovaných ventilátorom do komína obalovacej súpravy ASKOM VS 3TV. Odprašovacie zariadenie pozostáva z dvojstupňových hadicových filtrov so zárukou úletu prachových častíc pod 20 mg/Nm³. Vzdušina je odsávaná cez tkanivové filtre pomocou vysokotlakového odsávacieho ventilátora s elektrickým príkonom 90 kW do komína. Použitá filtračná textília znesie dlhodobo maximálnu teplotu 150 °C a krátkodobo 170 °C. Odsávaná vzdušina prechádza látkovými filtermi hadicového typu, ktoré sú v pravidelných intervaloch čistené od usadených prachových častíc tlakom vzduchu. Odsávanie vzdušiny neprebíha iba zo sušiaceho bubna ale tiež z hornej časti veže (triedič, medzizásobník) a miešačka. Odprašky zachytené vo filteroch sa ako vratný filler používajú ako prísada do bitúmenových zmesí. Vytriedený hrubý prach sa vracia do korečkového výťahu a jemný prach sa transportuje do zásobníkov filleru. Podtlak v sušiacom bubne cca 95 – 100 Pa je meraný, podľa neho je riadená tlaková strata na škrtiacej klapke pred komínom tak, aby bol zvolený tlak konštantný.

Filtrované médium: vápencový prach

Vyčistený vzduch je z filtra odsávaný ventilátorom.

Osievanie a miešanie

Zo sušiaceho bubna sa dopravuje kamenivo zvislým korečkovým výťahom nad vibračný triedič, ktorý je umiestnený na miešacej veži a umožňuje rozdelenie kameniva na 6 frakcií a nadsitný podiel. Triedený materiál padá do izolovaných prevádzkových zásobníkov nad miešačkou (6 zásobníkov

horúceho materiálu pre preosiatý materiál), ktoré sú opatrené snímačmi stavu naplnenia, obchvat do zásobníka pre nepreosievaný materiál. Dávkovanie kameniva do miešacieho zariadenia je pomocou elektrohydraulicky ovládaných uzáverov a vážiach buniek. Ku kamenivu sa dávkuje cudzí, alebo vlastný filler pomocou dvoch strmých závitových dopravníkov. Filler a prísady sú dávkované cez váhy zo samostatných zásobníkov. Na uskladnenie fillera je k dispozícii stojatý zásobník (fillerová veža) so šnekovými dopravníkmi, elevátorom a príslušenstvom. Odvážené kamenivo a filler prichádza do dvojhriadeľového miešača (obidva hriadele sú priamo poháňané a synchronizované), v ktorom nastáva za pridávania živice (asfaltu) k ich intenzívnemu premiešaniu. Veľkosť zámesi je do 3 000 kg. Ohriaty asfalt sa do procesu dávkuje obehovými čerpadlami potrubím cez vážiace bunky z izolovaných zásobníkov asfaltového hospodárstva. Proces výroby asfaltovej zmesi sa uskutočňuje v miešacom zariadení, ktoré je opatrené príslušenstvom na prívod vstupných surovín a prísad a výstup hotového produktu. Dávkovanie komponentov asfaltových zmesi a proces miešania je riadený a uskutočňuje sa podľa technologického postupu pre príslušný vyrábaný produkt. Celý proces výroby živичnej zmesi je kontrolovaný z veľína a môže sa prevádzať automaticky, čiastočne automaticky alebo ručným ovládaním. Ovládanie uzáverov váhových zásobníkov, miešačky a nakladacieho sila sa deje elektrohydraulicky.

Vedľa miešačky je inštalovaný dávkovač granulovaných prísad.

Nakladanie

Hotový asfaltový produkt je vypúšťaný z miešačky a skipom je vynášaný do expedičného zásobníka (silo pre hotovú zmes rozdelené do 2 komôr, objem cca 130 t) so spodným vypúšťaním (podjazdná výška 4 000 mm). Tento zásobník je izolovaný minerálnou vlnou a vybavený elektrickým ohrevom, aby počas medziskladky nedošlo v ňom k stuhnutiu živичnej zmesi. Výpustné klapky sú vyhrievané pomocou vykurovacích tyčí. Zásobníky sú uložené na nosnej ocelevej konštrukcii tak, že je umožnený vjazd expedičných vozidiel pod zásobník a priamy odber produktov zo zásobníkov. Z nakladacích zásobníkov sa živичná zmes vypúšťa priamo do nákladných áut s vyklápacou ložnou plochou.

Expedícia vymiešanej zmesi do nákladných automobilov sa realizuje prostredníctvom expedičných zásobníkov, pri sypaní sa používa manžeta, ktorá usmerní tok asfaltových zmesí na korbu vozidla. Pred naložením sa ložná plocha vozidla postrieka ekologickým separačným olejom (bioolej BISOL), aby nedošlo k prilepeniu živice ku korbe.

III. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

1. Vypracovanie správy o hodnotení (zámeru)

Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) patrí navrhovaná činnosť do odvetvia:

6 - Priemysel stavebných látok, položka č. 4 Obal'ovne živичných zmesí, časť A, kde je pri výrobe nad 10 000 t ročne stanovené povinné hodnotenie.

Ministerstvo životného prostredia (ďalej len „MŽP SR“) na základe odôvodnenej písomnej žiadosti navrhovateľa upustilo od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti podľa § 22 ods. 7 zákona listom č. 5907/2015-3.4/vz zo dňa 01.07.2015.

Zámer navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť RTC plus, s.r.o., Ing. Miroslav Vrbacký, Nábr. J. Kráľa 4359, Liptovský Mikuláš v auguste 2015.

2. Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení (zámeru)

Navrhovateľ, spoločnosť ZEDA B. Bystrica, s. r. o., predložil zámer „Obal'ovačka asfaltových zmesí – Horná Mičina“ na posúdenie podľa § 22 odsek 1 zákona Ministerstvu životného prostredia dňa 19.08.2015.

MŽP SR podľa § 23 ods. 1 zákona rozoslalo zámer na posúdenie:

- rezortným orgánom:
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava
- dotknutej obci: obec Horná Mičina
- povolujuúcemu orgánu:
obec Horná Mičina
- dotknutým orgánom:
Úrad banskobystričského samosprávneho kraja
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Zároveň bol zámer zverejnený na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk dňa 25. 08. 2015.

V sprievodnom liste MŽP SR č. 5907/2015-3.4/vz boli rezortný orgán a dotknuté orgány požiadané podľa § 23 ods. 4 zákona doručiť písomné stanovisko najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Dotknutá obec bola podľa § 23 ods. 3 zákona vyzvaná, aby do troch pracovných dní od doručenia zámeru informovala verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o tomto zámere a zároveň verejnosti oznámila, kde a kedy je možné do zámeru nahliadnuť.

Dňa 07.10.2015 sa konalo prerokovanie návrhu rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu pre navrhovanú činnosť „Obal'ovačka asfaltových zmesí – Horná Mičina“. Prerokovania sa zúčastnil oprávnený zástupca navrhovateľa, spracovateľka zámeru a zástupca MŽP SR. Na stretnutí boli účastníci oboznámení s doterajším priebehom procesu posudzovania navrhovanej činnosti a stanoviskami, ktoré MŽP SR obdržalo k navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona.

MŽP SR podľa § 23 ods. 1 zákona rozoslalo zámer 8 orgánom štátnej správy a samosprávy. Do dátumu prerokovania bolo na MŽP SR doručených 6 stanovísk. Z toho tri: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a neboli pripomienky ani zo strany občanov.

Ministerstvo hospodárstva SR, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici vo svojich stanoviskách upozornili na dodržiavanie legislatívnych predpisov v ďalších etapách realizácie projektu.

Zástupcovia navrhovateľa k uvedeným upozorneniam uviedli, že prevádzkovateľ je oboznámený s povinnosťami vyplývajúcimi z platnej legislatívy.

Zástupcovia navrhovateľa na prerokovaní akceptovali pripomienky. Vzhľadom na údaje uvedené v zámere, vzhľadom na charakter, rozsah a možné vplyvy navrhovanej činnosti, vzhľadom na došlé stanoviská k navrhovanej činnosti. MŽP SR navrhlo uplatniť § 32 zákona, a to, že správu o hodnotení nie je potrebné vypracúvať.

Pre ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona, to znamená, dotknutá obec po oboznámení sa s výsledkom prerokovania rozsahu hodnotenia bude postupovať podľa § 34, ods. 2. 3 4 zákona a v spolupráci s navrhovateľom zabezpečí verejné prerokovanie zámeru. V ďalšom procese MŽP SR určí podľa § 36. ods. 2 zákona odborne spôsobilú osobu uvedenú v zozname odborne

spôsobilých osôb podľa § 62 ods. 1., ktorá vypracuje odborný posudok pre navrhovanú činnosť. Na základe žiadosti spracovateľa posudku je navrhovateľ povinný podľa § 36 ods. 5 zákona poskytnúť doplňujúce údaje nevyhnutné na vypracovanie posudku.

3. Prerokovanie správy o hodnotení (zámeru) s verejnosťou

Obec Horná Mičiná v spolupráci s navrhovateľom v súlade s §34 ods. 2 a 3 zákona zabezpečili verejné prerokovanie zámeru.

Termín a miesto konania oznámila dotknutá obec verejnosti a dotknutým orgánom pozvánkou pod číslom 221/2015 zo dňa 21.10.2015.

Verejné prerokovanie sa konalo dňa 05.11.2015 o 10 00 na obecnom úrade v Hornej Mičinej.

Po úvodnom privítaní boli účastníci prerokovania oboznámení s doterajším priebehom procesu posudzovania navrhovanej činnosti a so stanoviskami, ktoré Obecný úrad Horná Mičiná obdržal k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23, ods. 4 zákona.

V rámci diskusie boli prerokované všetky zásadné pripomienky uvedené v stanoviskách obcí, povoluujúcich orgánov, rezortného orgánu, verejnosti. Ministerstva životného prostredia, odboru ochrany prírody SR a dotknutých orgánov štátnej správy k predloženému zámeru. Príslušný orgán v rámci prerokovania zároveň vyhodnotil pripomienky predložené k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti podľa § 30. ods. 5 zákona.

V diskusii odznel príspevok a vysvetlenie ohľadom zámeru Obaľovačka asfaltových zmesí od projektanta pána Vrbackého, ktorý vysvetlil celý zámer projektu.

Za PS Urbár H. Mičiná p. Saktor Vladimír predniesol námietku voči prašnosti, na základe čoho mu bolo vysvetlené, že táto technológia sa týka odstránenia tejto prašnosti novým systémom.

Ďalej vzniesol námietku, že firma ZEDA má finančné pohľadávky voči Urbáru Horná Mičiná a pokiaľ tieto nebudú splatené PS URBÁR H. Mičiná nepodpíše novú zmluvu s firmou ZEDA. Bolo mu vysvetlené, že predmetom prerokovania nie je finančné vysporiadanie medzi Urbárom a spol. ZEDA, ale len zámer o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Toto si musí vyriešiť Urbár a firma ZEDA medzi sebou.

4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení (zámeru)

Do doby vypracovania záverečného stanoviska boli na MŽP SR doručené nasledovné písomné stanoviská k navrhovanej činnosti:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici (list č. ORHZ-BB1-835/2015 zo dňa 28.9.2015)

ORHZ ako dotknutý orgán vo svojom stanovisku uvádza, že z hľadiska ochrany pred požiarom realizáciou zámeru „Obaľovačka asfaltových zmesí Horná Mičiná“ nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia (list č. OU-BB-OKR1-2015/023971-002 zo dňa 18.09. 2015)

V stanovisku sa uvádza, že úrad, ako dotknutý orgán nemá k zámeru navrhovanej činnosti „Obaľovačka asfaltových zmesí Horná Mičiná“ pripomienky, a so zámerom súhlasí.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (list č. 23596/2015-3200-40999 zo dňa 10.09.2015)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako rezortný orgán vo svojom stanovisku konštatuje, že predložený zámer je spracovaný v súlade s požiadavkami legislatívy a k predloženému zámeru má nasledovné pripomienky resp. odporúčania:

- počas výstavby zabezpečiť systém kontroly stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov na zamedzenie únikov ropných látok do podzemných vôd,
- zabezpečiť, aby koncentrácia emisií tuhých znečisťujúcich látok neprekročila pri všetkých operáciách stanovenú hodnotu - eliminovať zdroje prašnosti,
- dodržiavať limitné hodnoty pre hluk a vibrácie,
- realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené v zámere. Ministerstvo odporúča rozhodnúť o schválení predloženého zámeru v kontexte so stanoviskami ostatných účastníkov konania.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-BB-OCDPK-2015/OXV123)

Úrad vo svojom stanovisku uvádza, že vzhľadom k tomu, že navrhovanou činnosťou nebude dotknutá dopravná infraštruktúra týkajúca sa cesty N/591 nemá pripomienky k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti spočívajúcej vo výmene jestvujúcej strojnotechnologickej časti výroby asfaltovej zmesi v existujúcom výrobnom areáli.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU BB-OSZP-3-2015/24448/DS zo dňa 28.09 2015)

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vo svojom stanovisku navrhuje ponechať súčasný stav využívaného územia, čo sa javí ako doteraz postačujúce riešenie pre životné prostredie a upozorňuje v prípade rozšírenia kapacity výroby na potrebu získania súhlasu v zmysle zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší od príslušného orgánu ochrany ovzdušia.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU BB-OSZP3-2015/024713/ZI zo dňa 10.09 2015)

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy určuje vo svojom stanovisku podmienku počas výstavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (list č. A/2015/02796 zo dňa 18. 9. 2015)

RÚVZ ako príslušný orgán vo svojom stanovisku vydáva súhlasné záväzné stanovisko k predloženému zámeru navrhovanej činnosti. V stanovisku ďalej konštatuje, že v prípade schválenia a realizácie navrhovanej činnosti je v ďalšom stupni konania potrebné:

- podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v súlade s legislatívou. RÚVZ súčasne navrhuje posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ukončiť posudzovaným zámerom navrhovanej činnosti. Zároveň konštatuje, že predkladateľ v súvislosti s prevádzkovaním navrhovanej činnosti v predloženom materiáli neidentifikoval všetky možné zdravotné riziká pre zamestnancov. Podľa predloženej dokumentácie kvalitu pracovného prostredia a zdravie zamestnancov môžu ovplyvniť chemické faktory - (pevný aerosól, polycyklické aromatické uhlíkovodíky) a fyzikálne faktory - hluk, vibrácie. Vzhľadom na technológiu výroby možno tiež predpokladať záťaž teplom a chladom.

5. Vypracovanie odborného posudku podľa § 36 zákona

Odborný posudok k navrhovanej činnosti podľa § 36 zákona vypracovala na základe poverenia MŽP SR (list č. 5241/2014-3.4/mo zo dňa 12.8.2015) Mgr. Jana Sudárová, zapísaná ako fyzická osoba do zoznamu

odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie dňa 8.2.2006 pod číslom 385/2006-OPV podľa vyhlášky MŽP SR č. 52/1995 Z. z. o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie.

Spracovateľka posudku vypracovala posudok a návrh záverečného stanoviska na základe predloženého zámeru, obhliadky dotknutého územia, záznamu z verejného prerokovania navrhovanej činnosti, doručených písomných stanovísk od jednotlivých subjektov v rámci procesu posudzovania, doplňujúcich podkladov od navrhovateľa a podľa príslušných právnych predpisov a noriem.

Podľa spracovateľky posudku Zámer spĺňa požadované náležitosti dané zákonom, má členenie v súlade s prílohou č. 9 zákona a po formálnej stránke zahŕňa všetky dôležité kapitoly. Vzhľadom na charakter, rozsah a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti obsahuje dostatok informácií pre určenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Upustenie od vypracovania správy o hodnotení pre navrhovanú činnosť hodnotí ako opodstatnené.

Z hľadiska posúdenia technickej úrovne navrhovanej činnosti sa dá konštatovať, že navrhnutá technológia výroby asfaltových zmesí patrí medzi klasické technológie moderného typu. Podmienkou pre bezpečnú prevádzku je v maximálnej možnej miere dodržiavať nadefinované pracovné postupy a technologické zariadenia udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave z hľadiska bezpečnosti práce aj ochrany životného prostredia.

Ako uviedla, je nevyhnutné vykonávať priebežnú kontrolu stavu technológie z dôvodu zabezpečenia jej bezporuchového optimálneho chodu.

Odborný posudok bol doručený prostredníctvom navrhovateľa na MŽP SR dňa 21. 01. 2016.

IV. KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

Celkové vplyvy navrhovanej činnosti na dotknuté územie boli komplexne zdokumentované a vyhodnotené na základe podrobného prehodnotenia všetkých predložených podkladových materiálov a vyjadrení zainteresovaných strán.

Vplyvy na obyvateľstvo

Navrhovaná činnosť sa bude vykonávať v extraviláne obce Horná Mičiná, v dostatočne vzdialenosti od zastavaného územia obce. Samotný charakter navrhovanej činnosti predstavuje zníženie nepriaznivých vplyvov na obyvateľstvo.

Dotknutým obyvateľstvom pre predmetnú činnosť sú hlavne obyvatelia obce Horná Mičiná a obyvatelia bývajúci pozdĺž komunikácií, ktoré sa budú využívať na dovoz vstupných surovín a odvoz hotových asfaltových zmesí.

Realizáciou navrhovanej činnosti sa zmenia emisné aj akustické pomery dotknutého územia. Dôjde k podstatnému zníženiu v množstve vypúšťaných tuhých znečisťujúcich látok.

Prevádzka technologickej linky je zároveň stacionárnym zdrojom hluku. Vzdialenosť posudzovanej stavby, ako aj konfigurácia terénu nedávajú reálny predpoklad pre zhoršenie akustických pomerov v dotknutom území.

Navyše nová obalovacia súprava má vykonané zásadné opatrenie na zníženie hlučnosti tým, že má zakryté miešacie jadro, na základe čoho sa predpokladá znížená hlučnosť prevádzkovania. K tlmeniu zvukových emisií prispieva aj integrovaný ventilátor prívodu vzduchu k horáku, ktorý je vybavený tlmícom hluku s vnútornými a vonkajšími kulisami.

Ďalším dôsledkom realizácie zámeru bude zvýšená intenzita dopravy, ktorá je spojená predovšetkým

s tvorbou prachu a hluku. Areál obalovne je dopravne napojený prostredníctvom asfaltovej obslužnej komunikácie na cestu II/591, pričom po zrealizovaní modernizácie výroby sa predpokladá nárast dopravy na danej komunikácii. Nakoľko súčasná intenzita dopravy je nízka, odhadovaný nárast nespôsobí závažnejšie problémy.

V prípade zamestnancov je aktuálna otázka ochrany pred hlukom počas výroby asfaltových zmesí, čo bude zabezpečené osobnými ochrannými pomôckami.

Navrhovaná činnosť tak vzhľadom na svoj charakter a rozsah, nebude mať významné negatívne vplyvy na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravotný stav. Z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo je možné navrhovanú prevádzku považovať za akceptovateľnú.

Vplyvy na reliéf a horninové prostredie

K zásahu do horninového prostredia nedôjde, vzhľadom na parametre navrhovaného zariadenia a charakter prostredia. K negatívnemu ovplyvneniu horninového prostredia by mohlo dôjsť len v prípade havárie a následnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia, čo sa nepredpokladá vzhľadom na havarijné zabezpečenie manipulačného priestoru. Manipulácia so znečisťujúcimi látkami je riešená v havarijnom pláne v zmysle zákona 364/2004 Z.z. o vodách.

Vplyvy na ovzdušie

Počas výstavby sa len nepatrne zvýši prašnosť, ktorá bude spôsobená pohybom automobilov a iných mechanizmov a mierne sa zvýšia plynné emisie z motorov. Tento vplyv bude pôsobiť krátko, počas niekoľkých týždňov výstavby a výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia.

Realizáciou zámeru vznikne nový veľký zdroj znečisťovania ovzdušia technologického charakteru, charakterom aj veľkosťou podobný súčasnému zdroju existujúcej obalovne.

Technologický proces výroby asfaltových zmesí produkuje predovšetkým tuhé látky, resp. prach a organické látky. Okrem toho bude obalovňa produkovať z ohrevného zariadenia (médium LPG) základné znečisťujúce látky - tuhé látky, oxidy síry, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a určité množstvo nespálených organických látok.

Emisie zo sušiaceho bubna, z dopravy sušeného kameniva (elevátora), z triedičky a medziskladu horúceho kameniva sú odsávané ventilátorom filtra, kde dochádza k účinnému odlučovaniu tuhých znečisťujúcich látok dvojestupňovým odlučovacím systémom s koncovým taškovým textilným filtrom. Zachytený prach je dopravovaný do zásobníka filleru a znovu použitý v procese výroby obalovanej zmesi. Vzduch prechádza cez hadicové filtre do komína.

Pre výpočet množstva emisií z obalovní bitúmenových zmesí sú stanovené emisné faktory. Navrhovaná technológia garantuje plnenie limitov emisií znečisťujúcich látok pre všetky emisné faktory: tuhé látky, oxid siričitý, oxidy dusíka a oxid uhoľnatý.

Okrem riadeného odvodu odpadových plynov komínom budú vznikať aj fugitívne emisie tuhých látok, ku ktorým možno predovšetkým zaradiť skladovanie kameniva a piesku na voľnej ploche, jeho nakladanie do zásobníkov a prepravu dopravníkovými pásmi. Tieto emisie nebudú pri normálnych podmienkach významnejšie z dôvodu prirodzenej vlhkosti materiálu. Zdrojom prašnosti bude aj vírenie prachu vozidlami na vnútorných komunikáciách. Z tohto dôvodu bude potrebné tieto komunikácie udržiavať v bezprašnom stave.

Takmer zanedbateľné množstvo emisií tuhých látok vznikne aj pri plnení zásobníka s fillerom. Tieto emisie sa odhadujú v hodnotách niekoľko kilogramov za rok.

Emisie prchavých organických látok budú vznikať pri skladovaní asfaltov a hotovej zmesi. Tieto nádrže sú uzatvárateľné a pri skladovacej teplote cca 150 až 160 °C nie je uvoľňovanie organických látok

z nádrží významné.

Fugitívne emisie prchavých organických látok predstavuje aj odvoz hotovej zmesi nákladnými vozidlami. Hotová zmes je uskladnená v izolovanom zásobníku. Pri otvorení spodnej klapky dôjde k vysypaniu hotovej zmesi na korbu nákladného auta. Krátkodobý únik prchavých látok pri nakládke a transporte sa minimalizuje dodržiavaním predpísaného technologického postupu, kedy sa vozidlo okamžite po naložení zaplachtuje.

Vplyvy na podzemnú a povrchovú vodu

Prevádzkou navrhovanej činnosti nebudú vznikať žiadne priemyselné odpadové vody.

Činnosť priamo neovplyvní povrchové a podzemné vody z hľadiska možného znečistenia, nakoľko manipulačné plochy, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami (hlavne motorové náplne) sú odkanalizované a zaústené do ORL. Rieka Hron preteká od záujmového územia cca 2000 m severným smerom.

Priestory prevádzky obalovne sú vybavené havarijnými prostriedkami na zamedzenie prípadného úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia, pri ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu povrchových alebo podzemných vôd.

Vplyvy na pôdu

Realizácia činnosti si nevyžaduje nový trvalý ani dočasný záber pôdy, činnosť sa realizuje v existujúcom areáli obalovne.

V predmetnej prevádzke je potenciálne riziko priamej kontaminácie pôdy spojené len s havarijnými stavmi. Nakoľko sú však prevádzkové priestory s takýmto rizikom príslušne havarijne riešené (napr. nepriepustná podlaha, vyspádovanie, záchytné priehlbne, a pod.), toto riziko je spojené skôr s únikmi nebezpečných látok počas ich transportu, ten je preto vykonávaný výlučne v súlade s ADR.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Vzhľadom na dlhoročnú prítomnosť priemyselnej výroby v dotknutom území (lom a jestvujúca prevádzka obalovne asfaltových zmesí), nie je predpoklad významnejšieho vplyvu navrhovanej činnosti na faunu a flóru širšieho riešeného územia.

Na lokalite širšieho dotknutého územia sú prítomné prevažne synantrópne druhy spoločenstiev osídľujúcich okraje ľudských sídiel, ktoré sú na súčasnú krajinnú štruktúru a činnosti v nej už prispôbené a nie je predpoklad priameho negatívneho vplyvu na tieto druhy. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde ani k narušeniu žiadneho migračného koridoru živočíchov, resp. regionálneho biocentra.

Vplyvy na krajinu a jej ekologickú stabilitu

Navrhovaná činnosť nezmení využívania krajinnej štruktúry ani súčasného priestorového usporiadania využívania krajinného potenciálu. Činnosť nebude mať vplyv na scenériu krajiny.

Lokalita navrhovanej činnosti nezasahuje do prvkov miestneho a regionálneho územného systému ekologickej stability.

Iné vplyvy

V súvislosti s predmetnou činnosťou v dotknutom území neboli identifikované žiadne ďalšie, ako vyššie uvedené vplyvy, ktoré môžu ovplyvňovať pohodu a kvalitu života obyvateľov dotknutej obce, či

obyvateľov vzdialenejšieho okolia, prírodné prostredie či dotknutú krajinu.

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Navrhovaná činnosť svojimi vplyvmi nebude presahovať štátne hranice.

V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000)

Predmetná činnosť je umiestnená v území, ktorému prináleží prvý stupeň územnej ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Jej prevádzkovaním nie sú priamo dotknuté žiadne z maloplošných ani veľkoplošných chránených území, či ich ochranné pásma.

Predmetná činnosť súčasne nie je umiestnená v blízkosti žiadneho ochranného pásma vodárenského zdroja pitnej vody určeného pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, alebo v chránenej vodohospodárskej oblasti.

Priamo v posudzovanej lokalite nie sú informácie o výskyte osobitne chránených druhov rastlín a živočíchov. Areál priemyselného podniku dlhodobým pôsobením v území a svojim charakterom ani nevytvára podmienky na trvalú existenciu chránených druhov.

V hodnotenom území a ani v jeho širšom okolí sa nenachádzajú chránené stromy. Priamo v kontakte s hodnoteným územím sa nevyskytujú žiadne z prvkov ÚSES.

VI. ROZHODNUTIE VO VECI

1. Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa

s ú h l a s í

s realizáciou navrhovanej činnosti “Obal’ovačka asfaltových zmesí – Horná Mičiná“ za predpokladu splnenia podmienok a opatrení uvedených v kapitole VI.3 tohto záverečného stanoviska. Neurčitosti, ktoré sa vyskytli v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, bude potrebné pre navrhovateľa, spol. ZEDA B. Bystrica, s. r.o.

2. Odsúhlasený variant

Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona príslušný orgán **súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti**

“ Obal’ovačka asfaltových zmesí – Horná Mičiná“

podľa variantu č. 1 (realizačný variant), tzn. je zvýšenie kapacity výroby asfaltových zmesí inštaláciou modernej technologickej linky a nahradenie kapacitne zastaranej linky, s miestom realizácie v jestvujúcom areáli obal’ovne spoločnosti ZEDA B. Bystrica, s. r.o. na parcelách č. KN-C 548/4 a 549/1.

3. Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej

činnosti

Na základe celkových výsledkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, pripomienok a stanovísk rezortného, povolujujúceho a dotknutých orgánov, dotknutej obce, orgánov štátnej správy a samosprávy, odborných inštitúcií, verejného prerokovania a odborného posudku sa pre prevádzku navrhovanej činnosti odporúčajú nasledujúce podmienky:

1. Zabezpečiť dodržiavanie ustanovení zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacími vyhláškami k zákonu, predovšetkým:
 - Zabezpečiť, aby koncentrácia emisií tuhých znečisťujúcich látok neprekročila pri všetkých operáciách stanovenú hodnotu - eliminovať zdroje prašnosti.
 - V rámci skúšobnej prevádzky zabezpečiť prvé oprávnené meranie na preukázanie dodržania určeného emisného limitu a množstva emisie znečisťujúcich látok podľa ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v rozsahu určenom pre obalovne bitúmenových zmesí a miešarne bitúmenu a pre zariadenia na spaľovanie LPG.
2. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas prestavby aj počas prevádzky dodržiavať opatrenia uvedené v § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, predovšetkým:
 - Vykonávať všetky potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami nedochádzalo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd s dôrazom na dostatočné zabezpečenie vonkajších manipulačných plôch a vnútroareálových prístupových komunikácií k zariadeniu obalovačky.
 - Po prestavbe obalovacej linky aktualizovať Plán preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok ... (Havarijný plán) a tento predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Banskej Bystrici.
 - V pravidelných intervaloch vykonávať skúšky tesností nádrží a potrubí určených na skladovanie a prepravu znečisťujúcich látok a dodržiavať povinnosti pri zaobchádzaní s nimi v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z.
 - Preventívnymi technickými a organizačnými opatreniami ako aj pravidelným školením pracovníkov minimalizovať potenciálne riziká možných havarijných stavov spôsobených ľudským faktorom.
3. Zabezpečiť dodržanie povinností ustanovených v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany verejného zdravia. Zabezpečiť dodržanie príslušných limitov jednotlivých faktorov pracovného prostredia a ďalších podmienok prevádzkovania, ktoré stanovuje regionálny úrad verejného zdravotníctva v povolení na užívanie.
4. Podľa §4 a 5 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov má prevádzkovateľ povinnosť spolu so žiadosťou o stavebné povolenie podať oznámenie o zaradení podniku. Preverenie oznámenia je potrebné vykonať pri každej ďalšej plánovanej zmene, ktoré ovplyvní kapacitu alebo spôsob výroby, resp. množstvo skladovaných nebezpečných látok.

4. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy

Podľa ustanovení § 39 ods. 1 zákona je ten, kto realizuje navrhovanú činnosť povinný zabezpečiť aj súlad realizovania činnosti s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti.

Podľa ustanovení § 39 ods. 2 zákona je ten, kto realizuje navrhovanú činnosť posudzovanú podľa tohto zákona, povinný zabezpečiť vykonávanie poprojektovej analýzy, ktorá pozostáva najmä zo:

- > systematického sledovania a merania vplyvy navrhovanej činnosti,
- > kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek uvedených v záverečnom stanovisku a v povolení činnosti,
- > zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v zámere so skutočným stavom.

Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti sa odporúča poprojektovú analýzu zamerať najmä na:

- > zistenie reálnych hodnôt emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia,
- > nakladanie so škodlivými látkami z hľadiska ochrany vôd a nebezpečnými odpadmi,
- > dodržiavanie opatrení na ochranu povrchových a podzemných vôd,
- > dodržiavanie opatrení na eliminovanie prachu a hluku z výroby a dopravy.

Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania vplyvov určí povoľujúci orgán, v súlade s týmto záverečným stanoviskom vydaným podľa § 37 zákona.

Na základe operatívneho vyhodnocovania výsledkov monitorovania je podľa § 39 ods. 4 zákona ten, kto realizuje navrhovanú činnosť povinný v prípade, ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa zákona sú nepriaznivejšie, než uvádza zámer, ktorý nahrádza správu o hodnotení, zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere, v súlade s požiadavkami uvedenými v záverečnom stanovisku a v povolení navrhovanej činnosti.

5. Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené verejnosťou

K navrhovanej činnosti bolo doručených 6 písomných stanovísk, všetky boli kladné, z toho 3 stanoviska boli s pripomienkami. Ostatné doručené stanoviská boli kladné bez pripomienok.

Všetky doručené písomné stanoviská k zámeru boli akceptované a k jednotlivým pripomienkam poskytol navrhovateľ svoje vyjadrenie na prerokovaní rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu pre navrhovanú činnosť, ktoré sa konalo dňa 07.10. 2015 na MŽP SR v Bratislave. Opodstatnené pripomienky boli premietnuté do kapitoly VI.3. tohto záverečného stanoviska.

Verejnosť, ani mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia, nedoručila príslušnému orgánu žiadne písomné stanovisko.

VII. ODÔVODNENIE ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA

1. Odôvodnenie rozhodnutia vo veci

Záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť „Obalovačka asfaltových zmesí – Horná Mičiná " bolo vypracované podľa § 37 ods. 1 až 3 zákona na základe zámeru, ktorý plnil funkciu správy o hodnotení, stanovísk doručených k zámeru, rokovania o určení rozsahu hodnotenia, záznamu z verejného prerokovania a odborného posudku vypracovaného podľa § 36 zákona.

Pri hodnotení podkladov a vypracúvaní záverečného stanoviska MŽP SR postupovalo podľa ustanovení

zákona. MZP SR dôsledne analyzovalo každú pripomienku a stanoviská od zainteresovaných subjektov.

V priebehu posudzovania boli zvážené všetky predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, zvážili sa riziká navrhovaného variantu z hľadiska vplyvu na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľov, na základe čoho bolo preukázané, že navrhovaná činnosť je možné realizovať v navrhovanom variante, za podmienky dodržania opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti.

Celkove bolo na príslušný orgán doručených 6 písomných stanovísk k zámeru od zástupcov zainteresovaných orgánov štátnej správy a samosprávy. Predložený zámer a ani písomné stanoviská doručené k zámeru nepreukázali skutočnosti, ktoré by znamenali spoločensky neprijateľné riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia, či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali realizáciu navrhovanej činnosti. Všetky doručené stanoviská boli súhlasné, väčšina doručených stanovísk bola bez pripomienok, niektoré stanoviská boli s pripomienkami, ktoré boli vysvetlené na prerokovaní rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, opodstatnené pripomienky boli premietnuté aj do kapitoly VI.3. záverečného stanoviska. Zo strany verejnosti nebolo k zámeru doručené žiadne stanovisko a ani na verejnom prerokovaní navrhovanej činnosti, neboli vznesené žiadne námietky proti realizácii navrhovanej činnosti, nakoľko sa ho nezúčastnil žiadny zástupca verejnosti.

Odporúčenie realizácie navrhovanej činnosti možno odôvodniť nasledovnými skutočnosťami:

- V súčasnosti je v danej lokalite v prevádzke zariadenie TELTOMAT V, ktoré je zastaralé a kapacitne nepostačuje na pokrytie dopytu na dodávku asfaltových zmesí v okolí.
- Navrhovaná činnosť predstavuje modernizáciu - výmenu jestvujúceho technologického zariadenia obalovacej linky, s použitím najmodernejšej techniky predovšetkým z hľadiska ochrany ovzdušia a ochrany pred hlukom.
- Obalovňa je prevádzkovaná v danom území niekoľko rokov bez závažných problémov, s väzbami na dodávateľov aj odberateľov.
- Navrhovaná činnosť je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou.
- Realizáciou sa využíva existujúci areál vybavený a zabezpečený pre potreby navrhovanej činnosti, po kompletnej rekonštrukcii v roku 2004.

Žiadosť investora o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru bola odôvodnená skutočnosťou, že:

- prestavbou technológie sa zvýši výroba, ale súčasne sa zníži znečistenie ovzdušia a zlepši sa ochrana životného prostredia,
- predmetná obalovačka na uvedenej parcele vyrába asfaltové zmesi už od roku 1980,
- v areáli sú vybudované stavebné objekty - zásobníky frakcií kameniva, sklady pre materiál, ako aj kompletne administratívne, sociálne a hygienické zázemie.

Z výsledku posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vyplýva, že realizačný variant (variant č. 1) uvedený v zámere, po zohľadnení podmienok a opatrení uvedených v kapitole VI.3. tohto záverečného stanoviska je prijateľný z hľadiska celkových (negatívnych i pozitívnych) vplyvov na životné prostredie, pričom prevláda jeho pozitívny vplyv.

Na základe uvedeného MŽP SR súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti v navrhovanom realizačnom variante s podmienkou realizácie podmienok uvedených v kapitole VI.3. tohto záverečného stanoviska.

V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona boli zhodnotené tie vplyvy na životné prostredie, ktoré bolo možné v tomto štádiu poznať predpokladať.

2. Odôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 zákona vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené dotknutou verejnosťou

K navrhovanej činnosti bolo doručených 6 písomných stanovísk od zainteresovaných orgánov štátnej správy, všetky boli kladné, z toho 3 stanoviská boli s pripomienkami. Ostatné doručené stanoviská boli kladné bez pripomienok.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vo svojom stanovisku upozorňuje, resp. odporúča nasledovné:

- počas výstavby zabezpečiť systém kontroly stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov na zamedzenie únikov ropných látok do podzemných vôd,
- zabezpečiť, aby koncentrácia emisií tuhých znečisťujúcich látok neprekročila pri všetkých operáciách stanovenú hodnotu - eliminovať zdroje prašnosti,
- dodržiavať limitné hodnoty pre hluk a vibrácie,
- realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené v zámere. Ministerstvo odporúča rozhodnúť o schválení predloženého zámeru v kontexte so stanoviskami ostatných účastníkov konania.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje kladné stanovisko podmienil podmienkou dbať počas výstavby na ochranu povrchových a podzemných vôd pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici upozornil, že zámer neidentifikuje všetky možné zdravotné riziká pre zamestnancov. Podľa predloženej dokumentácie kvalitu pracovného prostredia a zdravie zamestnancov môžu ovplyvniť chemické faktory - (pevný aerosól, polycyklické aromatické uhl'ovodíky) a fyzikálne faktory - hluk, vibrácie. Vzhľadom na technológiu výroby možno tiež predpokladať záťaž teplom a chladom.

Všetky doručené písomné stanoviská k zámeru boli akceptované a k jednotlivým pripomienkam poskytol navrhovateľ svoje vyjadrenie na prerokovaní rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu pre navrhovanú činnosť, ktoré sa konalo dňa 07.10. 2015 na MŽP SR v Bratislave.

Vo vyjadrení navrhovateľ upresnil technické riešenie navrhovanej obal'ovačky živičných zmesí. Usporiadanie navrhovanej technológie je konštrukčne a dispozične riešené ako vežové, s technickými opatreniami zabráňujúcimi únik znečisťujúcich látok v ovzduší z výrobného procesu do okolitého prostredia, s odsávaním vznikajúcich pár v jednotlivých technologických uzloch a ich vráteniu do spaľovacej časti technologického zariadenia. Technologický proces je riadený počítačom. Teplota asfaltu je monitorovaná a v prípade prekročenia maximálnej prípustnej hodnoty je proces zastavený.

Podľa navrhovateľa, existujúca obal'ovačka živičných zmesí, ktorá bude nahradená novou obal'ovačkou ASKOM s max. výrobnou kapacitou 160 t asfaltovej zmesi za hodinu, resp. 120 t/hod bežnej prevádzky, je v záujmovom území prevádzkovaná od roku 1980. V priebehu tejto doby neboli zo strany obyvateľov dotknutých obcí zaznamenané sťažnosti. Výmena technologického zariadenia prispeje k zmierneniu negatívnych vplyvov terajšej prevádzky obal'ovačky živičných zmesí na životné prostredie záujmového územia.

Preprava hotových živičných zmesí nákladnou automobilovou dopravou je podľa vyjadrenia zástupcov navrhovateľa riešená mimo zastavanú časť dotknutých obcí.

Všetky opodstatnené pripomienky dotknutých orgánov boli premietnuté do kapitoly VI.3. tohto záverečného stanoviska.

Zo strany verejnosti nebolo k navrhovanej činnosti doručené žiadne písomné stanovisko.

VIII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

1. Spracovatelia záverečného stanoviska

Ministerstvo životného prostredia SR
odbor environmentálneho posudzovania
JUDr. Vladimír Zemko
po prerokovaní s
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
a Ministerstvom životného prostredia SR, odborom odpadového hospodárstva

2. Potvrdenie správnosti údajov

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska

Bratislava 04. 02. 2016

IX. INFORMÁCIA PRE POVOĽUJÚCI ORGÁN O DOTKNUTEJ VEREJNOSTI

Dotknutá verejnosť je podľa § 3 písm. s) zákona verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní; platí, že mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia a splňajúca požiadavky ustanovené v zákone má záujem na takom konaní.

Dotknutá verejnosť má podľa § 24 ods. 2 zákona postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti zákona a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti, ak uplatní postup podľa § 24 ods. 3 alebo ods. 4 zákona, t. j. prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení podaním odôvodneného písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4, odôvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti podľa § 30 ods. 6, odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2, alebo podaním odvolania proti záverečnému stanovisku podľa § 24 ods. 3, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Obal'ovačka asfaltových zmesí – Horná Mičiná " nebola identifikovaná žiadna dotknutá verejnosť.

X. POUČENIE O ODVOLANÍ

1. Údaj, či je záverečné stanovisko konečným rozhodnutím alebo či sa proti nemu možno odvolať

Záverečné stanovisko je podľa § 37 rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie. Právoplatnosťou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovateľa navrhovanej činnosti, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene vo variante

odsúhlasenom príslušným orgánom v záverečnom stanovisku.

Proti tomuto záverečnému stanovisku možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 právo podať odvolanie proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom konania o vydaní záverečného stanoviska.

2. V akej lehote, na ktorý orgán a kde možno podať odvolanie

Rozklad možno podať na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra, 812 35 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia záverečného stanoviska účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia záverečného stanoviska považuje pätnásť deň zverejnenia záverečného stanoviska príslušným orgánom podľa § 37 ods. 7.

3. Údaj, či záverečné stanovisko možno preskúmať súdom

Podľa § 37 ods. 10 zákona je záverečné stanovisko preskúmateľné súdom.