OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie generála Klapku č. 7, 945 01 Komárno

Číslo: OU-KN-OSZP-2015/014650- 17 Komárno, 12.01.2016
2016/000042

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy príslušný podľa ust. § 1 ods. 1 písm. c) a ust. § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") posúdilo podľa ust. § 3 písm. c) zákona v spojení s ust. § 18 až 29 tohto zákona návrh spoločnosti **Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo**, IČO : 36 528 391 na zmenu činnosti : **„Rekuperácia tepla vo varni"** a vydalo rozhodnutie:

zmena navrhovanej činnosti

„Rekuperácia tepla vo varni"

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

O D Ô V O D N E N I E

Navrhovateľ Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO : 36 528 391 zastúpená Ing. Milanom Slávikom, predložil Okresnému úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚKN OSŽP) podľa § 29 zákona dňa 02.12.2015 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Rekuperácia tepla vo varni".** Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala Mária Kiková, Heineken, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo dňa 20.11.2015.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rekuperácia tepla vo varni. Rekuperáciou tepla vo varni je úspora tepla vo výrobnom procese a s tým súvisiacich nákladov na energie.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Rekuperácia tepla vo varni je realizované vo vnútri areálu:

Výrobný areál :	Heineken Slovakia a. s. v Hurbanove.
Kraj:	Nitriansky
Okres:	Komárno
Mesto:	Hurbanovo
Katastrálne územie:	Bohatá
Parcelné číslo:	1136/7,1136/1 – zastavané plochy a nádvoria
Číslo LV:	440

Pozemok je vo vlastníctve Heineken Slovensko, a. s.

Popis navrhovanej zmeny :

Investor plánuje v predmetnej lokalite - v areáli pivovaru realizovať stavbu – Rekuperácia tepla vo varni . Súčasťou činnosti výroba piva je objekt varňa, v ktorej je vykonávanie spracovanie surovín (sladu a jačmeňa), šrotovania sladu v šrotovníku a skladovanie až do doby vystierania a rmutovania sladového šrotu, filtrácia sladiny a varenie sladiny s chmeľovými produktami v mladinovom kotle.

Inštalované technologické zariadenie počas chmelovaru ohrieva vodu v brýdovom kondenzátore a následne akumuluje vo vonkajšej nádrži s objemom 79 m^3. Akumulovaná voda sa použije pri predohreve mladiny.

Navrhované doplnenie technológie si vyžaduje drobné búracie práce a nové základy pre technologické zariadenia v interiéri novej varne a základ pre energetickú nádrž vody, ktorá bude pristavená k varni .

Realizáciou stavby „Rekuperácia tepla vo varni“ sa dosiahne úspora tepla pri výrobnom procese a s tým úspora nákladov na energie.

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je existujúca činnosť – výroba piva - zaradená do kapitoly 12 Potravinársky priemysel, položka č.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov. Prahová hodnota pre zisťovacie konanie je bez limitu. Vzhľadom k tomu, že existujúca činnosť bola vykonávaná už pred účinnosťou zákona NR SR č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nebolo vykonané podľa zákona. Navrhovaná stavba – Rekuperácia tepla vo varni , podlieha „Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti“ podľa prílohy č.8a zákona.

Zdôvodnenie navrhovanej zmeny

Realizáciou stavby Rekuperácia tepla vo varni sa dosiahne úspora tepla pri výrobnom procese a s tým úspora nákladov na energie.

Stručný popis technológie

Technológia získavanie tepla z brýdových pár si vyžadovala zásah do jestvujúceho procesu varenia a technológie a doplnila zariadenie pre vytváranie energetickej zásoby a jej odovzdávanie sladine.

Proces získavania tepla predstavuje :

- odoberanie tepla z brýdových pár z komína mladinového kotla počas chmelovaru pomocou tepelného výmenníka a jeho odovzdávanie energetickej vode
- uskladnenie energetickej vody vo vonkajšom zásobníku
- odovzdávanie tepla z energetickej vody sladine v tepelnom výmenníku

V súvislosti s inštaláciou zariadenia pre získavanie tepla bolo potrebné doplniť :

- sanitáciu dopĺňaného zariadenia
- zariadenia pre dávkovanie chmeľu .

Nádrž na energetickú vodu

Celkový objem nádrže na energetickú vodu 79 m^3 umožňuje akumuláciu ohriatej vody počas chmelovaru a jej následné ochladenie behom pred ohrevu.

Nádrž je umiestnená vonku na izolovanom základe a je izolovaná silnou vrstvou minerálnej vaty proti stratám tepla. Nádrž je vybavená rovnomerne rozmiestnenými teplomermi a snímaním hladiny. V prípade, že hladina v nádrži poklesne voda je doplnená z rozvodu teplej technologickej vody po úroveň maxima.

Nabíjanie nádrže na energetickú vodu

Voda sa behom chmelovaru ohrieva v brýdovom kondenzátore zo 79^0C na cca. 98^0C. K ohrevu dochádza postupne, voda sa odčerpáva zo dna nádrže a ohriata sa vracia do hornej časti, tzn. postupne stúpa teplota na všetkých teplomeroch umiestnených v energetickej nádrži.
Aby bolo teplo využité s čo najvyššou efektivitou, nemal by najnižší teplomer behom „nabíjania" nádrže nikdy dosiahnuť rovnakej teploty ako zbytok nádrže. Znamenalo by to, že celý objem nádrže už bol prečerpaný a do kondenzátora by vstupovala voda s vysokou teplotou. V prípade, že táto situácia nastane, je potrebné zvýšiť výstupnú teplotu z kondenzátora (t j . napr . na $98,5^0$C)
V prípade, kedy naopak zostane rozhranie teplôt vysoko nad najnižším teplomerom je potreba teplotu znížiť. Zmeny je potrebné vykonávať uvážlivo, aj rozdiel 0,5 ^{0}C v nastavenej hodnote má veľký vplyv na celý proces.
Brýdový kondenzát vychádzajúci z výmenníka má teplotu cca 90^0C a nie je ho možné vypustiť priamo do kanalizácie.
Behom chmelovaru je sledovaný tlak v mladinovom kotle. Pri prekročení hodnoty 30 mbar je otvorená klapka do komínu pred brýdovým kondenzátorom. Po poklese tlaku je klapka opäť uzatvorená.

Predohrev sladiny

Behom predohrevu sladiny sa voda berie z hornej časti nádrže a ochladená sa vracia do spodnej časti nádrže.
Do nádrže by sa mala vracať voda o teplote 79^0C, v prípade, že je táto teplota vyššia je potreba znížiť teplotu vystupujúcej sladiny.
Mladina je čerpaná konštantnou rýchlosťou, pred výmenníkom predohrevu je umiestnené posilňovacie čerpadlo riadené frekvenčným meničom v závislosti od tlaku sania čerpadla tak, aby nevznikal podtlak a nedochádzalo ku kavitácii. Mladina je ohrievaná z 79^0C na 95^0C.
Po vyprázdnení zberača sladiny je predohrev ukončený, potrubie je prepláchnuté horúcou vodou zo zberača sladiny. Okolo posilňovacieho sladinového čerpadla je automaticky prestavená cesta a za krátku dobu dochádza k protismernému preplachu výmenníka. Voda z potrubia je následne vyčerpaná na kanál pred nátokom do mladinového kotla.

Dávkovanie chmeľu

Vzhľadom k tomu, že novoinštalovaný brydový kondenzátor slabo zvyšuje pretlak v mladinovom kotle nie je možné dávkovať chmeľ behom chmeľovaru a je potrebné chmeľ dávkovať pomocou extraktora.
Extraktory sú naplnené pred každou várkou potrebným množstvom extraktu alebo chmeľovými granulami.
V danom okamžiku sú extraktory vypláchnuté horúcou mladinou z mladinového kotla. Do okruhu na výplach exktaktoru je nainštalovaný analyzátor extraktu a vzorkovací ventil, takže je možné kedykoľvek behom chmelovaru zistiť koncentráciu extraktu alebo odobrať vzorku bez otvárania prielezu.

CIP potrubia

K jestvujúcim sanitačným okruhom na varne pribudol nový okruh na sanitáciu brýdového priestoru brýdového kondenzátora. Sanitačný roztok sa privádza od jestvujúceho rozdeľovača CIP vo varni, do ktorého bola nainštalovaná nová klapka. Sanitačný roztok prechádza kondenzátorom a vracia sa späť na prepojovací panel vratnej sanitácie.
Sanitácia brýdového priestoru kondenzátora sa doporučuje cca 1x mesačne .
Na kondenzátore je možné tiež čistiť vodnú stranu, k tomu je potrebné nastaviť ručné klapky na vstupe sanitačného roztoku do kondenzátora. Ideálne je vykonávať sanitáciu kyselinou, aby sa odstránil vodný kameň v prípade, že voda ktorá doplňuje horúco vodný okruh obsahuje veľa minerálov. V tomto prípade je možné čistiť celý okruh energetickej vody včítane predohrevu. Pred začiatkom sanitácie je potrebné zavrieť klapky do nádrže na energetickú vodu.

Základné údaje o stavebných objektoch a ich technologickom vybavení

Navrhované doplnenie technológie si vyžaduje drobné búracie práce a nové základy pre technologické zariadenia v interiéri novej varne a základ pre energetickú nádrž vody, ktorá bude pristavená k varni .

Záber pôdy

Nové zariadenie je umiestnené v stavebnom objekte SO-01 – Nová varňa na podlaží + 0,000 a + 13,750. Extraktory sú umiestnené na rovnakom podlaží ako varňa. Nádrž na energetickú vodu je umiestnená vedľa budovy varne.

Surovinové a energetické zdroje vrátane spotreby vody

Východiskové podklady a požiadavky :

Parametre :	
Objem várky	60 000 l
Doba varu	65 min
Celkový odpar	5 %
Sladina zo zberača	76 ° C
Sladina z predohrevu	96° C
Doba prečerpávania z SS	22 min

Požadované množstvo energie na várku bez znovu získavanie tepla	12 GJ
Získané teplo z brýdových pár na várku	5 GJ
Potreba energie so spätným získavaním tepla	7 GJ
Celková ročná úspora tepla	15 000 GJ
Úspora	145 350 €

Dopravná a iná infraštruktúra

Navrhovaná prístavba je prístupná z existujúcej vnútroareálovej dopravnej infraštruktúry, ktorú tvoria vnútroareálové komunikácie.
K dispozícii sú aj ostané podzemné rozvody (požiarna, kanalizácia) a nadzemné rozvody (potrubné rozvody, rozvody silnoprúdu, atď.)

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je existujúca činnosť – výroba piva - zaradená do kapitoly 12 Potravinársky priemysel, položka č.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov.

Prahová hodnota pre zisťovacie konanie je bez limitu. Vzhľadom k tomu, že existujúca činnosť bola vykonávaná už pred účinnosťou zákona NR SR č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, posudzovanie vplyvu prevádzky nebolo vykonané podľa zákona.

Navrhovaná stavba – Rekuperácia tepla vo varni , podlieha „Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti“ podľa prílohy č.8a zákona.

Podľa ust. § 29 ods. 6 zákona príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po doručení
a) zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b) zverejní na svojom webovom sídle.

Podľa ust. § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

Podľa ust. § 29 ods. 9 zákona rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

OÚ Komárno, OSZP, v súlade s § 29 ods. 6 zákona listom č. OU-KN-OSZP-2015/014650-3 zo dňa 4.12.2015 zaslalo predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s § 29 odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po jeho obdržaní rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci. OÚ Komárno, OSZP zverejnilo uvedené oznámenie o zmene na webovom sídle ministerstva.

Dotknutá obec Hurbanovo informovala o zmene navrhovanej činnosti verejnosť spôsobom v mieste obvyklým, v dňoch od 10.12.2015 do 28.12.2015.

OÚ Komárno, OSZP posúdilo vyššie uvedenú zmenu v oznámení o zmene činnosti : **„Rekuperácia tepla vo varni“** z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

V súlade s § 29 ods. 9 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská tieto subjekty:

1. **Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie**,

   - z hľadiska štátnej správy ochrany vôd (list č. OU-KN-OSZP-2015/014814 zo dňa 15.12.2015) – k zmene navrhovanej činnosti uvádza nasledovné : Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy nepožaduje posudzovanie podľa zákona.
   - z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia (list č. OU-KN-OSZP-2015/014691-2-Va zo dňa 17.12.2015) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Posudzovaná činnosť v predloženom zámere je prevádzka, ktorá je súčasťou stredného zdroja znečisťovania ovzdušia kategória v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov 6.17.2 Pivovary s projektovanou výrobou v hl/rok 5000 a viac. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti neuplatňuje pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.
   - z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva (list č. OU-KN-OSZP-2015/014698-2 zo dňa 08.12.2015) k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.
   - z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny (list č. OU-KN-OSZP-2015/014795 zo dňa 15.12.2015) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné : Predmetný pozemok nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem. Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany

prírody a krajiny nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

2. **Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia** (list č. OU-KN-OKR-2015/001212-063 zo dňa 14.12.2015) vo svojom stanovisku uvádza : z hľadiska záujmov civilnej ochrany obyvateľstva nemáme žiadne pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a nenavrhujeme, aby zámer bol posudzovaný podľa zákona.
3. **Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie** (list č. OU-NR-OSZP2-2015/047541, 014013/2015 zo 17.12.2015) vo svojom stanovisku uvádza : Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a navrhuje vydať rozhodnutie, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona.
4. **Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja** (list č. CZ-36088/2015, CS-7696/2015 zo dňa 18.12.2015) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Hurbanovo. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
5. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne** (list č. RH 2956/2015, Č. z. 12746/2015 zo dňa 21.12.2015) vo svojom liste uvádza nasledovné: S prihliadnutím na rozsah, povahu a miesto vykonávanej činnosti ako i význam očakávaných vplyvov, orgán verejného zdravotníctva nepožaduje navrhované oznámenie o zmene činnosti posudzovať podľa zákona.

6. **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia potravinárstva a obchodu** (list č. 31636/2015 zo dňa 17.12.2015) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné : MP a RV SR nemá zásadné pripomienky k navrhovanému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. Zároveň konštatuje, že navrhovateľ vo svojom oznámení o zmene navrhovanej činnosti uvádza, že navrhovaná činnosť v posudzovanom území nebude prinášať významné environmentálne dopady. Z toho dôvodu odporúča, aby predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nebolo posudzované podľa zákona.

7. **OR Hasičského a záchranného zboru v Komárne**, (list č. ORHZ-KN1-740/2015 zo dňa 18.12.2015) z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

8. **Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor** (list č. OU-KN-PLO-2015/014746 zo dňa 10.12.2015) vo svojom stanovisku oznamuje : Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor nie je dotknutým orgánom štátnej správy podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy nebudú vykonávané činnosti, ktoré odôvodňujú posudzovanie podľa zákona.

9. **Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** (list č. OU-KN-OCDPK-2015/014925-2 zo dňa 15.12.2015) predložilo nasledovné stanovisko : Pri riešení predmetného oznámenia žiada dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatných spolusúvisiacich noriem a predpisov. K posudzovaniu vplyvov na životné prostredie k uvedenému strategickému dokumentu sa nebude vyjadrovať.

10. **Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno** (list č. 2015/002533/00332 zo dňa 14.12.2015) v liste uvádza: Podľa informácií vyplývajúcich z údajov o zmene navrhovanej činnosti nemá k uvedenej stavbe námietky a upúšťa od požiadavky, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých v oznámení vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- Navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Hurbanovo. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.

- Posudzovaná činnosť v predloženom zámere je prevádzka, ktorá je súčasťou stredného zdroja znečisťovania ovzdušia kategória v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov 6.17.2 Pivovary s projektovanou výrobou v hl/rok 5000 a viac.

- Dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatných spolusúvisiacich noriem a predpisov.

V zmysle §29 ods. 8 zákona bola verejnosť informovaná s oznámením o zmene navrhovanej činnosti a o možnosti nahliadnutia do predmetného oznámenia.

Verejnosť sa v zákonom stanovenej lehote podľa § 29 ods. 9 zákona k realizácii navrhovanej činnosti nevyjadrila.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

Rozdeľovník:

1. Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo
2. Mesto Hurbanovo, 947 01 Hurbanovo
3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
4. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
5. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Nám. M.R.Štefánika 10, 945 01 Komárno
6. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám.gen.Klapku 7, 945 01 Komárno
7. Okresný úrad Komárno, odbor pozemkový a lesný, Senný trh 4, 945 01 Komárno
8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
9. OR Hasičského a záchranného zboru Komárno, Družstevná 16, 945 01 Komárno
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno
11. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Štúrova 5, 945 01 Komárno
12. Slovenská inšpekcia ŽP, Inšpektorát ŽP Bratislava, odb. integrovaného povoľovania a kontroly, Marianska dolina 7, 949 01 Nitra

Tel.: +421-035-790 87 14
Fax: +421-035-790 87 10
E – mail: diana.podmanikova@minv.sk