

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hlavná 1, 056 01 Gelnica

Číslo:OU-GL-OSZP-2016/000203

v Gelnici, dňa: 09.03.2016

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák.č.180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Margecany“, ktoré predložil obstarávateľ, Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, vydáva podľa § 7 ods.5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Margecany“

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie

Obstarávateľ, Obec Margecany, predložil dňa 04.02.2016 Okresnému úradu Gelnica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.24/2006 Z. z.“) oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Margecany“ (ďalej len ZaD č.2, ÚPN obce Margecany).

Cieľom aktualizácie Územného plánu obce Margecany je zmeniť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja obce v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja obce. Ide o doplnenie funkčných plôch pre obytnú funkciu, o zmeny riešenia dopravnej obsluhy územia, zmeny v riešení odkanalizovania územia.

V tomto zmysle sú hlavné ciele riešenia ZaD č.2 ÚPN-O obce Margecany nasledovné:

- rozšírenie jestvujúcej obytnej funkcie formou doplnenia funkčnej plochy bývania v rodinných domoch v lokalite „Hôrka“ s dopravným riešením a rešpektovaním jestvujúcich nadradených trás technickej infraštruktúry,
- čiastočná funkčná zmena a dopravný systém navrhovanej lokality „Kratiny - Olše“ podľa projektu pozemkových úprav,

- prepojenie účelovej komunikácie s peším chodníkom medzi jestvujúcou a navrhovanou obytnou zástavbou a športovým areálom,
- návrh pešieho chodníka spájajúceho areál kostola a cintorína - prepojenie jestvujúcich areálov kostola a cintorína peším chodníkom pozdĺž vodnej nádrže Ružín mimo zastavaného územia obce,
- riešenie odtokových pomerov povrchových vôd do vodného toku Bystrá,
- odkanalizovanie územia delenou (splaškovou a dažďovou) kanalizáciou
- priemet relevantných záväzných regulatívov Zmien a doplnkov 2014 ÚPN-VÚC Košického kraja.

Uvedený strategický dokument v súlade s § 4 ods.2 zákona č.24/2006 Z. z. podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní strategického dokumentu, ktoré tunajší úrad vykonal podľa § 7 zákona č.24/2006 Z. z.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie rozposlal podľa § 6 ods.2 zákona č.24/2006 Z. z. oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam listom č. OU-GL-OSŽP-2016/000203 zo dňa 05.02.2016 a zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR- <http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zad-c-2-uzemneho-planu-obce-margecany->

Do termínu vydania rozhodnutia sa k predmetnému strategickému dokumentu vyjadrili nasledovné dotknuté orgány:

Okresný úrad Gelnica, odbor krízového riadenia

- stanovisko č.OU-GL-OKR-2016/000207 zo dňa 11.02.2016 – zámer nežiada posudzovať v zmysle zák.č.24/2006 Z.z., ďalšie stupne PD pre územné a stavebné konanie žiadame zaslať na vyjadrenie.

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie

- **úsek ochrany ovzdušia** – stanovisko č. OU-GL-OSZP-2016/000222 zo dňa 15.02.2016
Zájumové územie riešené v ZaD č.2 ÚPN obce Margecany nepatrí medzi oblasti, ktoré by z hľadiska čistoty ovzdušia vyžadovali osobitnú ochranu a nepredpokladá sa, aby investičné zámery plánované v strategickom dokumente mali významný vplyv na zhoršenie kvality ovzdušia v obci Margecany a preto nemá pripomienky ani nepožaduje, aby bol dokument posudzovaný v zmysle zák.č.24/2006 Z.z. .
 - **úsek odpadového hospodárstva** – stanovisko č. OU-GL-OSZP-2016/000210 zo dňa 16.02.2016 – bez pripomienok, zároveň nepožaduje, aby bol strategický dokument posudzovaný podľa zák.č.24/2006 Z.z.
 - **úsek štátnej vodnej správy** – stanovisko č.OU-GL-OSZP-2016/000209/Tu zo dňa 08.03.2016
1. Pri spracovaní Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Margecany (ďalej len Z2-UPN-O) je spracovateľ povinný brať do úvahy strategické dokumenty schválené vládou SR v oblasti nakladania s vodami (Vodný plán Slovenska, Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií na území SR, Koncepcie vodohospodárskej politiky SR a pod.), vyššiu územnoplánovaciu dokumentáciu (UPN-VÚC Košický kraj), legislatívu v oblasti ochrany kvality a množstva vôd. V súvislosti s UPN VÚC je povinný chrániť koridory pre infraštruktúru regionálneho významu (koridor prepojenia Spišského vodovodu so skupinovým vodovodom Gelnica - Jaklovce-Margecany, čo návrh aj obsahuje).
 2. V Z2-UPN-O požadujeme do záväznej časti (do verejnoprospešných stavieb) zaradiť stavby vetiev verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, dažďovej kanalizácie a povodňovej ochrany, ktoré sú obsiahnuté v návrhu a majú zásadný význam pre celé sídlo.

3. V novom stavebnom obvode Hôrka je alternatívne navrhované zneškodnenie splaškových odpadových vôd zachytávaním do žump alebo čistením prostredníctvom domových ČOV. Pre prípad použitia domových ČOV požadujeme uviesť, kde budú vypúšťané vyčistené odpadové vody (do povrchových alebo podzemných vôd) a v súlade s tým primerane zhodnotiť stav podzemných vôd a vplyv vypúšťania na ne alebo navrhnúť koridor pre odvedenie vyčistených odpadových vôd do povrchových vôd. Doporučujeme zvážiť možnosť vybudovať gravitačnú splaškovú kanalizáciu a čerpaciu stanicu s výtlakom do existujúcej gravitačnej časti VK a prípadne overiť spôsob odkanalizovania areálu bývalého Lesného závodu a zvážiť spoločné riešenie pre stavebný obvod a LZ.
4. Povodňová ochrana na toku Bystrá nadväzuje na existujúcu brehovú úpravu, preto požadujeme, aby bola dimenzovaná na minimálne rovnakej úrovni (Q_{100R} t.j. $24 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ s bezpečnostnou rezervou 30 cm), čo je nutné uviesť v Z2-UPN-O. Prípadne je možné zvážiť regulované vyliatie na vhodný terén alebo vybudovanie suchého poldra nad zastavaným územím, čo by ešte zvýraznilo ochrannú funkciu navrhovanej aj existujúcej povodňovej ochrany na toku Bystrá.
5. V návrhu Z2-ÚPN-O nie sú plánované v inundačnom území tokov územnoplánovacie opatrenia (predpokladáme, že chodník pre peších na cintorín bude osadený nad úrovňou maximálnej hladiny VN Ružín bližšie k ceste), avšak aj pre ďalšie etapy prípravy Z2-ÚPN-O je nutné zohľadniť zistenia správcu toku premietnuté do máp povodňového rizika a povodňového ohrozenia, ktoré sú dostupné na internetovej stránke Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., <http://mpompr.svp.sk/klad.php?id=291>. Mapy sú podkladom pre určenie inundačného územia podľa § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v ktorom je zakázané vykonávať niektoré činnosti a umiestňovať stavby (ods. 5 a 6) napr. bytové budovy, stavby so škodlivými látkami a pod. Aj keď zatiaľ nebol podaný návrh na vyhlásenie inundačného územia, obec a spracovateľ Z2-ÚPN-O sú povinní rešpektovať zaplavované územia pri hladine Q_{100R} a neplánovať tam územnoplánovacie opatrenia, ktoré by boli v rozpore so zákonom o ochrane pred povodňami. V prípade, že chce obec využívať územie, ktoré by malo spadať do inundačného územia, je povinné navrhnúť primeranú protipovodňovú ochranu na úrovni Q_{100R} s 50 cm bezpečnosťou chrániacu územie pred účinkami vôd pri povodni a pre takéto opatrenie rezervovať územie.
6. Upozorňujeme, že dotknutým orgánom pri príprave a tvorbe Z2-UPN-O je aj správca vodných tokov a VN Ružín (SVP, š.p., OZ Košice) a orgán štátnej vodnej správy (ŠVS) pre VN Ružín a MVE Margecany (Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie).
7. Oddelenie vôd z povrchového odtoku od splaškových vôd v časti obce Olše je v súlade s požiadavkami tunajšieho orgánu ŠVS z konaní o povolení čerpacej stanice splaškových vôd Olše. Pri plánovaní cestných stavieb v zastavanom území obce na odvedenie vôd z povrchového odtoku je nutné zapracovať (podľa charakteru týchto vôd) aj opatrenia na zachytávanie plávajúcich znečisťujúcich látok i na odstránenie ropných látok a pre takéto zariadenie rezervovať územie. Výtok dažďových vôd do toku Bystrá bude samostatný a nebude spoločný s havarijným prepacom z existujúcej čerpacej stanice splaškových vôd Olše.
8. V prípade vhodných podmienok v území je potrebné preferovať prirodzenú aj technicky upravenú retenciu dažďových vôd zo stavieb, ktoré nie sú znečistené, čím by bola čiastočne splnená kapitola B.9.3. Z2-UPN-O, v ktorej nie je uvedené žiadne opatrenie.
9. Pri návrhu využitia územia v blízkosti tokov je nutné brať do úvahy, že územie vo vzdialenosti 10 m od oboch brehov Hornádu a územie vo vzdialenosti 5 m od brehov drobných tokov musí byť voľné pre výkon správy toku (podľa § 49 ods. 2 a 3 vodného zákona).
10. Orgán štátnej vodnej správy nepožaduje vykonať posudzovanie vplyvu na životné prostredie podľa z. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa nenavrhujú konkrétne objekty povodňovej ochrany a nie je možné pri tvorbe Z2-ÚPN-O vymedziť ich presnejší rozsah. Objekty povodňovej ochrany je možné posúdiť z hľadiska vplyvu na životné prostredie samostatne pred ich umiestnením stavebným úradom.

Úrad Košického samosprávneho kraja Košice

- stanovisko č.2450/2016/ORRÚPŽP/5736 zo dňa 15.02.2016 – žiadame rešpektovať nadradenú územnoplánovacia dokumentáciu t.j. Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Košického kraja, ktoré boli schválené Zastupiteľstvom KSK v roku 2014. V prípade ak budú jednotlivé navrhnuté stavby a činnosti podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, žiadame tieto konkrétne investície posúdiť v súlade so zák.č.24/2006 Z.z. Pripomíname, že cestná infraštruktúra II. a III. triedy je vo vlastníctve KSK a v správe ciest KSK a pre každý zásah do cestného telesa alebo objektov či ochranného pásma je potrebný súhlas vlastníka. Úrad KSK za dodržania uvedených podmienok súhlasí s navrhovaným dokumentom a netrvá na ďalšom posudzovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Margecany“ a navrhuje proces ukončiť v zisťovacom konaní.

Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava

- stanovisko č. 6251/2016/ROP-002/3476 zo dňa 15.02.2016 – riešené územie sa nachádza mimo ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých pozemných zariadení, preto sa neuplatňujú pripomienky k predmetnej ÚPD. Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 30 leteckého zákona je nutné prerokovať s Dopravným úradom nasledujúce stavby:
 - o stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§30 ods.1 písm. a) leteckého zákona),
 - o stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré prečnievajú 10 0m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods.1 písm. a) leteckého zákona),
 - o zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 KV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§30 ods.1 písm. c) leteckého zákona),
 - o zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadiel, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§30 ods.1 písm. d) leteckého zákona)

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi

- stanovisko č.365-592/2016-1 zo dňa 18.02.2016 – nemá pripomienky a námietky a strategický dokument nie je z pohľadu pôsobnosti orgánov štátnej banskej správy potrebné posudzovať podľa zák.č.24/2006 Z.z.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

- stanovisko č.OU-SN-OCDPK-2016/002190 zo dňa 19.02.2016 – nemá pripomienky

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy

- stanovisko č.3053/2016-7.3, 9021/2016 zo dňa 22.02.2016
 1. V katastrálnom území obce Margecany (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
 2. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:

Názov EZ:	GL (1879) / Margecany – Rušňové depo, Cargo a.s.
Názov lokality:	Rušňové depo, Cargo a.s.
Druh činnosti:	železničné depo a stanica
Stupeň priority:	EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovaná ako:	A pravdepodobná environmentálna záťaž

Názov EZ: GL (004) / Margecany – skládka TKO
Názov lokality: skládka KO
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Registrovaná ako: C sanovaná/rekultivovaná lokalita

Pravdepodobná environmentálna záťaž a environmentálna záťaž môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

3. V predmetnom území sú evidované zosuvné územia (svahové deformácie) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.

4. Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné až vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

5. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo **vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:**

- a) výskyt potenciálnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorá je voľne prístupná na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra Bratislava a na http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoismenu/geof/atlas_st_sv.
- b) prítomnosť environmentálnych záťaží GL (1879) / Margecany – Rušňové depo, Cargo a.s. s vysokou prioritou riešenia (hodnota $K \geq 65$ podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.
- c) výskyt stredného až vysokého radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného až vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

Obec Jaklovce

- stanovisko č.15/2016 zo dňa 23.2.2016 – verejnosťou neboli k predmetnému dokumentu vnesené žiadne pripomienky a ani obec nemá k predmetnému dokumentu žiadne pripomienky.

Verejnosť sa počas predmetného konania k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Margecany“ nevyjadrila, ani neposlala na tunajší úrad do dňa vydania rozhodnutia žiadne pripomienky.

Do dňa vydania rozhodnutia nezaslali svoje stanoviská ani tieto dotknuté orgány a dotknuté obce:

MŽP SR, sekcia vôd; Krajský pamiatkový úrad Košice; OÚ Košice, odbor opravných prostriedkov; OÚ Košice, OSŽP, odd. OP a vybraných zložiek ŽP kraja; RÚVZ Spišská Nová Ves, Úrad KSK, odbor dopravy, Obec Kluknava.

Na základe výsledkov zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Margecany“ sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie a vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na proces spracovania, prerokovania a schválenia strategického dokumentu.

Záver:

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci predmetného konania posúdil strategický dokument „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Margecany“ v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie podľa §7 a prílohy č.3 zákona č.24/2006 Z. z., pri ktorom zväzil súhrn všetkých uvedených skutočností a informácií obsiahnutých v oznámení a po preskúmaní všetkých dostupných dokumentov, s prihliadnutím na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, ako aj na stanoviská zainteresovaných orgánov z ktorých nevzišla požiadavka na ďalšie posudzovanie, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovaného strategického dokumentu sú väčšie ako sa uvádza v oznámení o strategickom dokumente je ten, kto dokument obstarával povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk dotknutých orgánov doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli nasledovné požiadavky vo vzťahu k navrhovanému strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zapracovať do strategického dokumentu a zohľadniť v ďalšom procese konania o schválení strategického dokumentu podľa osobitných predpisov:

- do záväznej časti (do verejnoprospešných stavieb) zaradiť stavby vetiev verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, dažďovej kanalizácie a povodňovej ochrany, ktoré sú obsiahnuté v návrhu a majú zásadný význam pre celé sídlo,
- pri spracovaní Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Margecany (ďalej len Z2-UPN-O) brať do úvahy strategické dokumenty schválené vládou SR v oblasti nakladania s vodami (Vodný plán Slovenska, Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií na území SR, Koncepcie vodohospodárskej politiky SR a pod.), vyššiu územnoplánovaciu dokumentáciu (UPN-VÚC Košický kraj), legislatívu v oblasti ochrany kvality a množstva vôd.
- v obvode Hôrka zvážiť možnosť vybudovať gravitačnú splaškovú kanalizáciu a čerpaciu stanicu s výtlakom do existujúcej gravitačnej časti VK, prípadne overiť spôsob odkanalizovania areálu bývalého Lesného závodu a zvážiť spoločné riešenie pre stavebný obvod a LZ,
- pre prípad použitia domových ČOV v stavebnom obvode Hôrka uviesť, kde budú vypúšťané vyčistené odpadové vody (do povrchových alebo podzemných vôd) a v súlade s tým primerane zhodnotiť stav podzemných vôd a vplyv vypúšťania na ne alebo navrhnúť koridor pre odvedenie vyčistených odpadových vôd do povrchových vôd,
- povodňovú ochranu na toku Bystrá, ktorá nadväzuje na existujúcu brehovú úpravu, dimenzovať na minimálne rovnakú úroveň ako brehová úprava (Q_{100R} t.j. $24 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ s bezpečnostnou rezervou 30 cm) a dané uviesť v Z2-UPN-O,

- zväžiť regulované vyliatie na vhodný terén alebo vybudovanie suchého poldra nad zastavaným územím, čo by ešte zvýraznilo ochrannú funkciu navrhovanej aj existujúcej povodňovej ochrany na toku Bystrá,
- pre ďalšie etapy prípravy Z2-ÚPN-O je nutné zohľadniť zistenia správcu toku premietnuté do máp povodňového rizika a povodňového ohrozenia, ktoré sú dostupné na internetovej stránke Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., <http://mpompr.svp.sk/klad.php?id=291>. Mapy sú podkladom pre určenie inundačného územia podľa § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v ktorom je zakázané vykonávať niektoré činnosti a umiestňovať stavby (ods. 5 a 6) napr. bytové budovy, stavby so škodlivými látkami a pod.
- rešpektovať zaplavované územia pri hladine Q_{100R} a neplánovať tam územnoplánovacie opatrenia, ktoré by boli v rozpore so zákonom o ochrane pred povodňami. V prípade, že chce obec využívať územie, ktoré by malo spadať do inundačného územia, je povinné navrhnúť primeranú protipovodňovú ochranu na úrovni Q_{100R} s 50 cm bezpečnosťou chrániacu územie pred účinkami vôd pri povodni a pre takéto opatrenie rezervovať územie,
- pri plánovaní cestných stavieb v zastavanom území obce na odvedenie vôd z povrchového odtoku je nutné zapracovať (podľa charakteru týchto vôd) aj opatrenia na zachytávanie plávajúcich znečisťujúcich látok i na odstránenie ropných látok a pre takéto zariadenie rezervovať územie,
- v prípade vhodných podmienok v území je potrebné preferovať prirodzenú aj technicky upravenú retenciu dažďových vôd zo stavieb, ktoré nie sú znečistené, čím by bola čiastočne splnená kapitola B.9.3. Z2-UPN-O, v ktorej nie je uvedené žiadne opatrenie.
- pri návrhu využitia územia v blízkosti tokov je nutné brať do úvahy, že územie vo vzdialenosti 10 m od oboch brehov Hornádu a územie vo vzdialenosti 5 m od brehov drobných tokov musí byť voľné pre výkon správy toku (podľa § 49 ods. 2 a 3 vodného zákona).
- rešpektovať nadradenú územnoplánovaciu dokumentáciu t.j. Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Košického kraja, ktoré boli schválené Zastupiteľstvom KSK v roku 2014,
- zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii evidované skládky odpadov,
- vziať do úvahy pravdepodobnú environmentálne záťaž GL (1879) / Margecany – Rušňové depo, Cargo a.s. a sanovanú/rekultivovanú lokalitu GL (004) / Margecany – skládka TKO, ktoré môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia,
- posúdiť vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov pôdy, vymedziť ich ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu a overiť ich inžinierskogeologickým prieskumom,
- posúdiť vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného až vysokého radónového rizika

Ďalšie požiadavky a pripomienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov je potrebné zohľadniť v ďalších konaniach podľa osobitných predpisov a preto tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené.

Upozornenie:

Podľa § 7 ods.7 zákona č.24/2006 Z. z. dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v miestne obvyklým.

Týmto záverom nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych činností podliehajúcich posudzovaniu podľa zák. č. 24/2006 Z. z.

Poučenie:

V zmysle § 64 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na konanie o posudzovaní strategického dokumentu nevzťahuje zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Milan Turzák
vedúci odboru

Doručí sa:

Obstarávateľ:

Obec Margecany zastúpená starostom obce, 055 01 Margecany

Dotknuté orgány:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geolog. správy, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava
2. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava
3. Dopravný úrad , divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 82305 Bratislava
4. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 04001 Košice
5. Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 040 01 Košice
6. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Komenského 52, 040 01 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Komenského 52, 040 01 Košice
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, Mickiewiczova 6, 05220 Spišská Nová Ves
9. Okresný úrad Gelnica, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 1, 05601 Gelnica
10. Okresný úrad Gelnica, Odbor krízového riadenia , Hlavná 1, 05601 Gelnica
11. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo nám.5, 052 01 Spišská Nová Ves
12. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
13. Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor územného plánovania a RR, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
14. Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor dopravy, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Dotknuté obce

1. Obec Jaklovce, zastúpená starostom obce, Nová 464/81, 055 61 Jaklovce
2. Obec Kluknava, zastúpená starostom obce, č.177, 053 51 Kluknava