OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie SNP 96/50, 960 01 Zvolen

tel.: 0961 63 2961 fax: 0961 63 2969 e-mail.: oszp.zv@minv.sk

Č. j.: OU-ZV-OSZP-2016/003872-014/Rozh vo Zvolene 30.03.2016

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T I E

vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán štátnej správy podľa § 1 ods.1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“) **rozhodol** podľa § 29 ods. 2 zákona na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti *„Hydinársko-spracovateľský podnik Hydina Slovensko v Lieskovci, Kanalizácia a ČOV“* predloženého navrhovateľom *HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Lieskovská cesta 640, 962 21 Lieskovec* a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona a zákona č.71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Hydinársko-spracovateľský podnik Hydina Slovensko v Lieskovci, Kanalizácia a ČOV“** uvedená v predloženom oznámení, ktorej navrhovateľom je spoločnosť **HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Lieskovská cesta 640, 962 21 Lieskovec**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:

- pred konaním o vydaní územného rozhodnutia vykonať primárne (predbežné) posúdenie vplyvu rozvojovej činnosti na stav vodného útvaru v zmysle § 16 ods. 6 písm. b) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a predložiť stanovisko od poverenej osoby orgánu štátnej vodnej správy o tom, či je potrebné vykonať následné posúdenie projektu podľa čl. 4.7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (rámcová smernica o vode) alebo nie.

- všetky priestory a plochy, na ktorých sa bude nakladať so škodlivými látkami zabezpečiť tak, aby v priebehu realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Lieskovská cesta 640, 962 21, Lieskovec (ďalej aj „navrhovateľ“) predložil na Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie podľa §29 ods. 1 písm. b) zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti *„Hydinársko-spracovateľský podnik Hydina Slovensko v Lieskovci, Kanalizácia a ČOV“*, vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu. Spracovateľom oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je RNDr. Helena Barošová, PROEKO- Environmentálne služby, Hraničná 5, Poprad.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie novej kanalizácie a rekonštrukcia jestvujúcej čistiarne odpadových vôd (ČOV) umiestnenej v okrese Zvolen, v k.ú. obce Lieskovec na parcelách č. KN-C 445, 498, 563/1, 1531, 1536, 1765/5, 1765/6. Hydinársko- spracovateľský podnik v súčasnosti neprodukuje odpadové vody. V blízkej budúcnosti plánuje spoločnosť HYDINA SLOVENSKO s.r.o. rekonštrukciu svojho spracovateľského podniku a obnovenie prevádzky, čím vzniknú odpadové vody, ktoré bude potrebné vyčistiť pred ich vypustením do recipientu, ktorým bude potok Zolná. Odpadové vody plánuje spoločnosť doviesť na svoju existujúcu ČOV, lokalizovanú cca 900 m JV od areálu firmy HYDINA SLOVENSKO s.r.o. v Lieskovci. Z uvedeného dôvodu investor plánuje realizovať novú projektovanú prítokovú kanalizáciu na privedenie odpadových vôd na ČOV, rekonštrukciu a intenzifikáciu ČOV a vybudovať novú odtokovú kanalizáciu pre vypúšťanie vyčistených vôd do recipientu. Pôvodná prítoková kanalizácia pôvodného vlastníka Zvolenská hydina spol. s r.o. na ČOV je v nevyhovujúcom stave. V minulosti boli do nej napojení rôzni producenti, z viacerých prevádzok v tejto časti obce. Pôvodná kanalizácia nie je vhodná na nové využitie a bude v rámci realizovania pripravovanej novej stavby znefunkčnená po vydanom povolení na odstránenie vodnej stavby. V súbehu so starou splaškovou kanalizáciou je položená dažďová kanalizácia taktiež pôvodného vlastníka. Spoločnosť Hydina Slovensko, s.r.o. si v súčasnosti rieši touto posudzovanou stavbou odvádzanie splaškových vôd vlastným spôsobom, novou kanalizáciou s prihliadnutím na kapacitné potreby vlastnej prevádzky a nebude riešiť odvádzanie odpadových vôd iných subjektov, nakoľko nejde o verejnú kanalizáciu. Navyše nová splašková kanalizácia do ČOV bude riešená ako tlaková kanalizácia a jej trasa nebude vchádzať medzi firmy umiestnené na pravej strane cesty, a tak ani nebude vhodné napojenie iných producentov. Zariadenia a stavebné objekty ČOV sú schátrané, nefunkčné, po dobe svojej životnosti. ČOV ako taká, nemôže zodpovedať požiadavkám a nárokom na potrebu čistenia vyprodukovaných odpadových vôd v obnovenej prevádzke hydinársko-spracovateľského podniku, a preto bolo potrebné riešiť jej rekonštrukciu a intenzifikáciu na plánovaný objem výroby hydinární. Taktiež na objem vyčistených vôd je nutné dimenzovať a zrealizovať novú odtokovú kanalizáciu vyčistených odpadových vôd z ČOV do recipientu.

Prítoková kanalizácia vyprodukovaných odpadových vôd z hydinársko-spracovateľského podniku je navrhnutá ako tlaková kanalizácia. Odpadové vody budú v areáli podniku zbavené hrubých nečistôt a čerpacou separačnou stanicou prečerpávané na ČOV. Projektované je čistenie odpadových vôd na existujúcich biologických jednotkách - reaktoroch ako mechanicko - biologické. Dve z existujúcich dosadzovacích nádrží budú využité ako nádrže membránovej filtrácie, kde okrem biologického čistenia dochádza aj k mechanickému odseparovaniu kalového substrátu od vyčistenej vody membránovými modulmi. Produkovaný prebytočný kal bude aeróbne stabilizovaný. Vyčistená voda bude cez výustny objekt odvedená do recipientu, ktorým je potok Zolná. Ročné množstvo splaškových vôd Q_{rok} = 331 055 $m^3.rok^{-1}$. Odpadové vody z hydinársko-spracovateľského podniku sa pred vstupom na čerpaciu separačnú stanicu zbavia hrubých nečistôt. *Čerpacia separačná stanica* (ČSS) bude

slúžiť na prečerpávanie vyprodukovaných odpadových vôd z hydinársko-spracovateľského podniku do existujúcej zrekonštruovanej ČOV v lokalite Lieskovec. ČSS pozostáva z dvoch časti, a to z dvojplášťovej nádrže a čerpacej jednotky AmaDS. Tlaková prítoková kanalizácia bude slúžiť na prívod vyprodukovaných odpadových vôd z bitúnku v Lieskovci do existujúcej zrekonštruovanej ČOV v k.ú. Lieskovec. Trasa novonavrhovanej prítokovej tlakovej kanalizácie bude vedená po ľavej strane Lieskovskej cesty v smere od bitúnku. Po cca 200 m bude križovať miestnu komunikáciu. Ďalej bude trasa prítokovej tlakovej kanalizácie vedená po pravej strane komunikácie až k odbočke k ČOV. Odtiaľ bude trasa tlakovej prítokovej kanalizácie vedená popri príjazdovej komunikácii k ČOV až do prítokovej nádrže na ČOV. Celková dĺžka výtlačného potrubia tlakovej prítokovej kanalizácie činí 930,0 m. Bude vybudovaná z rúr profilu DN 100 mm. *Odtoková gravitačná kanalizácia* bude slúžiť na odvod vyčistených vôd z existujúcej zrekonštruovanej ČOV v obci Lieskovec do recipientu, ktorým je tok Zolná. Výustny objekt bude v rkm 3,3. Celková dĺžka potrubia odtokovej gravitačnej kanalizácie bude 150,0 m. Bude vybudovaná z rúr profilu DN 250. *Čistenie odpadových vôd* v ČOV bude mechanicko-biologické na existujúcich biologických jednotkách (reaktoroch), pričom dve z existujúcich dosadzovacích nádrží budú využité ako nádrže membránovej filtrácie, kde okrem biologického čistenia dochádza aj k mechanickému odseparovaniu kalového substrátu od vyčistenej vody membránovými modulmi. Odpadové vody po hrubom predčistení natekajú do novovybudovanej vyrovnávacej nádrže, odkiaľ budú čerpané na flotátor. Z flotátora odpadové vody natekajú gravitačne do procesu biologického čistenia. Na odtoku je množstvo vyčistených odpadových vôd merané v existujúcom mernom objekte s možnosťou odoberania vzoriek. Kalové hospodárstvo pozostáva z nádrže kalojemu poflotačného kalu K1 a biologického kalu K2, a z mechanického odvodňovania kalu. Aeróbne stabilizovaný kal bude gravitačne zahusťovaný v kalojeme a odvodňovaný. Celý proces čistenia je navrhnutý v automatickom riadení na základe snímania údajov pomocou sond s riadením cez počítačovú jednotku.

Kapacita ČOV po rekonštrukcii a intenzifikácii bude 30 230 EO (produkované znečistenie 60 g BSK_5.obyv.$^{-1}$.d^{-1}). Navrhovaný počet zamestnancov vo výrobe je 30 a 3 zamestnanci THP. Produkcia odpadových vôd pre celkovú spracovateľskú kapacitu po rekonštrukcii ČOV činí 907,0 m^3.deň$^{-1}$ a produkcia kalu po odvodnení na odstredivke činí 1020,76 m^3.rok^{-1}.

Navrhovaná činnosť je v zmysle prílohy č.8 k zákonu o posudzovaní (Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na ŽP) zaradená do tabuľky č.10 „Vodné hospodárstvo“, položka č.6 „Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov“ (časť B - zisťovacie konanie).

Zmena navrhovanej činnosti uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „OÚ Zvolen, OSŽP“) vykonal podľa § 29 zákona. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v §20 a §20a) zákona. OÚ Zvolen, OSŽP listom č. OU-ZV-OSZP-2016/003872-003 zo dňa 07.03.2016 v rámci zisťovacieho konania podľa §29 ods. 6 zákona zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na vyjadrenie povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, rezortnému orgánu a dotknutej obci a zároveň ho zverejnilo na svojom webovom sídle, na webovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/hydinarsko-spracovatelsky-podnik-hydina-slovensko-v-lieskovci-kanaliza.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili na OÚ Zvolen, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene listom č. 2016/534-170/B-Mi doručeným dňa 17.03.2016 vydal nasledovné stanovisko: Podľa §3 písm. p/ a §23 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní k vyššie uvedenej veci nemáme námietky.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene svojim listom č. ORHZ-ZV1-334/2016 doručeným dňa 18.03.2016 vydalo stanovisko, v ktorom z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal nasledovné stanoviská:

- *štátna správa ochrany prírody a krajiny:* stavba sa nachádza v katastri obce Lieskovec v území s 1. stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k predloženej zmene nemáme pripomienky.

- *štátna správa odpadového hospodárstva:* k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.

- *štátna správa ochrany ovzdušia:* podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona o ovzduší, je zdroj začlenený ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Kategorizovaný je v súlade s Prílohou č.1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, zmenená vyhláškou č. 270/2014 Z.z. nasledovne:

5. Nakladanie s odpadmi a krematóriá
5.3.2 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov
b) centrálne čistiarne odpadových vôd priemyselných podnikov ≥ 2 000

Z hľadiska zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z., k predloženej zmene navrhovanej činnosti nemáme pripomienky.

- *štátna vodná správa:*

1. Pre potreby územného rozhodnutia sme sa v minulosti k danej stavbe vyjadrovali listom č. OU-ZV-OSZP-2015/003100-1 zo dňa 10.3.2015, v ktorom sme pre plánovanú investíciu z hľadiska ochrany vodných pomerov stanovili podmienky, za akých ju možno uskutočniť a užívať.
2. ŠVS nemá k dopracovanému aktualizovanému oznámeniu o zmene činnosti žiadne pripomienky a netrvá na posudzovaní predloženého dokumentu v zmysle zákona.
3. Upozorňujeme však, že podľa nášho vyjadrenia č. OU-ZV-OSZP-2015/003100-1 podľa bodu 1 požadujeme ešte pred konaním o vydaní územného rozhodnutia vykonať primárne (predbežné) posúdenie vplyvu rozvojovej činnosti na stav vodného útvaru v zmysle § 16 ods. 6 písm. b) zákona o vodách a predložiť stanovisko od poverenej osoby orgánu ŠVS o tom, či je potrebné vykonať následné posúdenie projektu podľa čl. 4.7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (rámcová smernica o vode) alebo nie.

   Toto posúdenie nie je možné stotožňovať s posúdením projektu v rámci procesu EIA podľa zákona o posudzovaní. Tieto procesy posudzovania prebiehajú samostatne a vzájomne sa nenahrádzajú.

Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie regionálneho rozvoja listom č. 06670/2016/ ODDRR-2 doručeným dňa 17.03.2016 vydal nasledovné stanovisko:

- z predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nie je zrejmé, o akú spracovateľskú činnosť v prevádzke pôjde (či budú výsledným produktom aj konkrétne výrobky a tiež uvažované spracovávané množstvá), čo by bolo potrebné v oznámení doplniť,
- samotná výstavba kanalizácie a rekonštrukcie ČOV nie je v rozpore so záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj, jeho zmenami a doplnkami a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2015-2023.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd vydalo listom č. 15398/2016 doručeným dňa 29.03.2016 nasledovné stanovisko:

V predloženom oznámení je dostatočne preukázané, že vplyv navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia bude v akceptovateľnej miere. Zároveň je zdokumentovaný súlad plánovaných hodnôt parametrov vyčistených odpadových vôd na odtoku z rekonštruovanej firemnej ČOV a ich vplyv na recipient, v zmysle NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Z hľadiska realizácie navrhovanej činnosti žiadame zo strany navrhovateľa zabezpečiť všetky opatrenia uvedené v časti IV. – Vplyvy na životné prostredie a zdravie, v priebehu realizácie a prevádzky predmetného projektu.

Verejnosť záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods.3 zákona neprejavila a písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona nedoručila. Písomné stanoviská od subjektov, oslovených v rámci zisťovacieho konania, ktorí ich nedoručili v termíne podľa §29 ods. 9 zákona, sa považujú za súhlasné.

Obec Lieskovec v súlade zo zákonom sprístupnila verejnosti predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dňa 10.03.2016 na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce po dobu 10 pracovných dní.

Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil uvedenú zmenu v oznámení o zmene činnosti *„Hydinársko-spracovateľský podnik Hydina Slovensko v Lieskovci, Kanalizácia a ČOV“* z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a pri posudzovaní použil aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu. Z predbežného zhodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie vyplýva, že sa počas jej realizácie a prevádzky nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území oproti súčasnému a povolenému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať v zmysle zákona.

Realizácia stavby nebude mať vážnejší vplyv na horninové prostredie, nakoľko nedôjde k významnejším zásahom do podložia stavby. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať závažné vplyvy na obyvateľstvo a na zložky prírodného prostredia. Projektovaná ČOV patrí k stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia, avšak jej vplyv na okolité ovzdušie bude minimálny, unikajúce emisie znečisťujúcich látok nebudú vzhľadom na použitú technológiu významné. Stavba ČOV je situovaná v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny obce a pri použití uvedenej modernej technológie, ktorá bude umiestnená v prevádzkovej budove, nie je reálny predpoklad úniku znečisťujúcich látok v koncentráciách obťažujúcich obyvateľstvo. Vplyvy na podzemné a povrchové vody môžu byť pri takomto type stavby závažné a preto je nutné dôsledne zabezpečiť ochranu podzemných vôd aj povrchových vôd. Vplyv na recipient Zolná pre projektované parametre potvrdzuje, že kvalita vody v toku Zolná bude po zmiešaní s vypúšťanými vyčistenými vodami z ČOV vo všetkých ukazovateľoch spĺňať prípustné znečistenie povrchovej vody pri 355 dňovom prietoku podľa prílohy č. 2 k Nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z.z.. Parcely dotknuté stavbou nezasahujú do žiadnych chránených území, ani neovplyvnia žiadne chránené územia v bližšom, ani širšom okolí stavby. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde ku kolízii so záujmami ochrany prírody a krajiny. Vplyvy na maloplošné chránené územia sa neočakávajú ani počas realizácie zámeru, ani po jeho ukončení z dôvodov dostatočnej vzdialenosti od najbližších vyhlásených maloplošných chránených území. Taktiež sa v blízkosti stavby nenachádzajú žiadne chránené stromy. Samotná stavba je situovaná na plochách, na ktorých sa nevyskytuje vzácna vegetácia, ani chránená flóra a fauna. Pri realizácii stavby nedôjde k narušeniu žiadneho ekosystému s hodnotnými rastlinnými spoločenstvami. Priamo na plochách, ktoré budú dotknuté stavbou nie sú zaznamenané ani endemické, ani iné výskyty vzácnej fauny a flóry, ani inak chránené rastliny a živočíchy. Stavba si nevyžiada ani výruby stromov a krovia. Vhodnými úpravami jednak chátrajúcich objektov ČOV, ale aj samotného areálu sa esteticky zhodnotí areál rekonštruovanej ČOV. Pripravovanou realizáciou rekonštrukcie ČOV a výstavby kanalizácie nepribudnú žiadne nové zdroje hluku a nedôjde k nárastu hlukových emisií v riešenej lokalite. Realizáciou stavby sa v dotknutom území nezmení podiel zastavaných plôch činnosťou, k trvalým záberom realizovanou stavbou nedôjde. ČOV bude rekonštruovaná výlučne vo svojom súčasnom areáli, a tak ku zmene druhotnej štruktúry územia nedôjde.

Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene činnosti, vyjadrení účastníkov konania, a z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene činnosti a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, podaním na Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, Zvolen.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Stanislav Drahoň
poverený vedením odboru

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 správneho poriadku. Rozhodnutie zverejní Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie a Obec Lieskovec na dobu 15 dní na úradnej tabuli súčasne spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň 15-dňovej lehoty vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia. Po zvesení rozhodnutia žiadame jedno potvrdené rozhodnutie vrátiť na tunajší úrad ako doklad o jeho doručení.

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Doručuje sa:

1. HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Lieskovská cesta 640, 962 21 Lieskovec

Na vedomie

2. Obec Lieskovec, Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec
3. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 1
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen
5. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 B. Bystrica
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Lieskovská cesta 500/38, Zvolen
7. Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a p. komunikácií, Nám. SNP 35/48, Zvolen
8. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, Zvolen
   - *štátna správa ochrany prírody a krajiny*
   - *štátna správa odpadového hospodárstva*
   - *štátna správa ochrany ovzdušia*
   - *štátna vodná správa*