OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hroncova 13, 041 70 Košice

Číslo: OU-KS-OSZP-2016/000722 Košice, 29. 02. 2016

R O Z H O D N U T I E
vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy príslušný podľa §1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona na základe predloženého zámeru „Biometánová stanica Peder“, predloženého navrhovateľom LESMO k.s., Veterná 7, 040 01 Košice (v zast. KE Inžiniering, s.r.o., Klimkovicova 11, 040 23 Košice) v spojení s § 18 ods. 2 písm. b) tohto zákona a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:

Navrhovaná činnosť „Biometánová stanica Peder“ umiestnená na území Košický kraj, okres Košice - okolie, obec Peder, p.č. 424/5 (reg. "C") k.ú. Peder predmetom, ktorej je výstavba a prevádzka bioplynovej stanice slúžiacej na spracovanie biomasy z rastlinnej výroby a dodávka prečisteného bioplynu do distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s.

sa bude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e :

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie prijal od spoločnosti LESMO k.s., Veterná 7, 040 01 Košice v zastúpení spoločnosťou KE Inžiniering, s.r.o., Klimkovicova 11, 040 23 Košice dňa 10. 04. 2015 žiadosť podľa § 22 ods. 6 o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti „Biometánová stanica Peder“.

Na základe písomnej žiadosti, Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 6 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-KS-OSZP-2015/004891 zo dňa 14. 04. 2015. Zároveň v liste uviedol, že ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona vyplynie potreba

posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, zohľadní sa táto skutočnosť v ďalšom konaní podľa zákona.

Navrhovateľ LESMO k.s., Veterná 7, 040 01 Košice v zastúpení spoločnosťou KE Inžiniering, s.r.o., Klimkovicova 11, 040 23 Košice listom zo dňa 12.11.2015 predložil Okresnému úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona zámer „Biometánová stanica Peder“, vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola 9. Infraštruktúra, položka č. 16. Projekty rozvoja obcí vrátane písm. a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách prílohy č. 8 zákona s plochou nad 1 000 m^2 podlahovej plochy mimo zastavaného územia podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona. Správne konanie vo veci zistenia, či zámer podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením zámeru na zisťovacie konanie na Okresný úrad Košice – okolie dňa 12.11.2015.

Navrhovaná činnosť sa podľa predloženého zámeru má realizovať na území Košický kraj, okres Košice - okolie, obec Peder, p.č. 424/5 (reg. "C") k.ú. Peder.

Predmetom zámeru je výstavba a prevádzka bioplynovej stanice slúžiacej na spracovanie biomasy z rastlinnej výroby. Vzniknutý a prečistený bioplyn po stlačení bude dopravovaný do distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s.

Pre navrhovanú činnosť sa vyžaduje územné rozhodnutie a stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 23 ods. 1 zákona zaslal zámer „Biometánová stanica Peder“ dotknutým obciam a dotknutým subjektom listom zo dňa 23.11.2015. Okresný úrad Košice – okolie zverejnil uvedený zámer na webovom sídle MŽP SR na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/biometanova-stanica-peder.

Na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie k predmetnému zámeru v stanovenej lehote doručili svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. **Ministerstvo hospodárstva SR** listom č. 30238/2015-4100-62333 zo dňa 14.12.2015 nemá k zámeru pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

2. **Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR** listom č. 05349/2015/B211-SZEÚ/78790 zo dňa 15.12.2015 má na navrhovanú činnosť v ďalšom stupni prípravy nasledovné požiadavky:
   - kapitola Komunikácie a spevnené plochy je vypracovaná nedostatočne. Z predloženého dokumentu nie je jasné riešenie dopravnej situácie – výstavba vnútroareálových komunikácií, vjazd/výjazd na existujúcu cestu III/050178 a ďalej na cestu č. I/50. Žiada prehľadne zakresliť a popísať do situácie širších vzťahov. Dopravné riešenie ako aj celkovú organizáciu dopravy v území je potrebné dopracovať podrobnejšie a doplniť do textovej aj grafickej časti;

- žiada doplniť vybudovanie vnútroareálovej komunikácie, odstavných plôch pre nákladné vozidlá, výpočet parkovacích miest v zmysle platných príslušných noriem STN a predpisov;
- doplniť vyjadrenie správcov dotknutých komunikácií a zohľadniť ich v plnom rozsahu;
- pri budovaní navrhovanej činnosti dodržať ochranné pásma ciest III/050178 a I/50;
- zároveň upozorňuje na chybné označenie ciest III. triedy v predloženom zámere;
- riešené územie sa nachádza v blízkosti rieky Bodva, preto je potrebné vyžiadať stanovisko správcu vodného toku a zohľadniť ho v plnom rozsahu.

Zároveň súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona po uskutočnení zisťovacieho konania, za podmienky rešpektovania vyššie uvedených požiadaviek.

3. **Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie** zaujal nasledovné stanovisko za jednotlivé úseky odboru starostlivosti o životné prostredie:

Úsek štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP 2015/13077 zo dňa 17.12.2015 z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá k zámeru pripomienky.

Upozorňuje, že povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „SO 07 Studňa a vonkajší rozvod vody“ navrhovanej v rámci stavby a povolenie na odber podzemných vôd zo studne môže byť tunajším úradom vydané až na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu (hydrogeologického posudku) a rozhodnutia resp. stanoviska MŽP SR v zmysle § 21 ods. 7 písm. b) zákona č. 364/2004 z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Listom č. OU-KS-OSZP 2015/013105 zo dňa 10.12.2015 z hľadiska ochrany ovzdušia konštatuje, že na základe hodnotenia kvality ovzdušia v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov záujmové územie nie je v oblasti vyžadujúcej osobitnú ochranu ovzdušia.

Podľa predloženého zámeru realizáciou navrhovanej činnosti vznikne stredný zdroj znečisťovania ovzdušia zakategorizovaný ako:

1.5. Výroba bioplynu s projektovanou výrobnou kapacitou množstva spracovanej suroviny alebo bioodpadu ≥ 1 a < 100 t/deň (zámer uvažuje s kapacitou 72 t/deň).

Ďalšími zdrojmi znečisťovania ovzdušia podľa zámeru sú kotol na bioplyn na vykurovanie fermentorov a núdzový horák plynu.

V ďalšom stupni projektovej dokumentácie žiada:
- zakategorizovať kotol na vykurovanie fermentorov v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší - predloženom zámere nie je uvedené či menovitý tepelný príkon kotla presiahne 300 kW (stredný zdroj znečisťovania ovzdušia);
- bližšie špecifikovať núdzový horák plynu a uviesť či plní technické požiadavky a podmienky prevádzkovania;
- popísať miesta úniku znečisťujúcich látok a uviesť druhy znečisťujúcich látok emitujúcich do ovzdušia z týchto miest.

Upozorňuje, že k umiestneniu, povoleniu a užívaniu stredného zdroja znečisťovania ovzdušia bude potrebný súhlas Okresného úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Po formálnej stránke má k zámeru pripomienky:
- v kapitole II.5. Umiestnenie navrhovanej činnosti nie je uvedené k.ú. Budulov, na ktorom je navrhnutá VTL prípojka plynu;
- v kapitole III. 4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia, časti III.4.1. Znečistenie ovzdušia použiť aktuálnejšie údaje ako údaje z rokov 2000 až 2007.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny listom č. OU-KS-OSZP-2015/013218 zo dňa 04.12.2015 konštatuje, že predmetné územie je súčasťou geomorfologického celku Košická kotlina a podcelku Košická rovina. Posudzované územie sa nachádza mimo územia NATURA 2000 a iných veľkoplošne a maloplošne chránených území a platí tu prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nepredpokladá sa negatívny vplyv na chránené druhy rastlín a živočíchov, nakoľko predmetné územie je intenzívne poľnohospodársky využívané – orná pôda. Vo vzdialenosti cca 600 m severne od plánovaného areálu súbežne s tokom Bodva prebieha biokoridor regionálneho významu. Vzhľadom na lokalizáciu stavby a charakter plánovanej činnosti, navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na faunu, flóru a bioty.
Predložený zámer po vecnej stránke obsahuje všetky predpísané náležitosti v zmysle zákona. Z pohľadu ochrany prírody a krajiny je možné navrhovanú činnosť uskutočniť.

K predloženému zámeru z hľadiska odpadového hospodárstva listom č. OU-KS-OSZP 2015/013078 zo dňa 10.12.2015 nemá námietky.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán na posudzovaní podľa zákona netrvá.

5. Okresný úrad Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií sa vyjadril listom č. OU-KS-OCDPK-2015/013637 zo dňa 11.12.2015:
- V súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k činnosti v ochrannom pásme cesty č. III/3309 (III/050178) – zriadenie vjazdu k plynovej stanici (hranicu cestného ochranného pásma určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 metrov od osi vozovky pri ceste II. triedy a 20 metrov od osi vozovky pri ceste III. triedy mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce), je potrebné v štádiu prípravnej dokumentácie požiadať cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme ciest II. a III. triedy podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, § 15 a § 16 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.
- V súvislosti s realizáciou uvedenej stavby bude dotknuté cestné teleso (cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov) cesty č. III/3309 (III/050178) (zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu, iné stavebné úpravy alebo činnosti), preto je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 a § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, § 11 a § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.
- Ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k umiestneniu dočasného/trvalého dopravného značenia resp. dopravných zariadení na ceste č. III/3309 (III/050178), je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o určenie dopravného

značenia a dopravných zariadení podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
- Ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k čiastočnej/úplnej uzávierke na ceste č. III/3309 (III/050178), je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie na uzávierku cesty podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.
- V súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k dočasnému/trvalému pripojeniu prístupovej komunikácie na cestu č. III/3309 (III/050178) – príjazd k plynovej stanici zo susednej nehnuteľnosti, je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie na pripojenie komunikácie, podľa § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.

V prípade, ak by došlo k iným ako uvedeným činnostiam, ktorými môže dochádzať k styku s cestou II. alebo III. triedy v okrese Košice - okolie, je potrebné túto činnosť prerokovať s cestným správnym orgánom ešte pred začatím prác.

Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

Po splnení vyššie uvedených podmienok nemá námietky k predmetnej stavbe.

4. **Okresný úrad Košice – okolie, odbor krízového riadenia** listom č. OU-KS-OKR/2015/013418 zo dňa 07.12.2015 uviedol, že na základe charakteru výroby a surovín využívaných pri výrobe, žiada aby prevádzkovateľ vypracoval dokumentáciu a postupy činností v prípade prevádzkových havárií v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach a ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok. Zámer nežiada posudzovať podľa zákona. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie pre územné resp. stavebné konanie žiada zaslať na vyjadrenie.

5. **Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva** listom č. OÚ-KE-OOP4-2015/045079 zo dňa 16.12.2015 uviedol, že navrhovaná stavba je situovaná na poľnohospodárskom pozemku mimo hranice zastavaného územia obce Peder so stavom k 1.1.1990 v okres Košice – okolie, evidovanom v CKN s p.č. 424/5 (podľa reg. E 426/1), druh pozemku orná pôda. Navrhovaný zámer si bude vyžadovať odňatie poľnohospodárskej pôdy (PP) v rozsahu 2-01-00 ha a tým aj trvalú zmenu spôsobu využitia pozemku, čím dôjde k trvalej strate jej produkčných ako aj environmentálnych funkcií a úbytku výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorá je vhodná na produkciu biomasy (stavba samotnej BMS). Realizácia zámeru si bude vyžadovať aj dočasné odňatie PP, prípadne jej použitie pre nepoľnohospodárske účely do 1 roka vrátane je uvedenia do pôvodného stavu pri výstavbe inžinierskych sietí. Návrhom dotknutý poľnohospodársky pozemok sa nachádza v hraniciach BPEJ s kódom 0406032 a 0412003, pričom PP s kódom BPEJ 0406032 sa radí podľa prílohy č. 2 NV SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy medzi najkvalitnejšie PP v riešenom katastrálnom území. Vzhľadom na to, že zámer si bude vyžadovať odňatie PP trvalého charakteru, ktorá spôsobí trvalú stratu produkčných vlastností a environmentálnych funkcií pôdy, z pohľadu ochrany PP sa javí výhodnejší nultý variant. Navrhovaný zámer je možné realizovať aj na iných vhodnejších nepoľnohospodárskych pozemkoch (hospodárske dvory, pozemky už odsúhlasené pre nepoľnohospodárske použitie). Výroba alternatívnej energie sa javí efektívnejšia pri

spracovaní odpadov vedľajších produktov z chovu hospodárskych zvierat, ktoré sú producentmi metánu) než z dlhoročného pestovania poľnohospodárskych plodín v monokultúre pre zabezpečenie vhodnej biomasy pre výrobu metánu s následnou úpravou a produkciou plynu.
Poukazuje na chybné informácie v predloženom zámere:
- str. 39, IV.3.4. – realizácia navrhovaného výrobného zariadenia je na poľnohospodárskej pôdy a nie ako sa uvádza na bývalej poľnohospodárskej pôde;
- projekt bilancie skrývky humusového horizontu sa spracováva v zmysle Vyhlášky MP SR č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní PP.
Vzhľadom na tú skutočnosť, že realizácia zámeru bude mať negatívny vplyv na životné prostredie (pôda, ako jedna zo zložiek životného prostredia), navrhovaný zámer má byť posudzovaný podľa zákona.

6. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva** listom č. 2015/06575-02/HŽPaZ zo dňa 14.12.2015 konštatuje, že zámer je možné z hľadiska požiadaviek na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia akceptovať.

7. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach** listom č. ORHZ-KE3-2792-001/2015 zo dňa 03.12.2015 k zámeru z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

8. **Úrad košického samosprávneho kraja** v liste č. 1658/2015/ORRÚPŽP/37672 zo dňa 08.12.2015 v záujme ochrany ciest III. triedy a bezpečnosti cestnej premávky požadujú nasledovné:

   - Kríženie pripojovacieho plynovodu s cestou III. triedy realizovať bezvýkopovou technológiou s uložením potrubia do chráničky, bez narušenia celistvosti cesty. Štartovacia a kontrolná jama musí byť umiestnená min. 1 m za hranicou cestného telesa. Všetky výkopy musia byť v súlade s STN 736005 zabezpečené pažením a primerane označené pre bezpečnosť chodcov a automobilovej dopravy. Po ukončení pretláčania bude zrealizovaný spätný zásyp výkopov so shutnením a spätnou úpravou terénu.

   - Na ceste III. triedy nesmie byť uskladnená výkopová zemina ani stavebný materiál. Nesmie dochádzať ku znečisteniu cesty ani k jej poškodeniu. Prípadné znečistenie odstráni bezodkladne zhotoviteľ stavby na vlastné náklady. Prípadné poškodenie odstráni zhotoviteľ stavby v spolupráci so správcom cesty na náklady zhotoviteľa stavby.

   - Počas zimného obdobia, spravidla od 01.11. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roka SC KSK vykonáva zimnú údržbu ciest II. a III. triedy. Podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so SC KSK.

   - Pôsobnosť cestného správneho orgánu a špeciálneho stavebného orgánu pre cesty II. a III. triedy v okrese Košice – okolie vykonáva Okresný úrad Košice – okolie. Príslušným dopravným inšpektorátom je Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát Košice – okolie. Okresný úrad Košice – okolie povoľuje pripojenie pozemnej komunikácie, zvláštne užívanie, výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty a určuje použitie dopravného značenia po odsúhlasení s OR PZ SR Okresným dopravným inšpektorátom Košice – okolie.

   - Stavebník sa pred vydaním stavebného povolenia obráti na SC KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice s návrhom na riešenie zásahu do telesa cesty (pripojenie areálu na komunikáciu, križovanie komunikácie) vo vlastníctve KSK a umiestnenia stavby na

pozemkoch z majetkoprávneho hľadiska. O vyjadrenie k dokumentácii pre územné rozhodnutie a dokumentácii pre stavebné povolenie s podrobnejších technickým riešením je potrebné požiadať Odbor dopravy Úradu KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice aj SC KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice.

Za predpokladu dodržania uvedených požiadaviek, pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácii opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie súhlasí s predloženým variantom zámeru.

Navrhovateľ v zastúpení spoločnosťou KE Inžiniering, s.r.o. listom č. KE 268/2016 zo dňa 11.01.2016 požiadal o prerušenie konania na dobu 30 dní. Prerušenie konania žiadateľ zdôvodnil prehodnocovaním zmeny výrobnej technológie navrhovateľom. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2016/000722 zo dňa 15.01.2016 konanie prerušil.

V stanovenej lehote navrhovateľ nepredložil zvažované zmeny výrobnej technológie a nepožiadal o pokračovanie zisťovacieho konania. Nakoľko však prerušenie zisťovacieho konania bolo až po uplynutí lehoty na doručenie stanovísk dotknutých orgánov, dotknutej obce a ostatných subjektov príslušný orgán sa rozhodol po uplynutí doby prerušenia konania pokračovať v zisťovacom konaní.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľstva, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.
Pri rozhodovaní použil primerane kritéria pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktoré sú transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných subjektov na životné prostredie.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská doručené k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona (stanoviská dotknutých orgánom, dotknutých obcí, povoľujúcich orgánov, rezortného orgánu, dotknutej verejnosti).
Oslovené subjekty, ktoré poslali svoje stanoviská v termíne sú uvedené vyššie. Verejnosť v stanovenej lehote nezaslala žiadne pripomienky. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 23 ods. 3 zákona sa považujú za súhlasné.
Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva ako dotknutý orgán vo svojom stanovisku uviedol, že predmetný zámer má byť posudzovaný podľa zákona. Poukázal na to, že zámer si bude vyžadovať odňatie poľnohospodárskej pôdy (PP) trvalého charakteru, ktorá sa radí medzi najkvalitnejšie PP v riešenom katastrálnom území a spôsobí trvalú stratu produkčných vlastností a environmentálnych funkcií pôdy, z pohľadu ochrany PP. Uviedol, že navrhovaný zámer je možné realizovať aj na iných vhodnejších nepoľnohospodárskych pozemkoch (hospodárske dvory, pozemky už odsúhlasené pre nepoľnohospodárske použitie). Ďalej poukázal na to, že výroba alternatívnej energie sa javí efektívnejšia pri spracovaní odpadov vedľajších produktov z chovu hospodárskych zvierat, (ktoré sú producentmi metánu) než z dlhoročného pestovania poľnohospodárskych plodín

v monokultúre pre zabezpečenie vhodnej biomasy pre výrobu metánu s následnou úpravou a produkciou plynu.

Pri zisťovacom konaní príslušný orgán vzal do úvahy súčasný stav využitia územia, možnosť znehodnotenia resp. poškodenie (znefunkčnenia) jednej zložky životného prostredia - pôdy, ako aj význam očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na zložky životného prostredia. Vzhľadom na to, že v zisťovacom konaní boli zistené významné okruhy otázok, na ktoré dá odpoveď len dôkladné posúdenie predloženého zámeru podľa zákona Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Ostatné pripomienky zainteresovaných subjektov, vrátane konkrétnych požiadaviek na podrobnejšie zdôvodnenie umiestnenia činnosti, hodnotenia súčasného stavu dotknutého územia i predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie budú zohľadnené v rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti a budú predmetom ďalšieho konania podľa § 30 a nasl. ustanovení zákona.

Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti a podľa potreby aj jeho časový harmonogram určí príslušný orgán v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice – okolie, Hroncova 13, Košice.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručí sa

1. KE Inžiniering, s.r.o., Klimkovičova 11, 040 23 Košice
2. Obec Peder, zastúpená starostom, 044 05 Peder
3. Mesto Moldava nad Bodovou, zastúpené primátrom, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Na vedomie

1. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
2. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6, 811 06 Bratislava
3. Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice – okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice
   - odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, OO, OPaK, OH)
   - odbor krízového riadenia
   - pozemkový a lesný odbor
   - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
5. RÚVZ, Ipeľská 1, 040 11 Košice
6. OR HaZZ Košice, Požiarnická 4, 040 01 Košice
7. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
8. Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Ing. Oľga Kormošová
vedúca odboru