MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Bratislava 29. 03. 2016
Číslo: 4178/2016-3.4/pl

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov **vydáva** podľa § 29 ods. 11 zákona o posudzovaní vplyvov na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „**Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava – Vrakuňa; Výtlačné potrubie ČS Most pri Bratislave – ÚČOV Bratislava - Vrakuňa**“ predloženého navrhovateľom **Obec Most pri Bratislave, Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave**, toto rozhodnutie:

Zmena navrhovanej činnosti „**Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava – Vrakuňa; Výtlačné potrubie ČS Most pri Bratislave – ÚČOV Bratislava - Vrakuňa**“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónové rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia;
2. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia (hodnota K ≥ 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží) je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia;
3. Rešpektovať podmienky vyjadrenia č. 011642/2014/ROP-003-P/5234, zo dňa 16. 07. 2014 vydaného Dopravným úradom v stupni stavebného povolenia;

4. Výtlačné potrubie od km 5,028 30 po zaústenie do zberača „A“ situovať na okraj ľavostranných pobrežných pozemkov Malého Dunaja, tzn. vo vzdialenosti 10 m od brehovej čiary koryta;
5. Štartovaciu a čakaciu jamu pre riadené mikrotunelovanie pod korytom Malého Dunaja situovať v minimálnej vzdialenosti 5 m od brehových čiar koryta toku. V rámci celej trasy riadeného mikrotunelovania musí byť medzi vrchnou hranou HDPE chráničky DN 400 a profilom koryta Malého Dunaja minimálna vzdialenosť 1,5 m;
6. Po spustení navrhovanej stavby do prevádzky zabezpečiť, aby nedochádzalo k vypúšťaniu znečistených splaškových odpadových vôd do recipientu;
7. Zabezpečiť, aby súčasťou budúcej odstávky ČOV bolo aj odstránenie existujúceho výustného objektu do Malého Dunaja, resp. jeho zaslepenie;
8. K možnosti napojenia na existujúcu kanalizáciu a čisteniu odpadových vôd z riešenej oblasti v ÚČOV Vrakuňa je potrebné stanovisko BVS, a.s.;
9. Z dôvodu hniezdenia vtáctva v období marec – jún je potrebné výrub drevín, výkopové práce a uloženie potrubia v miestach kontaktu s brehovými porastmi Malého Dunaja realizovať mimo tohto obdobia;
10. Najneskôr pri príprave podkladov k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín, je potrebné venovať pozornosť ekologickým funkciám drevín ako potenciálneho biotopu chránených druhov živočíchov, okrem vtákov aj možnej prítomnosti chránených druhov hmyzu (najmä z rodu chrobákov Coleoptera), ktoré sa vyskytujú predovšetkým v starších listnatých stromoch s dostatočným objemom drevnej hmoty (obvod kmeňa väčší ako 40-50 cm) a so zhoršeným zdravotným stavom. Uvedené záujmy je potrebné zohľadniť pri výrube predmetných stromov a ich povolený výrub uskutočniť mimo vegetačného a hniezdneho obdobia tak, aby sa minimalizoval nepriaznivý vplyv na faunu.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, **Obec Most pri Bratislave, Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave**, doručil dňa 26. 02. 2016 na MŽP SR podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „**Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava – Vrakuňa; Výtlačné potrubie ČS Most pri Bratislave – ÚČOV Bratislava - Vrakuňa**“ vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov.

MŽP SR ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom.

MŽP SR ako príslušný orgán zaslalo listom č. 4178/2016-3.4/pl, zo dňa 01. 03. 2016 podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov, v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutej obci a povoľujúcemu a dotknutému orgánu informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktoré bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/odkanalizovanie-obci-most-pri-bratislave-malinovo-do-ucov-bratislava-v. MŽP SR zároveň zaslalo informáciu o zverejnenom oznámení o zmene navrhovanej činnosti rezortnému orgánu.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Stavba je umiestnená v Bratislavskom kraji, v okrese Senec (Most pri Bratislave) a v hlavnom meste SR Bratislave, okres Bratislava II, mestská časť Vrakuňa.

Zoznam parciel pre kat. územia Most pri Bratislave:

Parc. č.: 1739, 1741, 1745, 1857, 2077, 1944, 1946, 1947/1, 1947/2, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954/1, 1954/2 , 1955/1, 1955/2, 1955/3, 1955/4, 1956, 1957, 1958, 1959/1, 1959/2, 1960/1, 1960/2, 1961, 1962/1, 1962/2, 1963, 1964, 2075, 2060/12, 2060/11, 2059/2, 2059/1, 2058/2, 2058/1, 2057, 2056, 2055, 2054/2, 2054/1, 2053/1, 2053/2, 2052, 2051, 2050, 2049, 2048, 2047, 2046/2, 2046/1, 2045/4, 2045/3, 2045/2, 2045/1, 2044/3, 2044/2, 2044/1, 2043/2, 2043/1, 2042, 2041, 2040, 2039/3, 2039/2, 2039/4, 2039/1, 2037/1, 2037/2, 2036/4, 2036/5, 2036/2, 2036/1, 2033, 2032, 2031/2, 2031/1, 2030/2, 2030/1, 2029/4, 2029/3, 2029/2, 2029/1, 2028, 2027, 2305, 2013/6, 2013/5, 2013/3, 2013/2, 2013/1, 2012, 2011, 2010/3, 2010/2, 2010/1, 2009/2, 2009/1, 2076, 563, 562, 561, 560, 559, 558, 557, 556, 554/3, 554/2, 554/1, 553, 552, 551/2, 551/1, 551/3, 550/2, 549/2, 549/1, 548, 547, 546/3, 546/2, 546/4, 546/1, 545, 543.

Zoznam parciel pre zmenu územného rozhodnutia v kat. území Vrakuňa:

register C KN parc. č.:

3209/1, 3209/129, 3209/132, 3209/134, 3209/135, 3209/136,3208/1, 3208/4, 3208/9, 3208/10, 3208/11,3208/12, 3435/4, 3435/6, 3435/8, 886/156, 886/6, 886/182, 3171/2, , 3184/4, 917, 918, 3159/4

pozemková kniha p.č.:

536, 539/1, 539/2, 540, 543/3, 544/1, 551/1, 553, 555, 556, 561, 562/1, 563/1 563/2, 563/3, 566, 569, 570, 571, 573, 574/2, 576/2, 576/3, 583, 584, 585, 587/1, 590/2, 598, 599/2, *603*, *604/1*, *606/2*, 626, 601, 658/3, 600, 533, 658/2, 658/1, 3183/1, 3157

register E KN p.č.:

627, 625/1, 624/2, 624/1, *606/1*, *605*, *604/2*, 599/1, 597/2, 597/1, 596, 595/2, 595/1, 594/2, 593, 591/2, 591/1, 590/1, 589, 588, 587/2, 586, 582, 581, 580/2,
580/1, 579, 578, 577,576/1, 575, 574/1, 572, 570, 568, 567, 565, 564, 562/ 560, 557/1, 557/2, 557/3, 558, 559, 554, 552/2, 552/1, 551/2, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 544/2, 543/2, 543/1, 542, 538, 537, 535, 534/1, 354/2.

Základné údaje o zmene navrhovanej činnosti

V súčasnosti čistenie splaškových odpadových vôd pre obce Most pri Bratislave vrátane časti Studené a obec Malinovo zabezpečuje spoločná Čistiareň odpadových vôd (ČOV) Most pri Bratislave. ČOV Most pri Bratislave je hydraulicky a látkovo využitá už nad 100 % svojej kapacity. Súčasná technológia ČOV Most pri Bratislave neumožňuje aby boli, pri plánovanom zvýšení látkového a hydraulického zaťaženia, legislatívou požadované hodnoty prečistenia odpadových vôd dosiahnuté.

V areáli ČOV Most pri Bratislave bude vybudovaná nová čerpacia stanica ČS DN 2500, ktorá všetky splaškové vody navrhovaným výtlačným potrubím DN 300 prečerpá až do Ústrednej čistiarne odpadových vôd (ÚČOV) Bratislava – Vrakuňa.

Navrhovaná činnosť „Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu“ bola predmetom povinného hodnotenia, ktoré bolo ukončené záverečným stanoviskom MŽP SR č. 1443/2007-3,5/mv, zo dňa 04. 05. 2007.

Účelom navrhovanej činnosti bolo zabezpečenie čistenia odpadových vôd podľa legislatívnych požiadaviek na kvalitu vypúšťanej vyčistenej odpadovej vody na ústrednej čistiarni odpadových vôd Vrakuňa a ČOV Petržalka, dobudovanie kanalizácie v Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, dobudovanie kanalizácie v Mestskej časti Bratislava - Ružinov - lokalita Prievoz a lokalita Pošeň.

Existujúcu ČOV Most pri Bratislave by bolo potrebné zrekonštruovať tak, aby spĺňala legislatívne požiadavky na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd pre dané zvýšené množstvo látkového a hydraulického zaťaženia.

ČOV bola v roku 2013 intenzifikovaná, no táto intenzifikácia nepriniesla očakávané výsledky nakoľko kvalita vypúšťaných odpadových vôd prekračuje povolené limitné hodnoty znečistenia na odtoku.

Výstupné hodnoty z ČOV musia vyhovovať Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 25. mája 2010 pre imisný princíp podľa Prílohy č. 1 a pre emisný princíp podľa Prílohy č. 6.

Súčasná technológia ČOV neumožňuje, aby boli tieto hodnoty dosiahnuté pri plánovanom zvýšení látkového a hydraulického zaťaženia. V súčasnom období je ČOV hydraulicky a látkovo využitá už nad 100 % svojej kapacity.

Z dôvodu plánovaného budovania nových obytných zón vznikne zvýšená tvorba splaškových odpadových vôd a ich následne prečerpávanie z jednotlivých obcí do areálu ČOV Most pri Bratislave.

Z uvedených dôvodov, nemožno uvažovať s novou rekonštrukciou ČOV, ale bude nutné riešiť iný spôsob odvádzania a čistenia splaškových odpadových vôd.

V areáli ČOV Most pri Bratislave bude vybudovaná nová čerpacia stanica (ČS), ktorá všetky splaškové vody prečerpá navrhovaným výtlačným potrubím DN 300 až do ÚČOV Bratislava – Vrakuňa, kde budú následne čistené v zmysle platnej legislatívy. Vyčistené odpadové vody z ÚČOV Bratislava – Vrakuňa sú vypúšťané tiež do recipientu Malý Dunaj.

ÚČOV Bratislava – Vrakuňa je kapacitne schopná plánované pritekajúce splaškové odpadové vody prijať a v zmysle platnej legislatívy vyčistiť na požadovanú kvalitu. Podľa vyjadrení jej prevádzkovateľa – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. je možné do ÚČOV Bratislava – Vrakuňa pripojiť toto výtlačné potrubie z obcí Most pri Bratislave a Malinovo.

Výtlačné potrubie z ČS Most pri Bratislave – ÚČOV Bratislava Vrakuňa.

Na stavbu bolo vydané Mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa rozhodnutie o umiestnení stavby č. 105 č.k.: UR/2307/ 2009/175/Kr-105 zo dňa 24. 10. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10. 12. 2010. Vzhľadom na požiadavku investora na zvýšenie počtu pripojených obyvateľov na kanalizáciu v obci Most pri Bratislave výhľadovo na 8 500 a v obci Malinovo na 10 000 obyvateľov (spolu 18 500) bolo potrebné prepracovať schválenú dokumentáciou na uvedené kapacity. V dôsledku toho došlo k prepracovaniu trasy časti pôvodného návrhu zaústenia výtlačného potrubia kanalizácie, ktorá bola podľa pôvodného návrhu zaústená do kanalizácie Mestskej časti Vrakuňa do šachty č. 25 nachádzajúcej sa na stoke G-XI-2 na Ihličnatej ulici.

Zmena trasy začína v km 4,952,10 kolmým odbočením kanalizačnou zhybkou pod tokom Malý Dunaj a potom na druhej strane toku pozdĺž oplotenia ÚČOV až po zaústenie do zberača A v rámci areálu ÚČOV Vrakuňa v km 5,702,80. Celá trasa výtlačnej kanalizácie až po km 4,952,10 ostáva bez polohovej zmeny. Mení sa len profil celej výtlačnej kanalizácie z DN 200 mm na DN 300 mm. Zmena je ešte v kapacite prečerpávacej stanice pre výtlačnú kanalizáciu a v množstve splaškových odpadových vôd vypúšťaných do ÚČOV Vrakuňa.

Súhlas na zaústenie výtlačnej kanalizácie do ÚČOV Vrakuňa bol vydaný Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou pod číslom 32938/4020/2011/Ri, zo dňa 11. 10. 2011.

Križovanie Malého Dunaja bude mikrotunelovaním. Výškový rozdiel medzi dnom a hornou hranou chráničky bude min. 15 m.

Na zmeny riešenia bola Mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa vydaná zmena územného rozhodnutia č. ÚR/354/1221/2013/SU/JF-130 zo dňa 13. 03. 2013.

Rozsah zmeny podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa dotkne tejto položky:

Kapitola č. 10: Vodné hospodárstvo, položka č. 6: Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete.

Zmena navrhovanej činnosti bude predstavovať:

- Zrušenie ČOV Most pri Bratislave s kapacitou 6600 ekvivalentných obyvateľov;
- Dobudovanie výtlačného potrubia medzi ČS Most pri Bratislave (v lokalite zrušenej ČOV) v dĺžke 5 702,8 m;
- Napojenie kanalizácie (prostredníctvom novovybudovaného výtlačného potrubia) dotknutých obcí Most pri Bratislave a Malinovo na ÚČOV Bratislava – Vrakuňa.

ÚČOV Bratislava – Vrakuňa je schopná prečistiť novoprivádzené odpadové vody bez potreby ďalšieho zvyšovania jej kapacity.

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti **„Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava – Vrakuňa; Výtlačné potrubie ČS Most pri Bratislave – ÚČOV Bratislava - Vrakuňa**“ z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta jej vykonávania a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri posudzovaní MŽP SR použilo kritériá pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní vplyvov (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

V rámci zisťovacieho konania sa v lehote podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov vyjadrili:

- ***Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**, sekcia vôd (list č. 14784/2016; 3131/2016-6.1, zo dňa 21. 03. 2016)* – bez pripomienok;
- ***Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**, odbor štátnej geologickej správy (list č. 15341/2016, zo dňa 11. 03. 2016)* – uvádza, že podľa vyjadrenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava sa v katastrálnom území obce Most pri Bratislave nachádza:
  - ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Most pri Bratislave – štrkopiesky a piesky (4445)“, ktoré je v evidencii SONDA, s.r.o., Most pri Bratislave,
  - ložisko nevyhradeného nerastu „Most na Ostrove – štrkopiesky a piesky (4469)“, ktoré je v evidencii ŠTRKOPIESKY A STAVHMOTY, a.s., Bratislava.

  Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov súčasťou pozemku.

  V priloženej mape k stanovisku upozorňuje na evidované skládky odpadov v k. ú. Most pri Bratislave.

  Ďalej upozorňuje, že podľa mapy priloženej k stanovisku, spadajú katastrálne územia obcí Most pri Bratislave a Malinovo do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónové rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

  Upozorňuje tiež, že sú na území navrhovanej činnosti na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže a uvádza ich súpis. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia **(**hodnota K $\geq$ 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží) je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia;
- ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto** (list č. HŽP/06132/2016, zo dňa 14. 03. 2016)* – netrvá na posudzovaní zmeny. Činnosť bude ďalej posúdená podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov;
- ***Dopravný úrad** (list č. 7465/2016/ROP-002/6203, zo dňa 10. 03. 2016)* – ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal pre predmetnú akciu v stupni stavebného povolenia vyjadrenie č. 011642/2014/ROP-003-P/5234, zo dňa 16. 07. 2014, podmienky ktorého žiada rešpektovať;

- ***Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.**, Odštepný závod Bratislava (list č. 3948/220-Ob/2016, zo dňa 17. 03. 2016)* – nepovažuje za potrebné ďalšie posudzovanie. Z vecnej stránky dáva nasledujúce usmernenie:
  1. Výtlačné potrubie od km 5,028 30 po zaústenie do zberača „A“ požaduje situovať na okraj ľavostranných pobrežných pozemkov Malého Dunaja, tzn. vo vzdialenosti 10 m od brehovej čiary koryta.
  2. Štartovaciu a čakaciu jamu pre riadené mikrotunelovanie pod korytom Malého Dunaja požaduje situovať v minimálnej vzdialenosti 5 m od brehových čiar koryta toku. V rámci celej trasy riadeného mikrotunelovania musí byť medzi vrchnou hranou HDPE chráničky DN 400 a profilom koryta Malého Dunaja minimálna vzdialenosť 1,5 m.
  3. Po spustení navrhovanej stavby do prevádzky nie je prípustné, aby dochádzalo k vypúšťaniu znečistených splaškových odpadových vôd do recipientu.
  4. Požaduje, aby súčasťou budúcej odstávky ČOV bolo aj odstránenie existujúceho výustného objektu do Malého Dunaja, resp. jeho zaslepenie.
  5. Požaduje uzavrieť zmluvný vzťah medzi investorom stavby a SVP, š.p., OZ Bratislava, ktorý bude riešiť umiestnenie navrhovanej stavby (výtlačného potrubia) na pozemkoch v správe SVP, š.p., OZ Bratislava.

  Ďalší stupeň projektovej dokumentácie požaduje predložiť na vyjadrenie;
- ***Okresný úrad Bratislava**, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (list č. OU-BA-OSZP3-2016/032210/SIA/II-EIA-suhr., zo dňa 18. 03. 2016)*

  Stanovisko z hľadiska ochrany prírody a krajiny
  1. Na predmetné územie sa vzťahuje 1. stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon OPK“). Realizácia stavby neprinesie zásah do chránených území alebo do ich ochranných pásiem.
  2. Trasa je situovaná v blízkosti toku Malého Dunaja, ktorý spolu so sprievodnou vegetáciou predstavuje podľa RÚSES mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) biokoridor nadregionálneho významu č. XV Malý Dunaj a zároveň je genofondovou lokalitou fauny č. 85 (z dôvodu ochrany obojživelníkov, plazov a vtákov) a flóry č. 28 (ochrana vodných a pobrežných spoločenstiev) z dôvodu hniezdenia vtáctva v období marec – jún je potrebné výrub drevín, výkopové práce a uloženie potrubia v miestach kontaktu s brehovými porastmi Malého Dunaja realizovať mimo tohto obdobia.
  3. Podľa predloženého oznámenia o zmene sa v hodnotenom území nachádzajú dreviny, ktoré budú v nevyhnutnom rozsahu odstránené.
  4. Na výrub stromov s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 nad zemou väčším ako 40 cm a krovín s výmerou nad 10 m^2 v zastavanom území obce, krovín s výmerou nad 20 m^2 mimo zastavaného územia obce sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany prírody (v pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Vrakuňa, príp. obcí Malinovo a Most pri Bratislave) podľa § 47 ods. 3 zákona OPK.
  5. Upozorňuje, že najneskôr pri príprave podkladov k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín, je potrebné venovať pozornosť ekologickým funkciám drevín ako potenciálneho biotopu chránených druhov živočíchov, okrem vtákov aj možnej prítomnosti chránených druhov hmyzu (najmä z rodu chrobákov Coleoptera), ktoré sa vyskytujú predovšetkým v starších listnatých stromoch s dostatočným objemom drevnej hmoty (obvod kmeňa väčší ako 40-50 cm) a so zhoršeným zdravotným stavom. Uvedené záujmy je potrebné zohľadniť pri výrube predmetných stromov a ich povolený výrub uskutočniť mimo vegetačného a hniezdneho obdobia tak, aby sa minimalizoval nepriaznivý vplyv na faunu.

  Stanovisko z hľadiska ochrany ovzdušia

  Bez pripomienok.

Stanovisko z hľadiska odpadového hospodárstva

Bez pripomienok.

Stanovisko z hľadiska štátnej vodnej správy

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti má tieto pripomienky:

1. K stavbe je potrebné vyžiadať stanovisko SVP, š.p., OZ Bratislava.
2. Je potrebné dodržať podmienky podľa § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zmení neskorších predpisov (vodný zákon);

- ***Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava*** *(list č. MAGS OSRMT 40489/16-48302 OSRMT 233/16, k EIA č. 0, zo dňa 14. 03. 2016)*

  Z hľadiska územného plánovania - predložený návrh napojenia obcí Most pri Bratislave a Malinovo nie je v rozpore s platným ÚPN hl. m. SR Bratislavy.

  Z hľadiska dopravného inžinierstva - z hľadiska záujmov riešenia verejného dopravného vybavenia nemá pripomienky.

  Z hľadiska systémov technickej infraštruktúry – bez pripomienok.

  Z hľadiska vplyvov na životné prostredie, zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych vplyvov – odporúča proces posudzovania predloženej zmeny činnosti ukončiť v etape zisťovacieho konania;

- ***Okresný úrad Bratislava****, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-BA-OSZP1-2016/32072-svl, zo dňa 22. 03. 2016)*

  1. Stavba je plánovaná v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, preto je potrebné dodržať podmienky § 31 vodného zákona,
  2. V ďalšom stupni dokumentácie je potrebné podrobnejšie riešiť výustný objekt, ktorým sú v súčasnosti vypúšťané OV z ČOV Most pri Bratislave do recipientu (zabezpečenie, aby nebolo možné cez výustný objekt vypúšťať odpadové vody),
  3. K možnosti napojenia na existujúcu kanalizáciu a čisteniu odpadových vôd z riešenej oblasti v ÚČOV Vrakuňa je potrebné stanovisko BVS, a.s.,
  4. Požaduje, aby sa k navrhovanej činnosti vyjadrila aj Vodohospodárska výstavba, š.p., ktorá je vlastníkom ČOV Most pri Bratislave.

MŽP SR vyhodnotilo všetky stanoviská doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „ **Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava – Vrakuňa; Výtlačné potrubie ČS Most pri Bratislave – ÚČOV Bratislava - Vrakuňa**“, pričom opodstatnené pripomienky a požiadavky premietlo v podmienkach uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

MŽP SR na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene činnosti, vyjadrení účastníkov konania a z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní vplyvov usúdilo, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní vplyvov a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti Druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

Doručí sa:
1. Obec Most pri Bratislave, Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave
2. Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
3. Obec Malinovo, L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo
4. Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, OSRMaTÚD, Ing. arch. I. Krumpolcová - vedúca odd., Primaciálne námestie 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Na vedomie:
6. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
7. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
9. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
11. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
12. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec
13. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec
14. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
15. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
16. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, P.O. Box 26, 820 09 Bratislava 29
18. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
19. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
20. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
21. MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, TU
22. MŽP SR, sekcia vôd, TU