OKRESNÝ ÚRAD ROŽŇAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava

Číslo spisu: OU-RV-OSZP-2016/003830 Rožňava 08.04.2016

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Rožňava“) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 24/2006 Z.z.), vydáva podľa § 29 ods. 1 a 7 zákona č. 24/2006 Z. z. na základe zámeru zmene navrhovanej činnosti **„ Mikroregión Turecká splašková kanalizácia ”**, ktorú predložil Združenie obcí – Mikroregión Turecká, Rudná 69, 048 01 Rožňava a po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

navrhovaná činnosť **„ Mikroregión Turecká splašková kanalizácia ”** uvedená v predloženom zámere

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Združenie obcí – Mikroregión Turecká, Rudná 69, 048 01 Rožňava, predložila Okresnému úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu podľa § 22 a 56 zákona č. 24/2006 Z. z. zámer zmena navrhovanej činnosti „ Mikroregión Turecká splašková kanalizácia “.

Účelom navrhovanej činnosti Projekt rieši odvádzanie splaškových odpadných vôd z obce Rudná samospádom do hlavného zberača (riešené v SO 04, SO 05). Dve vetvy tejto kanalizácie sú tlakové. Jedná sa o prečerpávanie vetvy „D-2.1, ktorá ústi do ČŠ (čerpacej šachty) a z nej tlakovou vetvou budú splaškové vody odvádzané do zberača „D-2“. Rovnako vetva B-2.1 do vetvy „B“. Prečerpávanie týchto splaškových vôd budú riešiť ČŠ, kde budú

osadené ponorné čerpadlá splaškovej vody. Splaškové vody budú kanalizáciou odvádzané do hlavného zberača SO 05 následne do ČOV obcí.

Stavba je rozsiahla, líniová, charakterizovaná pozdĺžnou osou výstavby. Predstavuje ju súbor inžinierskych stavieb:

- kanalizácie v troch obciach – Rudná, Rakovnica a Rožňavské Bystré,
- hlavné kanalizačné zberače medzi obcami – pre odvedenie do ČOV,
- Čistiareň splaškových odpadových vôd pre 2500 EO.

Trasy sú vedené v krajnici Štátnej cesty III. triedy a v miestnych komunikáciách obcí. Stavba je rozdelená do 6 samostatných stavebných objektov:

- SO 01 Obec Rudná – splašková kanalizácia
- SO 02 Obec Rakovnica – splašková kanalizácia
- SO 03 Obec Rožňavské Bystré – splašková kanalizácia
- SO 04 Hlavný zberač Rožňavské Bystré – Rakovnica
- SO 05 Hlavný zberač Rakovnica - Rudná
- SO 06 Čistiaca stanica (ČOV).

Odpadové vody budú odtekať cez merný objekt do recipientu Honský potok v množstve 4,7 l/s = 407 m^3/deň.

Technológia čistenia odpadových vôd je založená na biologickom čistení nízko zaťažovanou aktiváciou s úplnou stabilizáciou kalu. Reaktory sú rozdelene na jednotlivé sekcie, ktoré svojim usporiadaním a vybavením umožňujú plniť na seba nadväzujúce funkcie biologického čistenia a to biodegradáciu a nitrifikáciu s viacstupňovou denitrifikáciou. Na odseparovanie vyčistenej vody od biologického aktivovaného kalu sa využíva protiprúdna filtrácia, ktorá prirodzene vzniká v dosadzovacej nádrži. Odpadová voda je rozdelená v rozdeľovacom objekte a rovnomerne nateká do obidvoch reaktorov biologického čistenia a to do ich denitrifikačných zón. Na odtoku z rozdeľovacieho objektu sú navrhnute uzávery, ktorými je možne odstaviť jednu alebo druhu linku z prevádzky.

Druhy stupeň čistenia odpadových vôd - biologičke čistenie je navrhnute v dvoch prevádzkovo nezávislých linkách.

Biologické čistenie je riešene v železobetónovej nádrži, ktorá je betónovou priečkou rozdelená na dve sekcie a to denitrifikačnú a nitrifikačnú, na ktoré nadväzuje vertikálna dosadzovacia nadrž kužeľovitého typu, ktorá je vsadená do biologického reaktora

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z., kapitola č. 10. Vodné hospodárstvo , položka 6: Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete, časť B (zisťovacie konanie od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov) podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ Rožňava vykonal podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Rožňava rozoslal zámer podľa § 23 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci.

Väčšina zainteresovaných subjektov, ktoré sa k zámeru vyjadrili, nemali odmietavé stanovisko a netrvali na ďalšom posudzovaní navrhovanej činnosti. Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti osobitne nevyjadrila. Predložené boli tieto stanoviská:

1. **Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia,** (list č. OU-RV-OSZP-2016/003989 z 10.02.2016), k predloženej navrhovanej činnosti na úseku ochrany ovzdušia nemá pripomienky a doporučuje navrhovanú činnosť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – neposudzovať.

2. **Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor,** (list č. OU-RV-PLO-2016/004120-002 z 12.02.2016) nemá k navrhovanej činnosti zásadné pripomienky. Upozorňuje navrhovateľa na povinnosti v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia o zmene a doplnení zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov, ak budú práce realizované na poľnohospodárskej pôde a dôjde k trvalému alebo dočasnému použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, je povinnosťou investora pred vydaním stavebného povolenia požiadať Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia o trvalom resp. dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy.

3. **Transpetrol, a.s. Bratislava , prevádzka 936 01 Šahy,** (list č. 534/16-Bu/Ku z 15.02.2016) oznamuje, že predmetná činnosť nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a k navrhovanej činnosti nemajú žiadne pripomienky.

4. **Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave,** (list č. ORHZ-RV1-184-001/2016 z 15.02.2016), z hľadiska požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti s predloženým zámerom súhlasí bez pripomienok.

5. **Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva,** (list č. OU-RV-OSZP-2016/004185 z 16.02.2016), z hľadiska odpadového hospodárstva k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Mikroregión Turecká splašková kanalizácia“, nemá zásadné pripomienky a nepožadujú zámer posudzovať.

6. **Štátna ochrana prírody SR, Správa národného parku Slovenský kra,** (list č. NP SK 84-1/16 z 12.02.2016), predmetnú navrhovanú činnosť nepožadujú posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z, požadujú však, aby boli dodržané podmienky:

    - zabezpečenie ochrany, predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe,
    - prebytočnú zeminu využiť v zastavanom území obce,
    - všetky použité mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením ropnými látkami a to pri činnosti, aj pri parkovaní,
    - narušený povrch uviesť do stavu blízkeho pôvodnému,
    - NN prípojka v ČOV bude realizovaná podzemným káblom

7. **Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny,** (list č. OU-RV-OSZP-2016/004318 z 17.02.2016), nemá zásadné pripomienky k navrhovanej činnosti, a odporúča predložený zámer prijať a neposudzovať ho v ďalšom konaní.

8. **Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,** (list č. OU-RV-OSZP-2016/004035 z 19.02.2016), nepožadujú stavbu posudzovať v zmysle zákona 24/2006 Z.z, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, žiada však, aby boli splnené nasledovné podmienky:

   - návrh odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

   - rešpektovať ustanovenia vyplývajúce zo zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

9. **Okresný úrad Rožňava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,** (list č. OU-RV-OCDPK-2016/004149-002 z 24. 02.2016), súhlasí, aby zámer nebol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

10. **Úrad Košického samosprávneho kraja, 042 66 Košice,** (list č. 1679/2016/ ORRÚPŽP/5732 z 25. 02.2016), s predloženým variantom zámeru súhlasia za splnenia nasledovných podmienok:

    - nadzemné časti jednotlivých stavebných objektov kanalizácie nesmú zasahovať do hlavného dopravného priestoru cesty II. a III. triedy, nesmú tvoriť pevnú prekážku na ceste, ani prekážku v rozhľade účastníkom cestnej premávky.
    - **križovanie kanalizácie s cestou II. a III. triedy požadujeme realizovať bezvýkopovou technológiou s uložením potrubia do chráničky, bez narušenia celistvosti cesty.** Štartovacia a kontrolná jama musí byť umiestnená min 1m za hranicou cestného telesa. Všetky výkopy musia byť v súlade s STN 736005 zabezpečené pažením a primerane označené pre bezpečnosť chodcov a automobilovej dopravy. Po ukončení pretláčania bude zrealizovaný spätný zásyp výkopov so zhutnením a spätnou úpravou terénu. Kanalizačné potrubie v súbehu s cestou II. a III. triedy musí byť umiestnené vo vzdialenosti min. 1m za hranicou cestného telesa.
    - na ceste II. a III. triedy nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál. Nesmie dochádzať ku znečisteniu cesty, ani k jej poškodeniu. Prípadné znečistenie cesty odstráni bezodkladne zhotoviteľ stavby na vlastné náklady. Prípadné poškodenie cesty odstráni zhotoviteľ stavby v spolupráci so správcom cesty na náklady zhotoviteľa stavby.
    - počas zimného obdobia, spravidla od 01.11. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roku, Správa ciest KSK vykonáva zimnú údržbu ciest II. a III. triedy. Podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so Správou ciest KSK.
    - pôsobnosť cestného správneho orgánu a špeciálneho stavebného úradu pre cesty II. a III. triedy v okrese Rožňava vykonáva Okresný úrad Rožňava. Príslušným dopravným inšpektorátom je Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR, Okresný

dopravný inšpektorát Rožňava. Okresný úrad Rožňava povoľuje pripojenie pozemnej komunikácie, zvláštne užívanie, výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty a určuje použitie dopravného značenia po odsúhlasení s OR PZ SR Okresným dopravným inšpektorátom Rožňava.

- stavebník sa pred vydaním stavebného povolenia obráti na Správu ciest KSK Ostrovského 1, 040 01 Košice, s návrhom na riešenie zásahu do telesa cesty vo vlastníctve KSK a umiestnenia stavby na pozemkoch z majetkoprávneho hľadiska.
- vyjadrenie k dokumentácii k územnému rozhodnutiu a dokumentácii k stavebnému povoleniu, s podrobnejším technickým riešením, je potrebné požiadať Odbor dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice a Správu ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice.

11. **Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, 052 01 Spišská Nová Ves,** (list č. 373-593/2016 z 29.02.2016), k predloženej navrhovanej činnosti nemá pripomienky a námietky, nepožaduje predmetný dokument ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

12. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave** (list č. 2016/00556-2-96/HŽPaZ z 01.03.2016), z hľadiska záujmov verejného zdravotníctva nepovažujú za potrebné predložený zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

13. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky, odbor štátnej geologickej stavby,** (list č. 10757/2016 z 02.03.2016) vyjadrujú svoj názor, že nie je v predmetnom konaní dotknutým orgánom, nakoľko podľa § 3 písm. m) zákona 24/2006 Z.z. jeho stanovisko nepodmieňuje povolenie posudzovanej činnosti.

14. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky, sekcia vôd,** (list č. 17428/2016(3131/2016-6,1) z 04.04.2016), navrhovanú činnosť nepožadujú posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania OÚ dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činnosti takého významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať a spracovať správu o hodnotení.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- zabezpečenie ochrany, predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe,
- prebytočnú zeminu využiť v zastavanom území obce,
- všetky použité mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením ropnými látkami a to pri činnosti, aj pri parkovaní,
- narušený povrch uviesť do stavu blízkeho pôvodnému,
- NN prípojka v ČOV bude realizovaná podzemným káblom,
- návrh odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd,
- rešpektovať ustanovenia vyplývajúce zo zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,
- nadzemné časti jednotlivých stavebných objektov kanalizácie nesmú zasahovať do hlavného dopravného priestoru cesty II. a III. triedy, nesmú tvoriť pevnú prekážku na ceste, ani prekážku v rozhľade účastníkom cestnej premávky,
- **križovanie kanalizácie s cestou II. a III. triedy požadujeme realizovať bezvýkopovou technológiou s uložením potrubia do chráničky, bez narušenia celistvosti cesty.** Štartovacia a kontrolná jama musí byť umiestnená min 1m za hranicou cestného telesa. Všetky výkopy musia byť v súlade s STN 736005 zabezpečené pažením a primerane označené pre bezpečnosť chodcov a automobilovej dopravy. Po ukončení pretláčania bude zrealizovaný spätný zásyp výkopov so zhutnením a spätnou úpravou terénu. Kanalizačné potrubie v súbehu s cestou II. a III. triedy musí byť umiestnené vo vzdialenosti min. 1m za hranicou cestného telesa,
- na ceste II. a III. triedy nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál. Nesmie dochádzať ku znečisteniu cesty, ani k jej poškodeniu. Prípadné znečistenie cesty odstráni bezodkladne zhotoviteľ stavby na vlastné náklady. Prípadné poškodenie cesty odstráni zhotoviteľ stavby v spolupráci so správcom cesty na náklady zhotoviteľa stavby,
- počas zimného obdobia, spravidla od 01.11. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roku, Správa ciest KSK vykonáva zimnú údržbu ciest II. a III.

triedy. Podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so Správou ciest KSK,

- pôsobnosť cestného správneho orgánu a špeciálneho stavebného úradu pre cesty II. a III. triedy v okrese Rožňava vykonáva Okresný úrad Rožňava. Príslušným dopravným inšpektorátom je Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát Rožňava. Okresný úrad Rožňava povoľuje pripojenie pozemnej komunikácie, zvláštne užívanie, výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty a určuje použitie dopravného značenia po odsúhlasení s OR PZ SR Okresným dopravným inšpektorátom Rožňava,
- stavebník sa pred vydaním stavebného povolenia obráti na Správu ciest KSK Ostrovského 1, 040 01 Košice, s návrhom na riešenie zásahu do telesa cesty vo vlastníctve KSK a umiestnenia stavby na pozemkoch z majetkoprávneho hľadiska,
- vyjadrenie k dokumentácii k územnému rozhodnutiu a dokumentácii k stavebnému povoleniu, s podrobnejším technickým riešením, je potrebné požiadať Odbor dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice a Správu ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košíc,

Upozornenie
Dotknutá obec je v zmysle § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. povinná bezodkladne informovať verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Rožňava
17

Ing. Stanislav Lukáč, CSc.
vedúci odboru

Doručuje sa:
Združenie obcí- Mikroregión Turecká, Rudná 69, 048 01 Rožňava

Na vedomie:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Sekcia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
4. Východoslovenská energetika a.s., Oddelenie oblastného rozvoja, Mlynská 31, 042 91 Košice
5. Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s. , Mlynské nivy44/b, 825 19 Bratislava 26
6. Transpetrol,a.s., Bratislava, prevádzka Šahy, 936 01 Šahy
7. Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja a plánovania, Námestie maratónu mieru 1, 040 01 Košice
8. Obvodný banský úrad, Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava, Špitálska 3, 04801 Rožňava
10. Okresný úrad Rožňava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava
11. Okresný úrad Rožňava, Odbor pozemkový a lesný odbor, Šafárikova 71,048 01 Rožňava
12. Okresný úrad Rožňava, Odbor krízového riadenia , Špitálska 2, 048 01 Rožňava
13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava
14. Štátna ochrana prírody SR, Hámossiho 188, 049 51 Brzotín
15. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava úseky - štátna správa odpadového hospodárstva, štátna vodná správa, štátna správa ochrany ovzdušia, štátna správa ochrany prírody a krajiny