OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie SNP 96/50, 960 01 Zvolen

tel.: 0961 63 2961 fax: 0961 63 2969 e-mail.: oszp.zv@minv.sk

Č. j.: OU-ZV-OSZP-2016/003873-016/Rozh vo Zvolene 12.04.2016

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán štátnej správy podľa § 1 ods.1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o posudzovaní“) posúdil podľa ustanovenia § 3 písm. c) zákona o posudzovaní v spojení s ustanovením §18 až 29 tohto zákona a §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zámer navrhovanej činnosti *„Zvolenská Slatina - ochranné opatrenia na toku Slatina“* a rozhodol takto:

Navrhovaná činnosť **„Zvolenská Slatina - ochranné opatrenia na toku Slatina“** uvedená v predloženom zámere, ktorej navrhovateľom je spoločnosť **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:

1. Spracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) podľa § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a predložiť na schválenie SIŽP v Banskej Bystrici.
2. Nakoľko v zmysle § 52 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ide v predloženom zámere o vybudovanie vodnej stavby, je potrebné v zmysle § 56 tohto zákona vodnú stavbu zaradiť do príslušnej kategórie a zabezpečiť vykonávanie odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnou stavbou.
3. V projektovej dokumentácii zdokumentovať výpočtami návrhový prietok Q_{100}.
4. Pri využívaní vyššie uvedenej stavby nepoškodzovať priľahlé lesné pozemky a porasty.
5. Zosúladiť počet stavebných objektov- v texte na str. 7 je uvedené, že stavba je rozdelená na 3 samostatné stavebné objekty, v ďalšom texte a situácii sú uvádzané iba 2- SO 01 a SO 02.
6. Dodržať Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (kapitola IV.10.) určené v zámere navrhovanej činnosti.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej aj „navrhovateľ“) predložil na Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie podľa §29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti *„Zvolenská Slatina - ochranné opatrenia na toku Slatina“*, s dátumom vyhotovenia február 2016. Spracovateľom zámeru je RNDr. Vladimír Druga - Ekospol, Banícka 18, 974 05 Malachov.

Účelom realizácie predloženého zámeru navrhovanej činnosti je riešenie protipovodňovej ochrany intravilánu obce Zvolenská Slatina vybudovaním ochranných brehových múrikov výšky 1,15 m a hrúbky 0,3-0,5 m. Primárnym účelom zámeru je riešenie protipovodňovej ochrany ulice Pod Hájom na ľavom brehu rieky Slatina v r.km 15,91-16,13. Ulica je ohrozovaná už pri prietoku Q_k=120 $m^3.s^{-1}$, čo je zhruba na úrovni prietoku $Q_{10\text{-roč.}}$=128 $m^3.s^{-1}$. Navrhované protipovodňové opatrenia zabezpečia ochranu ľavobrežnej časti intravilánu obce Zvolenská Slatina pred povodňovými prietokmi v rieke Slatina a to na návrhový prietok $Q_{100\text{-roč.}}$ = 195 $m^3.s^{-1}$. Stavba tým zamedzí vzniku potenciálnych škôd na súkromnom aj obecnom majetku. Navrhovaná činnosť je umiestnená v k.ú. Zvolenská Slatina: parcelné čísla pre trvalé užívanie KN-C č. 2045 a 2043, parcelné čísla pre dočasné užívanie KN-C č. 2042/1 a 1770/1. Navrhované stavebné objekty: SO 01 Ochranný protipovodňový múr na ulici Pod Hájom; SO 02 Ochranný protipovodňový múr pri miestnej komunikácii.

Na ulici Pod Hájom je protipovodňová ochrana riešená brehovým múrikom z kamenného muriva a betónu C25/30-XF1, XC1 (SK) hrúbky 0,3-0,5 m, osadeným na betónovom základe o celkovej dĺžke 224,35 m. Ulica Pod Hájom je okrem povodňovej hladiny priamo z rieky Slatina ohrozovaná aj prítokom z inundačného lúčneho územia nad cestným mostom na ľavom brehu rieky. Hladina tu dosahuje takú úroveň, že je prelievaná miestna komunikácia. Preto sa v tomto úseku navrhuje pozdĺž cesty vybudovať ochranný protipovodňový múrik na dĺžke 97,07 m. Zariadenie staveniska sa navrhuje umiestniť na ľavom brehu rieky Slatina v zelenom páse pri moste cez Slatinu na parcele KN-C č. 2045, cca 250 m^2. Funkcia stavebného dvora je nutná pre umiestnenie hlavných materiálov pre výstavbu a nevyhnutného administratívno-sociálneho zázemia. Prístup na stavbu je bezproblémový, nakoľko navrhované ochranné múriky sú v súbehu s miestnymi komunikáciami. Prístup k brehu rieky Slatina jej cez zelený pás šírky 10 - 30 m. Pred začiatkom výstavby budú z koridoru výstavby odstránené všetky prekážky ako kríky, konáre stromov a pod.. Ďalej bude potrebné zabezpečiť na dobu výstavby prekládku telekomunikačného vedenia na dĺžke 125 m - tri drevené stĺpy. Postup výstavby je možné riešiť etapovito. Pri budovaní ochranného múrika pozdĺž miestnej komunikácie (SO 02), bude úsek realizovaný na dva zábery vzhľadom na to, aby sa neobmedzovala doprava na ceste na dĺžke väčšej ako 50 m. Na tejto dĺžke bude doprava presmerovaná dopravným značením do jedného jazdného pruhu. Všetky výuste v rámci ochraňovaného územia, ústiace do rieky Slatina, budú opatrené koncovou spätnou klapkou a v prípade potreby hrádzovým priepustom. Múriky sú navrhované z betónu + kamenný obklad, alebo ako náhrada obkladu bude použité debnenie s vhodnou pohľadovou matricou. V ochranných múroch sa vynechajú prestupy, ktoré budú slúžiť ako miesta prechodu a zároveň umožnia odtok cudzích vôd. Celková dĺžka ochranných múrikov je navrhovaná 321,42 m.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do tabuľky č. 10 Infraštruktúra, Položka č. 7 Objekty protipovodňovej ochrany - bez limitu (časť B). Na základe uvedeného podlieha navrhovaná činnosť v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní zisťovaciemu konaniu podľa § 29 tohto zákona.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „OÚ Zvolen, OSŽP“) upustil podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-ZV-OSZP-2016/001800-002/mar zo dňa 02.02.2016. Predmetná činnosť je preto posudzovaná v jednom variantnom riešení a v nulovom variante t.j. stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

Predložený zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, preto OÚ Zvolen, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa

08.03.2016 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Zvolen, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zverejnil na webovom sídle ministerstva http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zvolenska-slatina-ochranne-opatrenia-na-toku-slatina oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť v zmysle § 24 ods. 1 tohto zákona. V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili na OÚ Zvolen, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal nasledovné stanoviská:

- *štátna správa odpadového hospodárstva:* k predloženému zámeru nemá pripomienky a súhlasí s predloženým realizačným variantom činnosti. Z hľadiska odpadového hospodárstva na predložený zámer vzhľadom na jeho charakter nepožadujeme posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

- *štátna vodná správa:* z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy máme nasledovné pripomienky:
  - Nakoľko v zmysle § 52 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ide v predloženom zámere o vybudovanie vodnej stavby, v zmysle § 56 vodného zákona je potrebné vodnú stavbu zaradiť do príslušnej kategórie a zabezpečiť vykonávanie odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnou stavbou.
  - V projektovej dokumentácii je potrebné zdokumentovať výpočtami návrhový prietok $Q_{100.}$
  - Spracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) podľa § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcii životného prostredia v Banskej Bystrici.

Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy - realizácia hodnotenej stavby „Zvolenská Slatina - ochranné opatrenia na toku Slatina", za dodržania podmienok uvedených v stanovisku Okresného úradu Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy a za dodržania všetkých ostatných technicko-organizačných opatrení (pred výstavbou, počas výstavby aj počas prevádzky) na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na povrchové vody, podzemné vody, nebude mať stavba negatívny vplyv na životné prostredie.

- *štátna správa ochrany prírody a krajiny:* riešené územie sa nachádza v intraviláne obce Zvolenská Slatina v prvom stupni ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Územie je výrazne pozmenené ľudskou činnosťou, stavebnými a vegetačnými úpravami. V dotknutom území evidujeme hydrický biokoridor vodného toku Slatina, ktorý je však v intraviláne obce výrazne pozmenený ľudskou činnosťou. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k predloženému zámeru nemáme zásadné pripomienky. Upozorňujeme na skutočnosť, že všetky vodné toky sú v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny považované za mokraď. V prípade zásahu do mokrade je potrebné postupovať v zmysle §6 tohto zákona.

- *štátna správa ochrany ovzdušia:* nakoľko realizáciou zámeru nevznikne nový stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia, z hľadiska zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z., nevznikajú pre investora stavby žiadne povinnosti.

Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor svojim listom č. OU-ZV-PLO-2016/004587-002 doručeným dňa 18.03.2016 vydal v zmysle §10 ods.2 a §6 ods.2 zákona o lesoch k zámeru navrhovanej činnosti záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s vykonaním predloženého zámeru. Zámer sa bude realizovať v k.ú. Zvolenská Slatina v blízkosti parcely C-KN č. 2144, ktorá je lesným pozemkom v obhospodarovaní Urbariátu obce Zvolenská Slatina, pozemkového spoločenstva a sú tým dotknuté záujmy ochrany lesných pozemkov. V súvislosti s udelením súhlasu ukladá žiadateľovi nasledovné podmienky:

- pri využívaní vyššie uvedenej stavby nepoškodzovať priľahlé lesné pozemky a porasty,
- v prípade, že umiestnenie predmetnej stavby je mimo lesných pozemkov, ale pri využívaní stavby sa budú na lesných pozemkoch vykonávať napr. terénne úpravy, budovať chodníky,

alebo sa bude jazdiť po lesných pozemkoch motorovými vozidlami, alebo sa budú ťažiť stromy alebo kry, aj v týchto prípadoch je potrebné požiadať náš úrad o povolenie takýchto činností a náš úrad ich po súhlase vlastníka alebo správcu povolí v zmysle §31 ods.6 zákona o lesoch.

Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor svojim listom č. OU-ZV-PLO-2016/004402-002-58 doručeným dňa 18.03.2016 vydal v súlade so zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy nasledovné stanovisko:

Pri realizácii stavby je investor povinný dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 245/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za predpokladu, že budú v plnom rozsahu rešpektované podmienky uložené orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle citovaného zákona, tunajší úrad nemá k zámeru pripomienky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene listom č. 2016/538-173/B-Mi doručeným dňa 18.03.2016 vydal nasledovné stanovisko: podľa §3 písm. p/ a §23 ods.4 zákona o posudzovaní k vyššie uvedenej veci nemáme námietky.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene svojim listom č. ORHZ-ZV1-360/2016 doručeným dňa 22.03.2016 vydalo stanovisko, v ktorom z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie regionálneho rozvoja listom č. 06695/2016/ ODDRR-2 doručeným dňa 22.03.2016 vydal stanovisko, v ktorom k predloženému zámeru nemá pripomienky, nakoľko je v súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj, jeho zmenami a doplnkami. Protipovodňové opatrenia sú riešené regulatívom 7.1.12. ... zabezpečiť ochranu pred povodňami realizáciou preventívnych technických a biotechnických opatrení. Záverom odporúčame, aby zámer nebol ďalej posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo listom č. 11536/2016 doručeným dňa 05.04.2016 nasledovné stanovisko: K navrhovanej činnosti, z vecnej pôsobnosti sekcie vôd, máme nasledovné pripomienky:

- v texte na str. 7, v časti „Postup výstavby" je uvedené, že stavba je rozdelená na 3 samostatné stavebné objekty - v ďalšom texte a situácii sú uvádzané iba 2 stavebné objekty - žiadame zosúladiť,
- hrádzový priepust v SO 01, rovnako aj v SO 2 - nie sú označené v situácii.
- chýba výpočet priebehu hladiny pri návrhovom prietoku,

Navrhované opatrenia spĺňajú charakter preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami podľa § 4 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. Predložený zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Vyššie uvedené pripomienky požadujeme zohľadniť v predmetnom zámere.

Obec Zvolenská Slatina svojim listom č. 388/2016 zo dňa 30.03.2016 vydala stanovisko, v ktorom nemá pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti.

Obec Zvolenská Slatina v súlade zo zákonom o posudzovaní sprístupnila verejnosti predmetný zámer dňa 10.03.2016 po dobu 21 dní na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce http://www.zvolenskaslatina.sk/.

Verejnosť záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods.3 zákona o posudzovaní neprejavila a písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 nedoručila.
Písomné stanoviská od subjektov, oslovených v rámci zisťovacieho konania, ktorí ich nedoručili v lehote podľa §23 ods.4 zákona o posudzovaní, sa považujú za súhlasné.

Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní o tom, či sa

navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona.

Územie, na ktorom sa plánuje zámer realizovať, leží v 1. stupni ochrany podľa zákona č 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, mimo maloplošných či veľkoplošných chránených území SR aj mimo európskej sústavy chránených území. Pri výstavbe protipovodňových múrikov popri cestách, ani po ukončení výstavby, nedôjde ku zníženiu počtu živočíšnych alebo rastlinných druhov, ani k žiadnemu zníženiu početnosti ich jedincov v tejto časti kotliny. Výstavba ani prevádzka protipovodňových múrikov vôbec nezmení charakter vodných biotopov Slatiny. Jej biokoridor ostane priechodný aj po realizácii zámeru. Terestrický subsystém ÚSES nebude nijako zasiahnutý, keďže výstavbou dôjde len k odstráneniu niekoľkých stromov z ich rozsiahlejších zoskupení. Navrhovaný zámer počas prevádzky nezvýši zdravotné riziko v obci, keďže neprodukuje emisie, znečisťujúce látky, fyzikálne žiarenia ani hluk. Najvýraznejším negatívnym - dočasným vplyvom pre miestnych obyvateľov bude hluk, prach, exhaláty a blato zo stavebných mechanizmov a nervozita zo stavebnej činnosti a súvisiacich dopravných obmedzení. Navrhovaná činnosť je v súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj, jeho zmenami a doplnkami a s územným plánom obce Zvolenská Slatina. Vplyv zámeru na povodňovú ochranu okolia toku je zásadný, pozitívny a trvalý, lebo zabráni vybrežovaniu 100-ročných povodňových vôd v ulici Pod Hájom a Borovinskej ceste. Prietokový aj hladinový režim toku bude počas aj po realizácii projektu rovnaký ako v súčasnosti. Rovnako vplyvy na zimný režim, na ľadové javy aj na režim podzemných vôd nebude žiadny.

OÚ Zvolen, OSŽP pri svojom rozhodovaní prihliadal na doručené stanoviská dotknutých orgánov, povoľujúceho orgánu, dotknutej obce a dotknutej verejnosti. K zámeru bolo doručených celkom 11 stanovísk. Dotknutá obec a ani žiaden z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. OÚ Zvolen, OSŽP sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými vznesenými pripomienkami a opodstatnené zahrnul medzi požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalšom konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania zámeru k navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Všetky vplyvy na životné prostredie resp. zdravie obyvateľstva v dotknutom území sa dajú eliminovať technickými opatreniami resp. dôsledným dodržiavaním technických predpisov a pracovných postupov.

OÚ Zvolen, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti uvedenej v zámere s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, miestnej obhliadky a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní konštatuje, navrhovaná činnosť neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa §29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, podaním na Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, Zvolen.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Stanislav Drahoň
poverený vedením odboru

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 správneho poriadku. Rozhodnutie zverejní Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie a Obec Lieskovec na dobu 15 dní na úradnej tabuli súčasne spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň 15-dňovej lehoty vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia. Po zvesení rozhodnutia žiadame jedno potvrdené rozhodnutie vrátiť na tunajší úrad ako doklad o jeho doručení.

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Doručuje sa:

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Na vedomie

2. Obec Zvolenská Slatina, SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina
3. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 1
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen
5. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 B. Bystrica
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Lieskovská cesta 500/38, 96001 Zvolen
7. Okresný úrad Zvolen, Odbor krízového riadenia, Nám. SNP 35/48, 960 01 Zvolen
8. Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen
9. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, Zvolen
   - *štátna správa ochrany prírody a krajiny*
   - *štátna správa odpadového hospodárstva*
   - *štátna správa ochrany ovzdušia*
   - *štátna vodná správa*