Toto rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné dňom 21.04.2016

OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

odbor starostlivosti o životné prostredie

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš 22.3.2016
Číslo: OU-LM-OSZP-2016/2859-10-CEN

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „OU-LM-OSZP"), ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), **rozhodlo** podľa § 29, ods. 2 zákona na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„Rekonštrukcia rybníka Drogovo"**, predloženého navrhovateľom *Sankt Hubert SK a.s., Starojánska 118, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36 384 127* zo dňa 26.02.2016, v spojení s § 18, ods. 2. písm. c) tohto zákona a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:

„Rekonštrukcia rybníka Drogovo", *umiestnená na parc. č.* KN-C 9889/4 , 9889/1, 9889/6, 9889/10, 9889/7, *k. ú. Východná* predmetom ktorej je rekonštrukcia existujúceho rybníka spolu s rozšírením o rybník pre odchov plôdika pstruha, na území obce Východná v okrese Liptovský Mikuláš,

sa nebude posudzovať podľa zákona.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, *Sankt Hubert SK a.s., Starojánska 118, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36 384 127* (ďalej len „navrhovateľ"), predložil (26.02.2016) Okresnému úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU-LM-OSZP") podľa 29 ods. 1 zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti *„Rekonštrukcia rybníka Drogovo"*, vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

Zmena navrhovanej činnosti uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré OU-LM-OSZP vykonalo podľa § 29 zákona. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona. Správne konanie vo veci zistenia, či

Telefón	Fax	E-mail	Internet	IČO
+421-44-55 14 959		eva.cendulova@minv.sk	http://www.mvsr.gov.sk	00151866

zmena navrhovanej činnosti podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením oznámenia na OU-LM-OSZP dňa 26.2.2016.

Navrhovaná zmena činnosti sa realizuje, na katastrálnom území *Východná*

Popis súčasného stavu

Rybník Drogovo bol vybudovaný v roku 1980 ako zariadenie na chov rýb. Zariadenie zároveň plnilo funkciu protipožiarnej nádrže. Na ploche 0,3737 ha bola vybudovaná nádrž s kapacitou 3 700 m3 vody. Výtoková časť brehov nádrže tvorí zemná hrádza, cca 3 štvrtiny je vo výkope. Hladina vody je regulovaná cez výpustné zariadenie (mních) kruhového prierezu (bet. rúra), ktorý je umiestnený na konci nádrže.

Počas dlhoročnej prevádzky došlo k zaneseniu rybníka, priesaky hrádze na výtokovej časti, znefunkčnenie výpustného zariadenia, slabý prítok vody z malého potoka Pálenica, ktorého povodie je iba 1,1 km2 Q100 je iba 3,81 m3 a v lete vysychá, poškodený prívodný kanál na ktorom dochádza k značným stratám pritekajúcej vody, potreba zvýšenia prítoku vody aj zo Svarínskeho potoka, pretože rybník sa napĺňa vodou na štvrtinu svojej kapacity a chýba aj nádrž na odchov plôdika pstruha

Popis zmeny navrhovanej činnosti

Odber vody bude realizovaný z potoka Pálenica betónovým pásom, na viditeľných častiach oblož. kameňom zapusteným do hĺbky 200 cm, aby sa vzdula vodná hladina vodného toku aj v období s nižším úhrnom zrážok na úroveň normálneho, prirodzeného prietoku. K pásu sa pripojí betónová vaňa do ktorej sa umiestni odberná perforovaná kanalizačná rúra obsypaná kamenivom 32-63 mm na filtrovanie vody. Perforované otvory by nemali mať väčší priemer ako 15 mm, a hustota dier má byť cca 300 – 400 otvorov /m2. Betónová vaňa má slúžiť na urýchlenie prietoku vody a stabilitu filtračného materiálu.

Odber vody zo Svarínskeho potoka musí byť pre zvýšenie spádu kanalizačnej rúry prehradený dreveným stupňom z dubového dreva výšky 0,8m. Je riešený ako pstruhár s komorou na úkryt s rybochodom, pod pstruhárom sa pri vyšších prietokoch vytvorí prehĺbenina tzv. lovisko pre pstruhy, čo bude prínosom hlavne pre ichtiofaunu. Odber vody odbernou rúrou s vaňou bude obdobný ako z potoka Pálenica.

Kanalizačné rúry povedú až po odkalisko na konci prívodného kanála do rybníkov. Budú opatrené pre istotu kontrolnými šachtami slúžiacimi hlavne na prípadné čistenie a na výtoku s uzávernými krytmi v prípade zastavenia prietoku vody pri výlove, alebo čistení nádží.

Spevnenie kanálu je navrhnuté kamennou dlažbou hr.20 cm s vyškárovaním MC do betónu hr. 10 cm. Podobne sú spevnené aj odkaliská, avšak minimálne dno bude vydláždené kamenivom s ostrejšími hranami z dôvodu spomalenia prietoku, a tým usadenia splavenín. K spomaleniu prietoku dôjde aj prietokom cez rozšírené koryto odkalísk. Navrhujú sa dve odkaliská : pri vtoku rúr do kanála a pred rozvodím do dvoch nádrží. Na začiatku oboch vetví – prítokových kanálov sú navrhnuté bet. pásy so zabetónovanými pásmi profilu U, kde sa dajú uložiť drevené dosky – hradítka na reguláciu prietoku vody do nádrží.

Popri celom prítokovom kanáli a okraji horného rybníka (na odchov plôdika) sa plánuje výsadba ihličnatými drevinami (najvhodnejší z pôvodných drevín v tejto lokalite je smrek obyčajný z dôvodu najmenšieho opadu a znáša strihanie). Nakoľko celý prítok je exponovaný na juh a pretekajúca voda musí byť zatienená aby sa zabránilo jej zahrievaniu, je táto výsadba nevyhnutná. Zahrievaniu pretekajúcej vody má zabrániť aj hlbšie osadenie nivelety dna prítoku a hrubá dlažba prítoku chladená zemou.

Stavba „Rekonštrukcia rybníka Drogovo" spočíva vo vyčistení pôvodného rybníka spolu s rekonštrukčnými prácami a výstavby horného rybníka na odchov plôdika pstruha

prepojeného s existujúcim rybníkom. Čistenie existujúcej (dolnej nádrže) bude po úplnom vypustení vody a vyschnutí sedimentov bahna, nakoľko odvoz sedimentov v tekutom stave na skládku odpadu vzdialenú 20 km by nebol možný. Vypustenie vody z dolnej nádrže bude preto prvým krokom pri začatí výstavby. S tým súvisí aj zvedenie vody potoka Pálenica svojím prirodzeným korytom, teda aj zasypaním koryta odrážky do prítokového kanála.

Pri zemných prácach po vyčistení a vykopávkach je treba vykopať rýhu pre betónové jadro hrádze a zhotoviť jadro a výpustné zariadenie tiež umiestnené v hrádzi. Je potrebné použiť časť vykopanej zeminy na zmiernenie sklonov svahov hrádze i brehov vo výkope do sklonu 1 : 2 s vysvahovaním. V hornej časti sa totiž z estetických aj ekologických dôvodov uloží na riedko kameň aby v medzerách medzi kamenivom mohla vyrásť miestna flóra. Svah v sklone 1:2 bude vyhovovať hlavne vlhkomilným rastlinám (ako napr. záružlie, nezábudka, blyskáč) a vo vode napr. kosatec, trstina, prípadne lekno. Horná nádrž sa vybuduje vo výkope. Je úzka, výkopové svahy projektant doporučuje vysvahovať strmšie, teda v sklone 1:1,25 až 1:1. Na hornej nádrži sa tiež navrhuje výpustné zariadenie s prepadom z dreveného žľabu s dopadom na plochý kameň – „rozprašovač vody" z dôvodu okysličovania vody v dolnej (pôvodnej) nádrži. Podobné rozprašovače sa navrhujú tiež pod vtokmi do dolného a horného rybníka. Nad nádržami sú vybudované bezpečnostné prepady pre mimoriadne viac ako 100 ročné vody, ktoré sú spevnené zdrsnenou kamennou rovnaninou, na dolnej nádrži až po dno potoka Svarínka. Na ochranu pred prívalovými vodami sa pozdĺž prítokového kanála vybuduje zemná hrádzka.

Na ochranu rybníkov pred škodcami sa po ich obvode navrhuje vybudovať nové oplotenie. Súčasťou oplotenia bude aj vybudovanie slaboprúdovej ochrany, ktorá bude umiestnená po vonkajšom obvode oplotenia. Tá by mala zabrániť vniknutiu škodcov (vydra, ondatra a pod.) do rybníkov.

Na dolnom rybníku sa navrhuje vybudovať drevené mólo a za mólom oporný múrik pre vytvorenie priestoru – zhutnenej a splanírovanej plochy pre budúcu hospodársku budovu. Ďalej je navrhnuté zhotovenie hospodárskeho priepustu na príjazdovej ceste a spevnenie príjazdovej cesty a vjazdu do rybníka štrkodrvinou hr.20 cm. Povrch príjazdovej cesty sa opatrí asfaltovým kobercom hr. 6 cm. Systém ochrany proti škodcom bude napojený na existujúce VN a NN rozvody elektriny.

Zverejnenie navrhovanej zmeny

OU-LM-OSZP v súlade s § 29 ods. 6 zákona zaslalo predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutým subjektom listom zo dňa 29.2.2016. OU-LM-OSZP zverejnilo uvedené oznámenie o zmene na webovom sídle ministerstva na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-rybnika-drogovo

Stanoviská k navrhovanej zmene

K Oznámeniu o zmene boli doručené tieto stanoviská:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lipt. Mikuláši (list zo dňa 4.3.2016)

- S oznámením o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia rybníka Drogovo" navrhovateľom Sankt Hubert SK a.s., Starojánska 118, Liptovský Ján súhlasí.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva (list zo dňa 1.3.2016)

- Po preštudovaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti , Okresný úrad Liptovský Mikuláš , OSŽP úsek ŠSOH požaduje, aby bola projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia vypracovaná v súlade s právnymi predpismi : zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Vyhláška č.371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch; zákona č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia (list zo dňa 8.3.2016)

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia nemá žiadne požiadavky alebo pripomienky z hľadiska civilnej ochrany

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia (list zo dňa 4.3.2016)

- OU-LM-OSZP úsek štátnej správy ochrany ovzdušia nemá pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správa (list zo dňa 8.3.2016)

- Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie Vám ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §-u 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov oznamujeme, že nemáme námietky voči realizácii stavby.

PD pre stavebné povolenie bude jednoznačne riešiť sanitárny prietok pre zabezpečenie migrácie vodného živočíšstva (Q270 dňová voda) vo vodnom toku Svarínka.

Nakoľko stavba bude prebiehať v chránenej vodohospodárskej oblasti je potrebné aby stavebné práce prebiehali tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.

Súbežne so stavebným povolením je potrebné požiadať o povolenie na osobitné užívanie vôd - § 21 ods1, písm. a, bod 1 a 2).

ŠOP SR Správa Národného parku Nízke Tatry (e-mail zo dňa 22.3.2016)

- Správa NAPANT sa k uvedenému zámeru vyjadrila listom č. NAPANT/1452/2015 zo dňa 18.12.2015 a k uvedenému oznámeniu nemá žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce pripomienky.

Vyhodnotenie

OU-LM-OSZP posúdilo zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri rozhodovaní použilo primerane kritériá pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Navrhovaná zmena činnosti je na katastrálnom území Východná. Zmena navrhovanej činnosti nevyvolá nové vplyvy. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých subjektov, ktoré dali kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa §29 ods. 9 zákona, sa považujú za súhlasné. Opatrenia pre túto zmenu navrhovanej činnosti sa ukladajú z dôvodu požiadaviek pripomienkujúcich subjektov.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy zmeny navrhovanej činnosti – posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Navrhovanú zmenu je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Záver

OU-LM-OSZP pri rozhodovaní o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona prihliadalo na stanoviská predložené k oznámeniu o zmene a pri konečnom rozhodovaní primerane použilo kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.

OU-LM-OSZP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene činnosti a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V rámci zisťovacieho konania OU-LM-OSZP nezistilo žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto OU-LM-OSZP rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti posudzovanému a povolenému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

OU-LM-OSZP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou

oznámenia o zmene činnosti a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš 7

Ing. Miroslav P o t a n č o k
vedúci odboru

Doručí sa účastníkom konania
Sankt Hubert SK a.s., Starojánska 118, 032 03 Liptovský Ján

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona

Povoľujúci orgán
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, L. Mikuláš
- Obec Východná, 032 32 Východná 616

Rezortný orgán
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

***Dotknutý orgán*:**
- Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, L. Mikuláš
- Okresný úrad L. Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, Kollárova č. 2, 031 01 L. Mikuláš
- Okresný úrad L. Mikuláš, Odbor krízového riadenia, Nám. osloboditeľov č. 1, 031 41 L. Mikuláš
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v L. Mikuláši, P.O. Box10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
- Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Nízke Tatry, Lazovná 10, 974 01 B. Bystrica
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš, Podtatranská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš

***Dotknutá obec*:**
- Obec Východná, 032 32 Východná 616