OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Číslo: OU-NR-OSZP3-2016/018584-015-F21 v Nitre, dňa: 03. mája 2016

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe zámeru „Mlynárce – Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 – 68,550“, ktorý predložil navrhovateľ: SVP, š.p., odštepný závod Piešťany, nábr. I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany, IČO: 360 220 4702, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Mlynárce – Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 – 68,550“,** predmetom ktorej je rekonštrukcia pravobrežnej ochrannej hrádze rieky Nitra je navrhnutá na navrhovaný prietok $Q_n=Q_{1000}=514,0\ m^3s^{-1}$. Navrhovaná činnosť, ktorá bude umiestená v extraviláne Mesta Nitra a Obcí Lužianky, Zbehy, Čakajovce, líniová stavba, v kat. území Mlynárce, Lužianky, Zbehy, Čakajovce

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere:

- *Odstránené dreviny nahradiť novou brehovou výsadbou na dotknutom úseku,* ***minimálne v počte 500 stromov*** *v zložení: rod lipa (50 ks), rod topoľ (topoľ čierny, topoľ biely) 100 ks, javor poľný (100 ks), čerešňa vtáčia (50 ks) a rod orech – Juglans minimálne 200 ks sadeníc. Kríkové porasty vysádzať v zložení: baza čierna, hloh, trnka, ruža divá – z každého aspoň 100 ks ako podrast popri stromoch,*
- *Náhradnú výsadbu umiestniť v blízkosti ochrannej hrádze tesne pod násypom s dobrými svetelnými podmienkami zo vzdušnej strany ochrannej hrádze. Predmetné jedince je potrebné vysádzať vo vzdialenosti v rozmedzí od 5 do 15 metrov od susednej dreviny v zmiešaní. Náhradnú výsadbu v blízkosti pravostrannej ochrannej hrádze toku Nitra v k. ú. Čakajovce, Zbehy, Lužianky, Mlynárce je potrebné umiestniť tak, aby dreviny neboli v ochrannom pásme inžinierskych sietí,*
- *V prípade vyhynutia vysadených sadeníc drevín zabezpečiť ich náhradu do nástupu najbližšej vegetačnej sezóny, najneskôr do 30.9. v bežnom roku.*

- *Zabezpečiť starostlivosť o náhradnú vegetáciu minimálne po dobu 3 rokov,*
- *Všetky vegetačné úpravy zrealizovať najneskôr pred kolaudáciou uvedenej vodnej stavby.*
- *Ukončenie výsadieb drevín vykonať spoločnou previerkou vykonaných výsadieb za prítomnosti pracovníka SVP š. p. OZ Piešťany – povodie Dolnej Nitry, zamestnanca okresného úradu Nitra – úsek ochrany prírody za okres Nitra a zamestnanca ŠOP SR. Z previerky vyhotoviť zamestnancom SVP š. p. písomný záznam podpísaný zúčastnenými stranami,*
- *Uvedené vegetačné úpravy realizovať podľa - STN 75 2102 Úpravy riek a potokov a STN 75 2101 Ekologizácia úprav vodných tokov,*
- *Výsadbu sprievodnej vegetácie vykonať v súlade s bodom 12 STN 75 2102 a STN 75 2101 (bod 9.1 až 9.12). Podľa bodu 12.2 STN 75 2102 návrh sprievodnej vegetácie je nevyhnutnou súčasťou návrhu úpravy tokov. Podľa bodu 14.3 STN 75 2102 pri rekonštrukcii úpravy sa robí aj výsadba brehového porastu,*
- *Navrhovanú stavbu realizovať podľa aktuálne platných STN (vo vodnom hospodárstve) a prostredníctvom BAT (najlepšie dostupných technológií),*
- *Pri realizácii tejto činnosti, v prípade vzniku povodňových stavov, sa riadiť pokynmi správcu vodného toku SVP š. p. a podľa schváleného povodňového plánu zabezpečovacích prác,*
- *Nakoľko sa jedná o práce, ktoré budú vykonávané v telese vodného toku je potrebné aby všetky použité materiály, výrobky a zariadenia boli certifikované, nepriepustné a také, ktoré zamedzia prípadnému úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd ako aj do okolitého prostredia,*
- *Pri realizácii prác v rámci uvažovanej investície je potrebné aby použité zariadenia a prístroje (stroje a použité mechanizmy) boli zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd, nakoľko tieto látky by mohli priamo uniknúť do podzemných vôd,*
- *Pri realizácii stavby a pri jej prevádzkovaní zabezpečiť aby nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd a okolitého prostredia,*
- *Pri realizácii uvedenej investície je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (napr. vodovodov, kanalizácií a pod.), komunikácií ako aj ochranné pásma vodných tokov,*
- *Dodržiavať ustanovenia vodného zákona č. 364/2004 Z. z.*
- *V telese vodného toku - rieky Nitry nesmú byť umiestňované žiadne znečisťujúce látky,*
- *V rámci realizačných prác dbať nato aby nedochádzalo k zhoršeniu kvality povrchových vôd,*
- *Práce musia byť koordinované tak aby sa v telese rieky Nitra nevytvárali zbytočné zábrany, ktoré by bránili plynulému odtoku vody,*
- *Rešpektovať pásmo hygienickej ochrany vodárenských vodných zdrojov a ochranné pásma pobrežných pozemkov ak sa ich riešené územie dotýka resp. do nich zasahuje,*
- *V prípade ak by dochádzalo súčasne k realizácii inej investície (napr. osadeniu výustných objektov do telesa hrádze a pod.) súbežne s touto navrhovanou v identickom riešenom území, je potrebné tieto práce koordinovať s pracovníkmi SVP š. p. a riadiť sa ich pokynmi,*
- *V prípade ak by sa preukázalo, že nánosy odstránené z koryta rieky Nitry obsahujú znečisťujúce látky (podľa ustanovení vodného zákona) je potrebné tieto nánosy umiestniť na takom mieste, z ktorého nehrozí únik znečisťujúcich látok do podzemných vôd, povrchových vôd ani do okolitého prostredia,*
- *Vypracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií*

ODÔVODNENIE

SVP, š.p., odštepný závod Piešťany, nábr. I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany, IČO: 360 220 4702, doručil dňa 24. marca 2016 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní") zámer navrhovanej činnosti „Mlynárce – Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 – 68,550" (ďalej len „zámer").

Zámer obsahuje okrem nulového variantu jeden realizačný variant navrhovanej činnosti (Variant 1), nakoľko príslušný orgán, na základe písomnej žiadosti navrhovateľa upustil, podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní, od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-NR-OSZP3-2016/017995-002-F21 zo dňa 23. marca 2016.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade so zákonom o posudzovaní a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti, dňom doručenia zámeru navrhovateľom, o čom upovedomil účastníkov konania, ako aj rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, ktorým zároveň podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal predložený zámer v prílohe.

Príslušný orgán zverejnil bezodkladne na webovom sídle ministerstva, http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/mlynarce-cakajovce-rekonstrukcia-poh-rieky-nitra-v-rkm-61-710-68-550, zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní a súčasne informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 toho istého zákona aj na úradnej tabuli.

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní, kapitola č. 10 Vodné hospodárstvo, pol. č. 7 objekty protipovodňovej ochrany podliehajú **zisťovaciemu konaniu** o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti, podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní , ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 toho istého zákona.

Po preskúmaní predloženej dokumentácie navrhovateľom bolo zistené, že zámer rieši rekonštrukciu pravostrannej ochrannej hrádze rieky Nitra v úseku Mlynárce – Čakajovce v rkm 61,710 – 68,550, ktorá je navrhnutá na návrhový prietok $Q_n = Q_{1000} = 514,0$ $m^3.s.$ s bezpečnosťou 0,30 m. Pri návrhu prevýšenia hrádze sa vychádzalo z výpočtu priebehu hladín počas výskytu Q_{1000}. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 5980 m. Začína na hornej hrane diaľničného mosta na R1A v rkm 62,400 a končí na spodnej hrane cestného mosta Čakajovce v rkm 68,550. Výška koruny hrádze je prevýšením vypočítanej hladiny 1000 – ročnej vody o 0,3 m. Pozdĺžny sklon koruny hrádze je 0,05%. Cieľom udržiavacích prác a stavebných úprav na rieke Nitra v rkm 61,710 – 68,550 je odstránenie sedimentov, nánosov a zeminy z ľavej bermy toku. Tieto boli naplavené počas predchádzajúcich rokov najmä počas zvýšených povodňových prietokov. Plánovanými stavebnými prácami sa zlepší prietočnosť a zväčší prietočný profil v danom úseku toku.

Miestom vykonávania navrhovanej činnosti má byť územie, v ktorom platí prvý stupeň ochrany. Z hľadiska posúdenia očakávaných možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých vplyvov na jeho zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby budú dopady na životné prostredie minimálne. V etape realizácie stavby ide o krátkodobé negatívne vplyvy. Výstavbou ani prevádzkou nedôjde k trvalým negatívnym vplyvom na zdravotný stav obyvateľstva. Nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti, ktoré by mohli spôsobiť vplyvy na životné prostredie so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok v záujmovom území. Počas realizácie nie sú očakávané ďalšie možné riziká spojené s ohrozením kvality životného prostredia alebo zdravia obyvateľstva. Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona o posudzovaní a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a č. 14 tohto zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚ rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP3 – *príslušný orgán (list č.: OU-NR-OSZP3-2016/018584 zo dňa 18. februára 2016, doručený dňa 23. marca 2016)*

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

úsek ochrany prírody a krajiny má nasledovné pripomienky:

1. *Na predmetnom území platí 1. stupeň ochrany - § 12 zákona. Podľa jediného výkresu – návrh priečneho profilu rekonštrukcie ochrannej hrádze rieky Nitra – Príloha č. 2 k zámeru – ide o navýšenie POH o cca 0,5 metra a zníženie terénu v prietočnom profile z cca 142,64 m na výšku 1471,72 m – t. j. zníženie o cca 1 meter.*

2. *Podľa ÚP nitrianskeho regiónu predstavuje rieka Nitra* ***biokoridor nadregionálneho významu*** *a zasahovanie do neho poškodzuje bez primeranej náhrady verejný záujme - § 3 zákona č. 543/2002 Z. z. V § 3 ods. 3 zákona sa uvádza, že:*

„ Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu. "

3. *Činnosťou dôjde (v rozpore s tvrdením navrhovateľa na str. 68 a 69 zámeru – Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy) k podstatnému narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny a to dočasným a veľmi výrazným obmedzením možnosti hniezdenia vtáctva v dotknutom území a dočasnou stratou hmoty drevín ako vegetačného pokryvu okolitého dotknutého územia a hrádze.*

4. *V záujme zachovania funkcie nadregionálneho biokoridoru r. Nitra a udržiavania a vytvárania ÚSES ako funkcie vo verejnom záujme požadujeme vytvoriť najneskôr do konca roku 2018 nový vegetačný pás sprievodnej vegetácie vodného toku ako významný vegetačný štruktúrny prvok krajiny v blízkosti* ***novovytvorenej ochrannej hrádze****. V tejto súvislosti podotýkame, že v niektorých častiach riešeného územia sa bude navýšenie hrádze a úprava vonkajšieho svahu vykonávať vo veľmi stiesnených pomeroch s veľmi pravdepodobným zásahom do súkromných pozemkov v intravilánoch obcí. V takom prípade požadujeme výsadbu drevín umiestňovať do vyššie položených miest svahu a nie pri pätu hrádze.*

5. *Odstránené dreviny nahradiť novou brehovou výsadbou na dotknutom úseku,* ***minimálne v počte 500 stromov*** *v zložení: rod lipa (50 ks), rod topoľ 100 ks samčie jedince, javor poľný (100 ks), čerešňa vtáčia (50 ks) a rod orech – Juglans minimálne 200 ks sadeníc. Kríkové porasty vysádzať v zložení: baza čierna, hloh, trnka, ruža divá – z každého aspoň 100 ks ako podrast popri stromoch.*

6. *Masívnejšie a hustejšie výsadby drevín požadujeme realizovať v ochrannom pásme vodného toku rieky Nitra od vonkajšej päty hrádze mimo intravilánu obcí na rozhraní poľných kultúr a to najmä v úseku medzi obcami Lužianky a Čakajovce, minimálne dvojetážovým súvislým porastom drevín (kroviny a stromy) a to aspoň v šírke 3 metre. Tam, kde to priestorové pomery umožňujú, šírku porastu zväčšiť na 5 metrov, tak aby dreviny neprekážali obhospodarovaniu a prístupu k priľahlým poľnohospodárskym pozemkom (konármi, rozrastaním krovín). Všetky požadované výsadby drevín realizovať okamžite po ukončení terénnych prác priamo do terénu súčasne aj s osevom bylín, najneskôr však do 1 roka od ukončenia prác so súčasným pridaním prímesí podporujúcich lepšie zakorenenie drevín. Sadenice nesmú prerastať burinou a nesmú byť poškodzované a ničené pri kosení trávnatých porastov. Sadenice stromov upevniť v zemi a stabilizovať kolíkmi a zabezpečiť proti ohryzu zverou do výšky 1,3 metra nad terénom. Zavlažovanie drevín realizovať minimálne 1x týždenne v období sucha od marca do konca septembra v príslušnom roku a to po dobu 2 rokov. Na závlahu drevín môže byť použitá aj voda zo studní v priemyselnom parku Nitra Sever. Výsadby drevín požadujeme realizovať v súlade s požiadavkami uvedenými v platnej STN 75 2102 - Úpravy riek a potokov - Príloha B – Výsadba a ošetrovanie brehového porastu – Body B1 až B1.7 a B3.4.1. Uvedené odôvodňujeme podľa § 3 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. a záujmom na vytvorenie vhodných hniezdnych podmienok pre vtáctvo a inú zver za ich spôsobený úbytok realizovaním odstránenia drevinových porastov v prietočnom profile rieky Nitra, ako aj v jej ochrannom pásme.*

7. *V prípade vyhynutia vysadených sadeníc drevín zabezpečiť ich bezodkladnú náhradu do nástupu najbližšej vegetačnej sezóny, najneskôr do 30.9. v bežnom roku.*

8. *Uvedené vegetačné úpravy realizovať podľa - STN 75 2102 Úpravy riek a potokov a STN 75 2101 Ekologizácia úprav vodných tokov.*

9. *Podľa bodu 3.4 STN 75 2102 úpravy riek sa majú navrhnúť tak, aby sa vylúčili, alebo aspoň obmedzili také zásahy do toku, ktoré sú z ekologického hľadiska nevhodné: medzi ne patrí podľa uvedenej STN aj:*

i. odstránenie sprievodnej vegetácie s negatívnymi dôsledkami pre krajinotvornú, biologickú, rekreačnú a estetickú funkciu toku

ii. *narušenie ekologických väzieb vodného toku a jeho nivy s porušením litorálnych a ekotónnych ekosystémov*

10. *Podľa bodu 3.6 STN 75 2102 pri spracovaní návrhu úpravy je potrebné vziať do úvahy požiadavky ekologickej stability a ochrany prírody, na zachovanie estetickej funkcie toku v krajine.*

11. *Podľa bodu 3.9 STN 75 2102 predpokladom riadnej funkcie upraveného toku je aj celková obnova ekologickej stability územia.*

12. *Podľa bodu 3.11 STN 75 2102 úlohou údržby toku je* ***zachovanie sprievodnej vegetácie a revitalizáciou jej skvalitňovanie v rámci údržby, tak aby sa neporušila biodiverzita.***

13. *Výsadbu sprievodnej vegetácie vykonať v súlade s bodom 12 STN 75 2102 a STN 75 2101 (bod 9.1 až 9.12)*

14. *Podľa bodu 12.2 STN 75 2102* ***návrh sprievodnej vegetácie je nevyhnutnou súčasťou návrhu úpravy tokov****.*

15. *Podľa bodu 14.3 STN 75 2102 pri rekonštrukcii a úprave sa robí aj výsadba brehového porastu.*

16. *Pri spracovávaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme,* ***aby sa projektant, investor a realizátor prác plne a záväzne riadil požiadavkami orgánu ochrany prírody vyslovenými v tomto stanovisku.***

17. ***Ukončenie výsadieb drevín vykonať spoločnou previerkou vykonaných výsadieb za prítomnosti pracovníka SVP š. p. OZ Piešťany – povodie Dolnej Nitry, zamestnanca okresného úradu Nitra – úsek ochrany prírody za okres Nitra a zamestnanca ŠOP SR. Z previerky vyhotoviť zamestnancom SVP š. p. písomný záznam podpísaný zúčastnenými stranami.***

18. *Uvedené opatrenia a požiadavky požadujeme plne zakomponovať do stavebného povolenia na vodnú stavbu. V prípade, ak nebude vydané na uvedenú vodnú stavbu stavebné povolenie, požadujeme všetky uvedené podmienky zapracovať do príslušného písomného výstupu orgánu štátnej vodnej správy pre oznamovateľa ako záväzné podmienky vykonávania činnosti pri uskutočňovaní terénnych úprav a stavebných prác na uvedenej vodnej stavbe.*

19. ***Projektová dokumentácia na stavebné povolenie musí súladiť s rozhodnutím orgánu EIA, resp. jeho záverečným stanoviskom v danej veci.***

<u>úsek štátnej vodnej správy má nasledovné pripomienky:</u>

- *Navrhovanú stavbu realizovať podľa aktuálne platných STN (vo vodnom hospodárstve) a prostredníctvom BAT (najlepšie dostupných technológií),*
- *Pri realizácii tejto činnosti, v prípade vzniku povodňových stavov, sa riadiť pokynmi správcu vodného toku SVP š. p. a podľa schváleného povodňového plánu zabezpečovacích prác,*
- *Nakoľko sa jedná o práce, ktoré budú vykonávané v telese vodného toku je potrebné aby všetky použité materiály, výrobky a zariadenia boli certifikované, nepriepustné a také, ktoré zamedzia prípadnému úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd ako aj do okolitého prostredia,*
- *Pri realizácii prác v rámci uvažovanej investície je potrebné aby použité zariadenia a prístroje (stroje a použité mechanizmy) boli zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd, nakoľko tieto látky by mohli priamo uniknúť do podzemných vôd,*
- *Pri realizácii stavby a pri jej prevádzkovaní zabezpečiť aby nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd a okolitého prostredia,*
- *Pri realizácii uvedenej investície je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (napr. vodovodov, kanalizácií a pod.), komunikácií ako aj ochranné pásma vodných tokov,*
- *V telese vodného toku - rieky Nitry nesmú byť umiestňované žiadne znečisťujúce látky,*
- *V rámci realizačných prác dbať nato aby nedochádzalo k zhoršeniu kvality povrchových vôd,*
- *Práce musia byť koordinované tak aby sa v telese rieky Nitra nevytvárali zbytočné zábrany, ktoré by bránili plynulému odtoku vody,*
- *Rešpektovať pásmo hygienickej ochrany vodárenských vodných zdrojov a ochranné pásma pobrežných pozemkov ak sa ich riešené územie dotýka resp. do nich zasahuje,*
- *V prípade ak by dochádzalo súčasne k realizácii inej investície (napr. osadeniu výustných objektov do telesa hrádze a pod.) súbežne s touto navrhovanou v identickom riešenom území,*

je potrebné tieto práce koordinovať s pracovníkmi SVP š. p. a riadiť sa ich pokynmi,

- *V prípade ak by sa preukázalo, že nánosy odstránené z koryta rieky Nitry obsahujú znečisťujúce látky (podľa ustanovení vodného zákona) je potrebné tieto nánosy umiestniť na takom mieste, z ktorého nehrozí únik znečisťujúcich látok do podzemných vôd, povrchových vôd ani do okolitého prostredia,*

2. Združenie domových samospráv – *účastník konania (stanovisko zaslané e-mailom)*
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrilo nasledovne:
Zač. cit.: „K predstavenému dokumentu „Mlynárce – Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 – 68,550" máme nasledovné pripomienky:

1. *Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.*
2. *Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).*
3. *Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.*
4. *Náhradnú výsadbu v prípade výrubu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.*
5. *Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.*
6. *Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií*
7. *Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.*

Stanovisko OÚ NR OSZP3:
k bodu č. 1 –Náhradná výsadba za vyrúbané dreviny je určená v zmysle stanoviska úseku ochrany prírody a krajiny, ktoré vychádza zo stanoviska ŠOP SR CHKO Ponitrie č. CHKO PN 445/16.
k bodu č. 2 a 3 – podmienky rozhodnutia, uvedené podmienky si uplatnil aj úsek štátnej vodnej správy
k bodu č. 4 – podmienka rozhodnutia,
k bodu č. 6 – podmienka rozhodnutia
k bodu č. 7 – účastníctvo konania v ďalších povoľovacích konaniach Vám vyplýva zo zákona

3. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia *– dotknutý orgán (list č. OU-NR-OKR-2016/0019593/2 zo dňa 04. apríla 2016, doručený dňa 05. apríla 2016)*
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
Zač. cit.: *„Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva, nepožadujeme povinné hodnotenie predloženého zámeru k navrhovanej činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie." koniec cit*

4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP2 – *dotknutý orgán (list č. OU-NR-OSZP2-2016/019082 zo dňa 11. apríla 2016, doručený dňa 11. apríla 2016)*
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
Zač. cit.: *„Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhujeme vydať rozhodnutie, že sa zámer k navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov." koniec cit.*

5. Obec Čakajovce *– dotknutá obec (list č. 206/2016 zo dňa 07. apríla 2016, doručený dňa 11.apríla 2016)*
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrila nasledovne:

Zač. cit.: *„Obec Čakajovce predložený zámer navrhovanej činnosti dňa 05.04.2016 zverejnila vo vývesnej úradnej tabuli obce Čakajovce. Zámer bol zverejnený 21 dní. Obec Čakajovce voči predloženému zámeru navrhovanej činnosti nemá námietky.“ koniec cit.*

6. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre – *dotknutý orgán (list č. KRHZ-NR-OPP-370/2016 zo dňa 11. apríla 2016, doručený dňa 13. apríla 2016)*
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrilo nasledovne:
Zač. cit.: *„Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.“ koniec cit.*

7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja *– dotknutý orgán (list č. ČZ-7449/2016, ČS-4124/2016 zo dňa 11. apríla 2016, doručený dňa 15. apríla 2016)*
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
Zač. cit.: *„K predloženému zámeru nemáme pripomienky.“ koniec cit.*

8. MŽP SR *- rezortný orgán (list č. 18923/2016 zo dňa 18. apríla 2016, doručený dňa 22. apríla 2016)*
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrilo nasledovne:
Zač. cit.: *„Navrhované opatrenia v predloženom zámere spĺňajú charakter preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami podľa § 4 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*

9. Obec Lužianky *– dotknutá obec (list č. 2573/4/2016 zo dňa 20. apríla 2016, doručený dňa 25. apríla 2016)*
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrila nasledovne:
Zač. cit.: *„Obec Lužianky Vám oznamuje, že k zaslanému zámeru nemá žiadne pripomienky.“ koniec cit.*

10. Mesto Nitra – *dotknutá obec (list č. UHA6254/2016 zo dňa 26. apríla 2016, doručený dňa 02. mája 2016)*
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrila nasledovne:
Zač. cit.: *„Predmetný zámer navrhovanej činnosti bol verejnosti sprístupnený od 8.4.2016 do 29.4.2016, s lehotou na zaslanie vyjadrenia na OU ŽP do 29.4.2016.* ***Mesto Nitra zastúpené primátorom mesta*** *súhlasí s predloženým zámerom. Podľa územného plánu mesta Nitry/ÚPN/ schváleným Mestským zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č.169/03 – MZ zo dňa 22.5.2003 a Všeobecno záväzným nariadením/VZN/ mesta Nitry č.3/2003 zo dňa 22.5.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry a v znení neskorších zmien a doplnkov sa predmetný zámer nachádza* ***v lokalite funkčne určenej pre zeleň vzrastlú, urbánnu ekostabilizujúcu.*** *Porasty v ochrannom pásme vodného toku spadajú pod údržbu správcu vodného toku. Akékoľvek výruby a výsadby drevín podliehajú súhlasu správy povodia dolnej Nitry. Mesto Nitra* ***netrvá*** *na posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti v zmysle zákona 24/2006 Z. z., nakoľko je v súlade s platným ÚPN Mesta Nitry.*

11. Štátna ochrana prírody SR, správa CHKO Ponitrie – *dotknutý orgán (list č. CHKO PN 445/16 zo dňa 13. apríla 2016, doručený dňa 13. apríla 2016 email)*
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrila nasledovne:
Zač. cit.: *„Dotknuté územie je súčasťou upraveného zregulovaného úseku rieky Nitra, s vybudovanou obojstrannou hrádzou. V území platí* ***prvý stupeň ochrany*** *podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Nitra predstavuje rieka Nitra* ***biokoridor nadregionálneho významu****. V dotknutom úseku prechádza rieka Nitra urbanizovanou krajinou hraničiacou s veľkoblokovými plochami ornej pôdy. Dotknuté územie je súčasťou upraveného zregulovaného úseku rieky Nitra, s vybudovanou obojstrannou hrádzou. V súvislosti s pripravovanou stavbou strategického parku sa bude realizovať tiež*

*rekonštrukcia ĽOH rieky Nitra na totožnom úseku. V území platí **prvý stupeň ochrany** podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.*

V súvislosti s pripravovanou stavbou sa predpokladá, že dôjde k plošnému odstráneniu drevín v úseku cca 6 km. V dotknutom území navrhovanej činnosti nebol vykonaný dendrologický prieskum. V zámere je uvedené, že dendrologický prieskum bude spracovaný ako podklad pre projektovú dokumentáciu vodnej stavby POH Mlynárce – Čakajovce v rkm 61,710 – 68,550 a pre vodný tok Radošinka od vyústenia po železničný most v rkm 1,300. V dendrologickom prieskume bude stanovené druhové zloženie, početnosť, zdravotný stav, poškodenie drevín a spoločenská hodnota podľa platnej legislatívy.

Náhradná výsadba bude umiestnená v blízkosti ochrannej hrádze tesne pod násypom s dobrými svetelnými podmienkami zo vzdušnej strany ochrannej hrádze. Predmetné jedince je potrebné vysádzať vo vzdialenosti minimálne 5 metrov od susednej dreviny v zmiešaní. Náhradnú výsadbu v blízkosti pravostrannej ochrannej hrádze toku Nitra v k. ú. Čakajovce, Zbehy, Lužianky, Mlynárce je potrebné umiestniť tak, aby dreviny neboli v ochrannom pásme inžinierskych sietí. Starostlivosť o náhradnú výsadbu je potrebné dodržať minimálne po dobu 3 rokov od uskutočnenia výsadby.

Uvedené skutočnosti je potrebné preniesť do ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby. Pri dodržaní uvedených podmienok nepožadujeme zámer „Mlynárce – Čakajovce, rekonštrukcia POH rieka Nitra v rkm 61,710 – 68,550" ďalej posudzovať.

***12. Verejnosť -** sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti do dnešného dňa nevyjadrila.*

OÚ v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalo sa pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti Druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Rudolf Hlavačka
vedúci odboru

Doručuje sa:
1. SVP š.p., nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
2. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
3. Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 949 01 Nitra
4. Obec Lužianky, obecný úrad, 951 41 Lužianky
5. Obec Zbehy, obecný úrad, 951 42 Zbehy
6. Obec Čakajovce, obecný úrad, 951 43 Čakajovce

Na vedomie:
7. Ministerstvo životného prostredia SR, nám. Ľ. Štúra 1, 821 35 Bratislava
8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP3
9. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP2
10. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
12. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
13. KR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
14. Krajský pamiatkový úrad NR, nám. Sv. Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
15. ŠOP SR, CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra