OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
M.R.Štefánika 32, 075 01 Trebišov

Číslo: OU-TV-OSZP-2016/000829-028 Trebišov 01.03.2016

Toto rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné dňom 31.3.2016
dňa 4.4.2016

Okresný úrad Trebišov 16

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a §4 ods. 1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §3 ods. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní") po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, o posudzovaní navrhovanej zmeny činnosti Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení; Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí; Projektový celok PC4; Rekonštrukcia kanála K3 ev.č. 5 412 206 001 na území mesta Sečovce a obce Parchovany, navrhovateľa Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská ulica č. 29, 825 63 Bratislava 211, IČO: 35860839 takto rozhodol:

Navrhovaná zmena činnosti: **„Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení; Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí; Projektový celok PC4; Rekonštrukcia kanála K3 ev.č. 5 412 206 001 na území mesta Sečovce a obce Parchovany"**, navrhovateľa Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská ulica č. 29, 825 63 Bratislava 211, IČO: 35860839, umiestnená v Košickom kraji, v okrese Trebišov, na pozemkoch parc. č. 4797, 4832, 4866 v katastrálnom území Sečovce a 1469 v katastrálnom území Parchovany,

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na uvedenú zmenu činnosti je preto možné požiadať príslušný povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:

1. V projektovej dokumentácii pre povolenie podľa osobitných predpisov uviesť spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Odstraňovanie drevín a krovín vykonať mimo vegetačného obdobia v období od 1. októbra do 31. marca za podmienok, uvedených v stanovisku CHKOLA/457/2015 zo dňa 10.11.2015 a stanovisku OÚ Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny č. OU-TV-OSZP-2015/011103-4 z 18.11.2016 k príprave rekonštrukcií

odvodňovacích kanálov v správe Hydromeliorácie š. p. Bratislava a výrubu drevín a krovitých porastov a náletových drevín v hydromelioračných kanáloch v okrese Trebišov.
3. Začatie rekonštrukcie kanála nahlásiť ŠOP SR, Správe CHKO Latorica v časovom predstihu cca 1 týždeň, kvôli kontrole lokality z dôvodu prípadného zahniezdenia kritériových druhov vtákov.
4. Vyťaženým materiálom nezasypať žiadne existujúce mokrade a terénne depresie, výber vhodných lokalít konzultovať so Správou CHKO Latorica.
5. V priebehu údržby minimalizovať prechádzanie ťažkých mechanizmov mimo spevnených komunikácií.
6. Zabrániť úniku ropných látok z ťažkých mechanizmov používaných pri rekonštrukcii.
7. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie príslušnému orgánu ochrany prírody a krajiny.
8. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je investor povinný urobiť také opatrenia, aby nevnikli do povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo aby neohrozili ich kvalitu, v súlade s § 39 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
9. V prípade realizácie rozšírenia vybavenia kanála o stavidlá – priečnej vodnej stavby, je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vodoprávne povolenie v súlade s § 26 vodného zákona.
10. Dodržať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľ. pôdy v znení neskorších predpisov. Projekt stavby predložiť k vydaniu stanoviska na Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor.
11. Akýkoľvek zásah do cestného telesa dotknutej cesty III.triedy III/3652 resp. do jej ochranného pásma je potrebný odsúhlasiť s Okresným úradom Trebišov, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
12. Navrhované práce organizačne zabezpečiť tak, aby sa realizovali mimo období dlhotrvajúcich alebo prívalových zrážok.
13. Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík ako dotknutá verejnosť má v zmysle § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej zmene činnosti nakoľko prejavila záujem na navrhovanej zmene činnosti a na konaní o jej povolení uplatnením postupu podľa § 24 ods. 3 písm. d) zákona o posudzovaní.
14. Do návrhu na začatie povoľovacieho konania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov zapracovať písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v tomto rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

Odôvodnenie:

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Trebišov, OSŽP“) ako príslušný orgán, na základe predloženia oznámenia o zmene činnosti Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení; Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí; Projektový celok PC4; Rekonštrukcia kanála K3 ev.č. 5 412 206 001 na území mesta Sečovce a obce Parchovany, navrhovateľa Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská ulica č. 29, 825 63 Bratislava 211, IČO: 35860839, doručenému OÚ Trebišov, OSŽP dňa 28.12.2015, začal správne konanie podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie po oboznámení s predloženým oznámením o zmene navrhovanej činnosti zistil, že z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nebolo možné zistiť počet a umiestnenie stavidiel. Vzhľadom na uvedené Okresný úrad Trebišov rozhodnutím zo dňa 04.01.2016 pod č. OU-TV-OSZP-2016/000829-002 vyzval

navrhovateľa k doplneniu oznámenia o počet a umiestnenie stavidiel v situačných výkresoch ako v písomnej forme tak aj na elektronickom nosiči dát a zároveň konanie do doplnenia podania prerušil. Navrhovateľ doplnil požadované doklady 18.1.2016 a vzhľadom k tomu, že CD s mapami v elektronickej podobe bolo doručené poškodené, následne dňa 19.1.2016 doplnil mapy aj elektronickej podobe.

Rekonštrukcia existujúceho hydromelioračného kanála K3 (ev. č. 5 412 206 001) na území mesta Sečovce a obce Parchovany v okrese Trebišov je zmenou povolenej činnosti, pričom ťažiskom je:

a) obnovenie pôvodných parametrov existujúceho hydromelioračného kanála, ktorý je určený na odvádzanie prebytočnej vody z poľnohospodárskej krajiny,

b) osadenie stavidiel v kanáli s cieľom zabezpečovať retenciu vody na podporu poľnohospodárskej krajiny v obdobiach sucha ako súčasti adaptácie na zmenu klímy.'

Navrhovaná zmena činnosti sa realizuje v Košickom kraji v okrese Trebišov, v katastrálnom území Sečovce a Parchovany.

Dokumentáciu - oznámenie o zmene činnosti vypracoval Ing. Martin Bačík, PhD., v mesiaci december 2015.

Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní patrí pôvodná činnosť do odvetvia 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, položka číslo 3. Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov, kde sú pre časť B (zisťovacie konanie) prahové hodnoty od 10 ha do 500 ha. Navrhovaná zmena činnosti „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení; Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí; Projektový celok PC4; Rekonštrukcia kanála K3 ev.č. 5 412 206 001 na území mesta Sečovce a obce Parchovany" je podľa §18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní predmetom zisťovacieho konania, ktoré OÚ Trebišov, OSŽP vykonal podľa §29 zákona o posudzovaní.

Hydromelioračný kanál K3 leží na území mesta Sečovce a obce Parchovany a je dlhý 3,581 km. projektovaný a vybudovaný priečny profil kanála bol lichobežníkový, hĺbka koryta bola 2,0 a 2,5 m a šírka dna 1,0 a 5 m. Opevnenie dna a svahov kanála bolo riešené zatrávnením. V súčasnosti je prietokový profil kanála zmenšený nánosmi z bahna, zarastený náletovou burinou a kríkmi. Poškodené je tiež opevnenie dna a svahov kanála, poškodené sú mostíky a priepusty sú zanesené, čím je funkčnosť kanála obmedzená. Územie ovplyvňované hydromelioračným kanálom K3 má plochu 244,0 ha. Drenáž do kanála ústi na 100 % jeho dĺžky a rozprestiera sa na ploche 244,0 ha.

Popis navrhovanej zmeny:

Technické riešenie rekonštrukcie hydromelioračného kanála je triviálne, pretože jednoduchými, technicky nenáročnými postupmi sa obnoví pôvodná funkcia existujúcej vodnej stavby určenej najmä na odvádzanie prebytočnej vody z poľnohospodárskej krajiny. Rekonštrukcia kanála spočíva najmä v odstránení nánosov, buriny a náletových drevín. Predpokladá sa, že zhotoviteľ na rekonštrukciu použije štandardné stavebné stroje na vykonávanie zemných prác (bagre) z brehov kanála. Novým technologickým prvkom, ktorý je zmenou navrhovanej činnosti, bude rozšírenie vybavenia kanála o stavidlá, čím sa vytvoria podmienky na akumuláciu vody pritekajúcej zo zbernej oblasti a zabráni sa vysušovaniu poľnohospodárskej pôdy počas suchých období.

Hydromelioračný kanál bude po rekonštrukcii plniť úlohu v oblasti prevencie pred vznikom škôd na poľnohospodárskej produkcii, ktoré spôsobuje zamokrenie a v extrémnych situáciách až zaplavenie ako následok dlhotrvajúcich alebo prívalových zrážok. Po dokončení rekonštrukcie kanálu bude:

1. Obnovená prietoková kapacita hydromelioračného kanála v stabilizovaných hydromorfologických pomeroch.
2. Využitý kapacitný potenciál na zadržanie vody v období sucha a jej využitie v prospech poľnohospodárskej krajiny, čím sa posilní retenčná kapacita spádového územia ako súčasť adaptácie na klimatickú zmenu, na suché obdobia.

Okrem vyššie uvedeného účelu projektu možno po rekonštrukcii kanála očakávať nekvantifikovateľné zlepšenie:

a) plynulým a rýchlejším prúdením vody ako reakcie na zníženie odporu prostredia proti jej pohybu, čo sa prejaví:
- zvýšením turbulencie prúdu a obsahu kyslíka vo vode;
- zlepšením teplotného režimu a znížením prehrievania vody;

b) podmienok na vzájomnú hydraulickú interakciu vody v kanáli s podpovrchovou vodou na priľahlom území;
c) podmienok na vznik stabilnej biologickej rovnováhy;
d) obmedzením podmienok na eutrofizáciu zmenou teplotných podmienok a priebežným odplavovaním látok, ktoré stimulujú nadmerný rast siníc, rias a vyšších rastlinných foriem;
e) odstránením nánosov z hydromelioračného kanála a ich uložením na vhodné miesta podľa platných predpisov sa preventívne zabráni možnostiam nepriaznivého ovplyvnenia kvality vody v územne príslušných útvaroch povrchovej a podzemnej vody.

Požiadavky na vstupy:

Predmetný hydromelioračný kanál už existuje a jeho rekonštrukcia nevyvoláva nároky na ďalší záber pôdy, spotrebu vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravnú a inú infraštruktúru, nároky na pracovné sily a ani iné nároky. Nánosy, burina a náletové dreviny odstránené z kanála síce budú vykladané na brehy, ale počas vykonávania činnosti budú odvážané na miesta, ktoré budú určené v projekte. Rekonštrukciu bude vykonávať vybraný zhotoviteľ vlastnými pracovnými silami a zariadeniami.

Údaje o výstupoch:

Základným výstupom je obnovenie pôvodnej funkcie hydromelioračného kanála určeného na odvádzanie prebytočnej vody z poľnohospodárskej krajiny. Ďalším výstupom, ktorý je zmenou navrhovanej činnosti, je využitie kapacitného potenciálu kanála akumulovať vodu počas mokrých období na jej využitie v prospech poľnohospodárskej krajiny v obdobiach sucha, čím sa posilní retenčná kapacita ovplyvňovaného územia ako súčasť adaptácie na zmenu klímy.

Riešený hydromelioračný kanál neovplyvňoval a ani v súčasnosti neovplyvňuje negatívne zdravotný stav obyvateľstva. Zmena navrhovanej činnosti nepredpokladá žiadny významný negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

V súvislosti s realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nevzniknú nové zdroje znečisťovania ovzdušia. Mobilným zdrojom emisií budú motorové vozidlá a mechanizmy. Tieto sa môžu prevádzkovať za predpokladu vyhovujúceho technického stavu a vyhovujúcej emisnej kontroly. Navrhovaná zmena činnosti nepredpokladá významné negatívne vplyvy na ovzdušie.

Nánosy, burina a náletové dreviny odstránené z kanála budú vykladané na brehy a odvážané na miesta, ktoré budú určené v projekte. S odpadmi musí byť nakladané v zmysle platných predpisov v odpadovom hospodárstve. Podrobnejšie to treba riešiť v projekte stavby.

Postup odstraňovania nánosov z kanála bude technologicky zabezpečovaný tak, aby sa podarilo vyťažiť ich celý objem. Napriek tomu však pri odstraňovaní sedimentov, v závislosti od ich charakteru a mechanických vlastností, môže nastať krátkodobé zvírenie odstraňovaných nánosov a následné zvýšenie koncentrácie plavenín v samotnom

rekonštruovanom kanáli a čiastočne tiež v kanáli K2, do ktorého je kanál zaústený. V súvislosti s hodnotením krátkodobých nepriaznivých účinkov realizácie projektu sa oznámenie o zmene činnosti opiera o oficiálne stanovisko Európskej komisie k výnimkám z rámcovej smernice o vode uverejnené v roku 2009. Podľa tohto dokumentu niekedy môžu nastať fluktuácie v stave vodných útvarov v dôsledku krátkotrvajúcej ľudskej činnosti, ako je výstavba alebo údržba. V prípade, ak je stav vodného útvaru nepriaznivo ovplyvnený len na krátku dobu a počas krátkeho časového obdobia sa obnoví bez toho, aby bolo nutné vykonať nápravné opatrenia, tieto výkyvy stavu vodného útvaru nepredstavujú zhoršenie jeho stavu. V kanáli bude zvírenie odstraňovaných nánosov a zvýšenie koncentrácie plavenín trvať len krátky čas. Už po prerušení prác a určite po ich skončení sa kvalita vody vráti do pôvodné stavu bez prijatia akýchkoľvek sanačných opatrení. V oznámení sa uvádza, že zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť odstránenie vyťaženého materiálu a ďalšie nakladanie s ním podľa platných predpisov v súlade s odporúčaniami Výskumného ústavu vodného hospodárstva a Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Navrhovaná zmena činnosti za dodržania platných predpisov nepredpokladá významné negatívne vplyvy na povrchové a podzemné vody.

Pri výstavbe a prevádzke navrhovanej zmeny činnosti nebude produkované žiarenie ani sa nebudú vytvárať iné fyzikálne polia, nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia

Zmena navrhovanej činnosti predpokladá pozitívny vplyv na poľnohospodársku pôdu odvádzaním prebytočnej vody v mokrých obdobiach a dotovaním pôdnej vlahy v obdobiach sucha.

Navrhovaná zmena činnosti je lokalizovaná do územia s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, do voľnej krajiny. Na predmetnom území sa nenachádza žiadne maloplošné ani veľkoplošné chránené územie z národnej sústavy osobitne chránených častí prírody. Kanál sa čiastočne nachádza vo vyhlásenom chránenom vtáčom území SKCHVU037 Ondavská rovina (ďalej len „CHVÚ"), ktoré bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č.19/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, s účinnosťou od 1. februára 2008, na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, ďatľa hnedkavého, ľabtušky poľnej, orla kráľovského, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, príhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola rároha, chriašteľa poľného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. CHVÚ má výmeru 15 907 ha a platí tu 1. stupeň územnej ochrany a obmedzenie vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 19 zo dňa 7. januára 2008. Kanál je predelený cestou Sečovce – Albinov, ktorá tvorí hranicu vyhláseného CHVÚ Ondavská rovina. Východná časť kanála sa nachádza v CHVÚ a západná časť mimo CHVÚ Ondavská rovina.

Navrhovateľ v oznámení uvádza, že časový harmonogram prác na zmene navrhovanej činnosti bude v celom rozsahu prispôsobený ustanoveniam vyhlášky č. 19/2008 Z.z. a tiež prípadným ďalším podmienkam, ktoré stanoví okresný úrad. Rekonštrukcia kanála a predovšetkým vytvorenie možnosti na akumuláciu vody v kanáli predpokladá zlepšenie podmienok na vytvorenie stabilnej biologickej rovnováhy tým, že v obdobiach nedostatku atmosférických zrážok voda akumulovaná v kanáli zabráni nežiaducemu poklesu hladiny vody a umožní nastavenie vodného režimu podľa potrieb miestnych ekosystémov. Kanál v období sucha bude dotovať vodou ovplyvňované územie. V predmetnej súvislosti treba objektívne uviesť, že v prípade výskytu dlhotrvajúceho sucha môže vsiaknuť a tiež sa čiastočne vyparíť celý objem vody akumulovanej v kanáli. Zrekonštruovaný kanál však vždy oddiali začiatok vysušovania ovplyvňovaného územia a ak medzitým spadnú atmosférické zrážky, tak možnosti vysušovania ovplyvňovaného územia môže celkom predísť. Za dodržania opatrení uvedených v oznámení o zmene činnosti a podmienok stanovených

orgánom ochrany prírody a krajiny sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na predmetné chránené územie.

Počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti sa nepredpokladá vznik rizík, ktoré by mali vplyv na zdravie obyvateľov, či zložky životného prostredia.

Vplyvy navrhovanej zmeny činnosti presahujúce štátne hranice sa nepredpokladajú.

Navrhovaná zmena činnosti je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

Povoľujúci orgán bude Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy.

Druh požadovaného povolenia podľa osobitných predpisov:

- Povolenie vodnej stavby - Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy.

Navrhovateľ požiadal dňa 10.2.2016 o prerušenie konania podľa §20 ods. 1 zákona o posudzovaní. Žiadosť o prerušenie konania navrhovateľ odôvodnil tým, že predmetné oznámenie o zmene činnosti plánuje v najbližšej dobe vysvetliť a doplniť. Na návrh navrhovateľa Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 10.02.2016 pod č. OU-TV-OSZP-2016/000829-015 konanie podľa § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní konanie prerušil do doby než navrhovateľ požiada o pokračovanie v konaní najviac ale na 60 dní v súlade s § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní. Na prerušenie konania sa v zmysle § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania.

Dňa 25.2.2016 navrhovateľ doložil doplnok oznámenia (doplnok kapitoly č. IV.) a doplňujúce prílohy k oznámeniu o zmene činnosti - stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava vydané v decembri 2015 na základe odborného posúdenia vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na povrchové a podzemné vody vrátane kumulatívnych vplyvov, odborné posúdenie a stanovisko k projektu od Prof.Ing. Andreja Šoltésa, PhD. z katedry hydrotechniky, Stavebnej fakulty STU v Bratislave z 14.2.2016 (doplnky sú zverejnené v IS EIA/SEA). Na základe týchto podkladov boli doručené aj nové stanoviská orgánov ochrany prírody a krajiny, ktoré požiadal navrhovateľ o prehodnotenie stanoviska na základe nových podkladov. V stanovisku výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava po odbornom posúdení sú vyhodnotené aj kumulatívne vplyvy, ktoré požadovali vyhodnotiť vo svojich stanoviskách orgány ochrany prírody a krajiny. Kumulatívne vplyvy na dotknutý útvar povrchovej vody SKB0018 Trnávka-1 (v povodí daného útvaru je riešených osem kanálov) sú v stanovisku vyhodnotené s výsledkom, že sa na jeho ekologickom stave neprejavia. Samotný dopad navrhovanej zmeny činnosti na dotknutý útvar povrchovej vody Trnávka-1 možno minimalizovať, tým že sa navrhované práce organizačne zabezpečia tak, aby sa realizovali mimo období dlhotrvajúcich alebo prívalových zrážok. (Táto požiadavka bola prenesená do podmienok rozhodnutia, ktoré treba zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.) Vplyv realizácie projektu počas rekonštrukcie a ani po skončení na zmenu hladiny útvaru podzemnej vody SK2005800P „Medzizrnové podzemné vody Východoslovenskej panvy“ ako celku sa nepredpokladá. Zároveň je vyhodnotený kumulatívny dopad obnovy a rekonštrukcie 52 hydromelioračných kanálov riešených útvare podzemnej vody SK2005800P. V stanovisku sa uvádza, že kumulatívny dopad rekonštrukcie týchto kanálov na útvar podzemnej vody SK2005800P nebude významný do takej miery, aby spôsobil zhoršenie jeho stavu. Skôr naopak, počas prevádzky týchto obnovených a zrekonštruovaných kanálov sa očakáva nekvantifikovateľné zlepšenie podmienok na vzájomnú hydraulickú interakciu hladiny vody v kanáli s hladinou podzemnej vody útvaru SK2005800P. Identifikované zmeny hladiny útvaru podzemnej vody budú mať len lokálny charakter a možno predpokladať, že nespôsobia zmenu stavu útvaru podzemnej vody SK2005800P ako celku.

Dňa 29.2.2016 navrhovateľ doložil aj vyjadrenie k stanovisku LZ VLK, v ktorom uvádza: LZ VLK žiada, aby sa rekonštrukcia kanála posudzovala podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom odôvodnenie postavilo na argumente, že podľa kritérií uvedených v prílohe č. 8a zákona č. 24/2006 Z. z. (11. Poľnohospodárska a lesná výroba, položka číslo 3 „Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov") je prekročená prahová hodnota povinného hodnotenia 500 ha. Podľa názoru LZ VLK verejné obstarávanie jedného zhotoviteľa pre všetky hydromelioračné kanály zaradené do Projektového celku PC4 „Hydromelioračné kanály na území v správe SVP, š. p., OZ Košice" je dôkazom, že predmetný projektový celok je jedno dielo. Názor LZ VLK je postavený na týchto nesprávnych predpokladoch:

1. Počet zhotoviteľov Projektového celku PC4 žiadnym spôsobom nedokazuje tvrdenie, že jednotlivé rekonštruované kanály tvoria kompaktný celok.
2. Projektový celok PC4 pozostáva z rekonštrukcie hydromelioračných kanálov na území v správe SVP, š. p., OZ Košice. Predmetné kanály ležia na rozsiahlom území:
   a) v 2 krajoch (Košický a Prešovský) a na území 12 okresov (Bardejov, Humenné, Košice, Košice – okolie, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Stropkov, Svidník, Trebišov a Vranov nad Topľou);
   b) na území 12 rôznych čiastkových povodí (medzipovodí):
      - číslo hydrologického poradia 4-30-02: Slovenské povodie Latorice po ústie Laborca;
      - číslo hydrologického poradia 4-30-04: Laborec od Cirochy po Uh;
      - číslo hydrologického poradia 4-30-06: Slovenské povodie dolného Uhu po ústie do Laborca;
      - číslo hydrologického poradia 4-30-07: Laborec od ústia Uhu po ústie do Latorice a Latorica od ústia Laborca po sútok s Ondavou;
      - číslo hydrologického poradia 4-30-08: Ondava po sútok s Topľou;
      - číslo hydrologického poradia 4-30-09: Topľa po sútok s Ondavou;
      - číslo hydrologického poradia 4-30-10: Ondava od sútoku s Topľou po sútok s Latoricou;
      - číslo hydrologického poradia 4-30-11: Bodrog pod sútokom Latorice s Ondavou;
      - číslo hydrologického poradia 4-32-01: Hornád po Hnilec;
      - číslo hydrologického poradia 4-32-04: Torysa;
      - číslo hydrologického poradia 4-32-05: Hornád pod Torysou;
      - číslo hydrologického poradia 4-33-01: Bodva.

Rekonštrukciou hydromelioračných kanálov sa nemení rozsah ovplyvňovaného územia, pričom jednotlivé kanály sú v krajine už desiatky rokov. Prof.Ing. Andrej Šoltés, PhD. (Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave) vypracoval na požiadanie š.p. Hydromeliorácie Odborné posúdenie a stanovisko k projektu „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodenej prírodnými katastrofálnymi udalosťami a zavedením vhodných preventívnych opatrení, projektový celok PC4". Prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD., má mnohoročné teoretické a praktické skúsenosti obohatené mnohými terénnymi meraniami aj na kanálovej sústave na VSN (naposledy v roku 2012). Každý z 88 kanálov zaradených v projektovom celku PC 4 predstavuje samostatnú vodnú stavbu, ktorá si bude vyžadovať samostatné riešenie projektovania, dodávky stavby ako aj výkonu stavebného dozoru...

Oznámenie o zmene činnosti je po formálnej aj obsahovej stránke spracované v zmysle prílohy č. 8a zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Trebišov, OSŽP doručil oznámenie o zmene činnosti podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a zverejnil ho na úradnej tabuli úradu a na webovom sídle úradu od 20.01.2016 do 08.02.2016 a zároveň v informačnom systéme EIA/SEA:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-potencialu-polnohospodarskej-vyroby-poskodeneho-prirodnymi-kata-138

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ Trebišov, OSŽP svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zmene činnosti v rámci zisťovacieho konania tieto subjekty:
1.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – rezortný orgán (list č. 2352/2016 zo dňa 04.02.2016) – Uvedenú zmenu navrhovanej činnosti hodnotíme pozitívne, nemáme k nej zásadné pripomienky a činnosť odporúčame neposudzovať ďalej podľa zákona.
2.Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie – dotknutý resp. povoľujúci orgán (list č. OU-TV-OSZP-2016/001668-006 zo dňa 09.02.2016):
- **Úsek odpadového hospodárstva** – z hľadiska odpadového hospodárstva k upovedomeniu o začatí konania máme tieto pripomienky:
1. V PD k žiadosti o stavebné povolenie uviesť spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby.
2. Dodržiavať ustanovenia zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- **Úsek štátnej vodnej správy** (povoľujúci orgán) – z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s predloženým zámerom za dodržania nasledovných podmienok:
- pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je investor povinný urobiť také opatrenia, aby nevnikli do povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo aby neohrozili ich kvalitu, v súlade s § 39 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
- v prípade realizácie rozšírenia vybavenia kanála o stavidlá – priečnej vodnej stavby, je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vodoprávne povolenie v súlade s § 26 vodného zákona.
- **Úsek ochrany ovzdušia** – Bez pripomienok.
- **Úsek ochrany prírody a krajiny** – Požadoval posúdenie kumulatívnych vplyvov. Na základe žiadosti navrhovateľa a doplňujúcich podkladov - Stanoviska Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava z decembra 2015 a Odborného posúdenia a stanoviska k projektu „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodenej prírodnými katastrofálnymi udalosťami a zavedením vhodných preventívnych opatrení, projektový celok PC4"; Prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD., Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta STU v Bratislave, február 2016 vydal Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny nové stanovisko (list č. OU-TV-OSZP-2016/002989-4 zo dňa 01.03.2016): V zmysle odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody Správy CHKO Latorica č. CHKOLA/214/2016 zo dňa 23.02.2016 okresný úrad, úsek štátnej správy ochrany prírody konštatuje, že realizácia projektu je lokalizovaná do územia
do územia s prvým stupňom ochrany podľa zákona o OPaK, do voľnej krajiny. Na predmetnom území sa nenachádza žiadne maloplošné ani veľkoplošné chránené územie z národnej sústavy osobitne chránených častí prírody. Z hľadiska lokalizácie voči CHÚ z európskej sústavy NATURA 2000 sa kanál čiastočne nachádza vo vyhlásenom chránenom vtáčom území SKCHVU037 Ondavská rovina, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č.19/2008 Z.z. zo 7. januára 2008, s účinnosťou od 1. februára 2008 na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, ďatľa hnedkavého, ľabtušky poľnej, orla kráľovského,

pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, přhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola rároha, chriašteľa poľného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. CHVÚ Ondavská rovina má výmeru 15 907 ha a platí tu 1. stupeň územnej ochrany a obmedzenie vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 19 zo dňa 7. januára 2008. Kanál je predelený cestou Sečovce – Albinov, ktorá tvorí hranicu vyhláseného CHVÚ Ondavská rovina. Východná časť kanála sa nachádza v CHVÚ a západná časť mimo CHVÚ Ondavská rovina.

Súhlasíme s realizáciou zámeru za dodržania nasledujúcich podmienok:
- odstraňovanie drevín a krovín vykonať mimo vegetačného obdobia v období od 1. októbra do 31. marca za podmienok, uvedených v stanovisku CHKOLA/457/2015 zo dňa 10.11.2015 a stanovisku OÚ Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny č. OU-TV-OSZP-2015/011103-4 z 18.11.2016 k príprave rekonštrukcií odvodňovacích kanálov v správe Hydromeliorácie š. p. Bratislava a výrubu drevín a krovitých porastov a náletových drevín v hydromelioračných kanáloch v okrese Trebišov;
- začatie rekonštrukcie kanála nahlásiť Správe CHKO Latorica v časovom predstihu cca 1 týždeň, kvôli kontrole lokality z dôvodu prípadného zahniezdenia kritériových druhov vtákov;
- vyťaženým materiálom nezasypať žiadne existujúce mokrade a terénne depresie, výber vhodných lokalít konzultovať so Správou CHKO Latorica;
- v priebehu údržby minimalizovať prechádzanie ťažkých mechanizmov mimo spevnených komunikácií,
- zabrániť úniku ropných látok z ťažkých mechanizmov používaných pri rekonštrukcii

Záver:

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny po preštudovaní predloženého zámeru „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodenej prírodnými katastrofickými udalosťami a zavedením vhodných preventívnych opatrení. Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí. Projektový celok PC4. Rekonštrukcia kanála K3 (ev. č. 5 412 206 001) na území mesta Sečovce a obce Parchovany“ na základe Stanoviska Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava a na základe odborného posúdenia Prof. Ing. Šoltésza, PhD., katedra hydrotechniky, stavebná fakulta STU BA konštatuje, že na základe záverov predložených odborných stanovísk kumulatívny dopad rekonštrukcie kanálov v oblasti Východoslovenskej nížiny na útvar podzemnej vody nebude významný do tej miery, aby spôsobil zhoršenie jej stavu. Naopak sa očakáva zlepšenie podmienok na vzájomnú hydraulickú interakciu vody v kanáloch s hladinou podzemnej vody a zároveň vybudovaním stavidiel sa vytvoria podmienky pre akumuláciu vody, čím sa znížia vplyvy otepľovania a vysušovania krajiny. Na základe týchto skutočností okresný úrad doplnené oznámenie o navrhovanej činnosti nepožaduj posudzovať podľa zákona, pretože predložené doplnené oznámenie o navrhovanej činnosti pravdepodobne nebude mať významný negatívny vplyv na životné prostredie.
(Pripomienky boli prenesené do podmienok rozhodnutia, ktoré treba zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.)

3.Úrad Košického samosprávneho kraja – dotknutý samosprávny kraj (list.č. 2242/2016/ORRÚPŽP/4077 zo dňa 04.02.2016) – Pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej technológie na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie súhlasíme so zámerom podľa predloženého návrhu.

4.Mesto Sečovce – dotknutá obec/mesto (list č. 359/2016 zo dňa 9.2.2016) – Mesto k predmetnej rekonštrukcii nemá pripomienok a s realizáciou súhlasí. Oznámenie bolo vyvesené dňa 26.1.2016 a zvesené 9.2.2016.

5.Obec Parchovany – dotknutá obec (list č. 063/2016 zo dňa 05.02.2016) – Bez pripomienok. Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od 29.1.2016 do 15.2.2016.
6.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove – dotknutý orgán (list č. A/2016/00172/HŽP zo dňa 8.2.2016) – Súhlasíme s návrhom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Pri dodržiavaní navrhovaných opatrení nie je predpoklad, že dôjde k zhoršeniu kvality prostredia a činnosť nepredstavuje bezprostredné riziko ohrozenia životného prostredia ani zdravia obyvateľstva.
7. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – dotknutý orgán (list č. OU-TV-OCDPK-2016/001898-2 zo dňa 29.01.2016) – So zmenou navrhovanej činnosti s ú h l a s í m e za dodržania týchto podmienok:
1. Zmena navrhovanej činnosti podľa predloženej situácie sa dotýka cesty III.triedy - III/3652 a jej ochranného pásma. Z tohto dôvodu akýkoľvek zásah do cestného telesa dotknutej cesty III.triedy resp. do jej ochranného pásma je potrebný odsúhlasiť s tunajším správnym orgánom.
(Pripomienka bola prenesená do podmienok rozhodnutia, ktoré treba zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.)
8.Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia – dotknutý orgán (list č. OU-TV-OKR-2016/001847-31 zo dňa 25.01.2016) – Bez pripomienok.
9.Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor – dotknutý orgán (list č. OU-TV-PLO-2016/1738 zo dňa 25.01.2016) – Zámerom navrhovateľa Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská ulica č. 29, 825 63 Bratislava 211, IČO: 35860839 je rekonštrukcia vodnej stavby, ktorou je existujúci hydromelioračný kanál obnovenie pôvodných parametrov a osadenie stavidla. Oznamovateľ neuvádza dobu záberu poľnohospodárskej pôdy ani dotknuté vlastnícke parcely.

Z hľadiska ochrany PP je potrebné v prípade odňatia poľ. pôdy postupovať v zmysle ust. zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľ. pôdy v znení neskorších predpisov.

V zmysle ust. § 12 cit. zákona poľ. pôdu možno použiť na stavebné a iné nepoľ. účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Poľ. pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne, alebo použiť PP na nepoľnohospodársky účel na čas do jedného roka vrátane uvedenia pôdy do pôvodného stavu.

Ten, kto navrhne nepoľ. použitie poľnohospodárskej pôdy je povinný:
a/ chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu
b/ nesťažovať obhospodarovanie PP
c/ vykonať skrývku humusového horizontu
Investor je povinný v jednotlivých prípadoch postupovať takto:
1/ V prípade trvalého odňatia poľ. pôdy o výmere nad 5000 m2 v zastavanom území a trvalého odňatia PP mimo zastavaného územia obce je potrebné postupovať v zmysle ust. §17 a požiadať OÚ-TV-PLO o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí. K žiadosti je potrebné doložiť: list vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy, ak nejde o celú parcelu tak geometrický plán 2x originál, bilanciu skrývky ornice, projektovú dokumentáciu, potvrdenie o BPEJ (vydá Okresný úrad Trebišov katastrálny odbor, alebo Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Prešov) – originál, potvrdenie stavebného úradu o zlúčenom konaní, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.
2/V prípade použitia poľ. pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok – je potrebné postupovať v zmysle ust. § 18 cit. zákona. Žiadateľ je povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľ. pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany PP. Súčasťou žiadosti sú:list vlastníctva- originál, kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy záberu, súhlas vlastníka resp. užívateľa PP, bilanciu skrývky ornice, návrh vrátenia PP do pôvodného stavu, predpokladaný termín začatia a ukončenia prác.

4/ V prípade, že sa práce budú vykonávať len na nepoľnohospodárskej pôde /zastavaná plocha, lesná, ostatná plocha/ nie je potrebné konanie v zmysle cit. zákona.
Upozorňujeme, že s nepoľnohospodárskou činnosťou sa môže začať až po vydaní rozhodnutia o trvalom odňatí PP (resp. stanoviska), v opačnom prípade pôjde o porušenie zákona.

Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor nemá námietky k rekonštrukcii hydromelioračného kanálu, ale požadujeme dodržanie ust. zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP v znení neskorších predpisov.
(Pripomienka bola prenesené do podmienok rozhodnutia, ktoré treba zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.)

10.Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, za úsek ochrany prírody a krajiny – dotknutý orgán (list č. OU-KE-OSZP1-2016/008597 zo dňa 01.02.2016) - Požadoval posúdenie kumulatívnych vplyvov.
Na základe žiadosti navrhovateľa a doplňujúcich podkladov - Stanoviska Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava z decembra 2015 a Odborného posúdenia a stanoviska k projektu „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodenej prírodnými katastrofálnymi udalosťami a zavedením vhodných preventívnych opatrení, projektový celok PC4"; Prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD., Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta STU v Bratislave, február 2016 vydal nové stanovisko (list č. OU-KE-OSZP1-2016/012214 zo dňa 23.02.2016) - V zmysle odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody Správy Chránenej krajinnej oblasti č.: CHKOLA/175/2016 zo dňa 22.02.2016 okresný úrad, úsek štátnej správy ochrany prírody konštatuje, že realizácia projektu je lokalizovaná do územia s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, do voľnej krajiny. Na predmetnom území sa nenachádza žiadne maloplošné ani veľkoplošné chránené územie z národnej sústavy osobitne chránených častí prírody. Kanál sa čiastočne nachádza vo vyhlásenom chránenom vtáčom území SKCHVU037 Ondavská rovina (ďalej len „CHVÚ"), ktoré bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č.19/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, s účinnosťou od 1. februára 2008, na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, ďatľa hnedkavého, ľabtušky poľnej, orla kráľovského, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, príhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola rároha, chriašteľa poľného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. CHVÚ má výmeru 15 907 ha a platí tu 1. stupeň územnej ochrany a obmedzenie vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 19 zo dňa 7. januára 2008. Kanál je predelený cestou Sečovce – Albinov, ktorá tvorí hranicu vyhláseného CHVÚ Ondavská rovina. Východná časť kanála sa nachádza v CHVÚ a západná časť mimo CHVÚ Ondavská rovina.

Súhlasíme s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti za dodržania nasledujúcich podmienok:
- odstraňovanie drevín a krovín vykonať mimo vegetačného obdobia v období od 1. októbra do 31. marca za podmienok, uvedených v stanovisku CHKOLA/457/2015 zo dňa 10.11.2015 k príprave rekonštrukcií odvodňovacích kanálov v správe Hydromeliorácie š. p. Bratislava a výrubu drevín a krovitých porastov a náletových drevín v hydromelioračných kanáloch v okrese Trebišov ;
- začatie rekonštrukcie kanála nahlásiť ŠOP SR, Správe CHKO Latorica v časovom predstihu cca 1 týždeň, kvôli kontrole lokality z dôvodu prípadného zahniezdenia kritériových druhov vtákov;
- vyťaženým materiálom nezasypať žiadne existujúce mokrade a terénne depresie, výber vhodných lokalít konzultovať so Správou CHKO Latorica;
- v priebehu údržby minimalizovať prechádzanie ťažkých mechanizmov mimo spevnených komunikácií,

- zabrániť úniku ropných látok z ťažkých mechanizmov používaných pri rekonštrukcii.

Záver :

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny po preštudovaní predloženého doplneného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodenej prírodnými katastrofickými udalosťami a zavedením vhodných preventívnych opatrení. Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí. Projektový celok PC 4. Rekonštrukcia kanála K3 ev. č. 5 412 206 001 na území mesta Sečovce a obce Parchovany“, na základe stanoviska Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava a na základe odborného posúdenia Prof. Ing. A. Šoltésza, PhD., Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta STU BA konštatuje, že na základe záverov predložených odborných stanovísk kumulatívny dopad rekonštrukcie kanálov v oblasti Východoslovenskej nížiny na útvar podzemnej vody nebude významný do tej miery, aby spôsobil zhoršenie jej stavu. Naopak sa očakáva zlepšenie podmienok na vzájomnú hydraulickú interakciu vody v kanáloch s hladinou podzemnej vody a zároveň vybudovaním stavidiel sa vytvoria podmienky pre akumuláciu vody, čím sa znížia vplyvy otepľovania a vysušovania krajiny. Na základe týchto skutočností okresný úrad doplnené oznámenie o navrhovanej činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona, pretože predložené doplnené oznámenie o navrhovanej činnosti pravdepodobne nebude mať významný negatívny vplyv na životné prostredie.

(Pripomienky boli prenesené do podmienok rozhodnutia, ktoré treba zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.)

11. V rámci zisťovacieho konania zaslalo stanovisko k oznámeniu o zmene činnosti **Lesoochranárske združenie VLK** (zo dňa 27.01.2016 doručené dňa 01.02.2016) – LZ VLK navrhuje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odôvodnenie: Navrhovaná činnosť „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení; Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí; Projektový celok PC4; Rekonštrukcia kanála K3 ev.č. 5 412 206 001 na území mesta Sečovce a obce Parchovany“, resp. jej zmena je iba jednou súčasťou diela „Rekonštrukcie odvodňovacích kanálov projektovaného celku PC4“, ktoré plánuje realizovať Hydromeliorácie š.p. Dôkazom je prebiehajúce verejné obstarávanie k tomuto dielu zverejnené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Toto dielo je potrebné posudzovať ako celok a nie jeho čiastkové aktivity samostatne. V zmysle uvedeného preto LZ VLK požaduje posudzovanie celého diela „Rekonštrukcie odvodňovacích kanálov projektového celku PC4“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože dielo ako celok presahuje prahové hodnoty pre povinné hodnotenie uvedené v prílohe č. 8 zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kapitoly č. 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, položky č. 3a) Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov od 500 ha. Podľa nášho názoru dochádza zvoleným postupom k obchádzaniu zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to najmä tým, že sa nezohľadňuje kumulatívny vplyv celého diela. Vo väčšine prípadov totiž ide buď o ten istý kanál, ktorý je rozdelený na viacero stavebných objektov, alebo ide o viacero kanálov, ktoré spolu vytvárajú spojitú sieť, alebo ide o kanály, ktoré priamo ovplyvňujú to isté územie.

(Vyhodnotenie pripomienok LZ VLK: K pripomienkam LZ VLK zaslal stanovisko navrhovateľ, v ktorom uvádza, že názor LZ VLK je postavený na nesprávnych predpokladoch. Počet zhotoviteľov nedokazuje, že sa jedná o jednu stavbu. Projektový celok PC 4 pozostáva z kanálov nachádzajúcich sa na území dvoch krajov, 12 okresov a na území 12 rôznych čiastkových povodí (medzipovodí). V zmysle stanoviska navrhovateľa a odborného posúdenia a stanoviska Prof.Ing. Andreja Šoltésa, PhD. z katedry hydrotechniky, Stavebnej fakulty STU v Bratislave predstavuje každý kanál samostatnú vodnú stavbu, ktorá si bude vyžadovať samostatné riešenie projektovania. V §20 ods. 2 zákona o posudzovaní sa uvádza, že ak sú viaceré navrhované činnosti v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti, možno vykonať posudzovanie ich vplyvov spoločne. Keďže navrhovateľ bol usmernený Ministerstvom životného prostredia SR, sekciou environmentálneho hodnotenia a riadenia, že každý kanál treba posúdiť samostatne v zisťovacom konaní, bolo požiadané o posúdenie každého kanála samostatne. Na základe vyššie uvedeného a nakoľko sa jedná o zmenu činnosti, nie o novú činnosť, zmena činnosti podlieha zisťovaciemu konaniu, či už sa riešila na každý kanál samostatne, ako aj keby bolo riešené oznámenie o zmene činnosti pre všetky kanály spoločne (§18 ods. 2 písm. d) alebo c) zákona o posudzovaní) nie je opodstatnený názor LZ VLK, že daným postupom dochádza k obchádzaniu zákona o posudzovaní. Naviac tým, že bolo podané na každý kanál samostatné oznámenie o zmene činnosti je možné pre každý kanál stanoviť špecifické podmienky.
Pokiaľ sa týka kumulatívnych vplyvov riešených kanálov, je pravda, že v oznámení neboli dostatočne popísané. Navrhovateľ ale doložil, ako je vyššie uvedené doplnok oznámenia - stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava, kde sú na základe odborného posúdenia vyhodnotené ako vplyvy riešeného kanála, tak aj kumulatívne vplyvy všetkých riešených kanálov ovplyvňujúcich dané územie na povrchové aj podzemné vody. Na základe záverov predložených odborných stanovísk kumulatívne vplyvy na útvare povrchovej vody sú vyhodnotené s výsledkom, že sa na jeho ekologickom stave neprejavia a kumulatívny dopad rekonštrukcie kanálov v oblasti Východoslovenskej nížiny na útvar podzemnej vody nebude významný do tej miery, aby spôsobil zhoršenie jej stavu. Naopak sa očakáva zlepšenie podmienok na vzájomnú hydraulickú interakciu vody v kanáloch s hladinou podzemnej vody a zároveň vybudovaním stavidiel sa vytvoria podmienky pre akumuláciu vody, čím sa znížia vplyvy otepľovania a vysušovania krajiny. Identifikované zmeny hladiny útvaru podzemnej vody budú mať len lokálny charakter a možno predpokladať, že nespôsobia zmenu stavu útvaru podzemnej vody SK2005800P ako celku.)

OÚ Trebišov, OSŽP, v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú zmenu činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene činnosti od rezortného orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti.

Predpokladané vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie sú v oznámení o zmene činnosti uvedené a sú prijaté adekvátne opatrenia na minimalizovanie vplyvov. Pripomienky k oznámeniu o zmene činnosti od dotknutých subjektov doručené v rámci zisťovacieho konania sú zapracované po ich vyhodnotení do výrokovej časti rozhodnutia do podmienok rozhodnutia, ktoré treba zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Pri posudzovaní použil OÚ Trebišov, OSŽP aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

OÚ Trebišov, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene činnosti, vyjadrení dotknutých subjektov, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov podľa zákona o posudzovaní rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Za deň doručenia pre verejnosť sa v zmysle §24 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia príslušným orgánom podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručuje sa

1. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
2. Mesto Sečovce - primátor mesta, Nám.sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
3. Obec Parchovany - starosta obce, Hlavná 470, 076 62 Parchovany
4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

Na vedomie:

5. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
6. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru 1, 040 01 Košice
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov
8. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru č. 804, 075 01 Trebišov
9. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R.Štefánika 32, Trebišov
10. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
11. Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia, M.R.Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov
12. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M.R.Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov

Okresný úrad Trebišov
33

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru