OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje//☎ linka	Nitra
	OU-NR-OSZP3-2016/023862-013	Mgr. Konečná Bodnárová/283	17.júna 2016

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe zámeru **„Rozšírenie výrobného areálu“,** ktorý predložil navrhovateľ, **Bonar Geosynthetics, a.s., Novozámocká 207, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 34 126 0213 v zastúpení Ing. Ingrid Moravcovej, Baničova 1, Nitra**, toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť, **„Rozšírenie výrobného areálu“** navrhovateľa **Bonar Geosynthetics, a.s., Novozámocká 207, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 34 126 0213**, rieši prístavbu výrobnej haly geosyntetík a vonkajších plôch na skladovanie výrobených produktov a celkovo obnovu a revitalizáciu výrobného areálu, navrhovaná činnosť je umiestnená v Nitrianskom kraji, v okrese Nitra, na parcele reg. C-87, 88, 89/1, 89/3, 90, 91/3, 93/2, 94/1, 94/3, 94/4, 94/5, 94/8, 94/17, 94/18, 94/19, 94/20, 94/21, 94/22, 94/24, 94/29, 94/40, 94/44, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103/2, 108, 110/3 v k. ú. Ivanka pri Nitre v obci Ivanka pri Nitre

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere:

1. doplniť presne vyznačenú a zakreslenú dopravnú situáciu širších vzťahov, t.j. celkové riešenie dopravnej situácie s prehľadnou mapovou prílohou – napojenie s vjazdom/výjazdom na existujúcu cestu a kontinuálne napojenie na cestu vyššej triedy s ich presným pomenovaním/označením,
2. doplniť výpočet parkovacích miest v zmysle platných predpisov,
3. všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi (TP),
4. doplniť vyjadrenie správcov dotknutých komunikácií a ich požiadavky zohľadniť a rešpektovať v plnom rozsahu,
5. rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest,
6. z pohľadu leteckej dopravy predmetný zámer prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať Dopravný úrad a jeho stanovisko rešpektovať v plnom rozsahu.
7. v objekte umiestniť predovšetkým moderné a perspektívne technológie najlepších dostupných techník (Best Available Techniques - BAT) a najlepších environmentálnych postupov (Best Environmental Practices - BEP), ktoré budú v podmienkach prevádzky minimálne ovplyvňovať životné prostredie,

8. navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Ivanka pri Nitre. Hodnotený zámer nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. Riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. Júla 2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2015.
9. počas búracích prác a počas výstavby výrobného areálu dôsledne udržiavať stavenisko v stave bez možnosti úniku prachu a využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie úniku týchto emisií do ovzdušia. Taktiež príjazdové komunikácie pravidelne udržiavať a zmývať a tým zamedzovať úniku prašných emisií do okolitého prostredia.
10. statiku stavby overiť nezávislým oponentským posudkom.
11. zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
    - komunálneho zmesového odpadu,
    - kovov,
    - papiera,
    - skla,
    - plastov,
    - bio-odpadu,
12. vypracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, doručil dňa 06.05.2016 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti „**Rozšírenie výrobného areálu** ” (ďalej len „zámer“).

Zámer obsahuje okrem nulového variantu jeden realizačný variant navrhovanej činnosti (Variant 1), nakoľko príslušný orgán, na základe písomnej žiadosti navrhovateľa upustil, podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní, od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-NR-OSZP3-2015/036862-002-F21 zo dňa 24.09.2015.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade so zákonom o posudzovaní a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti, dňom doručenia zámeru navrhovateľom, o čom upovedomil účastníkov konania, ako aj rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, ktorým zároveň podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal predložený zámer v prílohe.

Príslušný orgán zverejnil bezodkladne na webovom sídle ministerstva, http://www.enviroportal.sk/ zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní a súčasne informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 toho istého zákona.

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní, Kapitola č.8 – Ostatné priemyselné odvetvia, pol. č. 10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1-9 s výrobnou plochou od 1000 m^2 podlieha zisťovaciemu konaniu, Kapitola č. 9 – Infraštruktúra, pol. Č. 16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách v zastavanom území od 10000 m^2 podlahovej plochy podlieha zisťovaciemu konaniu, o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti, podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní , ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 toho istého zákona.

Po preskúmaní predloženej dokumentácie navrhovateľom bolo zistené, že zámer rieši navrhovanú činnosť, umiestnenú v Nitrianskom samosprávnom kraji, okres Nitra, k. ú. Ivanka pri Nitre, obec Ivanka pri Nitre. Územie dotknuté navrhovanou činnosťou je situované na začiatku obce na Novozámockej ulici. Na pozemku sa nachádza jestvujúca výrobná hala s administratívnym zázemím. Dve skladové haly, vonkajšie skladovacie plochy, areálové komunikácie a VN odpájač. Pozemok má rovinatý charakter s minimálnym výškovým rozdielom do 2,0 m.

Pozemok je prístupný z Novozámockej ulice a nevyžaduje si nové dopravné napojenie do areálu.

Stavba bude členená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:
Stavebné objekty:
SO 01 – Príprava územia – búranie starých hál a spevnených plôch - Z dôvodu prístavby výrobnej haly v areáli bude potrebné odstránenie dvoch existujúcich skladových hál s pôdorysnými rozmermi 18,0 x 34,0 m, ktoré sa nachádzajú v mieste navrhovanej prístavby. Zároveň sa navrhuje búranie existujúcich betónových plôch na ploche prístavby haly a rozšírenia spevnených plôch. Vybudovanie prístavby haly si vyžaduje úpravu jestvujúceho terénu, odpojenie a demontáž starých areálových rozvodov a sietí.

SO 02 – Prístavba výrobnej haly – navrhovaná hala - Prístavba haly je navrhnutá ako jednoduchá hmota obdĺžnikového tvaru o pôdorysných rozmeroch cca 114,8 x 72,8 m a výšky haly 8,1m, resp. 10,1m. Hala je umiestnená tak, aby rešpektovala jestvujúcu halu. Výšková úroveň + 0,000 podlahy navrhovanej pristavovanej haly je o 1,0 m nižšie oproti podlahe v jestvujúcej hale a budú navzájom prepojene rampou. Z hľadiska dispozičného tvorí výrobná hala jeden priestor, stavebne nečlenený. Členenie je dané lokalizáciou strojov a dočasných skladovacích plôch a poskytuje úplnú variabilitu jeho využitia aj pri zmenách v budúcnosti. Dispozíciu 1.NP tvorí samotná hala so svetlou výškou 5,0m po spodný pás väzníka.

SO 03 – Kanalizačná prípojka

SO 04 – Spevnené plochy a komunikácie - Dopravné napojenie výrobného areálu je riešené pre zásobovanie výrobnými surovinami a pre obsluhu parkoviska zamestnancov a návštev jestvujúcou účelovou prístupovou komunikáciou napojenou na cestu I./64 v km 59,000 Novozámocká, ktorej súčasťou v tejto časti je samostatný odbočovací pruh pre ľavé odbočenie na účelovú komunikáciu Bonar. Dopravné napojenie výrobného areálu pre expedíciu tovarov účelovou komunikáciou na jestvujúcu účelovú komunikáciu, ktorá slúži na dopravnú obsluhu priemyselných a podnikateľských objektov susediacich na severnej strane s objektom Bonar Geosythetics, a.s. s jestvujúcim napojením na cestu I/64 v km 69,500 Novozámocká, ktorej súčasťou v tejto časti je samostatný odbočovací pruh pre ľavé odbočenie na účelovú komunikáciu s dopravnou obsluhou susediacich priemyselných a podnikateľských objektov. Spevnené plochy pre skladovanie sú navrhnuté ako betónové plochy z cementobetónovej dosky CB III. Parkovanie kamiónov bude umožnené na odstavných plochách mimo jazdných pruhov navrhovanej areálovej komunikácie.

SO 05 – Areálové elektroinštalácie
SO 06 – Areálový požiarny vodovod
SO 07 – Areálová dažďová kanalizácia
SO 08 – Areálová splašková kanalizácia
SO 09 – Bariérové oplotenie s funkciou požiarnej steny
SO 10 – Sadové a parkové úpravy

Prevádzkové súbory:
PS 01 Výrobná prevádzka
PS 02 Skladové hospodárstvo- manipulácia s materiálom
PS 03 Výroba a rozvod stlačeného vzduchu

Stručný opis prevádzkových súborov:
PS 01 Výrobná prevádzka - Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba tkaných geotextílií a geomreží, hladkých a fibrilovaných polypropylénových pások a polypropylénových motúzov.
Výrobná časť sa člení na pracoviská:

- extrúzne linky
- skanie
- snovanie
- tkanie
- tkanie- Stärlinger
- Raschel
- Armatex
- prevíjanie
- balenie a sklad
- kontrola
- údržba.

Skladová časť je situovaná v stavebne oddelenom sklade vstupnej suroviny. Vo vyhradenej častí výrobnej haly sa nachádza stavebne oddelená údržbárska dielňa.

Extrúzne linky (typu PLASTBAU a BARMAG3)
Vstupným materiálom je polypropylénová hmota vo forme granulátu baleného vo vreciach s hmotnosťou 25 kg. Tento vstupný materiál umiestnený v sklade je premiestnený vysokozdvižným vozíkom k extrúznej linke, následne je z vriec presýpaný obsluhou do zásobníkov, z nich je granulát automaticky nasávaný a dávkovaný do extrúdera, zmiešavacej komory a vyhrievacej komory extrudéra, kde dochádza k plastifikácií. Po roztavení a zhomogenizovaní je polotovar vytláčaný cez výtlačnú dýzu vo forme fóliového pásu do chladiaceho vodného kúpeľa. Po schladení je tento pás rezaný na samostatné pásky a následne sa v teplovzdušných peciach dĺži. Pás propylénové vláktno je navinuté na cievku a umiestnené do kovových prepraviek.ka je následne fixovaná na sústave vyhrievaných a chladených valcoch. Páska sa navíja na navíjacom zariadení na papierové, resp. alumíniové cievky. Takto vyrobené poly

Skanie
Vstupnou surovinou pre skanie je polystyrenové vlákno, ktoré je dodávané vo forme navinutých cievok. Polyesterové vlákno sa na snovanie pripravuje skaním na skacích strojoch typu SKP. Obsluhu skacích strojov, spočívajúcu v presunu vozíka s dutinkami na posuvnej dráhe k cievočniciam, naložení cievok na cievočnicu, kontrole chodu skania a zložení naskaných cievok vykonávajú zamestnanci v profesii obsluha skacích strojov. Skaním sa 2 až 12 polyesterových vlákien spája do hrubšieho polotovaru. Zamestnanci zložia naskané cievky do kovových prepraviek.

Snovanie
Z pracoviska skania sa presúvajú cievky s naskaným vláknom za využitia vysokozdvižných alebo paletových vozíkov na pracovisko snovanie. Na snovanie polypropylénových pások sa používa snovadlo typu HACOBA a STAINS. Výsledným produktom snovania je osnovný vál s navinutou polypropylénovou páskou, ktorý presunú zamestnanci na pracovisko tkania.

Tkanie
Pracovisko tkanie je vybavené 23 tkacími strojmi typu SULZER a 2 strojmi typu ARMATEX. Na jeden tkáčsky stroj naloží manipulant- balič 1 až 2 vály. Pri manipulácií s bremenami využívajú zamestnanci *tkáčovne* podvesnú dráhu FAPROS situovanú v tkáčovni medzi tkáčskymi strojmi a žeriavové dráhy s nosnosťou 1 tony. Zamestnankyne vykonávajú naväzovanie vlákien z osnovného válu do tkacieho stroja manuálne alebo pomocou naväzovacieho strojčeka. Ďaľšie zamestnankyne dopĺňajú útkový materiál, vkladajú cievky do držiaka útkových nití tkacieho stroja, kontrolujú chod tkania, kvalitu tkania, pričom obsluhujú viac tkacích strojov naraz. Zastavujú tkanie v prípade chybovosti tkania, a poruchy tkacích strojov.Výsledným produktom tkania je polypropylénová alebo polyesterová geotextília natkaná na požadovanú dĺžku.

Tkanie Stärlinger
Pracovisko je vybavené jedným tkacím strojom typu Stärlinger. Pracovné činnosti obsluhy spočívaj v dopĺňaní útkového materiálu, vkladaní cievok do tkacieho stroja, kontrole chodu a kvality tkania. Naväzovanie zotkávaných vlákien vykonávajú zamestnankyne. Vedľa tkacieho stroja sa nachádza pracovné miesto so strojom na sekanie vlákna typu RS 1160 na výrobu tzv. TEXEM-u. Strojné zariadenie je využívané sporadicky. Obsluha spočíva v navodení vlákien do stroja, nastavení brzdenia vlákien a spustení sekania. Nasekané vlákno vypadáva do vreca.

Raschel
Na pracovisku je situované strojné zariadenie typu Raschel výrobcu Karlmayer. Na uvedenom strojnom zariadení je vyrábaný hotový výrobok s názvom Armatex RSM alebo RSR. Strojné zariadenie vykonáva preplietanie polyesterových nití a zároveň ich prešívanie s ďalšími šiacimi niťami s netkanou textíliou (rúnom). Pracovné činnosti zamestnancov spočívajú v nastavení, kontrole chodu a opravách prietrhov nití.Na manipuláciu s válmi je využívaný žeriav typu BENEŠ s nosnosťou 2 500 kg.

Armatex
Na pracovisku sú umiestnené 4 strojné zariadenie typu Menzel, na ktorých je vyrábaná spevnená geomreža s názvom Armatex. Zamestnanci umiestnia vály so vstupnou surovinou do strojného zariadenia za využitia vysokozdvižného vozíka a žeriavu typu BENEŠ s nosnosťou 2 500 kg. Na jednom stroji vykonávajú tkanie mreže a zároveň jej pripojenie na netkanú textíliu za využitia disperznej pasty/lepidla PVAc (jedná sa o univerzálne disperzné lepidlá zväčša vo forme pasty, ktorých základom je disperzia častíc polymérov vo vode,

ktorá sa nechá vsiaknuť do porézneho materiálu a následne zaschnúť. Disperzné lepidlá neobsahujú organické rozpúšťadlá.). Tekuté disperzné lepidlo vo forme pasty sa nachádza vo vani. Rotáciou valca sa na tkaninu táto pasta nanesie, zvalcovaním tkaniny a mreže a následným ohrevom pri teplote 115 až 135 °C dochádza k spojeniu komponentov a vytvrdeniu textílie. Všetky strojné zariadenia typu Menzel sú vybavené lokálnym odsávaním časti stroja, kde dochádza k nahrievaniu lepidla a pasty. Hotový výrobok sa navíja na plastové dutiny. Na ďalších strojoch je vykonávané vytvrdzovanie geomreže za využitia PVC pasty. Pracovný postup je rovnaký ako pri predchádzajúcom výrobku. Hotové výrobky balí manipulátor fólie, ktorú zatavuje teplovzdušnou pištoľou.

Prevíjanie
Na prevíjanie zbytkových polyesterových alebo polypropylénových vlákien vykonáva obsluha prevíjacieho stroja. Pracovné činnosti obsluhy spočívajú v naložení cievok so zostatkovým materiálom na cievočnicu prevíjacieho stroja, v naviazaní vlákien, spustení a kontrole prevíjania a zložení prázdnych a navinutých cievok. Prevíjanie zostatkových vlákien je vykonávané podľa potrieb výroby. Kontrola Laboratórne práce, okrem kontrolných odberov, sú vykonávané laborantmi – technickými kontrolórmi v skúšobnom laboratóriu a v chemickom laboratóriu, v stavebne oddelených priestoroch mimo výrobnej haly. Ich pracovná činnosť spočíva v meraní dĺžky a hmotnosti, kontrole vzhľadu zotkanej tkaniny, kontrole chýb a vo vykonávaní rôznych fyzikálnych skúšok ako sú ťažnosť, pevnosť. Vykonávajú aj skúšky tlaku, priepustnosti a veľkosti otvorov zrnkovou metódou v chemickom laboratóriu. Dosiahnuté hodnoty sú zapísané do protokolu, je vedená evidencia skúšok, pričom je využívaná počítačová zostava so zobrazovacími jednotkami.

Balenie a sklad
Medzioperačný transport medzi jednotlivými pracoviskami vykonávajú manipulanti- baliči, pričom využívajú vysokozdvižné a paletovacie vozíky. Po dotkaní polypropylénovú alebo polyesterovú geotextíliu a geomrežu navinutú na valec z tkacieho zariadenia zamestnanci zložia a premiestnia do časti balenia, kde ju zabalia do fólie, ktorú následne zatavia teplovzdušným fénom. Takto vyhotovený a zabalený produkt označia a umiestnia do expedičného skladu. Naskladnenie vstupného materiálu a hotových výrobkov vykonávajú zamestnanci v kancelárií expedície, ktorá je riešená ako vstavok expedičného skladu, ostatné práce vykonáva v expedičnom sklade a na rampe.

Údržbárska dielňa
Elektromechanici vykonávajú opravy tkacích strojov priamo vo výrobných priestoroch, pričom využívajú bežné ručné náradie. Mechanickí údržbári vykonávajú bežnú údržbu všetkých priestorov, ako aj opravu jednotlivých časti strojných zariadení vo výrobe alebo v údržbárskej dielni. Pri údržbárskych prácach využívajú bežné ručné a ručné elektrické náradie. Pri údržbe strojov používajú rôzne mazivá, motorové oleje, odmasťovače a riedidlá. Sporadicky, cca 2 hodiny mesačne vykonávajú aj práce spojené so zváraním a brúsením.

Navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv na chránené územie národnej siete ani územie európskeho významu zo siete Natura 2000. Užívanie areálu na predmetný zámer nepredstavuje činnosť zakázanú v území. Prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k trvalým negatívnym vplyvom na zdravotný stav obyvateľstva. Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona o posudzovaní a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a č. 14 tohto zákona.

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP3 *– príslušný orgán (list č.: OU-NR-OSZP3-2016/023862 zo dňa 10.05.2016)*
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
*Zač. cit.: „*netrváme na posudzovaní činnosti v zmysle zámeru(v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.) “. *koniec cit.*

2. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia *- dotknutý orgán (list č. OU-NR-OKR-2016/026598/2 zo dňa 31.05.2016 doručený 31.05.2016)*:
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
Zač. cit.: „Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva, nepožadujeme povinné hodnotenie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“ koniec cit.

3. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie *– OSZP2- dotknutý orgán (list č. OU-NR-OSZP2-2016/024183 zo dňa 24.05.2016 doručený 25.05.2016*):
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
*Zač. cit.: „*Realizácia navrhovanej činnosti sa predpokladá v oblasti, ktorá nadväzuje na oblasť riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Nitry, ktorá bola vyhlásená z dôvodu prekračovania limitných hodnôt pre tuhé častice PM_{10}. Limitné hodnoty pre prachové častice sú neustále prekračované na území mesta Nitra a ako jednou z činností, ktoré prispievajú k prekračovaniu limitných hodnôt sú stavebné práce a lokálne vykurovanie – malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

Počas búracích prác a počas výstavby výrobného areálu žiadame dôsledne udržiavať stavenisko v stave bez možnosti úniku prachu a je nutné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie úniku týchto emisií do ovzdušia. Taktiež príjazdové komunikácie je potrebné pravidelne udržiavať a zmývať a tým zamedzovať úniku prašných emisií do okolitého prostredia.

Na výrobu PP vlákien sa používa len teplota tavenia t.j. max 170°C, nedochádza k rozkladu polyméru. Pri vyššej teplote (tavenie polymérov) už dochádza k vzniku znečisťujúcich látok a je potrebné činnosť prevádzkovať v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia.

Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.*" koniec cit.*

4. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja *- dotknutý orgán (list č. ČZ-10495/2016, ČS-4790/2016 zo dňa 20.05.2016 doručený 25.05.2016*) *:*
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
Zač. cit.: *„*Navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Ivanka pri Nitre. Hodnotený zámer nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. Riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. Júla 2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2015.

K predloženému zámeru nemáme pripomienky a navrhovaná stavba nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie". *koniec cit.*

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre *- dotknutý orgán (list č. PPL/A/2016/01750 zo dňa 25.05.2016 doručený 02.06.2016*) *:*
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:
*Zač. cit.: „*Na základe uvedených skutočností týkajúcich sa rozšírenia výrobného areálu Bonar Geosyntetics, a.s., Novozámocká 207, 951 12 Ivánka pri Nitre v súlade s platným územným plánom obce Ivánka (určenej na priemyselnú výrobu) a vzhľadom k priestorovému zabezpečeniu, technologickému riešeniu a pracovným postupom v prevádzke k predloženému zámeru dávame kladné stanovisko.

Pri realizácii zámeru je potrebné minimalizovať možné nepriaznivé vplyvy z činnosti prevádzky na zdravie zamestnancov a na životné prostredie dodržaním požiadaviek uvedených v zákone NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj požiadaviek uvedených v NV SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, VN SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších zmien a doplnkov, NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a NV SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.*" koniec cit.*

6. MDVRR SR *- rezortný orgán (list č. 02462/2016/B211-SZEÚ/33337 zo dňa 02.06.2016 doručený 06.06.2016):*
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrilo nasledovne:
*Zač. cit.: „*MDVRR SR žiada v ďalšom stupni prípravy dokumentácie zámeru „Rozšírenie výrobného areálu" nasledovné požiadavky:

- doplniť presne vyznačenú a zakreslenú dopravnú situáciu širších vzťahov, t.j. celkové riešenie dopravnej situácie s prehľadnou mapovou prílohou – napojenie s vjazdom/výjazdom na existujúcu cestu a kontinuálne napojenie na cestu vyššej triedy s ich presným pomenovaním/označením,
- žiadame doplniť výpočet parkovacích miest v zmysle platných predpisov,

- všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi (TP),
- doplniť vyjadrenie správcov dotknutých komunikácií a ich požiadavky zohľadniť a rešpektovať v plnom rozsahu,
- rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest,
- upozorňujeme na chybné označenie cesty III. Triedy v predloženej zmene navrhovanej činnosti. Rozhodnutím MDVRR SR o usporiadaní cestnej siete, účinným od 06.05.2015, sa v cestnej sieti prečíslovali cesty III. Triedy na území SR novými štvorcifernými číslami. Rozhodnutie spolu s prevodníkom čísel sú zverejnené na stránke www.ssc.sk,
- z pohľadu leteckej dopravy predmetný zámer prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať Dopravný úrad a jeho stanovisko rešpektovať v plnom rozsahu.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie „Rozšírenie výrobného areálu“, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania, za podmienky rešpektovania vyššie uvedených požiadaviek MDVRR SR.*“ koniec cit.*

***7. MH SR - rezortný orgán** (list č. 22852/2016-3200-34871 zo dňa 31.05.2016 doručený 06.06.2016):*
k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrilo nasledovne:
*Zač. cit.: “*K predloženému zámeru máme nasledovné odporúčania:

- zdôrazňujeme, aby v objekte boli umiestnené predovšetkým moderné a perspektívne technológie najlepších dostupných techník (Best Available Techniques - BAT) a najlepších environmentálnych postupov (Best Environmental Practices - BEP), ktoré budú v podmienkach prevádzky minimálne ovplyvňovať životné prostredie,
- odporúčame, aby počas výstavby, ako aj počas prevádzky, boli realizované všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovaných činností na životné prostredie.

Ministerstvo hospodárstva SR ako rezortný orgán pre kategóriu č. 8 Ostatné priemyselné odvetvia, položku č. 10, predložený zámer „Rozšírenie výrobného areálu“, navrhovateľa Bonar Geosytethetics, a.s., Novozámocká 207, 951 12 Ivanka pri Nitre, odporúča schváliť (po zapracovaní pripomienok a odporúčaní) v kontexte so stanoviskami ostatných účastníkov konania za predpokladu, že sa neobjavia iné relevantné pripomienky. S prihliadnutím na rozsah a charakter navrhovanej činnosti, predpokladané vplyvy, ako i opatrenia navrhnuté na zmiernenie nepriaznivých účinkov navrhuje predložený zámer ďalej neposudzovať podľa zákona.*“ Koniec cit.*

8. Združenie domových samospráv - postavenie účastníka konania - verejnosť (list zo dňa 13.05.2016 doručený 18.05.2016)
Zač. cit.:“ k predstavenému dokumentu „Rozšírenie výrobného areálu (Bonar)“ máme nasledovné pripomienky:

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/200B, TP 10/2008.
2. Žiadame doplniť dopravno - kapacitne posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 736102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 ,Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.
4. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdorových cvičísk,
5. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí požadujeme použitie vegetačných dielcov, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 81 vody 1m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej

recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/vegetacne-dielce.pdf.

6. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
7. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
8. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
9. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
10. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
11. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
12. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých smerov.
13. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
14. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
15. Alternatívou k bodom II až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikro klimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termo reguláciou, navyše znižujúcou náklady na termo reguláciu objektu.
16. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády" exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
17. Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej lokality .
18. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
19. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území, Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
20. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území, V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územnýrn plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
21. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/Z01S Z.z.
22. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
    - komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farboi,
    - kovov označeného červenou farbou
    - papiera označeného modrou farbou
    - skla označeného zelenou farbou
    - plastov označeného žltou farbou
    - bio-odpadu označeného hnedého farbou
23. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
24. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné

plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení. aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona Č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru "Rozšírenie výrobného areálu (Bonar)" podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia“ *koniec. cit*

Navrhovateľ sa k pripomienkam Združenia domových samospráv vyjadril listom zo dňa 26.05.2016 doručeným na Oú Nitra dňa 30.05.2016 nasledovne: *Zač. cit.:“*

1. **Dopravné napojenie** ako aj celková organizácia dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou sú podrobne rozpracované v predloženom zámere v Kapitole IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch činnosti na životné prostredie a možnostiach opatrení na ich zmiernenie bod 5.Nároky na dopravu. Všetky údaje sú v súlade s príslušnými normami STN a platnými Technickými podmienkami.
2. **Dopravno-kapacitné posúdenie**:V kapitole IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch činnosti na životné prostredi a možnostiach opatrení na ich zmiernenie, bod 5.Nároky na dopravu predloženého zámeru je uvedené aj dopravno- kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými platnými normami a metodikami. Posúdenie zohľadňuje širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a z koncepčných materiálov zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3. **Počet parkovacích miest:** Výpočet potrebného počtu parkovacích miest je vytvorený na základe STN 736110, v súlade s jej aktuálnym znením a je uvedený v kapitole IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch činnosti na životné prostredie a možnostiach opatrení na ich zmiernenie, bod 5.Nároky na dopravu
4. **Požiadavka na riešenie parkovacích miest formou podzemných garáží pod objektami bytových domov:** Predmetom navrhovanej činnosti predloženého zámeru nie je výstavba bytových domov.
5. **Požiadavka na použitie vegetačných dielcov pri výstavbe povrchových státí***:*

   Požiadavka je v rozpore s §9 nariadenia vlády SR č.269/20 1 0 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, aje taktiež v rozpore s §37 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon). Použitím vegetačných dielcov pri výstavbe povrchových státí pre motorové vozidlá by mohlo dochádzať k vsakovaniu dažďovej vody znečistenej ropnými látkami, ktoré by mohli spôsobiť kontamináciu podzemných vôd a pôdy.

   Realizáciou navrhovanej činnosti bude časť areálových spevnených plôch odstránená, časť jestvujúcich ostáva zachovaná a časť bude novovybudovaná. Celý areál nie je možné napojiť do vsakovania, nakoľko vsakovacie pomery v danom území majú obmedzené parametre (pri návrhu sa vychádzalo z hydrogeologického posudku vedľajšieho areálu f. Sola, kde boli navrhnuté vsakovacie studne o priemere 0,5 m do hlbky 12 m. Kapacita vsakovaniajednej studne je 3,8 l/s).

   Odvedenie dažďových vôd zo spevnených areálových plôch bude teda kombinované - časť do povrchového toku, časť do vsaku.

   Plocha, ktorá bude odvodnená do vsakov, je rozdelená na dve časti:

   ·Plocha č. 1- cca 6 530 m^2 bude slúžiť na skladovanie hotových výrobkov. Po tejto ploche budú jazdiť len vysokozdvižné vozíky (táto plocha nebude určená na pojazd motorovými vozidlami). Samotné skladovacie boxy budú osadené na štrkových plochách (štrkové pásy medzi jednotlivými plochami), pričom spevnené plochy budú vyspádované do týchto plôch. V každej štrkov ej ploche budú vybudované dve vsakovacie studne.

   · Plocha č. 2- spevnená plocha vel'kosti 2 260 m^2 pre motorové vozidlá. Táto plocha bude odvádzaná cez dažďovú kanalizáciu a odlučovač ropných látok do vsakovacích

vrtov. Pred zaústením do vrtov bude osadená retenčn á nádrž o objeme 33 rrr'.

Vzhľadom na obmedzené parametre vsakovania v danom území, použitie vegetačných dielcov na povrchové státia (parkovisko) nie je možné.

Odvedenie časti dažďových vôd do vsaku z vyššie uvedenej plochy č. 1 a č.2 však predstavuje príspevok ku zníženiu tepelného napätia v danom území.

6. **STN 83 7010 Ochrana prírody:** Úplný názov danej Slovenskej technickej normy týkajúcej sa Ochrany prírody je: STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Predmetom normy je starostlivosť, udržiavanie a ochrana stromov, rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce. Územie, na ktorom sa má realizovať rozšírenie výrobnej haly Bonar, pozostáva z pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve investora. Výstavbou dotknuté územie je evidované ako zastavaná plocha, resp. ostatné plochy. Na parcelách určených na realizáciu navrhovanej činnosti sa nenachádza vzrastlá zeleň, požiadavka vyhodnotenia súladu s STN 83 7010 je bezpredmetná.

7. **Dodržiavanie ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon):**

Zákon MŽP SR č.364/2004 Z.z. o vodách upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona. Umiestnenie navrhovanej činnosti sa nenachádza v tesnej blízkosti vodného toku - koryto rieky Nitra sa nachádza cca 350 m juhozápadne vzdušnou čiarou, nezasahuje do ochranného pásma žiadneho vodného zdroja alebo vodárenského zdroja. Kataster obce Ivanka pri Nitre sa nachádza v zozname citlivých a zraniteľných oblastí uvedených v NV SR č. 617/2004 Z.z. Požiadavka zvýšenej ochrany vôd v citlivých oblastiach (§33 vodného zákona) je zo strany navrhovateľa činnosti zabezpečená odvádzaním odpadových splaškových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzaním vôd z povrchového odtoku (spevnené areálové plochy) do povrchového toku (rieka Nitra) cez ORL s kvalitou čistenia do 0,5mg/l NEL a do vsaku cez ORL s kvalitou čistenia do 0,1 mg/l NEL. Zraniteľné oblasti (§34 vodného zákona) sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd a vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Predmetom navrhovanej činnosti nie je poľnohospodárska činnosť t.j. dažďové vody zo striech objektov a spevnených plôch odvádzaných do vsaku do terénu neobsahujú znečistenie dusičnanmi.

8. **Ochrana podzemných a povrchových vôd a zabránenie nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd:** Dovoľujeme si upozorniť že novelou vodného zákona č.35/2014 Z.z. s účinnosťou od 15.1.2015 sa termín „škodlivé látky“ zmenil na „znečisťujúce látky“. Riešenie navrhovanej činnosti plne rešpektuje všetky požiadavky na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v zmysle §39 vodného zákona a to konkrétne:

- Odpadové splaškové vody budú odvedené do verejnej kanalizácie, odpadové technologické vody na danej prevádzke nevznikajú.
- Jestvujúca transformátorová stanica (3 ks transformátorov 1000 kVA) je opatrená vaňami pre havarijné zachytenie celého objemu transformátorového oleja.
- Obslužné motorové mechanizmy sa budú pohybovať po spevnených vnútorných a vonkajších plochách, v dosahu sa budú nachádzať prostriedky havarijnej súpravy.
- Všetky motorové obslužné mechanizmy budú podrobované pravidelným kontrolám ich technického stavu, prípadné poruchy budú okamžite odstránené.
- Pre prevádzku bude vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do ŽP a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán) podľa požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. , ktorý bude schválený príslušným orgánom štátnej vodnej správy (SIŽP) a so schváleným Havarijným plánom budú oboznámení všetci zamestnanci prevádzky.
- Na prevádzke bude ustanovená funkcia vodohospodára v zmysle § 70 vodného zákona.

9. **Definovanie najbližšej obytnej zástavby vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok:**

Navrhovaná prístavba haly sa bude nachádzať v jestvujúcom areáli firmy Bonar a.s. Areál má skladovo-výrobný charakter, nachádza sa v severnej časti katastrálneho územia Ivanka pri Nitre, v časti priemyselnej zóny obce. Zo západnej strany je areál ohraničený komunikáciou ul. Novozámocká, z východnej strany areálu sa nachádza nezastavané územie, z južnej strany areál susedí s ďalším priemyselným areálom, a zo severnej strany susedí areál so záhradami rodinných domov.

Najbližšou jestvujúcou obytnou zástavbou sú rodinné domy umiestnené na opačnej strane ul. Novozámocká, cesta I/64 vo vzdialenosti cca 100 m vzdušnou čiarou od obvodového múru administratívnej časti objektu BONAR (výrobný časť objektu sa nachádza za administratívnou časťou).

Vzhľadom na umiestnenie v zastavanom území obce sú pre navrhovanú činnosť vypracované:

- **Hluková štúdia** odborne spôsobilou osobou Ing. Petrom Máňom zo spoločnosti AES CONSULT s.r.o., Nitra, autorizovaným stavebným inžinierom pre technické, technologické na energetické vybavenie stavieb, na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti č. OOD/738/2015 zo dňa 28.1.2015, vydaného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, podľa ktorého je odborne spôsobilý vykonávať meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí.
- **Svetlotechnický posudok** vplyvu haly na susedný nezastavaný pozemok Ing. arch. Martinom Záhorským, autorizovaným stavebným inžinierom, v Pezinku v apríli 2016, v ktorom posúdil vplyv navrhovanej haly na denné osvetlenie a preslnenie nezastavaných stavebných parciel, určených na výstavbu rodinných domov, ktoré sa nachádzajú východne od navrhovanej haly.

Pri výrobe geotextílií nevznikajú emisie znečisťujúcich látok- ide o bezemisnú technológiu, na pozemku sa nenachádza žiadna vzrastlá zeleň t.j. vypracovanie rozptylových vplyvov a dendrologického posudku nebolo potrebné.

10. **Výškové a funkčné zosúladenie s najbližšou zástavbou:** Jedná sa o existujúci výrobný areál spoločnosti Bonar Geosynthetics, a.s., Ivanka pri Nitre, ktorý bol vybudovaný v rokoch 1983 až 1985 (bývalý Texiplast a.s.). Zámerom navrhovateľa je prístavba výrobnej haly geosyntetík a vonkajších plôch na skladovanie výrobných produktov, ako aj rekonštrukcia administratívnej časť existujúceho administratívneho bloku a celkovo obnova a revitalizácia výrobného areálu na úroveň dnešnej doby. Funkčné a priestorové využitie areálu je v súlade s aktuálne platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Navrhované rozšírenie výrobnej haly BONAR je tvorené v rámci hraníc výrobného areálu spoločnosti. Požiadavky na urbanistické riešenie sú určené a dané územnými podmienkami predmetnej lokality a infraštruktúrou. Požiadavky boli kladené na vytvorenie kvalitného a výtvarné príťažlivého prostredia v súvislosti so základnou požiadavkou investora na kvalitu a estetický vzhľad priestoru prostredia. Aby areál spĺňal všetky ovplyvňujúce sa požiadavky:
    - funkčné,
    - organizačno – prevádzkové
    - ekonomické,
    - esteticko – umelecké.
11. **- 15. Realizácia lokálneho parčíka prístupného širokej verejnosti, náhradná výsadba, :**
    Nakoľko sa jedná o rozšírenie jestvujúceho výrobno-skladového areálu, realizácia lokálneho parčíka nie je možná. Nakoľko sa na pozemku nenachádza vzrastlá zeleň, nie je potrebné žiadať o výrub drevín príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, ktorý by uložil žiadateľovi vykonať náhradnú výsadbu. Po ukončení stavebnej činnosti budú v záujmovom území zrealizované sadovnícke úpravy bezprostredného okolia novobudovanej haly. Na východnej strane areálu bude vysadená izolačná zeleň pozdĺž haly a skladovej plochy medzi halou a plánovanou IBV. Solitérne dreviny v sadovníckych úpravách budú doplnené kríkovými skupinami tak, aby esteticky dopĺňali plochy svojím pôsobením v jednotlivých ročných obdobiach. Základným kompozičným prvkom sadovníckych úprav bude trávnik v kombinácii so solitérnymi drevinami a kríkovou zeleňou. Trávnaté plochy budú zatrávnené výsevom trávnou zmesou na upravenú plochu. Charakter riešeného pozemku je rovinatý a realizácia navrhovaného areálu si nevyžaduje v tejto súvislosti rozsiahle terénne úpravy.

16-17. Umelecké dielo v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov:

Funkčné a priestorové využitie areálu je v súlade s aktuálne platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Navrhované rozšírenie výrobnej haly BONAR je tvorené v rámci hraníc výrobného areálu spoločnosti. Požiadavky na urbanistické riešenie sú určené a dané územnými podmienkami predmetnej lokality a infraštruktúrou. Požiadavky boli kladené na vytvorenie kvalitného a výtvarné príťažlivého prostredia v súvislosti so základnou požiadavkou investora na kvalitu a estetický vzhľad priestoru prostredia. Aby areál spĺňal všetky ovplyvňujúce sa požiadavky:
- funkčné,
- organizačno – prevádzkové
- ekonomické,
- esteticko – umelecké.

18. Statika stavby overená nezávislým oponentským posudkom:

Predmetom konania je proces posudzovania vplyvov na ŽP navrhovanej činnosti pričom vplyv na životné prostredie je akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie ľudí, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi.

Posúdenie statiky stavby nie je predmetom procesu posudzovania vplyvov na ŽP.

19. Vyhodnotenie zámeru vo vzťahu z geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území:

Pri návrhu areálovej da6ďovej kanalizácie do vsakov autori návrhu vychádzali z hydrogeologického posudku vedľajšieho areálu f. Sola.
Podľa Inžinierskogeologickej mapy SR M = 1 : 200 000 patrí územie do regiónu neogénnych tektonických vkleslín, oblasti vnútrokarpatských nížin - Podunajskej nížiny a do rajónu sprašových sedimentov typu L. Šetrené územie sa nachádza na styku aluviálnej nivy Nitry s Nitrianskou pahorkatinou. Povrch územia je rovinatý.
Do hĺbky cca.8,5 až 10 m tvoria súvislú vrstvu hliny a hliny ílovité pevnej a tuhej konzistencie. Pod touto vrstvou sa nachádza únosné súvrstvie štrku, štrkov piesčitých a štrkov hlinito-piesčitých o premennej mocnosti 0,5 až 7,4 m. Na základe geologických prieskumov na priľahlých susedných územiach možno vo vrchnej vrstve hlín predpokladať výskyt komplexu sprašových zemín (symbol CL,CI). Litologicky môžu byť v sprašovom súvrství zastúpené hlavne íly s nízkou a strednou plasticitou.
Hydrogeologické pomery územia sú podmienené geologickou stavbou, morfológiou, klimatickými pomermi a okrajovou hydrogeologickou podmienkou – riekou Nitra. Podzemná voda sa nachádza v hĺbkach 7,2 až 12,2 m pod terénom. Súvrstvie štrkov začínajúce v hĺbke 8,5 až 10 m má dobrú filtračnú a akumulačnú schopnosť. Z hydrogeologického hľadiska ide o I.vodonosný horizont, ktorý je v priamej hydraulickej spojitosti s povrchovými vodami rieky Nitra.

20. Overenie návrhu činností s územným plánom:
Posudzovaná činnosť je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou- Územným plánom obce Ivanka pri Nitre, schválený uznesením č. 31/2004 zo dňa 27.5.2004, ktorého záväzná časť bola schválená Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2004, v znení zmien a doplnkov č. 1 a zmien a doplnkov č. 2.

21-22. Dôsledné dodržiavanie zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a separovaný zber:
Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať navrhovateľ (§ 77 ods.2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch), ktorý bude plniť všetky povinnosti ako držiteľ odpadov uvedených v § 14 zákona o odpadoch a to najmä:

- správne zaradiť a zhromažďovať vzniknuté odpady,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa platného zákona o odpadoch,
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s nimi,
- ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodrátsva a uchovávať ohlásené údaje,
- na zhromažďovanie nebezpečného odpadu v množstve vyššom ako 1000 kg za rok vybaviť súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch,
- vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a havarijný plán o povinnostiach v prípade havárie pri manipulácii s nebezpečným odpadom.

Na zhromažďovanie väčšiny predpokladaných druhov odpadov bude v areáli vyčlenený priestor. Nebezpečný odpad kategórie N bude zhromažďovaný v pevných nepriepustných obaloch alebo v pôvodných obaloch vo vhodnej skladovacej miestnosti a bude odovzdávaný na zneškodnenie minimálne raz ročne subjektu oprávnenému na jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie. Pôvodca odpadov bude pri nakladaní s odpadmi plne rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve a všeobecne záväzné nariadenia obce Ivanka pri Nitre o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na ich území, resp. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Na separovaný zber odpadu budú využívané zberné nádoby v dostatočnom množstve viditeľne označené prípadne aj farebne odlíšené.
23. **Manuál riadenia krízových situácií a havárií:** Účelom zákona č.24/2004 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP je zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, objasniť a porovnať výhody a nevýhody navrhovanej činnosti v porovnaní s nulovým variantom, určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia a nemenej dôležitým účelom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Z vyššie uvedeného vyplýva, že celý proces hodnotenia vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie sa sústreďuje na jej „environmentálny“ rozmer t.z. naše stanovisko sa sústreďuje rovnako na manuály riadenia krízových situácií a havárií s vplyvom na ŽP. V prvom rade uvádzame, že technické a technologické riešenie posudzovanej činnosti je navrhnuté v súlade so všetkými súčasne platnými právnymi predpismi o ochrane ŽP a zdravia ľudí. Navrhnutá technika a technológia predstavuje najlepšie dostupné spôsoby riešenia v danom území nielen pre prevádzku ale aj na predchádzanie krízových a havarijných situácií. Prevádzka bude mať vypracované a schválené prevádzkové poriadky (manuály riadenia) pre: nakladanie s nebezpečnými odpadmi, prevádzku klimatizačných a vykurovacích zariadení, pre nakladanie s odpadovými vodami atď,. všetky podľa

požiadaviek súčasne platnej legislatívy o ŽP. Ďalej bude pre prevádzku vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do ŽP a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán) podľa požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. , ktorý bude schválený príslušným orgánom štátnej vodnej správy (SIŽP) a so schváleným Havarijným plánom budú oboznámení všetci zamestnanci prevádzky. Na prevádzke bude ustanovená funkcia vodohospodára v zmysle § 70 vodného zákona, ktorého povinnosti sú najmä:
a) sledovať a kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok udeleného povolenia pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami
b) viesť záznamy o výsledkoch kontroly, oznamovať zistené nedostatky štatutárnemu orgánu alebo inej ním určenej osobe a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
c) požadovať používanie vhodných technológií, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na povrchové vody alebo podzemné vody pri osobitnom užívaní vôd, a navrhovať opatrenia zamerané na znižovanie množstva odoberanej vody, na zmenšovanie strát vody a na zmenšovanie množstva a škodlivosti odpadových vôd,
d) oboznamovať ostatných zamestnancov s povinnosťami pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami,
e) vyjadrovať sa k plánom zmeny výroby a k projektovej dokumentácii stavieb pri zmenách a rekonštrukciách stavieb a prevádzkarní, ktoré môžu ovplyvniť osobitné užívanie vôd a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
V každej časti prevádzky, kde sa bude nakladať so znečisťujúcimi látkami škodlivými pre vody, budú umiestnené prostriedky havarijnej súpravy. Pre prevádzku budú platiť pravidlá ochrany zdravia pri práci. Všeobecné ako aj špecifické podmienky pre vykonávanie jednotlivých činností súvisiacich s prevádzkou, budú zohľadnené v pracovnom poriadku. V jednotlivých prevádzkach bude dodržiavaný základný legislatívny predpis- zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavne požiadavky na vnútorné prostredie budov, osvetlenie, kvalitu vnútorného ovzdušia, neprekročenie prípustných hodnôt pre hluk, infrazvuk a vibrácie.Pri používaní pracovných prostriedkov sa bude dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.*" Koniec cit.*

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Prihliadal na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní (stanoviská dotknutých orgánov, rezortného orgánu, povoľujúcich orgánov) pričom zistil, že väčšina pripomienok sa v prevažnej miere vzťahuje na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, preto ich zahrnul do požiadaviek vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť pri príprave dokumentácie stavby k územnému alebo stavebnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Konštatoval, že realizácia navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, ani nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území. V doručených stanoviskách nebolo požadované posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní a ich požiadavky je možné zohľadniť v ďalších konaniach podľa osobitných predpisov. Rizikám uvedeným v zámere je možné predchádzať opatreniami navrhnutými v zámere na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v kapitole IV. 10. Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona o posudzovaní.

Poučenie

Účastníci konania, v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní, môžu podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15. deň zverejnenie tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení Piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Ing. Rudolf Hlavačka
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Bonar Geosynthetics, a.s., Novozámocká 207, 951 12 Ivanka pri Nitre
2. Ing. Ingrid Moravcovej, Baničova 1, Nitra
3. Obec Ivanka pri Nitre, obecný úrad, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
4. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava - Petržalka
5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
7. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP3, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP2, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
10. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
12. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
13. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
14. Krajský pamiatkový úrad Nitra, nám. Sv. Pavla II., č. 8 , 949 01 Nitra