OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Komenského 52, 041 26 Košice

Číslo: OU-KE-OSZP3-2016/017181 Košice 03.05.2016

R o z h o d n u t i e

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“) a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva podľa § 29 ods. 11 zákona o EIA, na základe predloženého zámeru **„Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 26,150 – 27,550“**, ktorý predložil navrhovateľ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť, **„Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 26,150 – 27,550“**, ktorá rieši navýšenie jestvujúcej ĽB hrádze Hornádu v rkm 26,150-27,550 v úseku dĺžky 1 189,83 m v MČ Košice – Krásna na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 2152/5, 8111, 8039/1, 2152/4, 2152/6, 8075/1, 8075/2, 2152/1, 1945/2, 1641, 2152/3, 6727, 8082, 3468/1, 6555/2, 3468/69, 3468/67, 3468/70, 3469/11, 3469/24, 3469/25, 12898 v kat. úz. Krásna a na pozemkoch reg. „E“ parc. č.3-55/501, 3-129/501, 11/2, 12/503, 10/502, 9/501, 9/502, 293/501, 5-247/501, 3-132/502, 5-248/502, 5-243, 5-244, 5-246/501, 5-245/501, 5-272, 5-269/502 v kat. úz. Krásna

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona o EIA.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice predložil okresnému úradu podľa § 22 zákona,

listom zo dňa 14.03.2016, zámer **„Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 26,150 – 27,550“**.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa zo dňa 21.01.2016, okresný úrad podľa § 22 ods. 7 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-KE-OSZP3-2016/007907-2 zo dňa 28.01.2016.

Účelom predmetnej stavby je protipovodňová ochrana mesta Košice. Plánované je navýšenie jestvujúcej ĽB hrádze Hornádu v rkm 26,150-27,550 (absolútny rkm 132,150-133,550) na úseku v dĺžke 1 189,83 m v mestskej časti Košice – Krásna, medzi ŽSR mostom Košice – Čierna nad Tisou a cestným mostom Košice – Bohdanovce. V predmetnom úseku nie je vybudovaná dostatočná protipovodňová ochrana IBV nachádzajúcej sa po ľavej strane Hornádu a z tohto dôvodu sa navrhuje zvýšiť brehovú čiaru nad úroveň Q_{100} ročnej s bezpečnostným prevýšením $\Delta h = 40$ cm. Koryto je síce po technickej stránke vo vyhovujúcom stave, nepostačuje však z hľadiska prietokovej kapacity. Protipovodňovú ochranu mesta navrhovateľ zabezpečuje postupne, v súčasnosti sú už zrealizované najkritickejšie úseky úpravy koryta Hornádu, predmetný zámer rieši zvýšenie kapacity koryta Hornádu na ďalšom úseku protipovodňovej ochrany rieky Hornád a budú nasledovať ďalšie.

Predmetná lokalita sa nachádza v Košickom kraji, okres Košice IV, Mestská časť Košice – Krásna v katastrálnom území Krásna na pozemkoch parc. č. uvedených na str. 6-7 predloženého zámeru. Umiestnenie stavby je dané jej funkciou. Predmetnú stavbu tvorí koryto Hornádu vrátane ľavej bermy a ľavej hrádze, resp. oporného múra, manipulačných pásov pre potreby údržby.

V súčasnosti sa na záujmovom území nachádza náletová zeleň, prevažne krovie, ojedinele dreviny. Stavba bude zahájená po posúdení a schválení výrubu príslušným orgánom štátnej správy v rozsahu nevyhnutnom pre potreby stavby – predbežný súpis počtu stromov a rozsah krovitých porastov je uvedený v Prílohe č. 4 predloženého zámeru.

Do záujmového územia nezasahujú žiadne chránené územia, resp. ich ochranné pásma. Na predmetnej lokalite sa nevyskytujú žiadne vyhlásené ani navrhované veľkoplošné a maloplošné chránené územia ani územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Vymedzený krajinný priestor nepredstavuje územie osobitne chránené a ani priestor, na ktorý by sa vzťahoval osobitný režim ochrany prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o územie v ktorom platí I. stupeň ochrany. Lokalita navrhovanej činnosti je súčasťou biokoridoru nadregonálneho významu BK-NR Tok Tornádu.

Stavenisko stavby je jednoznačne dané situovaním Hornádu na území pozdĺž toku. Po ľavej strane Hornádu v súbehu s ľavobrežnou hrádzou sa nachádza miestna komunikácia ako prístup pre IBV. Z uvedeného dôvodu sa bude navýšenie hrádze realizovať prevažne prísypom z návodnej strany jestvujúcej hrádze. Dočasné skládky na uloženie ornice o šírke 5,0 m a manipulačný pás o šírke 5,0 m sú situované pozdĺž hrádzi z návodnej strany. Zariadenie staveniska bude v obvode staveniska na začiatku úpravy pri moste ŽSR.

Samotná stavba je členená na nasledovné stavebné objekty :
SO-01 Príprava územia
SO-02 Úprava ĽB hrádze v úseku rkm 132,400-133,530
SO-03 Hrádzový prejazdv v rkm 0,017,60 a 1,043,30

SO-04 Závory
SO-05 Zemníky
SO-06 Spätná klapka v rkm 0,029,57;0,481,07;0,680,70
SO-07 Podzemná tesniaca stena dĺžky 1 425 m v úseku rkm 132,161-133,530.

SO-01 Príprava územia

Pred začatím prác na ľavobrežnej úprave Hornádu sa odoberie ornica z podložia pre zakladanie oporného múra a hrádze vrátane manipulačného pásu počas výstavby a plochy pre zariadenie staveniska o hrúbke 20 cm a uloží sa na dočasnú skládku. Neskôr sa ornica opätovne použije na zahumusovanie prísypu hrádze z návodnej strany hrádze, ďalej manipulačného pásu počas výstavby a plochy pre zariadenie staveniska. Odstránenie porastov bude realizovaný podľa súpisu v Prílohe č. 4 predloženého zámeru.

SO-02 Úprava ĽB hrádze v úseku rkm 132,400-133,530

ĽB hrádza Hornádu bude navýšená prísypom z návodnej strany. Šírka koruny hrádze 4,0 m, sklon vzdušného svahu ostáva bez zmeny. Sklon návodného svahu 1 : 3 . Opevnenie svahov hrádze bude zahumusovaním na hrúbku 200 mm a zatrávnením. Exponované úseky na začiatku a konci úpravy budú opevnené polovegetačnými tvárnicami rozmerov 1200 x 600 mm hrúbky 140 mm do štrkopieskového podkladu hrúbky 150 mm. Otvory polovegetačných tvárnic budú zahumusované a zatrávnené. Opevnenie v päte svahu bude stabilizované zapustenou kamennou pätkou rozmerov 500 x 500 x 1 200 mm. Začiatok a koniec opevnenia bude zaistený betónovým prahom rozmerov 500 x 800 mm po svahu a berme. Bezpečnostné prevýšenie hrádze nad hladinu Q100 roč. bude $\Delta h = 0,40$ m.
Koruna hrádze šírky 4 000 mm bude opevnená v šírke 3 000 mm medzi cestné obrubníky takto:
- asfaltobetón II. Hrúbky 100 mm
- štrk hrúbky 50 mm + penetrácia
- kamenivo drvené frakcie 32 – 63 mm, hrúbky 200 mm
- geotextília 500 g/m2

Krajnice v šírke 2 x 500 mm budú opevnené zahumusovaním na hrúbku 200 mm a zatrávnením. Opevnená koruna hrádze bude slúžiť pre účely údržby a tiež ako cyklochodník v predmetnom úseku.

SO – 03 Hrádzový prejazd v rkm 0,017.60 a 1,043,30

Prístup na ľavostrannú hrádzu a bermu Hornádu bude na začiatku a na konci hrádze. Opevnenie prístupov bude rovnaké ako koruna hrádze. Šírka prístupu v korune bude 5,0 m z toho spevnená časť 4,0 m a krajnice 2 x 0,50 m. Nájazdy na korunu hrádze budú obojstranne z návodnej aj vzdušnej strany.

SO – 04 Závory

Vstupy na hrádzu pre motorové vozidla budú blokované uzamykateľnými závorami v počte 2 ks.

SO – 05 Zemníky

Zemníky budú umiestnené v berme t.j. v úseku medzi návodnou pätou hrádze a brehovou čiarou kynety Hornádu so zachovaním 5,0 m pásov od päty hrádze ako aj od brehovej čiary kynety Hornádu. Naprieč zemníkov budú vynechané pásy široké v korune 5,0 m za účelom zanášania zemníkov počas povodní. Po vyťažení potrebného množstva zeminy na násyp do hrádzi, svahy a dno zemníkov budú zahumusované.

SO – 06 Spätná klapka v hkm 0,029.57, 0,481.07, 0,680.70

Na odvedenie vnútorných vôd cez hrádzu do koryta Hornádu budú vybudované 3 ks spätné klapky Ø 400 mm osadené do betónového čela na návodnej strane hrádze a ďalej rigolom budú odvedené vody do kynety Hornádu. Medzi vzdušnou pätou hrádze a betónovým čelom bude manipulačný pás šírky 5,0 m. Osadenie potrubia cez hrádzu sa bude realizovať pretláčaním.

SO – 07 Podzemná tesniaca stena dl. 1 425 m v úseku rkm 132,161 – rkm 133,530

Na zamedzenie priesakov vody cez hrádzu a podložím počas povodní, sa vybuduje podzemná tesniaca stena (PTS) v korune ĽB hrádze Hornádu v úseku rkm 132,161 – rkm 133,530 dĺžky 1 425,00m. Pri priemerných hodnotách koeficientu filtrácie telesa hrádze a jej podložia $1{,}4 \cdot 10^{-3}$ až $2 \cdot 10^{-3}$ m/s. je PTS v telese hrádze a jej podložia je potrebná. Protipovodňová tesniaca stena o hrúbke pre nesúdržné zeminy 25 - 30 cm sa vybuduje v osi projektovanej ochrannej hrádze v hĺbke cca 5 m. Koeficient filtrácie po realizácii podzemnej tesniacej steny sa požaduje min. 5×10^{-8} m/s.

Podľa orientačného inžiniersko –geologického prieskumu :
Ľavobrežná ochranná hrádza Hornádu v rkm 26,150 – 27,550 je konštruovaná z miestnych, prevažne štrkovitých materiálov vyťažených v blízkom okolí. Hrádza je oproti predpolí vysoká 1,5 až 2,5 m. Za predpokladu zapustenia hrádze cca 0,5 m bude celková výška hrádze 2 až 3 m. V materiálovom zložení hrádze prevládajú štrkopiesky, prevažne piesčitý štrk (G-F, trieda G3), miestami tiež štrkovitý piesok (S-F+G, trieda S3) s obsahom štrku 30 až 50 % . Miestami sa vyskytujú piesčité zeminy (piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy, S-F, trieda S3; piesok siltovitý SM, trieda S4; piesok ílovitý, SC, trieda S5), podradne tiež súdržné zeminy (íl stredne plastický, CI, trieda F6; íl piesčitý, CS, trieda F4). Z povrchu spravidla do hĺbky 0,3 m sa miestami vyskytujú navážky pozostávajúce zo zmesi ílu, štrku, úlomkov tehly, skla, železného šrotu, plastov. Štrkovité a piesčité zeminy sú sčasti stredne uľahnuté, sčasti kypré. Konzistencia súdržných zemín v čase prieskumu bola tuhá, pevná i tvrdá. Z povrchu do hĺbky 1,5 až 2 m je konzistencia zeminy sezónne ovplyvňovaná.

Podložie ochrannej hrádze
Podľa výrezu z historickej ortofotomapy Slovenska, bolo koryto Hornádu pred reguláciou toku rozvetvené, s agradačnými výspami a niekoľkonásobne širšie ako je dnes. Hrádza je založená prevažne na upravenom teréne. Pôvodný, tzv. rastlý terén sa vyskytuje len ojedinele.
V podloží hrádze, podobne ako v konštrukcii hrádze, prevládajú štrkopiesky podradne s polohami súdržných zemín. Materiálové spektrum podložia hrádze je o málo pestrejšie ako materiálové spektrum hrádze. Oproti zeminám uvedeným v podkapitole ochranná hrádza bol ojedinele zistený tiež ílovitý štrk (GC, trieda G5). Z piesčitých zemín prevláda piesok s

prímesou jemnozrnnej zeminy (S-F, trieda S3) a piesok siltovitý (SM, trieda S4), oba typy často s prímesou štrku miestami až do obsahu 30 až 50 %. Piesčité a súdržné zeminy obsahujú miestami organickú prímes.
Štrkovité a piesčité zeminy sú sčasti stredne uľahnuté, sčasti kypré. Konzistencia súdržných zemín nad hladinou podzemnej vody je tuhá a pevná, pod hladinou podzemnej vody tuhá a mäkká.

Predkvartérne podložie
Predkvartérne podložie je reprezentované stretavským súvrstvím (spodný až stredný sarmat, neogén) v aleuriticko-pelitickom vývoji – íly, ílovce, siltovce s podradnými polohami piesku, štrku, tufov a tufitov. Horniny stretavského súvrstvia sme zasiahli vrtnou sondážou v hĺbke 8,1 m až 9,3 m pod korunou hrádze. Zistili sme íl vysokej a veľmi vysokej plasticity (CH,CV, trieda F8) tuhej a pevnej konzistencie ako aj polohu veľmi slabo spevneného vulkanického tufu (trieda R6, R5).

Geotechnické vlastnosti
Ako je zrejmé z predchádzajúceho popisu v telese hrádze a v jej podloží prevládajú štrkovité a piesčité zeminy s podradnými polohami súdržných zemín. Zo štrkových zemín je v absolútnej prevahe štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy (GF, trieda G3). Na podklade výsledkov poľných penetračných skúšok konštatujeme, že štrk je sčasti stredne uľahnutý, sčasti kyprý. Stredne uľahnutý štrk a kyprý štrk vytvára nepravidelne rozložené polohy. Obecne je možné povedať, že polohy stredne uľahnutého štrku majú väčšie zastúpenie v južnejšej časti hrádze - stanovišťa penetračných sond DKP-4 až DPK-7, spravidla nad hladinou podzemnej vody.

Hydrogeologické pomery
Kolektorom podzemnej vody sú štrky a piesky čiastočne prirodzenej, fluviálnej genézy, čiastočne antropogénnej genézy v súvislosti s reguláciou toku Hornádu. Hladina poriečnej vody je voľná až mierne napätá, s výstupom o 0,1 až 0,5 m. Hladina podzemnej vody zistená v suchom roku 2015 v hĺbke 4,3 až 5,4 m pod úrovňou koruny hrádze zodpovedá minimálnym stavom. Vo vlhkých rokoch možno uvažovať so zvýšením hladiny poriečnej vody cca o 2 m, pri extrémnom a dlhodobom zaťažení i viac. Štrk v konštrukcii hrádze a v jej podloží považujeme za silne priepustný. Jetel in Kaličiak et al. (1996) uvádza pre úsek riečneho náplavu Hornádu Barca – Krásna nad Hornádom priemerné hodnoty koeficientu filtrácie $1{,}4 \cdot 10^{-3}$ až $2 \cdot 10^{-3}$ m/s. Nepriepustné predkvartérne podložie sme overili v hĺbke 8,1 m až 9,3 m pod korunou hrádze. Chemizmus podzemnej vody južne od Mestskej časti Krásna je ovplyvnený výluhmi z kalových polí VSŽ. Šindler et al. (1988) opisuje znečistenie podzemnej vody v hydrologickej pozorovacej sonde SHMÚ-1028. Znečistenie sa prejavilo zvýšeným množstvom alkálií, síranov, amoniakálneho dusíka (106 mg/l NH4 +), ropných látok, tenzidov a vysokou celkovou mineralizáciou (1 525 mg/l). Podľa práce Halešovej (1988) je prúdenie podzemnej vody od Hornádu ku kalovým poliam juhovýchodným smerom. Chemizmus vody v domových studniach v priľahlej časti Košice - Krásna nie je v dôsledku priaznivého smeru prúdenia podstatne ovplyvnený. Vybudovanie podzemnej tesniacej steny pre elimináciu priesakov na vzdušnej strane hrádze môže zmeniť smer prúdenia podzemnej vody a nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemnej vody v Mestskej časti Košice- Krásna.

Požiadavky na urbanistické a architektonické riešenie s uvedením navrhovaných kapacít
Predmetná stavba, ktorej účelom je zvýšenie stupňa ochrany Mestskej časti Košice – Krásna nemá zvláštne požiadavky na architektonické a urbanistické stvárnenie. Stavba bude

vybudovaná z prírodného materiálu - zeminy vyťaženej z medzihrádzového priestoru, takže nedôjde k narušeniu okolitého prírodného prostredia.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona o EIA je zaradený do Kapitoly 11. Vodné hospodárstvo, pol. č. 7 – Objekty protipovodňovej ochrany, časť B – zisťovacie konanie bez limitu, podlieha teda zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 zákona o EIA.

V rámci zisťovacieho konania okresný úrad rozoslal listom č. OU-KE-OSZP3-2016/017181 zo dňa 23.03.2016 zámer podľa § 23 ods. 1 zákona o EIA na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. Zároveň bola požiadaná obec mesto Košice a (MČ Košice - Krásna), aby informovala do 3 pracovných dní od doručenia zámeru o tomto zámere verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň jej oznámila, kedy a kde je možné do zámeru nahliadnuť, ako aj možnosti doručiť stanovisko tunajšiemu úradu do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná. Mesto Košice informovalo o doručenom zámere verejnosť dňa 29.03.2016 a to verejným oznamom na úradnej tabuli mesta Košice. Oznámenie bolo pre verejnosť k dispozícii najmenej do 19.04.2016.

Zároveň ich upozornil, že podľa § 24 ods. 4 zákona o EIA ak v uvedenej lehote nebude písomné stanovisko doručené, bude považované za súhlasné.

V zákonom stanovenom termíne doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. **Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia :**

Stanovisko orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia:

V zmysle listu zo dňa 23.03.2016, dáva okresný úrad k predloženému zámeru nasledovné **stanovisko:**

Účelom navrhovanej činnosti protipovodňová ochrana mesta Košice. Plánované je navýšenie jestvujúcej ĽB hrádze Hornádu v rkm 26,150-27,550, úsek v dĺžke 1189,83m v mestskej časti Košice – Krásna, medzi ŽSR mostom Košice – Čierna nad Tisou a cestným mostom Košice – Bohdanovce.

Vzhľadom k skutočnosti, že ide o prevádzku, v ktorej sa nepredpokladá tvorba základných ani iných znečisťujúcich látok a nejedná sa o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia alebo veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, preto nepodlieha vydaniu súhlasu podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. ovzduší v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedených skutočností, štátna správa ochrany ovzdušia nepožaduje, aby z hľadiska ochrany ovzdušia bola predmetná činnosť ďalej posudzovaná podľa zákona o EIA.

Stanovisko orgánu štátnej správy vodného hospodárstva:

V zmysle listu zo dňa 13.04.2016, dáva okresný úrad k predloženému zámeru nasledovné **stanovisko:**

Nakoľko protipovodňová ochrana v záujmovom území je nevyhovujúce, navrhovaná činnosť v navrhovanom území je žiadúca a nemáme k nej námietky.

Zároveň upozorňujeme, že na celom úsek vodného toku Hornád od hate Vyšné Opátske po železničný most je protipovodňová ochrana nevyhovujúca a je nutnú ju komplexne riešiť a predložiť na zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (nie len úsek medzi železničným mostom trate Košice – Čierna nad Tisou a cestným mostom Košice Bohdanovce).

Stanovisko orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny:

V zmysle listu zo dňa 13.04.2016, dáva okresný úrad k predloženému zámeru nasledovné **stanovisko:**

Do záujmového územia nezasahujú žiadne chránené územia, resp. ich ochranné pásma. Na predmetnej lokalite sa nevyskytujú žiadne vyhlásené ani navrhované veľkoplošné a maloplošné chránené územia ani územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Vymedzený krajinný priestor nepredstavuje územie osobitne chránené a ani priestor na ktorý by sa vzťahoval osobitný režim ochrany prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o územie v ktorom platí I. stupeň ochrany. Lokalita navrhovanej činnosti je súčasťou biokoridoru nadregonálneho významu BK-NR Tok Tornádu.

Štátna správa ochrany prírody a krajiny **nemá námietky k predloženému zámeru a nežiada ďalšie posudzovanie predmetnej činnosti** podľa zákona o EIA za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky:

- Vzhľadom na skutočnosť, že na predmetnom území bude realizovaný výrub stromov a kríkov, upozorňujeme na skutočnosť, že pred vydaním stavebného povolenia je stavebník povinný požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín, v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- V zmysle § 48 ods. 1 orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste a to na náklady žiadateľa. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (§95 zákona).
- Výrub stromov a odstránenie krovitého porastu sa uskutoční až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

Stanovisko orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva:

V zmysle listu zo dňa 04.04.2016, dáva okresný úrad k predloženému zámeru nasledovné **stanovisko:**

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, nemá námietky k predloženému zámeru za predpokladu, že pri realizácii stavby aj počas prevádzkovania predmetnej stavby, stavebník a užívatelia stavby sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok.

Predmetnú činnosť z hľadiska odpadového hospodárstva nie je potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o EIA.

2. **Úrad Košického samosprávneho kraja** v liste č. 1679/2016/ORRÚPŽP/10780 zo dňa 05.04.2016 sa vyjadril k predloženému zámeru nasledovne : Pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie **súhlasíme s predloženým variantom zámeru a ukončením posudzovania činnosti v zisťovacom konaní.**

3. **Mesto Košice,** v liste č. A/2016/11260-3, zo dňa 13.04.2016 konštatuje, že:

Mesto Košice v zmysle zákona informovalo dňa 29.03.2016 o doručenom zámere verejnosť v mieste obvyklým spôsobom a to verejným oznamom na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznámenia na webovom sídle mesta: www.kosice.sk. Oznámenie bolo pre verejnosť k dispozícii najmenej do 19.04.2016. Dotknuté územie je lokalizované v okrese Košice IV v MČ Košice – Krásna, k.ú. Krásna na parcelách a pozemkoch uvedených na strane 6-7 zámeru.

Predmetom navrhovanej činnosti je protipovodňová ochrana mesta Košice. Účelom stavby je navýšenie jestvujúcej ľavobrežnej hrádze Hornádu na úseku o dĺžke 1 189 metrov. Jedná sa o úsek situovaný medzi ŽSR mostom Košice – Čierna nad Tisou a cestným mostom Košice – Bohdanovce. V predmetnom úseku nie je vybudovaná dostatočná protipovodňová ochrana individuálnej bytovej výstavby v tomto území na ľavej strane Hornádu, preto je nutné zvýšiť brehovú čiaru nad úroveň Q 100 ročnej. Navýšenie jestvujúcej ľavobrežnej ochrannej hrádze rieky Hornád v predmetnom intraviláne je teda nutné z hľadiska protipovodňovej ochrany. Koryto rieky je po technickej stránke vo vyhovujúcom stave, nepostačuje však z hľadiska prietokovej kapacity.

Stavenisko stavby je dané situovaním rieky Hornád a územím pozdĺž toku s prístupovou komunikáciou súbežnou s hrádzou. Navýšenie hrádze sa bude realizovať prevažne prísypom z návodnej strany jestvujúcej hrádze. Šírka koruny hrádze bude 4,0 m. Exponované úseky budú opevnené polovegetačnými tvárnicami a budú zatrávnené. Prístup na hrádzu bude na oboch koncoch hrádze. Stavba rieši tiež výrub drevín a krovinatých porastov náletového charakteru, ktorý bude predmetom osobitného povoľovacieho procesu – počty sú zhrnuté v prílohe č. 4 daného zámeru.

Zámer navrhovanej činnosti je predkladaný v jednom variante a v tzv. nulovom variante, t.j. keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala - nedošlo by k zvýšeniu protipovodňovej ochrany v k.ú. Krásna a faktory životného prostredia by sa oproti súčasnému stavu významným spôsobom nezmenili. Predložený zámer posudzovanej činnosti je spracovaný v požadovanej štruktúre v zmysle prílohy č. 9 zákona.

Predmetná dokumentácia vyčleňuje všetky územia v rámci európskej sústavy chránených území – tzv. sústava NATURA 2000, národnej siete chránených území v širšom území košickej aglomerácie ako aj prvky siete Územného systému ekologickej stability mesta

Košice (RÚSES a MÚSES). Možno konštatovať, že posudzovaná lokalita uvažovanej činnosti nie je v priamom kontakte s vyššie uvedenými ekologicky významnými plochami. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa celá záujmová plocha nachádza v území s prvým stupňom ochrany v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Predmetný úsek stavby je súčasťou biokoridoru Hornád nadregionálneho významu a preto je nutné postupovať v zmysle ochrany fauny a flóry – t.j. obmedziť výruby drevín a krov na nevyhnutnú mieru len v mimohniezdnom období, ako aj počas výstavby vymedziť stavenisko v nevyhnutnej miere a minimalizovať zásahy do územia pozdĺž toku.

Z dôvodu realizácie navrhovanej činnosti v zmysle vyššie uvedených zásahov pozdĺž priebehu existujúceho toku nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované. Stavba nemá nároky na nové plochy, nevyžaduje sa výstavba nových priestorov, realizáciou navrhovanej činnosti nevzniknú žiadne nové zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla ani zápachu ani sa nenarušuje sústava chránených území na zabezpečenie ochrany vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov a prírodných biotopov v blízkom okolí.

Vzhľadom na prioritný záujem ochrany pred povodňami a prijateľné negatívne vplyvy dočasného charakteru, mesto Košice, ako dotknutá obec, odporúča týmto stanoviskom realizáciu činnosti podľa predloženého zámeru navrhovanej činnosti.

4. **OÚ Košice, odbor krízového riadenia** sa listom č. OU-KE-OKR-2016/005126/96 dňa 31.03.2016 vyjadril, že z predloženého zámeru nie je možné posúdiť riešenie stavby z hľadiska potrieb civilnej ochrany a predmetný zámer nežiada posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach** sa listom č. ORHZ-KE3-790-001/2016, zo dňa 01.04.2016 vyjadrilo, že z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

6. **OÚ Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** sa listom č. OU-KE-OCDPK-2016/018184/2 zo dňa 11.04.2016 vyjadril, že k realizácii predmetného zámeru nemá pripomienky a nežiada jeho ďalšie posudzovanie podľa zíkona o EIA.

7. **OÚ Košice, pozemkový a lesný odbor** sa listom č. OU-KE-PLO-2016/020781-2-Mer zo dňa 18.04.2016 vyjadril, že vzhľadom na skutočnosť že dôjde k trvalému a dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy je navrhovateľ zámeru povinný v zmysle zákona

- rešpektovať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití v zmysle § 12 zákona,
- pred vydaním stavebného povolenia a použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na pozemky, ktoré sú vedené v katastri nehnuteľností ako poľnohospodárska pôda v registri „C“ treba postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z.,

- v prípade zásahu do lesného pozemku je potrebné postupovať v zmysle zákona 326/2005 Z. z. o lesoch.

8. Ministerstvo životného prostredia SR, v liste č. 18077/2016 zo dňa 13.04.2016 vyjadrilo k predloženému zámeru nasledovné pripomienky:
- v zámere nie je definovaná hodnota návrhového prietoku, uvedené je iba, že to je Q_{100} bez uvedenia hodnoty,
- v pozdĺžnom profile a vzorových priečnych rezoch je uvedená hladina Q_{100} generalizovaná, v texte zámeru, ani v prílohách k nej nie sú žiadne informácie,
- v texte zámeru je uvedené, že bezpečnostné prevýšenie hrádze bude 0,40 m nad hladinou $Q_{100,}$ vo vzorových priečnych rezoch je zakreslené prevýšenie 0,40 m nad hladinou Q_{100} generalizovanou,
- nie je uvedená kapacita súčasného koryta,
- nie sú uvedené n-ročné prietoky pre lokalitu zámeru,
- chýba výpočet priebehu hladiny pre návrhový prietok,
- chýbajú situácie jednotlivých stavebných objektov,
- v prílohe č. 3 je pôdorys a rez A-A potrubia popod teleso hrádze bez akéhokoľvek bližšieho určenia, o aký objekt ide,
- ako SO 06 sú označené 3 objekty vzdialené od seba cca 200 m a 450 m, ako SO 03 dva objekty vzdialené cca 1025 m, ako SO 04 dva objekty vzdialené cca 1025 m. Pre prehľadnosť by každý z objektov mal mať svoje vlastné označenie,
- výkresy v prílohe sú zle čitateľné,
- k častiam „Legislatíva ochrany pred povodňami“ a „Právne predpisy“ : ak bol pôvodný právny predpis novelizovaný viackrát, uvádza sa dodatkom slov „v znení neskorších predpisov“,
- vyhláška č. 112/2011 Z. z. bola zrušená k 30. 04.2015,
- vyhláška č. 251/2010 Z. z. bola zrušená k 14.06.2014.

9. Zo strany verejnosti bolo v stanovenej lehote doručené vyjadrenie **Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Košice 2013, ulica Pokroku 7, 040 11 Košice**, ktoré sa k predmetnému zámeru vyjadrilo nasledovne : Nesúhlasí s plošným výrubom zdravých drevín. Žiada aby bol posúdený stav drevín, určená ich spoločenská hodnota a zabezpečená primeraná náhradná výsadba. Bez posúdenia stavu stromov a bez primeranej náhradnej výsadby je podľa názoru združenia výrub neprípustný.

10. Zo strany verejnosti bolo v stanovenej lehote doručené vyjadrenie občana **De Hertogh Antoine, Floriánska 12, 040 01 Košice** ktorý sa k predmetnému zámeru vyjadril nasledovne : Spustošenie tohto prírodného územia bude mať veľmi negatívny dopad na faunu a obvzlášť na vtáctvo žijúce pozdĺž brehov rieky Hornád a bude naozaj poľutovaniahodné, že toto rozhodnutie zapríčiní, že vzácne druhy, k akým patrí aj Rybárik riečny, už nebude možné v tomto prostredí nikdy pozorovať. Naviac cieľ, ktorý protipovodňová ochrana udáva, neprinesie v skutočnosti očakávané zabezpečenie, pretože porasty vyskytujúce sa na brehoch majú schopnosť regulovať tok vody a práve zásah do prírody tieto brehy oslabí, takže vznikne opačný efekt. Kvôli vyššie spomenutým argumentom Vás ako občan žijúci v blízkosti vodného toku Hornádu a ktorému záleží na udržaní životného prostredi, žiadam, aby ste toto rozhodnutie natrvalo zastavili.

11. Zo strany verejnosti bolo v stanovenej lehote doručené vyjadrenie občana **Ing. Romana Mitruka, 1. mája 880/45, 040 18 Košice,** ktorý sa k predmetnému zámeru vyjadril nasledovne : Nesúhlasí s plošným výrubom, tak ako je prezentovaný v zámere, z dôvodu nešetrného zásahu do existujúcej rovnováhy flóry a fauny v danej lokalite a celkového negatívneho dopadu. Navrhuje selektívny výrub drevín (prestárle, zlomené, choré stromy a ležiace v toku), čím sa omladí a vyčistí daná lokalita a skvalitní sa životné prostredie obyvateľstva.

Po zákonom stanovenom termíne (21 dní) do doby vydania rozhodnutia doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty :

1. **Stavebný úrad – Mesto Košice, Referát pracovisko Košice – Juh** sa listom č. A/2016/11673-01/IV zo dňa 08.04.2016 vyjadril, že predmetný zámer je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ako povoľujúci orgán k predloženému zámeru nemá pripomienky.
2. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva** sa listom č. 2016/01840-02/HŽP a Z zo dňa 25.04.2016 vyjadril, že predložený zámer je možné akceptovať. Posudzovanie vplyvov navrhovanej rinnosti je možné ukončiť na úrovni zámeru.

Záver

Okresný úrad, v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jej únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a verejnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na okresný úrad bolo doručených celkovo 16 stanovísk. 14 stanovísk bolo doručených v termíne do 21 dní. 2 stanoviská boli doručené po termíne. 9 stanovísk bolo súhlasných bez pripomienok, 4 stanoviská boli s pripomienkami, ale nepožadovali ďalšie posudzovanie podľa zákona o EIA a 3 stanoviská verejnosti boli nesúhlasné. Do doby vydania predmetného rozhodnutia s k predloženému zámeru nevyjadrila Mestská časť Košice – Krásna.

Navrhovaná činnosť bude mať za následok trvalý záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu v miestach rozšírenia ľavostrannej hrádze za účelom zväčšenia kapacity koryta rieky Hornád. K dočasnému záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu dôjde v súvislosti s výstavbou manipulačných pásov počas výstavby, ako aj zhotovením dočasných skládok ornice a zariadenia staveniska.

Pre stavbu je možné používať existujúcu verejnú a občiansku vybavenosť územia a verejnú dopravu. Počas výstavby ako prístup na stavenisko budú využívané jestvujúce štátne cesty, miestne komunikácie a účelové komunikácie. Cesty budú využívané za účelom prepravy stavebných strojov, opevňovacích materiálov a pod.

Potencionálne ohrozenie predstavuje nárast intenzity automobilovej dopravy – nákladná doprava, ktorá bude zabezpečovať prísun stavebných materiálov na stavenisko.

Riziko dopadu plošnej prašnosti a emisií, predstavuje (v etape výstavby) areál staveniska s príslušnými mechanizmami ako aj z mobilných zdrojov súvisiacej dopravy. Tieto majú síce negatívny, ale lokálny charakter a bude k nim dochádzať iba v období výstavby navrhovanej činnosti. Tieto vplyvy nie sú výrazné a budú trvať dočasne – počas realizácie stavebných prác a budú viazané na bežný pracovný čas.

V záujmovom území dôjde k dočasnému nárastu ekvivalentných hladín hluku, ktoré budú spôsobené taktiež stavebnými prácami. Hodnotenie nárastu hlukovej hladiny je závislé od organizácie výstavby, rozsahu nasadenia stavebnej techniky a dĺžky činnosti. Hluková záťaž bude spojená aj s vyššou frekvenciou dopravy cez priľahlé územie pri dovoze materiálu na stavenisko. Táto záťaž bude dočasná – počas výstavby a bude taktiež časovo obmedzená na bežný pracovný čas.

V priestore predmetnej stavby sa nachádza náletová zeleň, prevažne krovie, ojedinele stromy resp. skupiny stromov. Realizácia navrhovanej stavby bude mať za následok výrub stromov a krovia a odstránenie pňov. Zásah do jestvujúcej zelene však bude realizovaný len v najnutnejšom rozsahu pre potreby stavby. Uvedené predstavuje zásah do jestvujúceho biotopu, nakoľko však stavba bude budovaná z prírodného materiálu – zeminy vyťaženej z medzihrádzového priestoru sa ten po ukončení stavby prirodzene obnoví.

Všetky negatívne vplyvy navrhovanej činnosti budú lokálne, dočasné a štandardné pre predmetný druh stavebných prác, pričom jeho vplyv sa dá eliminovať vhodnou technológiou, mechanizmami a organizáciou prác. Všetky vplyvy na životné prostredie resp. zdravie obyvateľstva v okolí dotknutého územia sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a dajú sa eliminovať technickými opatreniami uvedenými v kap. IV.10 predloženého zámeru, resp. dôsledným dodržiavaním technických predpisov a pracovných postupov resp. opatreniami.

Neboli teda zistené skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.

V procese zisťovacieho konania sa nepreukázali skutočnosti, ktoré by znamenali riziko vážneho poškodenia, alebo ohrozenia životného prostredia či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali samotnú realizáciu predmetnej činnosti.

OÚ Košice, ako príslušný orgán v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pri konečnom rozhodovaní zvažoval a vyhodnocoval všetky písomné stanoviská doručené v priebehu zisťovacieho konania, v ktorých ani orgány štátnej správy ani verejnosť nevzniesli námietky takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.

V súvislosti s pripomienkami dotknutej verejnosti uvedených v bodoch 9, 10 a 11 k navrhovanej činnosti **„Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 26,150 – 27,550“** tunajší úrad konštatuje nasledovné :

Na riešenom území a jeho okolí platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V predmetnom území sa nenachádzajú biotopy európskeho ani národného významu. V dotknutom území nie sú lokality a ani dotknuté územie samotné nie je lokalitou ktorá by bola súčasťou územia NATURA 2000. Lokalita navrhovanej činnosti predstavuje biokoridor nadregionálnej úrovne Hornád (BK-NR Hornád). Z dôvodu, že predmetné územie predstavuje významnú migračnú trasu pre vtáctvo, bude v záujme čo najmenšieho zásahu do okolitej krajiny a jestvujúcej

zelene výrub stromov a krovín realizovaný len v najnutnejšom rozsahu a výlučne v mimo vegetačnom území.

Výrub drevín, stromov a krovitých porastov bude predmetom samostatného správneho konania príslušného orgánu štátnej správy, ktorý pri svojom rozhodovaní bude postupovať v zmysle ustanovení platnej právnej legislatívy, pričom stanový podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu, ako aj jeho rozsah samozrejme za povinnosti uskutočnenia náhradnej výsadby. Predmetné je teda vecou samostatného výrubového konania a nie vecou zisťovacieho konania o navrhovanej činnosti.

Vybudovaním navrhovanej vodnej stavby dôjde k výraznému zníženiu ohrozenia dotknutého územia povodňami, čím sa zároveň predíde materiálnym škodám v krajine a škodám na majetku.

Predmetná navrhovaná činnosť je prioritnou činnosťou, realizovanou v záujme ochrany pred povodňami a bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie najmä z pohľadu ochrany života a majetku obyvateľov mesta zachytením povodňovej vlny navrhovaným objektom protipovodňovej ochrany.

S prijatím účinných eliminačných opatrení a dodržiavaním právnych predpisov je možné realizáciu navrhovanej činnosti zabezpečiť s maximálnym možným rešpektom voči okolitej faune a flóre s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu pred povodňami a tým ochranu obyvateľov mesta a ich majetku pred veľkou vodou.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj s prihliadnutím na § 29 ods. 3 zákona s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10, okresný úrad rozhodol, že predložený zámer sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona o EIA.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitých predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v prípadnom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov :

- V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie zapracovať požiadavky Ministerstva životného prostredia SR k predloženému zámeru.
- OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje na nasledovné:
    - Vzhľadom na skutočnosť, že na predmetnom území bude realizovaný výrub stromov a kríkov, upozorňujeme na skutočnosť, že pred vydaním stavebného povolenia je stavebník povinný požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín, v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  - V zmysle § 48 ods. 1 orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste a to na náklady žiadateľa. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (§95 zákona).
  - Výrub stromov a odstránenie krovitého porastu sa uskutoční až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
- OÚ Košice, pozemkový a lesný odbor upozorňuje na nasledovné povinnosti :
  - rešpektovať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití v zmysle § 12 zákona,
  - pred vydaním stavebného povolenia a použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na pozemky, ktoré sú vedené v katastri nehnuteľností ako poľnohospodárska pôda v registri „C“ treba postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z.,
  - v prípade zásahu do lesného pozemku je potrebné postupovať v zmysle zákona 326/2005 Z. z. o lesoch.

Upozornenie

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolenie má odkladný účinok.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o EIA sa za deň doručenia rozhodnutia pri podaní odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o EIA. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Milan Murín
vedúci odboru

Rozhodnutie sa doručí ako účastníkovi konania :

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice,
2. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Košice 2013, ulica Pokroku 7, 040 11 Košice,
3. De Hertogh Antoine, Floriánska 12, 040 01 Košice,
4. Ing. Roman Mitruk, 1. mája 880/45, 040 18 Košice.

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona o EIA

Dotknutej obci :

1. Mesto Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a žp, referát žp a energetiky, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice;
2. MÚMČ Košice – Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice;

Rezortnému orgánu :

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava;

Povoľujúcemu orgánu :

1. Stavebný úrad – Mesto Košice, Referát pracovisko Košice – Juh, MÚMČ Košice – Juh, Smetanova 4, 040 01 Košice;

Dotknutému orgánu :

1. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice;
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice;
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice;
4. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice;
5. Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, Komenského 52, 041 26 Košice;
6. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice;