OKRESNÝ ÚRAD STARÁ ĽUBOVŇA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie generála Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Číslo: OU-SL-OSZP-2016/004461-016 Sk Stará Ľubovňa dňa 06. 06. 2016

Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., na základe zámeru **„Malý Pivovar“**, ktorý predložila GURMEN s. r. o., Námestie sv. Mikuláša 1, 064 01 Stará Ľubovňa, v spojení s § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) takto:

Navrhovaná činnosť (stavba) „Malý Pivovar“, umiestnená na pozemkoch parc. č. KNC 513/11, 513/22 v katastrálnom území Hniezdne, predmetom ktorej je umiestnenie nového malého pivovaru v areáli NESTVILLE DESTILLERY v obci Hniezdne

sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Vzhľadom na doručené stanoviská orgánov štátnej správy sa ukladajú nasledovné opatrenia:

- V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, týkajúcej sa predmetného zámeru, rešpektovať požiadavky uložené orgánom verejného zdravotníctva v jeho záväznom stanovisku č. 2015/00635/HVBPKV/504 zo dňa 11. 12. 2015 k návrhu na územné konanie predmetnej stavby a riešiť odkanalizovanie kuchyne aj cez lapač škrobov. Táto požiadavka je požiadavkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni.
- V prípade ak vedľajší produkt z výroby potravín (t. j. mláto z výroby piva) bude použitý na kŕmenie zvierat, musí byť po spustení prevádzky prevádzkovateľ, ako producent vedľajších produktov z výroby potravín, zaregistrovaný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na hygienu krmív, aj vtedy, keď je zapísaný do registra potravinárskych podnikov. Žiadosť o registráciu sa podáva na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Toto upozornenie je upozornením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcie potravinárstva a obchodu.
- Vyžaduje sa, aby ďalšie stupne projektovej dokumentácie obsahovali údaje o intenzite a spôsobe dopravy surovín na výrobu piva a hotového produktu a o vplyve navrhovanej potreby vody pre predmetnú stavbu na existujúci vodovodný systém obce. V územnom a stavebnom konaní, týkajúcich sa predmetnej stavby, sa vyžaduje prejednať prípadnú zmenu dopravného napojenia predmetného areálu na štátnu cestu I/77. Toto stanovisko je stanoviskom Prešovského samosprávneho kraja, odboru regionálneho rozvoja.
- Vyžaduje sa zakresliť lapač tukov do celkovej situácie s následným napojením na vnútro – areálovú kanalizáciu. Uvedené rešpektovať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, týkajúcej sa predmetného zámeru. Táto požiadavka je požiadavkou Okresného úradu Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, GURMEN s. r. o., Námestie sv. Mikuláša 1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 44025718 predložil Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné prostredie - štátnej správe posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“) podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. dňa 03. 05. 2016 zámer navrhovanej činnosti **„Malý Pivovar“**, vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona č. 543/2002 Z. z.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa príslušný orgán podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-SL-OSZP-2016/003569-002 zo dňa 12. 04. 2016.

Príslušný orgán zverejnil v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. predmetný zámer a oznámenie o predložení zámeru dňa 04. 05. 2016 na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR. Príslušný orgán zaslal v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. zámer listom č. OU-SL-OSZP-2016/004461-003 zo dňa 04. 05. 2016 rezortnému, dotknutému a povoľujúcemu orgánu a účastníkovi konania a listom č. OU-SL-OSZP-2016/004461-004 zo dňa 04. 05. 2016 dotknutej obci – Obci Hniezdne.

Navrhovaná činnosť uvedená v zámere **„Malý Pivovar“** podlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z., ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z.

Predmetná činnosť je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z., v kapitole 12. Potravinársky priemysel, pod položkou č. 1. Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov – v časti A (povinné hodnotenie) nie je uvedená žiadna prahová, v časti B (zisťovacie konanie) je uvedená prahová hodnota „bez limitu“.

§ 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. znie: „Predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti (ďalej len „zisťovacie konanie“) musí byť každá navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B.“ Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona č. 24/2006 Z. z. Správne konanie vo veci zistenia či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. začalo predložením zámeru na príslušnému orgánu dňa 03. 05. 2016.

Objekt Malého pivovaru je navrhnutý ako prízemná stavba s dominantným podkrovím. Na prízemí je umiestnená výroba piva v množstve 1 000 hl/rok a odbytový priestor (piváreň), prepojený s otvoreným podkrovím s kapacitou cca 200 ľudí. V podkroví bude technologická miestnosť, kde budú umiestnené VZT jednotky, kotly ÚVK a časť technológie pre pivovar. Tiež tu budú šatne pre zamestnancov. Objektu dominuje ústredná hala, ktorá je otvorená cez dve podlažia s viditeľnou konštrukciu krovu. V nižšej časti bude umiestnená prevádzka výroby piva a kuchyňa so zázemím. Pivovar je navrhnutý na kapacitu výroby 1 000 hl/rok.


Technológia výroby piva

V pivovare bude technológia zabezpečovať výrobu piva s kapacitou varne pre objem vyrážanej mladiny 5,5 hl/várku.

Technologický postup výroby piva pozostáva z nasledujúceho :

1. šrotovanie sladu
2. výroba mladiny
3. výrenie mladiny
4. chladenie mladiny
5. vodné hospodárstvo
6. hlavné kvasenie a dokvasovanie
7. sanitácia
8. chladenie

Obr. č.1: Technologická schéma malého pivovaru s kapacitou varne 5,5 h



Inžinierske siete

Areál, v ktorom je navrhovaná predmetná stavba, je napojený na inžinierske siete areálu a obce Hniezdne. Pre novú prevádzku sú navrhované potrebné napojenia.

Bilancia potreby pitnej vody

- 2 zamestnanci á 120 l/(os.d) = 240 l/d
- 4 obsluha á 300 l/(os.d) = 1200 l/d
- 7,5 hl vyrobeného piva za deň . 1600 l/hl = 12 000 l/d
- ———————————————————————————————————

- Spolu 13,44 m^3/d

- Ročná potreba vody 1,44.365 + 12,0.250d = 3 526 m^3

Zemný plyn, vykurovanie, vzduchotehnika a elektrická energia

Na vykurovanie objektu bude použitý zemný plyn. Plyn bude do objektu privedený od jestvujúceho STL plynovodu plynovou prípojkou. V skrini sa osadí hlavný uzáver plynu HUP regulátor tlaku plynu $Q_{max.}$ = 20 m^3/hod (0,1-0,3 MPa / 2kPa) a fakturačný plynomer. Pred plynomerom bude jest. guľový kohút (hlavný uzáver plynu). Od plynomernej skrine bude NTL plynovod vedený do objektu. Plynomer sa vodivo prepojí. Zemný plyn bude o prevádzkovom tlaku 2 kPa a bude sa používať na prípravu tepla a teplej úžitkovej vody. Plyn sa privedie od plynomera do kotolni ku plynovým kotlom.

Hodinová potreba plynu : 6,0 m^3/hod
Ročná potreba zemného plynu : 8 000 m^3/rok

Priestory stavby budú napojené na systém ústredného kúrenia so samostatným zdrojom tepla. Vykurovanie objektu bude cez vykurovacie telesá. Rozvod ÚK bude vedený v podlahe resp. pod

stropom. Za účelom zníženie energetických nákladov na vykurovanie sa bude objekt vykurovať teplovodne. Zdrojom tepla bude kondenzačný plynový kotol LOGAMAX PLUS GB162-45 o rozsahu tepelného výkonu 10-45 kW a kondenzačný plynový kotol LOGAMAX PLUS GB162-35 o rozsahu tepelného výkonu 6-35 kW. Vetranie kotolne na 2.NP bude otvormi v stene. Sústava ÚK bude zabezpečená expanzomatom. Proti prekročeniu dovoleného tlaku bude systém istený poistným ventilom. Úprava vody bude zabezpečená chemickou úpravňou vody. Tepla voda sa bude pripravovať v 200 l ohrievači vody.

Návrh vzduchotechnického zariadenia rieši vytvorenie vhodného prostredia v priestoroch objektu, pričom rieši teplovzdušné vetranie priestorov reštaurácie, kuchyne a odvetranie priestorov výroby a spracovania piva s udržiavaním požadovanej výmeny podľa hygienických predpisov. Všetky ostatné nevetrané priestory sú vybavené občasným odvetraním. Energetické požiadavky na prevádzku vzduchotechnických zariadení:

- vykurovacie médium : 25 kW
- elektrická energia : 19 kW

Elekroinštalácie - základné technické údaje:

Rozvodná sústava : 3 + PEN AC , 400 V , TN-C ,
: 3/N/PE AC 50Hz, 400/230V, TN-S

Bilancia potrieb elektrickej energie

Umelé osvetlenie	:	Pi = 12 ,0 kW Pp= 10,0 kW
Vonkajšie osvetlenie areálu	:	Pi = 2,4 kW Pp= 2,4 kW
Výťah	:	Pi = 1,5 kW Pp= 1,5 kW
Zásuvkové spotrebiče	:	Pi = 10,0 kW Pp= 10,0 kW
VZT	:	Pi = 14,2 kW Pp= 12,0 kW
El. zariadenie technológie kuchyne (Rezerva)	:	Pi = 35,0 kW Pp= 30,0 kW
El. zariadenie technológie pivovaru (Rezerva - 73,5 kW AC1, 13,5 kW AC3)	:	Pi = 86,5 kW Pp= 86,5 kW
Spolu	**:**	**Pi= 161,6 kW Pp= 152,4 kW**
Koeficient súčasnosti odberu	:	β=0,8
Celkom	:	Pp= 121,9 kW

1. Klimatické pomery

Z hľadiska klímy patrí záujmové územie do mierne teplej oblasti, k okrsku mierne teplému, vlhkému, s chladnou, alebo studenou zimou, dolinovému. Podľa mapy klimatickogeografických typov má dotknuté územie kotlinovú klímu s veľkou inverziou teplôt, mierne suchú až vlhkú. V obci Hniezdne a okolí ide o subtyp horskej klímy teplej, východnejšia časť katastra, t.j. v lokalite stavby ide o subtyp kotlinovej klímy mierne chladnej. Maximálna hĺbka premŕzania pôdy v tejto oblasti, vypočítaná na základe mrazového indexu, je 132 cm.

2. Hydrogeologické pomery

Hydrogeologické pomery širšieho záujmového územia sú odrazom geologicko-tektonickej stavby územia a litologického zloženia hornín, budujúcich územie. Ílovité sedimenty paleogénu (ílovce) sú nepriepustné. Pieskovce miestami obsahujú puklinovú, resp. pórovú podzemnú vodu, avšak táto sa nachádza len v niektorých hlbších horizontoch a je prevažne napätá. Deluviálne a antropogénne sedimenty podzemnú vodu prakticky neobsahujú, sú nepriepustné. Naopak, fluviálna výplň tokov, hlavne rieky Poprad, je výrazne zvodnená, najmä poloha korytových hlinito-piesčitých a piesčitých štrkov. Tieto podzemné vody majú voľnú hladinu. V riešenom území, aj širšom okolí sa vyskytujú pramene s minerálnou vodou. V obci Hniezdne na mieste bývalých kúpeľoch sa nachádza siričitý minerálny prameň. Zachytený a využívaný je aj jeden prameň v susednej obci Forbasy. Ide o minerálny prameň ("Šťava"). Prameň sa nachádza na hornom konci obce za železničným násypom.

3. Pôdny fond

Pôdny fond dotknutého územia tvoria pôdy kotlín. V lokalite umiestnenia stavby sú to ilimerizované pôdy prevažne oglejené a hnedé lesné pôdy nasýtené a nenasýtené, na materiáli náplavových kužeľov a zvetralinách pevných hornín. V nive rieky Poprad ide prevažne o nivné pôdy, miestami glejové pôdy na zvetralinách nekarbonátových hornín a aluviálnych uloženinách.

4. Hydrologické pomery

Z hľadiska hydrologických pomerov je územie, v ktorom je lokalizovaná stavba odvodňované riekou Poprad a jej prítokom Kamienka. Rieka Poprad má prevažnú časť svojho povodia na slovenskom území.

5. Vegetačné pomery

V mieste, kde je navrhovaný predmetný zámer **„Malý Pivovar**“, sa nenachádzajú žiadne rastliny.
V širšom okolí umiestnenia zámeru sa vyskytujú nasledovné spoločenstvá rastlín:

- **Al** - (lužné lesy podhorské a horské) v nive rieky Poprad, ako aj v nive miestnych potokov,
- **F** - (bukové lesy kvetnaté) spoločenstvo je prítomné v celom riešenom území s výnimkou samotnej nivy potoka.

6. Flóra

Flóra dotknutého územia spadá podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák, 1966) do oblasti západokarpatskej kveteny (*Carpaticum occidentale*), do obvodu vysokých (centrálnych) Karpát, do okresu vnútrokarpatských kotlín (Podtatranské kotliny). Z fytogeografického hľadiska možno zaradiť územie do oblasti západokarpatskej kveteny. Územia zaradené do oblasti západokarpatskej kveteny, do obvodu predkarpatskej flóry, naväzujú priamo na oblasť panónskej flóry a tvoria vlastne prechod medzi teplomilnou panónskou vegetáciou a vegetáciou vysokých Karpát. Charakter vegetácie územia možno zaradiť k submontánnemu až montánnemu vegetačnému stupňu. Z hľadiska zachovania biodiverzity sú hodnotné najmä lesné biotopy a biotopy tokov v území.

7. Osobitne chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín

Priamo v území dotknutom stavbou sa nenachádzajú osobitne chránené vzácne a ohrozené druhy rastlín.

8. Fauna

Územie, do ktorého je situovaná navrhovaná stavba, je z hľadiska fauny málo významné. V dotknutom území ide o využívanú poľnohospodársku krajinu, v ktorej sú živočíšne spoločenstvá pomerne chudobné a narušené antropogénnou činnosťou. Prevládajú živočíšne spoločenstvá polí a lúk. K týmto zoocenózam možno priradiť aj zoocenózy neobrábaných plôch, ako sú smetiská, rozrobené zemné práce železničných násypov, ciest a pod. Charakteristickým znakom tohto biotopu je otvorenosť, každoročné i lokálne striedanie kultúr, ročné zmeny v kultúrach, určitá druhová stereotypnosť a časté hlboké zásahy človeka do biocenóz. Charakteristické druhy pre polia, lúky a pasienky stredných polôh sú hrabavka škvrnitá, prepelica poľná, jarabica poľná, škovránok poľný, zajac poľný, syseľ obyčajný, drop veľký, drop malý, ležiak obyčajný, kaňa sivá, kaňa popolavá, myšiarka močiarna, trasochvost žltý, strnádka lúčna, chrček roľný a tchor stepný, pre vlhké lúky s nížinnými poľami je charakteristický cíbik chochlatý, pre neobrábanú zem je typická pipíška chochlatá. V širšom okolí navrhovanej stavby sa nachádzajú aj faunisticky hodnotné územia, ktoré sú súčasťou biocentier a biokoridorov.

9. Osobitne chránené časti prírody

Za účelom ochrany prírodných, ekologicky hodnotných krajinných celkov s mimoriadne významným prírodným bohatstvom ochrany prírody boli vyhlásené niektoré územia za chránené územia

s rôznym stupňom ochrany. Územie dotknuté stavbou patrí v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) k územiu s prvým stupňom územnej ochrany, t. j. k územiu územie, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana. V širšom okolí stavby sa nachádza niekoľko maloplošných chránených území, no žiadne nie je lokalizované v blízkosti riešeného územia. K priamym stretom záujmov chránenými územiami pri realizácii stavby nedôjde.

10. Chránené vtáčie územia

Miesto, ktoré je dotknuté predmetným zámerom, ani jeho okolie nepatrí do žiadneho vyhláseného chráneného vtáčieho územia, ani do územia zaradeného do národného zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území (Schválené Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 636 dňa 9. júla 2003).

V katastrálnom území Hniezdne sa nachádza Chránené vtáčie územie Levočské vrchy, no je od miesta návrhu zámeru značne vzdialené.

11. Chránené stromy

V mieste umiestnenia zámeru ani v jeho okolí sa nenachádzajú osobitne chránene stromy, na ktoré sa vzťahuje ochrana v zmysle § 49 zákona č. 543/2002 Z. z.

12. Štruktúra krajinnej pokrývky (súčasná krajinná štruktúra) obce Hniezdne

V druhotnej krajinnej štruktúre (DKŠ) predmetnej krajiny dominujú dva základné prvky krajinnej štruktúry – pásmo lesa a pásmo poľnohospodársky využívanej krajiny, ktoré tvoria základnú matricu krajiny, doplňanú zvyšnými prvkami krajinnej štruktúry. Územie katastra obce Hniezdne je značne pretvorené ľudskou činnosťou spojenou predovšetkým:

- s využívaním PPF veľkoplošne ako trvalé trávne porasty (TTP - intenzívne lúky a pasienky) a orná pôda. S tým sú spojené zúrodňovacie zásahy, ktorými bola likvidovaná vo veľkej miere krajinotvorná zeleň, predovšetkým krovinové spoločenstvá, a tak následne oslabená ekologická stabilita v území,
- záberom nových doposiaľ neurbanizovaných plôch.

Súčasnú krajinnú štruktúru tvoria plochy trvalých trávnych porastov, ornej pôdy, nelesnej drevinovej vegetácie a lesa. Najväčšie zmeny krajinnej štruktúry sú spôsobované individuálnou, priemyselnou a poľnohospodárskou zástavbou.

Na riešenej lokalite - v lokalite umiestnenia stavby - sa nenachádzajú pôvodné trávnaté ani krovinové porasty. Vo vyšších polohách katastra prevládajú lesné porasty.

13. Historické krajinné štruktúry

Na riešenej lokalite sa nenachádzajú historické krajinné štruktúry, ktoré by mohli byť realizáciou zámeru ovplyvnené. Miera ekologickej stability územia sa hodnotí na základe stupňa ekologickej stability. Stupeň ekologickej stability (SES) je spravidla vypočítaný pre jednotlivé katastrálne územia a je najčastejšie hodnotený v piatich kategóriách, od veľmi nepriaznivej po veľmi priaznivú.

Výpočet stupňa ekologickej stability pre kat. územie sa získava váhovým koeficientom plošného zastúpenia jednotlivých krajinných prvkov (orná pôda, vinice, záhradky, lúky, pasienky, lesy, vodné plochy, zastavané plochy, ostatné plochy). Na základe tejto klasifikácie sa stanoví priemerná hodnota stupňa ekologickej stability za celé katastrálne územie. Táto hodnota vyjadruje mieru ekologickej stability resp. narušenia ekologických väzieb v kat. území. V územiach, kde je veľmi nízke zastúpenie ekostabilizačných krajinných prvkov, je stupeň ekologickej stability spravidla veľmi nízky, cca do 1,0.

V porovnaní s inými, najmä nížinnými okresmi Slovenska, dosahujú katastrálne územia okresu Stará Ľubovňa nižší až stredný stupeň ekologickej stability, priemerne s hodnotami SES 2,5 až 3,5. Hodnoty SES predstavujú realizačné kritériá – možnosti realizácie ÚSES, t.j. charakterizujú množstvo ekologicky stabilizujúcich prvkov v danom území, ktoré sú základnými stavebnými prvkami celoplošného ÚSES.

14. Územný systém ekologickej stability (ÚSES)

Regionálny ÚSES tvorí sieť ekologicky významných segmentov krajiny, ktoré zaisťujú územné podmienky trvalého zachovania druhovej rozmanitosti prirodzeného genofondu rastlín a živočíchov regiónu. Za biocentrá (provincionálne, nadregionálne a regionálne) boli vybrané tie územia, v ktorých sa nachádzajú zachovalé sukcesné štádiá alebo tie plochy, ktoré majú vhodné podmienky pre ich vznik a ďalší prirodzený vývoj. K ďalším kritériám pre výber územia za biocentrum bol stupeň zachovalosti, prirodzenosti a reprezentatívnosti zoo - zložky a v neposlednom rade aj územná rozloha.

Nadregionálny a regionálny ÚSES dotvárajú biokoridory spájajúce medzi sebou biocentrá spôsobom umožňujúcim migráciu organizmov, aj keď jeho časť nemusí poskytovať trvalé existenčné podmienky. Pod pojem migrácia zahrňujeme nielen pohyb živočíšnych jedincov, pohyb rastlinných orgánov schopných vyrásť do novej rastliny, ale aj výmenu genetických informácií v rámci populácií a pod. Týmto všetkým sa biokoridor stáva dynamickým prvkom, ktorý zo siete izolovaných biocentier vytvára vzájomne sa ovplyvňujúci územný systém. Základ kostry ekologickej stability územia na nadregionálnej úrovni predstavujú biocentrá provincionálneho a nadregionálneho významu.

Tab.: Prehľad biocentier a biokoridorov v okrese Stará Ľubovňa

Názov	**Kategória**	**Geomorfolo--gická jednotka**	**Jadro**	**Charakteristika**
Pieniny	NRBc	Pieniny	NPR Prielom Dunajca	komplex hodnotných spoločenstiev na členitom podklade bradlového pásma
Plavečské štrkoviská	RBc	Spišsko-šarišské medzihorie	CHA Plavečské štrkoviská	revitalizácia brehových porastov, vodné biotopy
Slatina a bradlové pásmo	RBc	Spišsko-šarišské medzihorie	PR Slatina pri Šarišskom Jastrabí	slatinné a xerotermné spoločenstvá
Minčol	RBc	Čergov	NPR Čergovský Minčol	jedľo-bukové lesy podvrcholovej polohy dvojetážové, nad 110 rokov veku
Minčol-Ostrý vrch	NRBk	Čergov		lesné komplexy v kombinácii s hodnotnými trávnymi porastami
Pálenica-Vysoká	NRBk	Spišská Magura		komplex lesných, lúčnych a pripotočných spoločenstiev
Rieka Poprad	**RBk**	**Spišsko-šarišské medzihorie**		**brehové porasty a aluviálne lúky**
Potok Ľubotinka	RBk	Spišsko-šarišské medzihorie		brehové porasty a aluviálne lúky
Potok Veľký Lipník	RBk	Spišsko-šarišské medzihorie		brehové porasty a aluviálne lúky

NRBc - nadregionálne biocentrum
RBc - regionálne biocentrum
NRBk - nadreginálny biokoridor
RBk - regionálny biokoridor

15. Demografická charakteristika

Zámer je navrhovaný v zastavanom území obce Hniezdne, v okrese Stará Ľubovňa, v Prešovskom kraji. Okres Stará Ľubovňa patrí veľkosťou svojej rozlohy na 8. miesto v kraji. Do tohto severoslovenského okresu patrí 44 obcí, z toho dve mestá (Stará Ľubovňa a Podolínec). Okres sa rozprestiera na ploche 624 km^2. Okres Stará Ľubovňa má členitý reliéf. Do okresu zasahuje Ľubovnianska vrchovina, Spišsko-Šarišské medzihorie, Pieniny, Levočské vrchy a Čergov.

Základné demografické údaje okresu Stará Ľubovňa:

Počet obyvateľov k 31.12. 2013	53 271
z toho ženy	26 582
Hustota obyvateľstva na 1 km^2	81

16. Lesné hospodárstvo

Priestorové rozloženie lesa v jednotlivých častiach dotknutého územia nie je rovnomerné. Územie sa diferencuje podľa geomorfologických jednotiek a to určuje charakter územia aj po stránke lesnej vegetácie. Výmera lesov v Prešovskom kraji bola k 31.12.1997 439 929 ha, čo predstavuje lesnatosť 48,90 %. Prevládajú listnaté dreviny 58,2 % z plošného zastúpenia. Ihličnaté dreviny majú 41,8 percentné zastúpenie. Z hľadiska funkčného poslania lesov sú tieto zadelené do štyroch kategórií a ich zastúpenie v okrese Stará Ľubovňa činí:

- hospodárske lesy (22 976 ha – 93,7 %) - plnia prvoradú produkčnú funkciu zameranú na tvorbu drevnej hmoty s komerčným cieľom,
- lesy osobitného určenia (478 ha – 1,9 %) lesy v ochranných pásmach vodných zdrojov, prírodných liečivých zdrojov, v okolí zariadení liečebno – preventívnej starostlivosti, kúpeľné lesy, lesné parky a prímestské lesy, lesy v uznaných zverníkoch a bažantniciach, časti lesov v NP, štátne prírodné rezervácie, lesy postihované exhaláciami tak, že si vyžadujú odlišný spôsob hospodárenia,
- ochranné lesy (1 074 ha – 4,4 %) - územie, kde sú lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach (sutiny, strže, územia so súvisle vystupujúcou horninou), lesy potrebné na zabezpečenie ochrany pôdy,
- plochy určené na zalesnenie

Najvýznamnejšími drevinami v kat. území Hniezdne sú smrek, jedľa a buk. Výrazne prevládajú monokultúry smreka.

17. Vodné hospodárstvo

Prešovský kraj nemá z hľadiska zásobovania obyvateľstva vodou z verejných vodovodov a domov napojených na verejnú kanalizáciu priaznivú situáciu, hoci sa tento trend postupne zlepšuje. Z 515 – tich samostatných obcí bolo v r. 1999 ešte 190 bez vodovodu a až 473 bez ČOV. Priemerná spotreba vody v domácnostiach má v posledných rokoch mierne klesajúcu tendenciu.

Okres Stará Ľubovňa je so zásobovanosťou 66,91 % pod priemerom kraja. Takmer polovica dodávanej vody ide do okresného mesta a cca 53 % do 29 obcí, ktoré majú vodovod. Aj obec Hniezdne má verejný vodovod. Na vodárenskú sústavu nie je napojené žiadne sídlo. Rozhodujúcim je SKV Stará Ľubovňa, ktorý odoberá vodu z povrchového zdroja Jakubianka a tiež zo zdrojov podzemnej vody náplavov Popradu v Hniezdnom, Chmeľnici, Plavnici a Plavči.

18. Ovzdušie

Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú nadnormatívne zdroje znečistenia ovzdušia a stavba sa nevyskytuje v žiadnej oblasti vyžadujúcej si osobitnú ochranu, t. j. oblasti riadenia kvality ovzdušia. Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia v oblasti je miestny priemysel a vykurovacie systémy. V blízkosti miesta lokalizácie stavby sa nenachádzajú nadnormatívne zdroje znečistenia ovzdušia. K významnejším znečisťovateľom ovzdušia v okrese Stará Ľubovňa patria priemyselné podniky v mestách okresu, najmä v okresnom meste Stará Ľubovňa. V Starej Ľubovni majú podiel na znečistení ovzdušia okrem kotolní priemyselných podnikov aj sídliskové kotolne, kotolne väčších objektov a areálov.

19. Zdravotný stav obyvateľstva

Z hľadiska socioekonomického typu osídlenia krajiny patrí územie, do ktorého je umiestnená stavba „Malý Pivovar“, k typu osídlenej krajiny III. kategórie socioekonomickej hodnoty. Ide o vidiecky typ so sústredenými sídlami s prevahou aktivity obyvateľstva v poľnohospodárstve a službách.

Z hľadiska geoekologických typov patrí priamo lokalita stavby na rozhranie dvoch prostredí a to do životného prostredia kotlín a do životného prostredia stredohorí. V obci Hniezdne a časti územia v blízkosti obce ide o životné prostredia kotlín s prevahou veľmi dobrých až dobrých ekologických podmienok pre život človeka, o mierne chladnú až chladnú kotlinovú krajinu. Sú to polygénne pahorkatiny s kultúrnou stepou.

Vzhľadom k tomu, že v Prešovskom kraji žije najmladšie obyvateľstvo v SR, kraj dosahuje najnižšiu mortalitu (na 1000 obyv.), hodnoty ktorej sa v období 1998-2002 pohybovali v rozpätí 8,19 - 8,46 ‰ (priemer v SR – 9,58 ‰). V okrese Stará Ľubovňa sa v tom istom období pohybovali hodnoty v rozpätí 7,77- 9,29 ‰ (priemer v SR – 9,58 ‰).

V úmrtnosti podľa príčin smrti, podobne ako v celej Slovenskej republike, tak aj v Prešovskom kraji, aj v okrese Stará Ľubovňa dominuje úmrtnosť na ochorenia obehovej sústavy, predovšetkým na ischemické choroby srdca. Najviac úmrtí na uvedené ochorenia dosiahol okres Medzilaborce (802,3/ 100 000 obyv.), v okrese Stará Ľubovňa to bolo 437,6/100 000 obyv. Úmrtnosť na nádorové ochorenia v Prešovskom kraji v r. 2002 predstavovala 181,35/100 000 obyv., pričom najvyššia bola v okrese Medzilaborce (246,3). V okrese Stará Ľubovňa predstavovala 164,8/100 000 obyv., pričom najviac (33,4) tvorí úmrtnosť na nádory dýchacej sústavy. Úmrtnosť na ochorenia dýchacej sústavy je v okresoch Kežmarok, Sobrance, Medzilaborce a Stará Ľubovňa najvyššia zo všetkých okresov Prešovského kraja. Úmrtnosťou na vonkajšie príčiny sú podstatne viac postihnutí muži, ktorí často zomierajú pri dopravných nehodách. V tejto úmrtnosti nepatrí okres Stará Ľubovňa k okresom s vyšším výskytom.

20. Záber PPF

Realizácia stavby si nevyžiada ani trvalý, ani dočasný záber PPF. Ide o novú stavbu navrhovanú NESTVILLE DISTILLERY v obci Hniezdne. Potrebné bude len zrealizovanie napojenia stavby na inžinierske siete. Výruby zelene nebudú potrebné.

21. Potreby vody

Do objektu je vodovodným potrubím privedená pitná voda z obecného vodovodu. Na prízemí objektu je vodomer.

Bilancia potreby pitnej vody:

- 2 zamestnanci á 120 l/(os.d) = 240 l/d
- 4 obsluha á 300 l/(os.d) = 1200 l/d
- 7,5 hl vyrobeného piva za deň . 1600 l/hl = 12 000 l/d
- ———————————————————————————————
- Spolu 13,44 m^3/d

- Ročná potreba vody 1,44.365 + 12,0.250d = 3 526 m^3

22. Potreba surovín a energií

Pre prevádzku projektovanej stavby bude potrebná elektrická energia a zemný plyn.

Zemný plyn

Na vykurovanie objektu bude použitý zemný plyn. Plyn bude do objektu privedený od jestvujúceho STL plynovodu plynovou prípojkou. Zemný plyn bude o prevádzkovom tlaku 2 kPa a bude sa používať na prípravu tepla a teplej úžitkovej vody. Plyn sa privedie od plynomera do kotolni ku plynovým kotlom. Priestory objektu budú napojené na systém ústredného kúrenia so samostatným zdrojom tepla.

Hodinová potreba plynu	:	6,0 m^3/hod
Ročná potreba zemného plynu	:	8 000 m^3/rok

Elektrická energia - Bilancia potrieb elektrickej energie

Umelé osvetlenie	:	Pi = 12 ,0 kW Pp= 10,0 kW
Vonkajšie osvetlenie areálu	:	Pi = 2,4 kW Pp= 2,4 kW
Výťah	:	Pi = 1,5 kW Pp= 1,5 kW
Zásuvkové spotrebiče	:	Pi = 10,0 kW Pp= 10,0 kW
VZT	:	Pi = 14,2 kW Pp= 12,0 kW
El. zariadenie technológie kuchyne (Rezerva)	:	Pi = 35,0 kW Pp= 30,0 kW
El. zariadenie technológie pivovaru (Rezerva - 73,5 kW AC1, 13,5 kW AC3)	:	Pi = 86,5 kW Pp= 86,5 kW
Spolu	:	Pi= 161,6 kW Pp= 152,4 kW
Celkom	:	Pp= 121,9 kW

23. Dopravná infraštruktúra a iné nároky

Stavba „Malý Pivovar“ je navrhovaná v jestvujúcom prevádzkovanom areáli, ktorý má vyriešené dopravné napojenie priamo na štátnu cestu I/77.

24. Nároky na pracovné sily

Realizáciou zámeru vzniknú nové pracovné miesta. Počas výstavby sa uvažuje s počtom pracovníkov 7 až 8, pre prevádzku sa uvažuje s 6 pracovníkmi.

25. Zdroje znečisťovania ovzdušia

Počas výstavby budú mierne zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia priamo v riešenej lokalite. Ide o emisie z dopravných prostriedkov, ktoré budú zabezpečovať dovoz materiálu na stavbu. Úroveň týchto emisií bude nízka a tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo obyvateľstvo. Prevádzka stavby bude produkovať látky znečisťujúce ovzdušie len v zanedbateľných koncentráciách a to zo zdroja vykurovania, ktorým bude plynová kotolňa. Ide o bodový zdroj znečisťovania ovzdušia. Pretože bude spaľovaný zemný plyn, pôjde o emisie zo spaľovania zemného plynu, teda emisie oxidu uhoľnatého (CO) a emisie oxidov dusíka (NO_x).

Kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia:

Zdrojom znečisťovania ovzdušia bude plynová kotolňa stavby, ktorá patrí v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. (zákon o ovzduší), prílohy č.1, do kategórie 1.1.1:

1. PALIVOVO - ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

1.1. Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW

Prahová kapacita pre stredný zdroj: $\geq$ 0,3 MW
Prahová kapacita pre veľký zdroj: $\geq$ 50 MW

Zdrojom tepla bude kondenzačný plynový kotol LOGAMAX PLUS GB162-45 o rozsahu tepelného výkonu 10-45 kW a kondenzačný plynový kotol LOGAMAX PLUS GB162-35 o rozsahu tepelného výkonu 6-35 kW. Tento zdroj znečisťovania ovzdušia - plynová teplovodná kotolňa - nepatrí svojím výkonom k stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia, ide o malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Celkové emisie z tohto zdroja znečisťovania budú nízke, pretože ide o spaľovanie ekologického paliva zemného plynu.

26. Odpadové vody

Počas výstavby nebudú vznikať odpadové vody súvisiace so stavbou. Počas prevádzky budú vznikať aj dažďové, aj splaškové vody, ktoré budú samostatným kanalizačným potrubím odvedené do verejnej kanalizácie. Ročná produkcia splaškových odpadových vôd je rovná potrebe pitnej vody a je 33,44 m^3/deň , 3526 m^3/rok.

27. Odpady

Počas výstavby aj počas prevádzky budú vznikať odpady, ktoré budú zneškodňované v súlade s platnými predpismi. Bilancia odpadov je rozdelená na odpady, ktoré jednorazovo vzniknú pri výstavbe a na odpady, ktoré vzniknú v budúcej prevádzke.

Odpady z výstavby predstavujú odpadové drevo a rôzne obaly zo stavebných materiálov. Odpady budú priebežne uskladňované. Zhromažďovanie stavebných odpadov bude v rámci staveniska zabezpečené ukladaním do veľkoobjemových kontajnerov (VOK s objemom 7 m^3) a následne vyvezené na skládku stavebných odpadov. Odpady vznikajúce počas prevádzky – tu pôjde o odpady, ktoré súvisia priamo s charakterom činnosti, o odpady z výroby piva. Navyše budú vznikať aj komunálne odpady.

Všetky tieto odpady sa budú zneškodňovať, alebo zhodnocovať v zmysle platných právnych predpisov (Zákon o odpadoch č.79/ 2015 Z. z., Vyhláška č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, Vyhláška č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, Vyhláška č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch). Prevažne pôjde o odpady kategórie O, ktoré budú vyvážané spoločnosťou EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa.

Odpady vznikajúce počas prevádzky budú zhromažďované podľa druhu odpadu do prepravných kontajnerov alebo priamo na nákladné automobily. Komunálny odpad bude odvážaný v pravidelných intervaloch podľa intervalov stanovených v zmluvných vzťahoch. Pre zber komunálneho odpadu budú pristavené 1100 l kontajnery.

28. Zdroje hluku

Počas výstavby budú mierne zvýšené hlukové emisie v mieste stavby a v jej bezprostrednom okolí, ktoré budú súvisieť s dopravou materiálu na stavbu. Tento hluk bude nízky a neovplyvní nepriaznivo okolité prostredie, nakoľko tieto emisie nebudú veľké. Hlukové emisie v prevádzke stavby „Malý Pivovar“ nebudú významné.

29. Zdroje vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu

Stavba „Malý Pivovar“ nebude ani počas výstavby, ani počas prevádzky zdrojom vibrácií, tepla ani zápachu.

30. Sociálne a ekonomické vplyvy zámeru

K týmto vplyvom je možné pripočítať pozitívne vplyvy z hľadiska realizácie stavby, ktorou sa zabezpečia nové zaujímavé produkty, ako sú nové druhy piva a pod. pre obyvateľov obce, okolia, ako aj návštevníkov NESTVILLE DISTILLERY, ktorý vybudoval pre turistov expozíciu histórie a súčasnosti liehovarníctva.

31. Vplyv zámeru na pôdu a horninové prostredie

Realizácia stavby nebude mať žiadny vplyv na horninové prostredie, pretože nebudú žiadne zásahy do horninového prostredia.

32. Vplyv zámeru na ovzdušie

Lokalita umiestnenia stavby sa nachádza v území, kde nie sú iné veľké zdroje znečisťovania ovzdušia. Samotná obec Hniezdne nemá závažne znečistené ovzdušie. Ani výstavbou, ani prevádzkou pripravovanej stavby sa situácia v kvalite ovzdušia v riešenom území a jej blízkom ani širšom okolí nezmení. Ovzdušie bude počas realizácie stavby čiastočne znečisťované látkami unikajúcimi do ovzdušia z dopravy, ale aj to len priamo v riešenej lokalite a emisie budú veľmi nízke, až zanedbateľné.

Emisie z bodového zdroja znečisťovania, ktorým je plynová kotolňa budú veľmi nízke. V kotolni je a bude spaľovaný zemný plyn, ktorý je ekologickým palivom. Spaliny budú vyvedené z objektu tak, aby boli dodržané podmienky zabezpečenia rozptylu emisií v zmysle platnej legislatívy (vyhláška č. 356/2010 Z.z., príloha č.6.). Príspevok k znečisteniu ovzdušia vplyvom tohto nového bodového zdroja závisia od spotreby zemného plynu. Pre činnosť bude potrebný zemný plyn v množstve:

Hodinová potreba plynu : 6,0 m^3/hod

Ročná potreba zemného plynu : 8 000 m^3/rok

Emisné toky pri projektovanom výkone koltov budú nízke a celkový príspevok k znečisteniu ovzdušia v dýchacej zóne vplyvom plynovej kotolne bude veľmi nízky. Prevádzkou posudzovanej stavby nedôjde k zmene v imisnej situácii (v dýchacej zóne) v lokalite umiestnenia stavby, t.j. v obci Hniezdne, resp. dôjde počas realizácie stavby len k zanedbateľnému nárastu celkových lokálnych emisií a následne aj imisných koncentrácií v bezprostrednom okolitom ovzduší.

33. Vplyv zámeru na povrchovú a podzemnú vodu

Stavba bude realizovaná v areáli jestvujúcej firmy, ktorý je odkanalizovaný. Po realizácii stavba pri prevádzke nebude podzemné vody ovplyvňovať. Odpadové vody z prevádzky budú po prečistení na novom lapači tukov a následne odvedené do kanalizácie.

34. Vplyv zámeru na faunu a fóru

Realizáciou stavby nebudú dotknuté žiadne maloplošné chránené územia a lokality. K trvalým záberom zatrávnených plôch nedôjde, a tak nedôjde ani k zániku rastlinných a živočíšnych spoločenstiev v riešenej lokalite. V lokalite umiestnenia stavby nie sú zaznamenané žiadne endemické výskyty fauny ani flóry, ani inak chránené rastliny a živočíchy, ktoré by mohli byť realizáciou stavby poškodené alebo nepriaznivo ovplyvnené. Realizáciou posudzovaného zámeru nedôjde k narušeniu druhového bohatstva a rozmanitosti fauny a flóry v dotknutom území. Ani dlhodobým pôsobením prevádzky stavby „Malý Pivovar“ nebudú v okolí ohrozované žiadne rastlinné a živočíšne druhy ani ich biotopy. Taktiež nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu estetických kvalít dotknutého územia.

35. Hodnotenie zdravotných rizík

Výstavbou a prevádzkou predmetnej stavby dôjde k doplneniu nového zaujímavého sortimentu pre obyvateľstva a turistov v areáli ako aj v jeho okolí. Vyrobené pivo bude jednak zásobovať prevádzky v okolí, ale bude ponúknuté aj návštevníkom areálu. V samotnom objekte malého pivovaru, kde bude na prízemí umiestnená samotná výroba piva, bude vybudovaný aj odbytový priestor (piváreň), prepojený s otvoreným podkrovím s kapacitou cca 200 ľudí. Realizáciou stavby nebude obyvateľstvo atakované nepriaznivými účinkami, ktoré by ovplyvňovali zdravie obyvateľstva. Činnosť nebude nepriaznivo ovplyvňovať zdravie obyvateľov obce Hniezdne.

36. Vplyv zámeru na územia európskej sústavy chránených území (NATURA 2000)

Na mieste realizácie zámeru sa nenachádza žiadna európska sústava chránených území.
V katastrálnom území Hniezdne sa síce nachádza Chránené vtáčie územie Levočské vrchy, no je od miesta návrhu zámeru značne vzdialené a realizácia zámeru nebude mať naň preto žiaden vplyv. Miesto realizácie zámeru sa nachádza v zastavanom území obce Hniezdne.

37. Vplyv zámeru na prvky ÚSES

Realizáciou stavby a jej prevádzkou nebudú dotknuté prvky systému ekologickej stability krajiny. Realizáciou posudzovanej stavby nedôjde k narušeniu funkčnosti prvkov regionálneho ÚSES ani miestneho ÚSES.

38. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti

Počas realizácie stavby sa môžu dočasne prejaviť určité negatívne vplyvy spojené s výstavbou – hluk, prach, zvýšený výskyt nákladných vozidiel a pod. Vzhľadom na to, že ide o javy dočasného charakteru, tieto vplyvy nie sú významné a nebudú mať podstatný vplyv. Pri eliminácii možných negatívnych vplyvov počas prevádzky bude celkový možný negatívny dopad realizácie posudzovanej stavby zanedbateľný, stavba však ako celok bude pozitívom pre obyvateľstvo.

Príslušnému orgánu doručili svoje písomné stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenej forme) tieto subjekty:

1. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OU-SL-OSZP-2016/004660-002 zo dňa 10. 05. 2016. V tomto liste uvádza, že nemá k zámeru žiadne pripomienky.

2. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, list č. OU-SL-OSZP-2016/004678-002 zo dňa 11. 05. 2016. V tomto liste uvádza, že z vodohospodárskeho hľadiska v zmysle § 28 ods. 2 písm. a) zákona č. 364/2004. Z. z. a vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nemá k predmetnému zámeru pripomienky, a že v ďalšom stupni PD požaduje dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SL-OSZP-2015/008596-002 zo dňa 07. 12. 2015. Vo vyjadrení č. OU-SL-OSZP-2015/008596-002 je podmienka zakreslenia lapača tukov do celkovej situácie s následným napojením na vnútro – areálovú kanalizáciu.

Vyjadrenie príslušného orgánu ku stanovisku Okresného úradu Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy: predmetná požiadavka je uvedená v opatreniach výrokovej časti tohto rozhodnutia – rešpektovať ju v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, týkajúcej sa predmetného zámeru.

3. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-SL-OSZP-2016/004673-002 zo dňa 11. 05. 2016. V tomto liste uvádza, z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni, list č. ORHZ-SL1 175/2016 zo dňa 17. 05. 2016. V liste uvádza, že z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

5. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia, list č. 2016/004850-2 zo dňa 18. 05. 2016. V tomto liste uvádza, že k uvedenému návrhu riešenia z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a že súhlasí so zámerom navrhovanej činnosti **„Malý Pivovar“**.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, list č. 2016/00394/HŽPaZ/187 zo dňa 18. 05. 2016. V tomto liste uvádza, že súhlasí sa podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov s návrhom žiadateľa k zámeru, že realizáciou navrhovanej činnosti podľa predloženého zámeru sa nepredpokladá nepriaznivý vplyv na verejné zdravie, a že v predloženom zámere je potrebné rešpektovať požiadavky uložené orgánom verejného zdravotníctva v záväznom stanovisku č. 2015/00635/HVBPKV/504 zo dňa 11. 12. 2015 k návrhu na územné konanie predmetnej stavby a riešiť odkanalizovanie kuchyne aj cez lapač škrobov.

Vyjadrenie príslušného orgánu ku stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni: predmetné požiadavky sú uvedené v opatreniach výrokovej časti tohto rozhodnutia – rešpektovať ich v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, týkajúcej sa predmetného zámeru.

7. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-SL-OSZP-2016/004907-002 zo dňa 20. 05. 2016. V tomto liste uvádza, že z hľadiska ochrany ovzdušia nemá k predloženému zámeru pripomienky.

8. Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa, list č. 912/2016 z 25. 05. 2016. V tomto liste uvádza, že vzhľadom k tomu, že nie je dotknutým orgánom, nevydáva stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti.

9. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia potravinárstva a obchodu, list č. 14042/2016 zo dňa 27. 05. 2016. V tomto liste uvádza, že nemá zásadné pripomienky k navrhovanému zámeru „Malý Pivovar“ navrhovateľa – GURMEN s. r. o., Námestie sv. Mikuláša 1, 064 01 Stará Ľubovňa a ďalej v liste uvádza nasledujúci text: „Dovoľujeme si upozorniť navrhovateľa – GURMEN s. r. o., Námestie sv. Mikuláša 1, 064 01 Stará Ľubovňa, že v prípade ak vedľajší produkt z výroby potravín (t. j. mláto z výroby piva) bude použitý na kŕmenie zvierat, musí byť po spustení prevádzky prevádzkovateľ, ako producent vedľajších produktov z výroby potravín, zaregistrovaný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na hygienu krmív, aj vtedy, keď je zapísaný do registra potravinárskych podnikov. Žiadosť o registráciu sa podáva na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Ďalej si dovoľujeme si upozorniť navrhovateľa, že aktuálne požiadavky na pivo upravuje Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 30/2014 o požiadavkách na nápoje v znení

vyhlášky č. 158/2016 Z. z. Zároveň konštatujeme, že navrhovateľ – GURMEN s. r. o., Námestie sv. Mikuláša 1, 064 01 Stará Ľubovňa, vo svojom zámere predložil odhad významnosti vplyvov na životné prostredie, z ktorého vyplynuli veľmi malé až zanedbateľné negatívne vplyvy na zložky životného prostredia. Z toho dôvodu odporúčame, aby predložený zámer nebol posudzovaný podľa zákona."

Vyjadrenie príslušného orgánu ku stanovisku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: predmetná požiadavka je uvedená v opatreniach výrokovej časti tohto rozhodnutia – rešpektovať ju po spustení predmetnej prevádzky.

10. Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, list č. 04029/2016/ODDUPZP-2 zo dňa 27. 05. 2016. V tomto liste uvádza nasledovné: „Napriek určenej kapacite výroby nie je v zámere uvádzaná intenzita a spôsob dopravy surovín na výrobu piva a hotového produktu. Z dôvodu plánovaných aktivít (cukrárenská výroba, pivovar) v areáli NESTVILLE Parku a zvýšenia počtu návštevníkov, by bolo vhodné zvážiť zmenu dopravného napojenia areálu na štátnu cestu I/77. V zámere nie je uvedené vyhodnotenie vplyvu navrhovanej potreby vody na existujúci vodovodný systém obce."

Vyjadrenie príslušného orgánu ku stanovisku Prešovského samosprávneho kraj, odboru regionálneho rozvoja: odstránenie predmetných nedostatkov zámeru je uvedené v opatreniach výrokovej časti tohto rozhodnutia – vyžaduje sa, aby ďalšie stupne projektovej dokumentácie obsahovali údaje o intenzite a spôsobe dopravy surovín na výrobu piva a hotového produktu a o vplyve navrhovanej potreby vody pre predmetnú stavbu na existujúci vodovodný systém obce. V územnom a stavebnom konaní, týkajúcich sa predmetnej stavby, sa vyžaduje prejednať prípadnú zmenu dopravného napojenia predmetného areálu na štátnu cestu I/77.

Vyhodnotenie

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, pričom spôsob riešenia pripomienok uviedol vo výrokovej časti tohto rozhodnutia . Príslušný orgán vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Príslušný orgán dospel k záveru, že predmetná činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území a rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Príslušný orgán vzhľadom na vyššie uvedené, s prihliadnutím na § 29a zákona č. 24/2006 Z. z., s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. a vzhľadom na celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali očakávané významnejšie vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie gen. Štefánika č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

PaedDr. Ladislav Polák
vedúci odboru

Doručí sa účastníkom konania (Obec Hniezdne je i povoľujúcim orgánom):

1. GURMEN s. r. o., Námestie sv. Mikuláša 1, 064 01 Stará Ľubovňa
2. Obec Hniezdne, Obecný úrad Hniezdne, 065 01 Hniezdne

Na vedomie:

Rezortný orgán:

1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1

Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie gen. Štefánika č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa
   - štátna vodná správa
   - štátna správa ochrany prírody a krajiny
   - štátna správa ochrany ovzdušia
   - štátna správa odpadového hospodárstva
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni, Mýtna 5, 064 01 Stará Ľubovňa
4. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia, Námestie gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
5. Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
6. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov