Obvodný úrad životného prostredia MEDZILABORCE

Číslo: ÚRaŠSS-153/1996 V Medzilaborciach

Toto rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné dňom 31.5.1996
V Medzilaborciach
podpis

R O Z H O D N U T I E

Predmet: Zmena stavby - stavebné úpravy " Skládka KO Monastýr "

Obvodný úrad životného prostredia, referát územného rozvoja a štátnej stavebnej správy v Medzilaborciach v zmysle § 66 zák.č.262/1992 Zb.,zák.č.199/1995 Z.z. ktorými sa dopĺňa a pozmeňuje zák.č. 50/1976 Zb. v znení zákona č.103/1990 Zb., § 25 vyhlášky č.378/1992 Zb.,ktorou sa mení a dopĺňa vyhl.č. 85/1976 Zb. v znení vyhl.č.155/1989 Zb.

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: **Mesto Medzilaborce**
v katastri obce **Krásny Brod**

zmenu stavby: **Stavebné úpravy " Skládka KO Monastýr "**
Zmena stavby pozostáva z troch samostatných užívania schopných ucelených etáp stavebných úprav. I.etapa stavebných úprav objektov slúži i pre ďalšie dve samostatné etapy.

proj.dokument.: vypracoval Projektink a.s. Humenné

dodávateľ stavby : určí sa výberovým konaním v zmysle zákona o obstarávaní verejných prác

Stavba sa povoľuje za týchto podmienok:

1/ Stavba bude uskutočnená podľa schváleného projektu. Odchýlky od schváleného /upraveného/projektu bez oznámenia stavebným úradom sú neprípustné a budú trestané podľa platných predpisov, prípadne budú práce zastavené a odstránené.

2/ Stavbu bude realizovať organizácia na to oprávnená, ktorá bezodkladne oznámi začatie stavebných prác stavebnému úradu.

3/ Pri výstavbe budú dodržané ustanovenia vyhl.č.85/76 Zb., ktorá je pozmenená a doplnená vyhl.č. 377/1992 Zb., ktoré upravujú požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.

4/ Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, ako aj ochranu životného prostredia.

5/ Odchýlky od stavebného povolenia bez predbežného ohlásenia stav.úradu budu trestané v zmysle § 106 stavebného zákona č. 50/1976 Zb., ktorý je pozmenený zák.č. 262/1992 Zb.

6/ Investor je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby,

nazerať do jej dokumentácie a vytvárať podmienky pre výkon dohľadu, ako aj bezodkladne oznámiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú život osôb, resp.zdravie alebo môžu spôsobiť národohospodárske škody.

7/ Ukončenie stavby oznámi investor stavebnému úradu a podá aj návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 76 zák.č.50/1976 Zb., ktorý sa mení a dopĺňa zákonom č.262/1992 Zb. zmení zákona č.103/1990 Zb.,

8/ Vodotesnosť akumulačných nádrží a žumpy stavebník preukáže dokladom o uskutočnených skúškach ich vodotesnosti.

9/ Sklad PHM bude vybudovaný v súlade so STN 75 34 15. Prevádzkovo-manipulačný poriadok pre sklad PHM bude súčasťou prevádzkového poriadku skládky /zariadenia na zneškodňovanie odpadu/, ktorý bude predložený pri kolaudácii.

10/ Projekt organizácie výstavby stavebných úprav doplní sa o organizačné zabezpečenie manipulácia s odpadom už zneškodneným a novým odpadom.

Celkový náklad zmeny stavby	33 179,- tis. Sk
I. samostatná etapa	15 376,- tis. Sk
II. samostatná etapa	11 852,- tis. Sk
III.samostatna etapa	5 951,- tis. Sk
Termín začatia I. etapa	0696
Termín ukončenia I. etapa	1297
Termín začatia II. etapa	0497
Termín ukončenia II. etapa	0997
Termín začatia III. etapa	0697
Termín ukončenia III. etapa	1298

V zmysle § 57 ods.1 zákona č.262/1992 Zb., zák.č.199/1995 Z.z., ktorými sa dopĺňa a pozmeňuje zák.č.50/1976 Zb. v znení zákona č.103/1990 Zb. stavebný úrad rozhodol, že stavebné úpravy, ktoré podľa projektovej dokumentácie sa budú uskutočňovať na zmene stavby vyžadujú stavebné povolenie.

Počas stavebného konania ani pri ústnom rokovaní, ktoré bolo nariadené stavebným úradom neboli vznesené žiadne pripomienky alebo námietky od účastníkov konania ani od dotknutých orgánov štátnej správy. Stavebné úpravy zmeny stavby zodpovedajú technickým požiadavkám pre výstavbu.

Podmienky stavebného povolenia: /

O d ô v o d n e n i e :

Stavebným konaním , ako aj samotným zisťovaním na tvári miesta stavebný úrad nezistil žiadne také náležitosti, ktoré by bránili povoleniu stavebných úprav na stavbe Skládka KO Nonastýr a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad životného prostredia, referát územného rozvoja a štátnej stavebnej správy v Humennom prostredníctvom tunajšieho Obvodného úradu životného prostredia.

Ing.arch. Jiřák Vaclav
VEDÚC ÚRAŠCE

O tom sa upovedomujú

Účastníci konania:
1/ Mesto Medzilaborce - p.primátor
2/ Obec Krásny Brod - starostka
3/ Východoslovenské lesy š.p. Košice, LOZ Humenné
4/ Poľnohospodárske družstvo Krásny Brod

Na vedomie:

1/ Obvodný úrad Humenné, štátny obvodny hygienik
2/ Obvodná správa požiarnej ochrany Humenné
3/ Energetické rozvodné závody Michalovce, prevádzka Humenné
4/ Obvodný úrad životného prostredia Humenné, odd.ŠVS
5/ Obvodný úrad životného prostredia Medzilaborce, ref.ŠSOPaK, referát odpadového hospodárstva
6/ Obvodný úrad Medzilaborce