# Okresný úrad Medzilaborce

**odbor starostlivosti o životné prostredie**
Mierová 4, 068 01 Medzilaborce

Č.s.: OU-ML-OSZP-2016/000536-014/PB

Medzilaborce, 17.08.2016

Okresný úrad Medzilaborce
Rozhodnutie je
právoplatné dňom 16.09.2016
vykonateľné dňom 16.09.2016
V Medzilaborciach 19.9.2016 Podpis

## ROZHODNUTIE

Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len *„zákon o posudzovaní vplyvov"*), na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len *„správny poriadok"*), vo veci návrhu Mesta Medzilaborce, Mierová 326/4, Medzilaborce, o posúdenie zámeru navrhovanej činnosti „Medzilaborce – vybudovanie prvkov protipovodňovej ochrany" rozhodol po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 *zákona o posudzovaní vplyvov* takto:

Navrhovaná činnosť, „Medzilaborce – vybudovanie prvkov protipovodňovej ochrany", uvedená v predloženom zámere, ktorá rieši ochranu časti zastavaného územia mesta Medzilaborce – objekty priemyselného a obytného areálu situovaného na ľavom brehu toku Laborec rkm 111,900 – 112,250 a územia určeného na výstavbu bytov nižšieho štandardu na pravom brehu Laborca v rkm 111,650 – 111,900 na prietok $Q_{100}$ ročnej veľkej vody , umiestnená v k.ú. Medzilaborce, parcely KN-C č.1037/1, 1037/3, 1045/1, 1053/1, 1053/9, 1301/1, 1301/2, 1475/1, 1475/5, 1475/6 a 1475/8,

**s a n e b u d e p o s u d z o v a ť**

podľa *zákona o posudzovaní vplyvov*. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

V ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. Pri umiestňovaní navrhovanej činnosti rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja
2. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie doplniť o:
   - hydrologické údaje o toku Laborec v mieste zámeru – M-denné a N-ročné,
   - výpočet priebehu hladiny pre navrhovaný prietok,
   - chýbajúce grafické prílohy (pozdĺžny profil a priečne rezy so zakreslením hladiny pri návrhovom prietoku, polohy a výškového umiestnenia hrádzí a ochranných múrov),
   - znázornenie úseku SO 02 v situácii,
   - zákonný postup pri odstránení jestvujúce žumpy ( zasypanie existujúcej žumpy sutinou z búrania budovy, resp. zeminou, ako je uvedené na str.6 je neprípustné),
3. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie zohľadniť parametre navrhovania hrádzi v nadväznosti STN 75 2102 (v SO 03 je uvedená šírka koruny 2,0 m pri výške hrádze 2,5 – 3,0 m. Pre takúto výšku je normou STN 75 2102 požadovaná najmenšia šírka koruny hrádze 3,0 m)
4. Pri realizácii navrhovanej činnosti dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa príslušných ustanovení zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy podľa a o zmene zákona č. 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**O d ô v o d n e n i e**

Navrhovateľ, Mesto Medzilaborce., Mierová 326/4, Medzilaborce doručilo dňa 11.07.2016 Okresnému úradu Medzilaborce, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len *„príslušný orgán"*), podľa § 29 ods. 1 písm. a) *zákona o posudzovaní vplyvov* zámer „Medzilaborce – vybudovanie prvkov protipovodňovej ochrany". Dňom doručenia zámeru bolo začaté správne konanie vo veci posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 23.03.2016 *príslušný orgán*, o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru, čomu *príslušný orgán* podľa § 22 ods. 6 *zákona o posudzovaní vplyvov* listom č.j.: OU-ML-OSZP-2016/000388-2/PB zo dňa 29.03.2016 vyhovel.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č.8 *zákona o posudzovaní vplyvov* zaradená do kapitoly č. 10 – Vodné hospodárstvo, položky č.7 Objekty protipovodňovej ochrany, časti B – bez limitu a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) *zákona o posudzovaní vplyvov* podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 *zákona o posudzovaní vplyvov*.

Predmetom navrhovanej činnosti je ochranu časti zastavaného územia mesta Medzilaborce, objekty priemyselného a obytného areálu situovaného na ľavom brehu toku Laborec rkm 111,900 – 112,250 a územia určeného na výstavbu bytov nižšieho štandardu na pravom brehu Laborca v rkm 111,650 – 111,900 na prietok $Q_{100}$ ročnej veľkej vody.

Stavba neobsahuje prevádzkové súbory. Je členená na tieto stavebné objekty:

SO 01 – Pravostranná ochranná hrádza v rkm 111,650 – 111,900
SO 02 – Zvýšenie nivelety cesty na pravej strane Laborca v úseku nad mostom v rkm 111,900
SO 03 – Ľavostranná ochrana hrádza v rkm 111,900 – 112,250

**SO 01 Pravostranná ochranná hrádza v rkm 111,650-111,900**

Pravostranná ochranná hrádza je navrhnutá v súbehu s jestvujúcou brehovou čiarou toku Laborec. Jej návodná päta je vzdialená od brehovej čiary 4,0 m, čím je dodržané normou stanovené ochranné pásmo hrádze. Za vzdušnou pätou hrádze je tiež vymedzené ochranné pásmo hrádze š. 4,0 m. V tomto pásme nesmú byť umiestnené stavby s pevnými základmi, môže však slúžiť ako komunikačný priestor (umiestnenie komunikácie). Samotné teleso hrádze je navrhnuté v tvare lichobežníka so šírkou v korune 2,0 m a sklonom návodného a vzdušného svahu 1:2.

Výška hrádze je navrhnutá v závislosti od hĺbky zaplavenia pri prietoku $Q_{100}$ , ktoré poskytol správca toku SVP, š.p. OZ Košice, plus bezpečnostné prevýšenie $\Delta$ h = 0,5 m nad hladinou $Q_{100}$ .

Celková výška hrádze nad jestvujúcim terénom je cca 2,0 m.

Navrhuje sa zemné hrádza vybudovaná z miestnych materiálov, ktoré budú zhutňované po vrstvách. Svahy a koruna hrádze budú ohumusované a zatrávnené. Na úseku, kde sú stiesnené pomery (jestvujúce budovy) bude riešenie v kombinácii hrádza a ochranný múr.

Hrádza bude na začiatku napojená na jestvujúci cestný most v rkm 111,900 a na konci bude zaviazaná do zvýšeného terénu na pravom brehu toku Laborec.

Trasa ochrannej hrádze je navrhnutá tak, aby v čo najväčšej miere sledovala trasu toku Laborec a zároveň, aby bolo dodržané ochranné pásmo hrádze šírky 4,0 m od päty hrádze na návodnej a vzdušnej strane. Trasa pozostáva z priamok a kružnicových oblúkov. Začiatok ochrannej hrádze v km 0,000 = rkm 111,444 je zaviazaný do zvýšeného terénu. Hrádza pokračuje po km 0,308.47, kde je zaviazaná do vyššieho terénu, ktorý zabezpečuje protipovodňovú ochranu po km 0,347.30, odtiaľ pokračuje hrádza až po koniec v km 0,404.00 = rkm 111,882.00 kde je zaviazaná do vyššieho terénu pri cestnom moste. Celková dĺžka hrádze 308,47 + 56,70 = 365,17 m.

Priečny profil ochrannej hrádze je navrhnutý lichobežníkový, so šírkou v korune 2,0 m a sklonmi návodného a vzdušného svahu 1:2, max. výška hrádze nad terénom je H = 2,0 m.

Bezpečnostné prevýšenie nad hladinou prietoku $Q_{100}$ = 335,0 $m^3.s^{-1}$ je $\Delta$ h = 0,5 m. Pozdĺž návodnej a vzdušnej päty hrádze je navrhnuté ochranné pásmo hrádze šírky 4,0 m, ktoré počas výstavby bude slúžiť ako manipulačný pás.
Navrhuje sa vybudovať homogénnu zemnú hrádzu z hlinito-piesčitých štrkov (GM), ílovito-piesčitých štrkov (GC) alebo piesčito-ílovitých hlín (CL), podľa doporučení STN 73 6850.
Pred začiatkom sypania hrádze sa z celej plochy základovej škáry a z manipulačných pásov odstráni ornica hr.300 mm, ktorá sa uloží na skládky v obvode staveniska. Základová škára sa prehĺbi ešte o 200 mm a zhutní, následne sa začne so sypaním hrádze. Hrádza bude budované po vrstvách hr. 20 – 30 cm a každá vrstva bude zhutnená na predpísanú mieru zhutnenia v zmysle STN 73 6850. Svahy sa upravia do predpísaného sklonu 1:2 a spolu s korunou hrádze sa ohumusujú v hr. 150 mm a zatrávnia. Manipulačné pásy sa spätne ohumusujú.

**SO 02 Zvýšenie nivelety cesty na pravej strane Laborca v úseku nad mostom v rkm 111,900**

V súvislosti s riešením protipovodňovej ochrany územia na ľavom brehu (ĽB) Laborca nad cestným mostom v km 111,900 je potrebné riešiť aj zvýšenie jestvujúcej cesty na pravom brehu, aby pri zvýšenie ĽB nedošlo k vyviatiu vody na pravej strane toku.
Technické riešenie spočíva v navýšení súčasnej nivelety cca o 500 mm, tak aby sa dostala na výškovú úroveň koruny hrádze na opačnej strane. Najprv sa zrealizujú terénne úpravy existujúcej komunikácie. Na takto pripravený a zhutnený podklad sa uložia 2 vrstvy štrkodrvy celkovej hrúbky 400mm (2x200mm). Na takto pripravený podklad sa položí posledná vrstva (obrusná), ktorú bude tvoriť frézovaný materiál z asfaltobetónu hrúbky 100mm. Na pravý svah cesty (od Laborca) sa umiestni vrstva zeminy (najlepšie ílovej) a zatrávni sa.

**SO 03 Ľavostranná ochranná hrádza v rkm 111,900-112,250**

Ľavobrežná ochranná hrádza bude slúžiť na ochranu územia na ĽB toku Laborec v úseku od cestného mosta v rkm 111,900 až po zaústenie potoka Vydranka v rkm 112,250.
Parametre hrádze sú rovnaké ako pri SO 01, výška hrádze 2,5 – 3,0 m.
Hrádza bude na začiatku napojená na zvýšený terén ľavého brehu potoka Vydranka a na konci na jestvujúci cestný most v rkm 111,900.
Trasa ochrannej hrádze je nevrhnutá tak, aby v čo najväčšej miere sledovala trasu toku Laborec a zároveň aby bolo dodržané ochranné pásmo hrádze šírky 4,0 m od päty hrádze na návodnej a vzdušnej strane. Trasa pozostáva z priamok a kružnicových oblúkov. Začiatok ochrannej hrádze v km 0,000 = rkm 111,947.60 je zaviazaný do zvýšeného terénu pri cestnom moste. Na konci v km 0,277.50 = rkm 112,254.40 je hrádza zaviazaná do vyššieho terénu pri zaústení potoka Vydranka. Celková dĺžka hrádze 277,50 m.
Priečny profil ochrannej hrádze je navrhnutý lichobežníkový, so šírkou v korune 2,0 m a sklonmi návodného a vzdušného svahu 1:2, max. výška hrádze nad terénom je H = 2,39 m. Bezpečnostné prevýšenie nad hladinou prietoku $Q_{100}$ = 335,0 $m^3.s^{-1}$ je $\Delta$ h = 0,5 m. Pozdĺž návodnej a vzdušnej päty hrádze je navrhnuté ochranné pásmo hrádze šírky 4,0 m, ktoré počas výstavby bude slúžiť ako manipulačný pás. Navrhujeme vybudovať homogénnu zemnú hrádzu z hlinito-piesčitých štrkov (GM), ílovito-piesčitých štrkov (GC) alebo piesčito-ílovitých hlín (CL) podľa doporučení STN 73 6850.
Pri spracovaní realizačnej dokumentácie je potrebné vhodnosť zemín do telesa hrádze posúdiť IGP prieskumom.
Pozdĺžny sklon koruny hrádze je navrhnutý v sklone 7,0 ‰ a korešponduje so sklonom územia po ľavom brehu toku Laborec na riešenom úseku.

Pred začiatkom sypania hrádze sa z celej plochy základovej škáry a z manipulačných pásov odstráni ornica hr.300 mm, ktorá sa uloží na skládky v obvode staveniska. Základová škára sa prehĺbi ešte o 200 mm a zhutní, následne sa začne so sypaním hrádze. Hrádza bude budované po vrstvách hr. 20 – 30 cm a každá vrstva bude zhutnená na predpísanú mieru zhutnenia v zmysle STN 73 6850. Svahy sa upravia do predpísaného sklonu 1:2 a spolu s korunou hrádze sa ohumusujú v hr. 150 mm a zatrávnia. Manipulačné pásy sa spätne ohumusujú.

Predložený zámer je po formálnej i obsahovej stránke štruktúrovaný a vypracovaný podľa prílohy č.9 *zákona o posudzovaní vplyvov*. Navrhovaná činnosť je situovaná v Prešovskom kraji, okrese Medzilaborce, k.ú. Medzilaborce, parcely KN-C č.1037/1, 1037/3, 1045/1, 1053/1, 1053/9, 1301/1, 1301/2, 1475/1, 1475/5, 1475/6 a 1475/8 a nie je v rozpore s platným územným plánom mesta Medzilaborce.

Vzhľadom na skutočnosť, že zámer obsahuje všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a 4 *zákona o posudzovaní vplyvov, príslušný orgán* podľa § 23 ods 1 *zákona o posudzovaní vplyvov* zaslal zámer dotknutej obci (Mesto Medzilaborce), rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia SR), povoľujúcemu orgánu (Mesto Medzilaborce, Okresný úrad Medzilaborce - OSZP) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Medzilaborce - OSZP za dotknuté úseky, Okresný úrad Medzilaborce - OKR, Prešovský samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Okresný úrad Prešov – OSZP, Okresný úrad Humenné - PLO) a požiadal ich o doručenie písomného stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti v lehote podľa § 23 ods.4 *zákona o posudzovaní vplyvov* do 21 dní od jeho doručenia. Zároveň požiadal dotknutú obec, aby podľa § 23 ods.3 *zákona o posudzovaní vplyvov* do 3 pracovných dní od doručenia zámeru informovala o tomto zámere verejnosť na úradnej tabuli obce a oznámila aj kde a kedy je možné do zámeru nahliadnuť a v akej lehote a komu môže verejnosť podávať svoje pripomienky. Súčasne v zmysle § 23 ods.1 *zákona o posudzovaní vplyvov* zverejnil zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/medzilaborce-vybudovanie-prvkov-protipovodnovej-ochrany
a webovom sídle príslušného orgánu na adrese:
http://www.minv.sk/?spravne-konania-65

V zákonom stanovenej lehote doručili *príslušnému orgánu* svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. **Okresný úrad Medzilaborce, odbor krízového riadenia, list číslo OU-ML-OKR-2016/000536-2 zo dňa 12.07.2016**
   - nemá k zámeru žiadne pripomienky.

2. **Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, list číslo OU-ML-OSZP-2016/000541-002 zo dňa 14.07.2016**
   - nemá k zámeru žiadne pripomienky.
   - zámer nepožaduje posudzovať podľa *zákona o posudzovaní vplyvov* .

3. **Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, list číslo OU-ML-OSZP-2016/000538-2 zo dňa 25.07.2016**
   - nemá k zámeru žiadne pripomienky.
   - zámer nepožaduje posudzovať podľa *zákona o posudzovaní vplyvov* .

4. **Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OO, list číslo OU-ML-OSZP-2016/000540-002 zo dňa 25.07.2016**
   - nemá k zámeru žiadne pripomienky.
   - zámer nepožaduje posudzovať podľa *zákona o posudzovaní vplyvov*

5. **Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OPaK, list číslo OU-ML-OSZP-2016/000539-002 zo dňa 27.07.2016**
   - nemá k zámeru žiadne pripomienky.
   - zámer nepožaduje posudzovať podľa *zákona o posudzovaní vplyvov*

6. **Okresné riaditeľstvo HaZZ v Humennom, list číslo ORHZ-HE1-285-001/2016 zo dňa 25.07.2016, doručený 03.11.2016**
   - z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie

7. **Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, list číslo 04665/2016/ODDUPZP-2 zo dňa 26.07.2016**
   - pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na životné prostredie súhlasí s navrhovanou činnosťou a žiada pri umiestňovaní navrhovanej činnosti rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja
   *Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.*

8. **Ministerstvo životného prostredia SR, list číslo 40964/2016 zo dňa 05.08.2016**
   - má nasledujúce pripomienky, ktoré žiada zohľadniť v predmetnom zámere:
     - chýbajú hydrologické údaje o toku Laborec v mieste zámeru – M-denné a N-ročné,

     *Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.*
     - chýba výpočet priebehu hladiny pre navrhovaný prietok,

     *Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.*
     - chýbajú grafické prílohy – pozdĺžny profil a priečne rezy so zakreslením hladiny pri návrhovom prietoku, polohy a výškového umiestnenia hrádzí a ochranných múrov,

     *Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.*
     - v texte na str.7 je uvedené, že súčasťou SO 01 je v mieste stiesnených pomerov ochranný múr – chýbajú akékoľvek bližšie údaje o ňom, spôsob napojenia hrádze na múr, grafické prílohy a zobrazenie v situácii,

     *Vyjadrenie okresného úradu: V celej dĺžke úseku bude sypaná hrádza (údaj o ochrannom múre sa dostal do textu zámeru na str.7 podľa stanoviska navrhovateľa nedopatrením)*
     - SO 02 nie je znázornený v situácii,

     *Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.*
     - zasypanie existujúcej žumpy sutinou z búrania budovy, resp. zeminou, ako je uvedené na str.6 je neprípustné. Objekt je potrebné z podložia hrádze odstrániť,

     *Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.*
     - v SO 03 je uvedená šírka koruny 2,0 m pri výške hrádze 2,5 – 3,0 m. Pre takúto výšku je normou STN 75 2102 požadovaná najmenšia šírka koruny hrádze 3,0 m,

     *Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.*
     - v texte na str.9 je uvedené, že cestný most v rkm 111,900 pri bezpečnosti $\Delta h = 0,5$ m zabezpečuje odvedenie prietoku 319,2 $m^3.s^{-1}$. Upozorňujeme, že podľa STN 75 2120 ak mostný objekt nevyhovuje požiadavkám STN 73 6201, po úprave sa prietokové pomery nesmú ďalej zhoršovať.

     *Vyjadrenie okresného úradu: Mostný objekt nie je predmetom žiadnych úprav t.j. prietokové pomery súvisiace s mostným objektom sa nemenia.*

   - zámer nepožaduje posudzovať podľa *zákona o posudzovaní vplyvov*

9. **Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, list číslo OU-HE-PLO-2016/008773-002 zo dňa 02.08.2016**
   - nemá námietky voči zámeru navrhovanej činnosti „Medzilaborce – vybudovanie prvkov protipovodňovej ochrany", za predpokladu, že budú dodržané zásady ochrany

poľnohospodárskej pôdy podľa príslušných ustanovení zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

*Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.*

**10. Mesto Medzilaborce, list číslo 5434/2016 zo dňa 05.08.2016**

- nemá pripomienky k navrhovanej činnosti
- informovanie verejnosti o predloženom zámere oznámením v dňoch 14.07.2016 – 05.08.2016

Dotknuté orgány, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, v zákonnej lehote ani do vydania tohto rozhodnutia písomné stanovisko nedoručili, preto sa podľa § 23 ods.4 *zákona o posudzovaní vplyvov* považujú za súhlasné.

Žiaden zo zainteresovaných subjektov nezaujal odmietavé stanovisko k navrhovanej činnosti a netrval na posudzovaní podľa *zákona o posudzovaní vplyvov*. Verejnosť sa k predloženému zámeru nevyjadrila.

*Príslušný orgán* v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 *zákona o posudzovaní vplyvov* a prihliadol na písomné stanoviská doručené k zámeru podľa § 23 ods.4 *zákona o posudzovaní vplyvov*.

Na základe predloženého zámeru a doručených stanovísk možno konštatovať, že realizácia navrhovanej činnosti nepredstavuje závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Riziká v zámere navrhovanej činnosti sa teda pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v predloženom zámeru. Navrhovaná činnosť nie je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a ochrane verejného zdravia a nebol zistený nesúlad s územnoplánovacími dokumentmi platnými v dotknutom území.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania *príslušný orgán* dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činnosti takého významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať a spracovať správu o hodnotení a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 *zákona o posudzovaní* podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

**Upozornenie**: Podľa § 29 ods. 16 *zákona o posudzovaní vplyvov* dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce.

**P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania a verejnosť v zmysle § 53 a § 54 *správneho poriadku* v spojení s § 24 ods. 4 *zákona o posudzovaní vplyvov* podať odvolanie na Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Mierová 4, 068 01 Medzilaborce do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 *zákona o posudzovaní vplyvov* za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 *zákona o posudzovaní vplyvov.*

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Okresný úrad Medzilaborce
2

Pavel Brecik
vedúci odboru

Doručuje sa:
1. Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce

Na vedomie:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
3. Okresný úrad Medzilaborce, odbor krízového riadenia, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
4. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o ŽP, Mierová 4, 06801 Medzilaborce
5. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, 26. novembra 1507, 066 18 Humenné
7. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Kudlovská 172, 066 01 Humenné
8. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov