OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Komenského 40, 050 01 Revúca

V Revúcej 22. 09. 2016
Č:OU-RA-OSZP-2016/000016-014-Do

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 29 ods. 11 zákona o posudzovaní, na základe predloženého zámeru „Pivovar Predná hora“, ktorý predložil navrhovateľ RMV, s. r. o., Most pri Bratislave, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 47473665, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Pivovar Predná hora“** uvedená v predloženom zámere (spracovateľ Ing. Marián Bachňák – Envex, Edelýnska 20, 048 01 Rožňava), ktorej navrhovateľom je **RMV, s. r. o., Most pri Bratislave, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 47473665**

sa nebude posudzovať

podľa zákona o posudzovaní. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. Zabezpečiť nakladanie a čistenie priemyselných odpadových vôd uplatnením potrebnej technológie čistenia, odvedenie odpadových vôd v zmysle platných právnych predpisov – čistenie týchto vôd v čistiarni odpadových vôd s použitím najlepších technologických postupov, zdokladovať účinnosť čistenia a neškodnosť pre čistiaci proces ČOV.
2. Existujúcu čističku odpadových vôd v areáli navrhovateľa rekonštruovať a doplniť o technologické zariadenia, ktoré umožnia čistenie produkovaných odpadových vôd na úrovni umožňujúcej ich vypúšťanie do podzemných vôd. Čistička odpadových vôd realizovať pred spustením prevádzky pivovaru.
3. V prípade, ak vedľajší produkt z výroby potravín (t.j. mlátno z výroby piva) bude použitý na kŕmenie zvierat, musí byť po spustení prevádzky prevádzkovateľ, ako

./.

producent vedľajších produktov z výroby potravín, zaregistrovaný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív, aj vtedy, keď je zapísaný do registra potravinárskych podnikov. Žiadosť o registráciu sa podáva na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

4. V ďalšom stupni prípravy projektovej dokumentácie je navrhovateľ povinný vyriešiť vnútorné členenie priestorov v areáli rekreačného zariadenia, ktoré musia spĺňať požiadavky ustanovení v zákone 355/2007 Z.z., vo Výnose MP SR a MZ SR č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu SR v znení neskorších predpisov, ďalej vo Výnose MP SR a MZ SR č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a priame dodávanie malého množstva potravín, v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, vo vyhláške MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a v NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Riešenie týchto požiadaviek bude predmetom osobitného povoľovacieho a schvaľovacieho procesu.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ - RMV, s. r. o., Most pri Bratislave, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 47473665, (ďalej len „navrhovateľ“) predložil dňa 16. 12. 2015 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti „Pivovar Predná hora“ (ďalej len „zámer“), ktorý vypracoval v decembri 2015 Ing. Marián Bachňák, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa doručenej tunajšiemu úradu dňa 16. 12. 2015 zo dňa 16. 12. 2015 tunajší úrad podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-RA-OSZP-2015/001321-002-Do zo dňa 16. 12. 2015. Predmetná činnosť je preto posudzovaná v jednom variantnom riešení a v nulovom variante t.j. stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

Navrhovaná činnosť „Pivovar Predná hora“ s projektovanou kapacitou 3 000 hl piva ročne je zaradená do prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní, bodu č. 12 „Potravinársky priemysel“, položky č. 1 „Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov“ v časti B – zisťovacie konanie bez limitu.

Účelom projektu je vybudovanie pivovaru Predná hora s kapacitou 3 000 hl piva/rok predávaného v KEG sudoch a vo fľašiach. Navrhovaný pivovar bude situovaný v objekte rekreačného zariadenia - penziónu medzi reštauráciou a terasou. Zámer rieši celkovo 12 výrobných súborov: sklad sladu, výroba mladiny, chladenie mladiny, vodné hospodárstvo, hlavné kvasenie, dokvasovanie, stáčanie, tlakový vzduch, strojné chladenie, sanitácie, elektroinštalácie a M+R, potrubie a armatúry.

Technológia reštauračného pivovaru bude zameraná na výskum, vývoj a výrobu remeselného piva a pivných špeciálov. Hlavnými prioritami sú tvorba nových receptúr a najmä skúmanie a zavádzanie inovatívnych procesov pri varení piva, ďalej spôsoby

spracovania sladu, varný proces, spôsoby chmelenia a dochucovania, kvasné procesy ako aj skúmanie kombinácie nových surovín, či už vo varnom procese, procese chmelenia, alebo kvasenia.

Technológia bude pôsobiť ako jeden celok na relatívne malom priestore, preto umožní komplexný výskum od spracovania surovín až po finálny produkt. Následne poskytne veľmi detailný a presný základ pre vývoj nových druhov pivných špeciálov s možnosťou okamžitého sledovania zmien v procesoch počas jednotlivých stupňov výroby. Výsledkom budú netradičné a veľmi jedinečné pivné špeciály líšiace sa od širokej konkurencie. Pivá budú mať nové senzorické vlastnosti.

Technológia na spracovanie sladu a mladiny pozostáva najmä z valcovacieho mlynu na slad s násypníkom, sekacieho zariadenia, tanku na horúcu vodu a odstredenie kalov, elektrického výhrevného systému a dvoch varní s objemom 500 l. Základná surovina sa spracováva valcovacím mlynom s možnosťou rozdielnej valcovacej rýchlosti, kde použitie tohto profesionálneho zariadenia zabezpečí zlepšený výsledok šrotovania a tým okrem iného i zvýšenie výdatnosti vývaru, t.j. účinnosti varne.

Po prvotnom spracovaní vstupnej suroviny sa umiestňuje zošrotovaný slad do prvej varnej nádoby, kde sa spolu s vodou varí po dobu minimálne 90 minút, kde vzniká rmut. Následne sa rmut prečerpá do druhej scedzovcej nádoby. Scedzovaním cez sito na spodku nádoby sa prečerpá vzniknutá sladina späť do prvej varnej nádoby. Tu sa pridáva chmeľ, prípadne chmeľové produkty a sladina sa varí opäť minimálne 90 minút, pričom vzniká mladina. Mladina sa prečerpá do nádoby na odstredenie kalov. Tu sa vírivým spôsobom nechajú usadiť zvyšky chmeľu na dne nádoby. Odstredená mladina sa následne chladí a prečerpáva do kvasných zariadení. Kompletné zariadenie umožní zvýšiť obrátkovosť pri výrobe, rast produkčných kapacít a zníženie množstva nepodarkov. Zároveň sa jedná o energeticky efektívny spôsob výroby, nakoľko nádoby sú vyrobené z ušľachtilej ocele s veľmi dobrými tepelno-energetickými vlastnosťami a je využívaná najmä pre jej tepelnú stálosť a nízke energetické straty.

Do technologického celku „Kvasenie“ patria stroje a zariadenia tvoriace časť výrobného procesu, ktorá je veľmi dôležitou z hľadiska nadimenzovania objemu produkcie. Podľa veľkosti kvasnej „pivnice“, t.j. počtu cylindrokónických zrecích tankov sa stanovuje potenciálny objem ročnej produkcie piva. Pri počte 6 ks zrecích tankov s objemom minimálne 1 000 l, počte 2 ks zrecích tankov s objemom minimálne 500 l a počte 4 ks výčapných tankov s objemom minimálne 500 l je predpokladaný ročný objem výroby cca 90000 l (900 hl). Uvedená produkcia je obmedzená samotným zrecím cyklom piva, ktorá je v dĺžke minimálne 4 týždňov, podľa stanovenej stupňovitosti vyrábaného piva. Cylindrokonické zrecie tanky patria medzi moderné zariadenia umožňujúce stabilné zrenie piva bez vplyvu vonkajšieho prostredia a sú neoddeliteľnou súčasťou modernej výroby pivovarov po celom svete. Ďalším zariadením v rámci kvasenia je pivná CIP – PUMPA, čo je strojné zariadenie dimenzované na prečerpávanie ako aj čistenie tankov.

Samotná výroba piva musí disponovať viacerými chladiarenskými zariadeniami, ktoré zabezpečujú chladenie produktov v rámci samotného zrenia a pred jej expedíciou konečnému spotrebiteľovi. Z tohto dôvodu spoločnosť plánuje obstarať chladiace zariadenia, ktoré sú zahrnuté do celkového výrobného procesu.

Rekreačný areál Predná Hora sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Muránska planina v území s 2. stupňom ochrany (§ 13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). Nie je predpoklad, že by navrhovaná činnosť Pivovar Predná hora pri

dodržaní legislatívnych podmienok negatívne ovplyvnila toto územie.

Zhoršenie kvality ovzdušia sa nepredpokladá, zdrojom znečisťujúcich látok pri realizácii navrhovanej činnosti bude zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách k objektu, vplyvy však budú lokálne a dočasné. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. a podľa § 3 zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov sa navrhovaná činnosť svojou kapacitou (max. 3 000 hl piva/rok) radí medzi malé zdroje znečisťovania ovzdušia – kategória 6.17 – Pivovary s projektovanou výrobou v hl/rok. Pri prevádzkovaní uvedeného zdroja – výrobe piva, bude vznikať CO_2 v množstve 4 kg na 100 litrov vyrobeného piva. Uvedené množstvo vzniknutého CO_2 je zanedbateľné a nespôsobí zhoršenie kvality ovzdušia v okolí zdroja znečisťovania ovzdušia. Závažný vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie v obytnej zóne sa z dôvodu jej umiestnenia nepredpokladá a taktiež nespôsobí významnejšiu zmenu kvality ovzdušia v dotknutom území, preto vplyv na kvalitu ovzdušia v hodnotenej lokalite možno hodnotiť ako málo významný.

Tunajší úrad v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom č. OU-RA-OSZP-2015/001321-002-Do zo dňa 16. 12. 2015 zaslal zámer, ktorý je v súlade s § 22 zákona o posudzovaní, do siedmich pracovných dní od doručenia zámeru, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci. Upovedomenie o začatí zisťovacieho konania bolo zaslané aj navrhovateľovi.

Tunajší úrad zverejnil uvedený zámer, oznámenie o predložení zámeru a informácie pre verejnosť v zmysle § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia, pričom na webovej stránke tunajšieho úradu je prepojenie na uvedenú adresu.

V zákonom stanovených lehotách doručili tunajšiemu úradu svoje písomné stanoviská (uvedené v skrátenom znení) tieto subjekty :

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia

Stanovisko č. OU-RA-OSZP-2015/001334-002 zo dňa 18. 12. 2015:

Nakoľko uvedená technológia má nižšiu projektovanú kapacitu ako je prahová kapacita pre stredné zdroje podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, realizáciou zámeru vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia na vydanie súhlasu pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov je obec, teda v tomto prípade Obec Muráň.

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny

Stanovisko č. OU-RA-OSZP-2015/001331-002-Do zo dňa 29. 12. 2015:

Rekreačný areál Predná hora sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Muránska planina, v území s druhým stupňom ochrany (§ 13 zákona).

Tunajší úrad z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky k predloženému zámeru a nepožaduje aby predložený zámer bol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva

Stanovisko č. OU-RA-OSZP-2015/001339-002-Po zo dňa 18. 12. 2015:

Zámer je vypracovaný v jednom variante riešenia a tiež rieši nulový variant. Nulový variant predstavuje stav, ktorý by nastal, ak by sa činnosť nerealizovala. Variant 1 zámeru rieši výrobný proces, ktorý je štandardizovaný, používa sa obdobne vo všetkých pivovaroch s menšou výrobnou kapacitou. Prikláňame sa k riešeniu variantu 1. Keďže toto riešenie nie je v rozpore so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011 – 2015, ktorá bola vyhlásená Vyhláškou Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2014 z 10. januára 2014 a jedná sa o prevádzku kde technológia reštauračného pivovaru bude zameraná na výskum, vývoj a výrobu remeselného piva a pivných špeciálov, tvorbu nových receptúr a zavádzanie nových inovatívnych procesov pri varení piva, nepovažujeme za potrebné predmetnú činnosť posudzovať v zmysle zákona.

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa

Stanovisko č. OU-RA-OSZP-2016/000091-002-Ma zo dňa 20.01.2016:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov tunajší úrad súhlasí so zámerom navrhovateľa, ktorý spracoval Ing. Marián Bachňák – ENVEX, Rožňava v mesiaci 12/2015 za splnenia nasledovných podmienok:

1.Voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a živností je priemyselnou odpadovou vodou. Vody z pivovarov podliehajú ukazovateľom uvedeným v bode 8.2 v časti B. prílohy č. 6 k nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné charakterizovať zloženie vôd vznikajúcich pri prevádzke pivovaru. Na základe uvedeného, t. j. za účelom dosiahnutia účinnej ochrany vôd v danej lokalite, je potrebné zabezpečiť nakladanie a čistenie uvedených odpadových vôd uplatnením potrebnej technológie čistenia, odvedenie odpadových vôd v zmysle platných právnych predpisov – čistenie týchto vôd v čistiarni odpadových vôd s použitím najlepších technologických postupov, zdokladovať účinnosť čistenia a neškodnosť pre čistiaci proces ČOV. Podľa § 37 ods.3 vodného zákona je vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom akýchkoľvek nebezpečných látok do podzemných vôd zakázané.

- navrhovateľ je povinný rešpektovať ustanovenia vodného zákona, ostatné súvisiace právne predpisy a technické normy.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov tunajší úrad nepožaduje predložený zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Stanovisko č. 32044/2015 zo dňa 08.01.2016:

Pripomienky k upovedomeniu o začatí zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na navrhovanej činnosti „Pivovar Predná hora“ č. OU-RA—OSZP-2015/001321-002-Do zo dňa 22.12.2015:

Pripomienka č. 1 – obyčajná pripomienka

Dovoľujeme si upozorniť navrhovateľa RMV s.r.o., Most pri Bratislave 716, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 47 473 665, na skutočnosť, že v prípade ak vedľajší produkt z výroby potravín (t.j. mlátno z výroby piva) bude použitý na kŕmenie zvierat, musí byť po spustení prevádzky prevádzkovateľ, ako producent vedľajších produktov z výroby potravín, zaregistrovaný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. Januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív, aj vtedy, keď je zapísaný do registra potravinárskych podnikov. Žiadosť o registráciu sa podáva na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

Pripomienka č. 2 – obyčajná pripomienka

Zároveň konštatujeme, že navrhovateľ – RMV s. r. o., Most pri Bratislave 716, 90046 Most pri Bratislave, IČO 47 473 665, vo svojom zámere uvádza, že na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že navrhovaná činnosť v posudzovanom území neprináša významné environmentálne dopady, pre ktoré by bolo potrebné stanoviť ďalší postup hodnotenia vplyvov na životné prostredie. Z tohto dôvodu odporúčame, aby predložený zámer nebol posudzovaný podľa zákona.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej

Stanovisko č. ORHZ-RA1-1/2016 zo dňa 04. 01. 2016:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní dokumentácie „Pivovar Predná Hora pre navrhovateľa RMV, s. r. o., Bratislavská 716/2, 900 46 Most pri Bratislave“ z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca

Stanovisko č. OU-RS-PLO-2016/001186-002 zo dňa 04. 01. 2016:

Po preskúmaní predloženého zámeru OÚ zistil, že prahové hodnoty uvedenej činnosti (Vybudovanie pivovaru s kapacitou 3 000 hl piva ročne v jestvujúcej budove rekreačného zariadenia Predná Hora) Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov časti B (zisťovacie konanie) prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, sú bez limitu. Na základe uvedeného OÚ nemá žiadne námietky voči navrhovanému zámeru a navrhuje postupovať len v rámci zisťovacieho konania.

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Stanovisko č. OU-RS-OCDPK-2015/018167-002 zo dňa 23. 12. 2015:

Podľa Vami predloženého dokumentu „Pivovar Predná hora“ sa v riešenej oblasti nachádzajú nami sledované záujmy – regionálne cesty II. a III. triedy – k predloženému oznámeniu nemáme žiadne pripomienky.

V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zmien a doplnkov, Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nepožaduje, aby bol predložený zámer posudzovaný podľa zákona.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote

Stanovisko č. A/2016/00012 zo dňa 08. 01. 2016:

Orgán verejného zdravotníctva má k predloženému návrhu tieto pripomienky:

- riešené územie sa nachádza mimo obec Muráň a jedná a o územie v Národnom parku Muránska Planina, ktoré má vybudovanú samostatnú dopravnú sieť a infraštruktúru (samostatný vodovod, dopravné napojenie, elektrinu a ostatné), ktorá nemá s infraštruktúrou obce Muráň nič spoločné;
- v časti IV.1.2 je uvedené, že pitná voda bude dodávaná z existujúceho verejného vodovodu, ktorého zdrojom je prameň Bobačka v Muránskej Hute – ide o nepravdivý údaj;

- riešené územie nie je zásobované vodou z Muránskeho skupinového vodovou, ale z prameňa „Kráľova studňa“, ktorý sa nachádza v katastri obce Muránska Huta v pohorí s názvom Javorina. Prameň slúži na zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu celého územia Prednej Hory (zdravotnícke zariadenie, bytové domy, rekreačný areál a rekreačné chaty);
- v predloženom zámere spracovateľ nezhodnotil hluk z prevádzky pivovaru a jeho možný dopad na poskytovanie služieb v rekreačnom zariadení, ani nie sú navrhnuté žiadne opatrenia. V spracovanom zámere je uvedený len hluk z automobilovej dopravy v obci Muráň, čo s navrhovanou technológiou a s hlukom z dopravy v území Predná Hora nemá nič spoločné. V navrhovanej technológii sa pritom nachádzajú technologické zariadenie, kompresory a chladiace zariadenie produkujúce hluk.
- navrhované odkanalizovanie technológie do jestvujúcej ČOV, prípadne do novovybudovanej žumpy, sa javí ako najväčší problém. Jestvujúca ČOV nie je kapacitne dimenzovaná na produkované množstvá odpadových vôd z technológie. Od jej kolaudácie sa zvýšil počet relaxačno – bazénových zariadení, z ktorých sa vypúšťajú vody priamo do podložia, nakoľko v danom území sa nenachádza recipent, do ktorého by bolo možné vody odvádzať. S vybudovaním žumpy by sme v danom území, vzhľadom na stupeň jeho ochrany, nemali súhlasiť, pretože intenzita výstavby ubytovacích zariadení v danom území narastá a technická infraštruktúra vrátane kanalizácie pre rekreačnú lokalitu dlhodobo nie je riešená.
- z predloženého návrhu nie je jasné, ako bude zabezpečené vylúčenie kríženia čistej a nečistej prevádzky a ako bude zabezpečená jednosmernosť a plynulosť výrobného procesu (od prístupu suroviny do objektu, príjmu a skladovania suroviny, cez spracovanie až po expedíciu hotového výrobku mimo priestor odbytovej miestnosti pre stravníkov, vrátane vhodného zabezpečenia hygienického zázemia pre zamestnancov). Pivovar má by umiestnený za sklenenými oknami, aby zákazník mohol sledovať celý proces výroby varenia piva, cez kvasenie, zrenie piva až do výčapného tanku a priamo do pohárov návštevníkov a varňa bude umiestnená na prízemí. Priestory musia spĺňať požiadavky ustanovené v zákone č. 355/2007 Z. z., vo Výnose MP SR a MZ SR č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vo Výnose MP SR a MZ SR č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinárskeho kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín, v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, vo vyhláške MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a v nariadení vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Orgán verejného zdravotníctva vzhľadom na uvedené odporúča, aby predložený návrh „Pivovar Predná Hora“ bol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedeného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote č. A/2016/00012 zo dňa 08. 01. 2016, tunajší úrad rozhodnutím č. OU-RA-OSZP-2016/000016-012 zo dňa 21. 01. 2016 prerušil konanie vo veci zisťovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Pivovar Predná hora“ a v súlade s § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní vyzval navrhovateľa**,** aby v lehote do 250 dní od doručenia tohto rozhodnutia tunajšiemu úradu predložil doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z citovaného stanoviska, a to najmä:

- zhodnotenie hluku z prevádzky pivovaru a jeho možný dopad na poskytovanie služieb v rekreačnom zariadení, v prípade potreby navrhnutie vhodných opatrení na jeho zníženie,
- zhodnotenie charakteru odpadových vôd, ktoré budú vznikať z prevádzky pivovaru a určiť spôsob nakladania s týmito odpadovými vodami uplatnením potrebnej technológie čistenia, t.j. odvedenie odpadových vôd a ich čistenie v zmysle platných právnych predpisov – čistenie týchto odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd s použitím najlepších technologických postupov, zdokladovanie účinnosť čistenia a neškodnosť pre čistiaci proces, a to aj vzhľadom na jestvujúcu prevádzku rekreačného zariadenia. Tunajší úrad súčasne požiadal navrhovateľa o predloženie stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote k horeuvedeným doplňujúcim informáciám.

Dňa 16. 09. 2016 boli tunajšiemu úradu doručené požadované doplňujúce informácie, a to Doplnok č. 1 k Zámeru „Pivovar Predná hora“, vypracovaného Ing. Mariánom Bachňákom, ENVEX, Edelényska 20, 048 01 Rožňava v máji 2016 a stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote č. A/2016/01067 zo dňa 08. 08.2016.

V Doplnku č.1 k zámeru sú riešené hlavne 3 okruhy otázok:

- otázka hlučnosti,
- otázka čistenia odpadových vôd,
- otázka legislatívnych podmienok prevádzky.

Hlučnosť

Na základe údajov navrhovateľa budú v prevádzke umiestnené nasledovné zdroje hluku:

-kompresor – 78dB umiestnený v strojovni v suteréne pod bazénom

-chladič – 73dB umiestnený v strojovni v suteréne pod bazénom

-šrotovník – 50dB umiestnený v samostatnej miestnosti a používaný v čase mimo prevádzkových hodín reštaurácie.

V zmysle bodu 12 príl.č.2 k NV SR č. 115/2006 Z.z. na ochranu zdravia zamestnancov predovšetkým z hľadiska ochrany ich sluchu pred počuteľným zvukom sú stanovené limitné hodnoty expozície a akčné hodnoty expozície hluku takto:

a) limitné hodnoty expozície	LAEX, 8 hod	L=87dB a LCPk=140dB
b) horné akčné hodnoty expozície	LAEX, 8 hod	L=85dB a LCPk=137dB
c) dolné akčné hodnoty expozície	LAEX, 8 hod	L=80dB a LCPk=135dB

Z uvedeného vyplýva, že navrhované zdroje hluku neprekračujú dolné akčné hodnoty expozície. Zároveň v zmysle bodu 2.1.2 a bodu 2.1.5 príl.č. 2 k NV 115/2006 Z.z. je poukázané na to, že chladič a kompresor budú umiestnené v strojovni, v suteréne pod

bazénom a šrotovník bude umiestnený v osobitnej miestnosti a bude využívaný mimo prevádzkových hodín reštaurácie, resp. celkovo penziónu, a teda ich akčná hodnota bude na úrovni II. skupiny prác.
Nakladanie s odpadovými vodami
Technológia ČOV Predná hora 270 EO bude realizovaná pred spustením prevádzky pivovaru po rekonštrukcii existujúcej ČOV.
Produkcia odpadových vôd:
Q_{24}=40m^3/d Q_d=40x2/24=3,33m^3/h Q_h=3,33x2,1/3,6=1,94l/s
Technologický tok znečistenej vody pozostáva z:
1. mechanické predčistenie s odľahčením
2. biologická linka
3. terciálny stupeň čistenia
4. akumulačná nádrž vyčistenej vody
5. kalové hospodárstvo
Kvalita vyčistenej vody má nasledovné parametre:
BSK_5 – 7mg/l; $CHSK_{Cr}$ – 35mg/l; NL – 10mg/l; Q_{24} – 40m^3/d
Z posúdenia objektovej skladby existujúcej ČOV a požiadavky zabezpečiť čistenie produkovaných odpadových vôd vyplynulo, že táto ČOV, po rekonštrukcii, umožňuje čistiť tieto odpadové vody na požadovanej úrovni v porovnaní v zmysle s prílohou č.6 časť A.2 k NV č. 269/2010 Z.z. pre 50 EO, pretože skutočné hodnoty nie sú prekročené oproti požadovaným limitným hodnotám.

Legislatívne podmienky prevádzky
Zo stanoviska RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote vyplýva aj požiadavka, že priestory musia spĺňať požiadavky ustanovení v zákone 355/2007 Z.z., vo Výnose MP SR a MZ SR č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu SR v znení neskorších predpisov, ďalej vo Výnose MP SR a MZ SR č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a priame dodávanie malého množstva potravín, v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, vo vyhláške MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a v NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
Tieto požiadavky bude navrhovateľ riešiť vo vykonávacom projekte súvisiacom s prestavbou existujúceho rekreačného zariadenia o navrhovanú činnosť a budú predmetom osobitného povoľovacieho a schvaľovacieho procesu.

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote č. A/2016/01067 zo dňa 08. 08. 2016:
V navrhovanej prevádzke budú umiestnené nasledovné zdroje hluku: kompresor a chladič (umiestnené v strojovni v suteréne pod bazénom) a šrotovník (umiestnený v samostatnej miestnosti pri výrobnej miestnosti a používaný v čase mimo prevádzkových hodín reštaurácie, salónika, pivárne, baru a wellnessu a bude v dostatočnej vzdialenosti od ubytovacej časti). Navrhované zdroje hluku podľa predloženého doplnku č. 1 neprekračujú dolné akčné hodnoty normalizovanej hladiny expozície hluku na pracovisku.

./.

Objekt je zásobovaný vodou z prameňa „Kráľova studňa“, ktorý sa nachádza v katastri obce Muránska Huta, v pohorí s názvom Javorina. Odpadové vody z novovzniknutej prevádzky budú odvedené do existujúcej ČOV, ktorá bude pred spustením prevádzky pivovaru zrekonštruovaná a doplnená o technologické zariadenia, ktoré umožnia čistenie produkovaných odpadových vôd na úrovni umožňujúcej ich vypúšťanie do podzemných vôd.
Odpadové kvasnice a mláto budú zbierané a dočasne skladované v plastových uzatvárateľných kontajneroch, alebo iných vhodných nádobách, mimo priestoru pivovaru a je navrhnuté ich zmluvné likvidovanie (skrmovanie hospodárskymi zvieratami). Počas prevádzky bude vznikať komunálny odpad (zmesový), ktorého odvoz bude zmluvne zabezpečený. Súlad s územným plánom nie je možné z predloženého dokumentu posúdiť.
Podľa záverečného zhrnutia z výsledkov posúdenia očakávaných vplyvov vyplývajúcich z realizácie a prevádzky navrhovaného riešenia nedôjde k významnému ovplyvňovaniu životného prostredia oproti pôvodnému stavu. Taktiež sa nepredpokladá priame ani nepriame ohrozenie jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva.
Na základe uvedeného k predloženému návrhu nemáme pripomienky a netrváme na posudzovaní zámeru podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tunajší úrad na základe doplňujúcich údajov, posúdenia technických a technologických podmienok čistenia odpadových vôd, ako aj na základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote konštatuje, že:
1. v prípade zdrojov hluku navrhované zariadenia (kompresor, chladič a šrotovník) budú spĺňať limity pre II. skupinu pracovného prostredia resp. sa príjmu ďalšie technické opatrenia na jej zníženie na potrebnú úroveň,
2. v prípade čistenia a vypúšťania odpadových vôd, existujúcu ČOV je možné rekonštruovať a doplniť o technologické zariadenia, ktoré umožnia čistenie produkovaných odpadových vôd na úrovni umožňujúcej ich vypúšťanie do podzemných vôd, pričom vlastná ČOV bude realizovaná pred spustením prevádzky pivovaru,
3. v prípade zabezpečenia prevádzky z hľadiska hygienických predpisov budú tieto náležitosti riešené vo vykonávacom projekte.

Verejnosť záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 písm. a) zákona o posudzovaní neprejavila a písomné stanovisko k zámeru nepodala.
Tunajší úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Počas zisťovacieho konania tunajší úrad dostal desať stanovísk dotknutých subjektov. Po spracovaní Doplnku č. 1 k zámeru Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote boli všetky stanoviská súhlasné a žiadne stanovisko nežiadalo predložený zámer ďalej posudzovať.
Tunajší úrad sa vysporiadal so stanoviskami zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovanie činnosti. Možno konštatovať, že v rámci zisťovacieho procesu neboli zistené také skutočnosti, ktoré by závažným spôsobom ohrozovali a poškodzovali jednotlivé zložky

životného prostredia. Realizáciou navrhovanej činnosti so zapracovaním vznesených pripomienok sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Riziká v zámere navrhovanej činnosti sa teda pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a dodržaním podmienok, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov k navrhovanej činnosti, doručenými tunajšiemu úradu v procese zisťovacieho konania.

Tunajší úrad vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, s prihliadnutím na § 29a zákona o posudzovaní s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali očakávané významné vplyvy zámeru na životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec – Obec Muráň a Obec Muránska Huta o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresnom úrade Revúca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca.

Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Hana Dorčáková
vedúca odboru

./.

Doručuje sa:

1. RMV s.r.o., Bratislavská 716/2, 900 46 Most pri Bratislave
2. Obec Muráň, 049 01 Muráň
3. Obec Muránska Huta, 049 01 Muráň

Na vedomie:

1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
2. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, Komenského 40, 050 01 Revúca
3. Okresný úrad Revúca, odbor krízového riadenia, Komenského 40, 050 01 Revúca
4. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, S. Tomášika č. 14, 979 01 Rimavská Sobota
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Okružná č. 3, 050 01 Revúca
7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota, Kirijevská 22, 979 01 Rimavská Sobota
8. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor pozemkový a lesný, pracovisko Revúca, 050 01 Revúca