RDB, s.r.o., so sídlom Budulovská 29, 045 01 Moldava nad Bodvou
v zastúpení doc. RNDr. Katarínou Kyseľovou, PhD., trvale bytom ul. Fejová 8, 040 01 Košice

Ministerstvo životného prostredia
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ing. Peter Lukáč
nám. Ľ. Štúra 1
812 35 B R A T I S L A V A

VEC: Predloženie doplňujúcich informácii k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti *„Zmena typu použitej technológie pre Zámer Rekonštrukcia hál na spracovanie odpadových plastov a výstavba administratívnej budovy RDB, s.r.o., Budulovská cesta 29, Moldava nad Bodvou“* na objasnenie pripomienok požiadaviek vyplyvajúcich zo stanovísk ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona.

V zmysle Vášho rozhodnutia č. 7434/2016-1.7/pl zo dňa 20. 09. 2016 o prerušení konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zmeny navrhovanej činnosti „Změna manipulácie s plynom a zmena užívateľa pre Zámer Rekonštrukcia hál na spracovanie odpadových plastov a výstavba administratívnej budovy RDB, s.r.o., Budulovská cesta 29, Moldava nad Bodvou“ navrhovateľa RDB, s.r.o., Vám týmto predkladáme nasledujúce doplňujúce informácie:

- Úrad Košického samosprávneho kraja (list č. 4317/2016/ORRÚPŽP/25370, zo dňa 07. 09. 2016);

V roku 2015 došlo k novelizácii vyhlášky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
Novelou č. 367/2015, ktorá nadobudla účinnosť 01.01.2016 sa stanovili požiadavky na kvalitu druhotných palív.

Z názvu navrhovanej zmeny činnosti vyplýva, že v tomto návrhu sa jedná o dve zmeny. Prvou je zmena manipulácie s plynom, ktorá je podmienená zmenou hore uvedených legislatívnych úprav.

Druhou zmenou je zmena užívateľa spočívajúca v pristúpení nového užívateľa, ktorý zabezpečí financovanie prvej zmeny.

So žiadnymi inými zmenami sa v tomto návrhu neuvažuje.

„Využívanie alternatívnych palív“, ako uvádza Ing. Oliver Kovács nie je nikde v texte návrhu na zmenu uvedené.

- Okresný úrad Košice – okolie, odbor krízového riadenia (list č. OU-KS- OKR-2016/011024, zo dňa 06. 09. 2016);

Okresný úrad Košice – okolie, odbor krízového riadenia vo svojom stanovisku požaduje, aby prevádzkovateľ vypracoval dokumentáciu a postupy činnosti v prípade prevádzkových havárii. Prevádzkovateľ zariadenie PCP 700 prevádzkuje už viac ako 3 roky. Vzhľadom na to má takúto dokumentáciu vypracovanú. V prípade realizácie navrhovanej zmeny bude uvedená dokumentácia rozšírená o prevádzku plynového hospodárstva.

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (list č. 2016/05132 – 02/HŽPaZ, zo dňa 16. 09. 2016);

Navrhovanú zmenu akceptuje.

- Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-KS-OSZP-2016/011040 zo dňa 14. 09. 2016);

Pripomienky k predloženej zmene navrhovanej činnosti Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie boli vznesené z Úseku odpadového hospodárstva. Tieto pripomienky nie sú relevantné. Netýkajú sa navrhovanej zmeny, ale činnosti, ktorá už bola posúdená. Jedná sa o pripomienky v tom zmysle, že nie sú uvedené množstva odpadov, spôsob nakladania so vznikajúcimi odpadmi, popis nakladania s nebezpečnými odpadmi a informácia o výstupných produktoch.

Všetky uvedené vplyvy a podmienky boli posudzované v zmysle pôvodného zámeru a navrhovanou zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k ich zmene.

S pozdravom

V Košiciach dňa 26.09.2016