

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

OU-TN-OSZP3-2016/027004 - 015 TBD

V Trenčíne, dňa 27. 09. 2016

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), na základe zámeru navrhovanej činnosti **„Odvedenie prívalových vôd z MK Za Oravcom v obci Trenčianska Turná“**, ktorý predložil navrhovateľ činnosti: **Obec Trenčianska Turná, zastúpená starostom obce Ing. Petrom Mikulom, 913 21 Trenčianska Turná 86, IČO: 00 312 053**, po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Odvedenie prívalových vôd z MK Za Oravcom v obci Trenčianska Turná“**, umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Trenčín, katastrálnom území Trenčianska Turná, parcelné číslo 2157

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť p o d ľ a z á k o n a

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné rešpektovať nasledovné podmienky:

1. Stavebník bude rešpektovať nasledovné podmienky vyjadrenia správcu Turnianskeho potoka, SVP, š.p., OZ Piešťany, zn. CS SVP OZ PN 3792/2016/34, CZ 24509/210/2016 z 06. 09. 2016:

- Na základe vykonaného hydrogeologického prieskumu a hydrotechnických výpočtov, v ďalšom stupni PD stanovíme max. množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku z bezpečnostného prepadu do vodného toku.

- Vody z povrchového odtoku pochádzajúce z navrhovaných komunikácií musia byť pred ich vyústením do vodného toku zbavené usaditeľných látok. Z dôvodu zabránenia zanášania koryta toku požadujeme osadiť usadzovaciu a sedimentačnú nádrž (mimo ochranného pásma toku).

- V projekte pre stavebné konanie navrhnúť v súlade s STN 75 2102 zriadenie výustného objektu v koryte toku tak, aby lícovál s profilom vodného toku, a aby žiadna jeho časť nezasahovala do prietochného profilu toku. Breh vodného toku, náprotivný svah, ako aj dno v mieste vyústenia, opevniť kamennou rovinaninou do vzdialenosti min. 1 m od osi výustného potrubia na obidve strany. Brehové opevnenie ukončiť betónovou pätkou min. hĺbky 500 mm.

- Zriadením výustného objektu v koryte toku dôjde k zásahu do pozemku parc. č. 2161 v k. ú. Trenčianska Turná, v správe SVP, š.p., Banská Štiavnica (LV č. 3690), čo požadujeme do doby kolaudácie danej stavby zmluvne doriešiť na odbore správy majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764 405).

- Ďalší stupeň PD so zohľadnenými našimi požiadavkami predložiť našej organizácii na vyjadrenie.

2. Pripravované protipovodňové opatrenie je vodnou stavbou v zmysle § 52 vodného zákona, ktorú povolí Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako špeciálny stavebný úrad. K vydaniu vodoprávného povolenia je potrebné predložiť osobitnú žiadosť s náležitosťami podľa § 8 vyhlášky číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Zároveň je potrebné požiadať aj o povolenie na osobitné užívanie vôd, vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových a podzemných vôd.

3. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

4. Zohľadniť, dodržať a realizovať „Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie“ navrhnuté v kapitole 4. 10 zámeru.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, **Obec Trenčianska Turná, zastúpená starostom obce Ing. Petrom Mikulom, 913 21 Trenčianska Turná 86**, predložila Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Trenčín, OSZP“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) dňa 17. 08. 2016 zámer navrhovanej činnosti **„Odvedenie prívalových vôd z MK Za Oravcom v obci Trenčianska Turná“**, vypracovaný obcou Trenčianska Turná v spolupráci s ENEX consulting, s.r.o. Trenčín v auguste 2016, podľa § 22 ods. 3 a Prílohy č. 9 k zákonu o posudzovaní.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa Okresný úrad Trenčín, OSZP, podľa § 22 ods. 6 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-TN OSZP3-2016/025616-002 zo dňa 04. 08. 2016.

Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní patrí navrhovaná činnosť do Odvetvia 10 – Vodné hospodárstvo, pol. 7 – Objekty protipovodňovej ochrany, časť B - zisťovacie konanie bez limitu, ktoré Okresný úrad Trenčín, OSZP, vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Predmetom navrhovanej činnosti sú protipovodňové opatrenia, spočívajúce vo vybudovaní zariadenia na zachytenie prívalových vôd z ulice Za Oravcom a ich odvedenie do retenčnej nádrže so vsakovacím zariadením (ďalej len zariadenie), opatrenej bezpečnostným prepadom do Turnianskeho potoka.

Predmetné územie sa nachádza na juhozápadnom okraji obce Trenčianska Turná. Územie obce sa mierne zvažuje pozdĺž toku a zároveň aj k Turnianskemu potoku. V juhozápadnej časti obce tvorenej ulicami 9. Mája, Rozmarínová, Lúčna a Za Oravcom nie je vybudovaná dažďová kanalizácia. Terén sa mierne zvažuje až na koniec ulice Za Oravcom. V období dažďov z priestorov ulíc 9. Mája, Rozmarínová, Lúčna a Za Oravcom dažďová voda steká smerom ku koncu ulice Za Oravcom, kde zaplavuje pivnice rodinných domov a záhrady. Nazhromaždená voda postupne vsakuje do pôdy.

Zariadenie na odvedenie prívalových dažďových vôd do retenčnej nádrže so vsakovaním bude umiestnené na parcele č. 2157 v k. ú. Trenčianska Turná, ktorá je vo vlastníctve obce.

Protipovodňové opatrenia pozostávajú z nasledovných stavebných objektov:

SO 201 Odvedenie prívalových vôd z MK Za Oravcom

SO 202 Retenčná vsakovacia nádrž

SO 203 Prístupová komunikácia k RVN

Na dolnom konci miestnej komunikácie Za Oravcom bude vybudovaný záchytný žľab šírky 0,5 m a dĺžky 7,0 m, železobetónovej konštrukcie, opatrený oceľovou mrežou. Zachytené dažďové vody následne odtečú kanalizačným potrubím DN 600, dĺžky 102,0 m do retenčnej vsakovacej nádrže. V lomovom bode je navrhnutá prefabrikovaná kanalizačná šachta DN 1000. Bezpečnostný prepad zaústnený do Turnianskeho potoka potrubím DN 300 dĺžky 13,5 m bude zaústnený nad úroveň päťročnej vody. Zemná retenčná nádrž má pôdorysné rozmery dna 15 x 24 m s hĺbkou cca 3,0 m o užitočnom objeme 248 m³, brehy nádrže budú svahované v sklone 1:1 až 1:2 s max. hladinou 1 m. Breh a prah recipientu a RVN v mieste vyústenia bude spevnený lomovým kameňom. Železobetónový výpustný objekt bude opatrený spätnou klapkou. Prístup je riešený prístupovou komunikáciou šírky 3,0 m a dĺžky 65 m zo štrkodrviny.

Zariadenie je navrhnuté na plynulé odvedenie dažďa s výdatnosťou 162 l.s⁻¹.ha⁻¹ z predmetného územia o rozlohe 2,2 ha v trvaní 90 min.

Údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie

Územie, do ktorého je predmetná činnosť lokalizovaná, sa nachádza v prvom stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Na lokalite sa neeviduje trvalý výskyt chránených alebo ohrozených druhov rastlín, živočíchov, biotopov ani významných anorganických javov.

Navrhovaná činnosť sa nenachádza vo vodohospodársky chránenom území, ani v ochrannom pásme vodného zdroja.

Navrhovaná činnosť si vyžiada trvalý záber pôdy PPF v predpokladanom rozsahu neprevyšujúcom 580 m².

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Trenčín, OSZP, zaslal zámer navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, povoľujúcim orgánom, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejnil bezodkladne spolu s oznámením o predložení zámeru na webovom sídle ministerstva prostredníctvom informačného systému EIA/SEA na <http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/odvedenie-privalovych-vod-z-mk-za-oravcom-v-obci-trencianska-turna>

Na Okresný úrad Trenčín, OSZP, doručili podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, list č. 48801/2016 3131/2016-6.1 zo dňa 13.09.2016

- zasiela nasledovné stanovisko:

S ohľadom na obsah prílohy č. 10 k zákonu č. 24/2006 Z. z. konštatujeme, že:

1. Navrhované riešenie zariadenia na odvedenie privalových vôd z ulice Za Oravcom bude situované na parcele č. 2157 v k. ú. Trenčianska Turná, ktorá je vo vlastníctve obce a bude plynule nadväzovať na ulicu Za Oravcom. Zariadenie na odvedenie privalových dažďových vôd do retenčnej nádrže so vsakovaním bude umiestnené na obecnom pozemku západne od konca ulice Za Oravcom. Nová vsakovacia nádrž bude opatrená bezpečnostným prepacom do Turnianskeho potoka.

2. Vybudovaním protipovodňových úprav sa zabezpečí plynulejší odtok privalových vôd, pričom vsakovací objekt prispeje k zadržaniu vody v území a k spomaleniu odtoku do Turnianskeho potoka.

3. Hodnotené územie sa nachádza v Trenčianskej kotline, ktorá má geodynamický stabilný reliéf bez výskytu svahových, alebo erózných javov, pričom z hľadiska predpokladanej maximálnej intenzity seizmických javov je predmetné územie stabilné.

4. Priamo v dotknutom území sa nenachádza vodohospodársky chránené územie alebo ochranné pásmo vodného zdroja.

5. V dotknutom území sa nenachádzajú prvky územného systému ekologickej stability nadregionálnej, regionálnej a ani miestnej úrovne. Dotknuté územie sa nachádza v urbanizovanej oblasti bez ekostabilizačných prvkov a je charakterizované antropogénnymi vplyvmi. Objekty protipovodňovej ochrany budú situované na pozemku, ktorý sa v súčasnosti poľnohospodársky využíva.

6. V mieste lokalizácie navrhovanej činnosti nie sú žiadne kultúrne a historické pamiatky alebo pozoruhodnosti.

7. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti sa predpokladajú pozitívne vplyvy na urbánny komplex obce Trenčianska Turná, pretože v záujmovej lokalite bude možné vytvoriť možnosti pre individuálnu bytovú výstavbu.

8. Vplyvy navrhovanej činnosti „Odvedenie prívalových vôd z MK Za Oravcom v obci Trenčianska Turná“ predstavujú nevýznamné, až zanedbateľné riziko ohrozenia životného prostredia a zdravia obyvateľov. Pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti sa prejavujú predovšetkým v sociálno-ekonomickej sfére zlepšením kvality bývania v obci Trenčianska Turná predchádzaním vzniku škôd na majetku zaplavovaním pivníc a záhrad prívalovými vodami, ako aj rozšírením možností na individuálnu bytovú výstavbu.

Po podrobnom preštudovaní zámeru a na základe vyššie uvedených skutočností odporúčame navrhovanú činnosť neposudzovať podľa zákona o posudzovaní.

2. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OU-TN-OSZP3/2016/027280-002 zo dňa 25.08.2016

- konštatuje, že predložený materiál má vypracovanú kapitolu odpadového hospodárstva, ktorá zohľadňuje ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

- posudzovanie činnosti podľa ustanovení zákona o posudzovaní nepožaduje.

3. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-TN-OSZP3/2016/027309-002Koz zo dňa 25.08.2016

- zasiela nasledovné stanovisko:

Územie, do ktorého je predmetná činnosť lokalizovaná, sa nachádza v prvom stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Na lokalite sa neeviduje trvalý výskyt chránených alebo ohrozených druhov rastlín, živočíchov, biotopov ani významných anorganických javov. Územie riešené v zámere javí známky antropogénneho charakteru – poľnohospodársky využívané územie. Uvedená činnosť nezasahuje záujmy orgánu štátnej ochrany prírody a z uvedeného dôvodu nepožadujeme predložený zámer posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

4. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-TN-OSZP3/2016/027315-002 zo dňa 25.08.2016

- nemá k predloženému zámeru pripomienky

- predmetný zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

5. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, list č. OU-TN-OSZP3/2016/027411-002 zo dňa 19.09.2016

- vydáva toto stanovisko:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, súhlasí s predmetným zámerom za dodržania nasledovných podmienok:

1. Stavebník bude rešpektovať nasledovné podmienky vyjadrenia správcu Turnianskeho potoka, SVP, š.p., OZ Piešťany, zn. CS SVP OZ PN 3792/2016/34, CZ 24509/210/2016 z 06. 09. 2016:

- Na základe vykonaného hydrogeologického prieskumu a hydrotechnických výpočtov, v ďalšom stupni PD stanovíme max. množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku z bezpečnostného prepadu do vodného toku.

- Vody z povrchového odtoku pochádzajúce z navrhovaných komunikácií musia byť pred ich vyústením do vodného toku zbavené usaditeľných látok. Z dôvodu zabránenia zanášania koryta toku požadujeme osadiť usadzovaciu a sedimentačnú nádrž (mimo ochranného pásma toku).

- V projekte pre stavebné konanie navrhnuť v súlade s STN 75 2102 zriadenie výustného objektu v koryte toku tak, aby lícovál s profilom vodného toku, a aby žiadna jeho časť nezasahovala do prietokového profilu toku. Breh vodného toku, náprotivný svah, ako aj dno v mieste vyústenia, opevniť kamennou rovinou do vzdialenosti min. 1 m od osi výustného potrubia na obidve strany. Brehové opevnenie ukončiť betónovou pätkou min. hĺbky 500 mm.

- Zriadením výustného objektu v koryte toku dôjde k zásahu do pozemku parc. č. 2161 v k. ú. Trenčianska Turná, v správe SVP, š.p., Banská Štiavnica (LV č. 3690), čo požadujeme do doby kolaudácie danej stavby zmluvne doriešiť na odbore správy majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764 405).

- Ďalší stupeň PD so zohľadnenými našimi požiadavkami predložiť našej organizácii na vyjadrenie.

2. Pripravované protipovodňové opatrenie je vodnou stavbou v zmysle § 52 vodného zákona, ktorú povolí Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako špeciálny stavebný úrad. K vydaniu vodoprávného povolenia je potrebné predložiť osobitnú žiadosť s náležitosťami podľa § 8 vyhlášky číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Zároveň je potrebné požiadať aj o povolenie na osobitné užívanie vôd, vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových a podzemných vôd.

3. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Orgán štátnej vodnej správy, nepožaduje posudzovať zámer „Odvedenie prívalových vôd z MK Za Oravcom v obci Trenčianska Turná“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, OSZP:

Uvedené pripomienky Okresný úrad Trenčín, OSZP, zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia.

6. Trenčiansky samosprávny kraj, list č. TSK/2016/06756-2 zo dňa 12.09.2016

- súhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže uvedený zámer nie je v rozpore so Zmenami a Doplnkami č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, ktoré sú v súčasnosti platnou aktuálnou územnoplánovacou dokumentáciou TSK.

7. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, list č. OU-TN-OKRI-2016/027287-2 zo dňa 31.08.2016

- k zámeru nemá žiadne pripomienky.

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, list č. ORHZ-TN1-818/2016 zo dňa 05.09.2016

- k predloženému zámeru nemá pripomienky.

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, list č. B/2016/03438-002-H6 zo dňa 12.09.2016

- vydáva záväzné stanovisko, že zámer nie je potrebné posudzovať podľa zákona.

10. Ministerstvo obrany SR, list č. ASM – 77 – 2252/2016 zo dňa 07.09.2016

- oznamuje stanovisko z hľadiska záujmov obrany štátu:

Vojenská správa nemá pripomienky, lebo v riešenom území nemá zvláštne územné požiadavky; z hľadiska zákona o posudzovaní nemá pripomienky.

11. Obec Trenčianska Turná, list č. OcUTT/1003/2016/004 zo dňa 16.09.2016

- oznamuje, že zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Trenčianska Turná od 25.08.2016 do 16.09.2016

- k predmetnému dokumentu nemá pripomienky.

Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k predloženému zámeru nevyjadрила.

Okresný úrad Trenčín, OSZP, v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní k zámeru navrhovanej činnosti od zainteresovaných subjektov a na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní. Územie, na ktorom sa plánuje zámer realizovať, leží v prvom stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Na lokalite sa neeviduje trvalý výskyt chránených alebo ohrozených druhov rastlín, živočíchov, biotopov ani významných anorganických javov. Lokalita sa nenachádza vo vodohospodársky chránenom území, ani v ochrannom pásme vodného zdroja.

Z dotknutých subjektov nikto nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. Okresný úrad Trenčín, OSZP, akceptoval stanovisko od Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy, a zapracoval jeho požiadavky do podmienok tohto rozhodnutia. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona.

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Obec Trenčianska Turná, starosta, 913 21 Trenčianska Turná

Na vedomie:

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
3. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
4. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
5. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Sv. Anny 7, 911 01 Trenčín
6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH
7. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOO
8. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK
9. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS
10. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
12. Ministerstvo obrany SR, Sekcia ekonomiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
13. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
14. Obec Mníchova Lehota, starosta, 913 21 Mníchova Lehota