



OKRESNÝ ÚRAD LEVOČA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča

Č.j.: OU-LE-OSZP-2016/000714-016/VI

V Levoči 24.06.2016

R o z h o d n u t i e

Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e), § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona, na základe predloženého zámeru zo dňa 09.05.2016 „**Spišský Hrhov – rybochovná nádrž**“, navrhovateľom **Axis m&m s.r.o.**, Pisárovská 393/65, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 45549389, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť: „**Spišský Hrhov – rybochovná nádrž**“ uvedená v predložennom zámere, ktorá rieši výstavbu a prevádzku rybného hospodárstva menšieho rozsahu pre účely chovu lososovitých rýb

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

V ďalších stupňoch prípravy dokumentácie a povoľovacieho procesu a v súvisiacich konaniach podľa osobitných predpisov o povolení činnosti bude potrebné zohľadniť požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli z doručených stanovísk dotknutých orgánov k predloženému zámeru:

1. Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., o.z. Košice:

Z hľadiska technicko–prevádzkových záujmov správcu vodných tokov je možné s navrhovanou stavbou súhlasiť, za dodržania nasledovných podmienok:

1. V súlade s platnými STN žiadame navrhovanú nádrž situovať vo vzdialenosti min. 10 m od brehovej čiary vodného toku. Oplotenie vo vzdialenosti min. 5 m, aby bol zachovaný manipulačný priestor pre plnenie správcovských povinností.
2. Technické riešenie odberu vody z potoka prispôbiť tak, aby bol zachovaný sanitárny prietok v úseku pod odberom so zabezpečením jeho merania a zároveň boli splnené aj požiadavky na bezbariérový prechod rýb a vodných živočíchov.
3. Ľavý svah toku v dotyku s navrhovanou nádržou zabezpečiť spevnením proti podmývaniu a veľkým vodám.

4. Počas výstavby neumiestňovať stavebný materiál v prietokovom profile toku.
5. Odberný a výpustný objekt osadiť tak, aby nezasahoval do prietočného profilu potoka Lodina a dodržať uhol vyústenia 60°.
6. Technický návrh jednotlivých objektov stavby riešiť v súlade s STN 73 68 24.
7. Nakoľko sa jedná o neupravený vodný tok, požadujeme svahy toku v mieste odberu a vypúšťania stabilizovať 5 m nad aj pod osou objektov.
8. Upozorňujeme, že v zmysle § 49 „Oprávnenia pri správe vodných tokov“ zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov je potrebné chrániť podzemné potrubie pred poškodením v prípade prechodu ťažkej techniky (zaťaženie 25 t) správcu toku pri výkone správy dotknutého vodného toku.
9. V súvislosti s povinnosťami vlastníka vodnej stavby Vás týmto žiadame o dodržanie § 53 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, kde podľa písm. h) je vlastníka vodnej stavby povinný vypracovať manipulačný poriadok, ktorý žiadame predložiť k nám na schválenie.
10. Investor a užívateľ stavby je z hľadiska protipovodňovej ochrany povinný riadiť sa ustanoveniami § 37 zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a ustanoveniami § 47 a § 49 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
11. Pre činnosti v dotyku s vodným tokom je počas výstavby potrebné podľa § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov vypracovať a dať nám na odsúhlasenie povodňový plán zabezpečovacích prác.
12. Ak je pri zriadení staveniska potrebný záber pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve SR – v správe SVP, š.p. je nutné zo strany investora najneskôr ku stavebnému konaniu doriešiť majetkovoprávny vzťah s odborom správy majetku na SVP, š.p. OZ Košice.
13. Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a pred kolaudačným konaním požadujeme odovzdať správcovi vodného toku porealizačné výskopisné a polohopisné zameranie odberného a výustného objektu na potoku Lodina s určením staničenia podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
14. Začatie a ukončenie prác oznámiť správcovi vodného toku SVP, š.p. OZ Košice, na Správu povodia Hornádu a Bodvy Košice, aby bol zabezpečený dozor, ktorý bude môcť navrhovať doplňujúce požiadavky.

Z bilančného hľadiska a z hľadiska koncepčných zámerov vodného hospodárstva

K samotnému odberu vody z toku Lodina pre účely rybochovnej nádrže o ploche 0,6 ha, objeme 478 m³ a hĺbke vody 0,9 – 1,2 m v k.ú. Obce Spišský Hrhov situovanej na ľavom brehu potoka Lodina pri zachovaní sanitárneho prietoku $Q_{355} = 0,008 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ v toku pod miestom odberu nemáme pripomienky. Žiadame však navrhnúť vhodné technické riešenie na zabezpečenie sanitárneho prietoku vo vodnom toku Lodina pod miestom odberu.

Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením nemáme námietky voči povoleniu stavby za týchto podmienok:

1. Na kŕmenie rýb a vodnej hydiny používať krmivo, ktoré nespôsobuje eutrofizáciu vody a tým aj znečistenie potoka, do ktorého otekajú vody z rybníka.
2. Čistenie rybníka realizovať tak, aby nedošlo k úniku látok škodiacich vodám do recipienta.
3. V procese projektovej prípravy stavby naplánovať a následne pri jej realizácii vykonávať stavebné práce tak, aby bol minimalizovaný ich negatívny dopad na kvalitu povrchových a podzemných vôd v dotknutom území. Ide predovšetkým o proces vyčistenia dna nádrží, nakladanie s vyťaženým materiálom (deponovanie, aplikácia a pod.), opravy hrádzí a ďalšie stavebné práce.

4. Počas užívania postupovať pri čistení rybníkov a pri ich výlove tak, aby táto činnosť nespôsobila znečistenie povrchových vôd predovšetkým nerozpustenými látkami. Pre tento účel vypracovať Manipulačný poriadok, v ktorom bude tento postup zakotvený.
5. Odberný objekt a výpustný objekt udržiavať v prevádzkyschopnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality vody v recipiente, začo zodpovedá prevádzkovateľ stavby.

Upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

2. Vysporiadať sa so stanoviskom Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina, so zameraním na vodnú bilanciu potoka a na chemické vlastnosti vody v mieste odberu a v mieste vypúšťania odpadových vôd z rybníčného chovu a riešenia zohľadniť v ďalších stupňoch prípravy dokumentácie pre povoľovacie procesy a súvisiace konania podľa osobitných predpisov o povolení činnosti.
3. V prípade realizácie zámeru v plnom rozsahu rešpektovať stanovisko Okresného úradu Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, **Axis m&m s.r.o.**, Pisárovská 393/65, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 45549389, predložil dňa 09.05.2016 tunajšiemu úradu podľa § 22 zákona zámer „**Spišský Hrhov – rybochovná nádrž**“ so žiadosťou o vykonanie zisťovacieho konania, ktorého spracovateľom je Ing. Lubomír Stašik, Ing. Miloš Beharka, SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Školská 5, 052 01 Spišská Nová Ves.

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka rybného hospodárstva menšieho rozsahu pre účely chovu lososovitých rýb (pstruh dúhový) v k.ú. obci Spišsky Hrhov v rámci zastavaného územia obce (časť Dolinky) na parcelách registra C-KN p.č. 2371/1, 2369, 2391, 2392, 2393 a 2394 situovaná na ľavom brehu potoka Lodina. Predmetom je vybudovanie jednej rybochovnej nádrže s napájaním z miestneho vodného toku Lodina. Nádrž bude slúžiť pre chov rýb, ktoré budú určené na priamy predaj. Predpokladaná kapacita chovu je cca 1 500 kg/rok (cca 6 000 ks ročne).

Predmetom projektu je navrhnuť stavebno-technické riešenie pre výstavbu rybochovnej nádrže, ktorá bude slúžiť pre chov sladkovodných rýb (pstruh dúhový). Ide o vodohospodársku stavbu, ktorá nemá zvláštne požiadavky na architektonicko-urbanistické stvárnenie. Z hľadiska stavebno-technického sú navrhnuté bežne stavebne materiály a výrobky. Na stavbe budú prevládať zemné práce – výkopy, svahovanie výkopov, úprava svahov, v menšom rozsahu betonárske práce – nápuštný a výpustný objekt a šachta mnícha. Ostatne práce sú líniového charakteru – prírodné a odpadne potrubie. Taktiež bude realizovaná výstavba prevádzkovej budovy a súvisiacich inžinierskych sietí, oplotenia a ohrady proti rybožravým predátorom, výstavba prístupovej komunikácie a parkovacích miest, po ukončení výstavby terénne a sadové úpravy. Nádrž bude nad hladinou podľa potreby prekrytá sieťou. Rybochovná nádrž bude umiestnená mimo vodného toku Lodina, na jeho ľavom brehu, ako priamo neprietočná, obtoková. Územie je v súčasnosti nevyužívané,

zanedbane, nachádzajú sa tam terénne nerovnosti po predchádzajúcich zemných prácach, plocha je zarastená prevažne ruderálnou vegetáciou. Nadrž vznikne vyhlbením jamy pod úroveň rastlého terénu. Prítoková voda pre rybochovnú nadrž bude odoberaná z vodného toku Lodina pomocou brehového odberného objektu vzdialeného cca 100 m nad cestným priepustom a prírodným potrubím dopravovaná do nádrže. Po jej napustení na úroveň prevádzkovej hladiny sa bude voda priebežne dopĺňať cez nápustný objekt, kde bude zároveň prevzdušňovaná pádom na vodnú hladinu. Kvalita vody v rybochovnej nádrži bude zabezpečená aj jej navrhovaným prevzdušňovaním. Pre zabezpečenie stálej hladiny pre odber sa na vodnom toku Lodina v rkm cca 11,25 vybuduje vzdúvací objekt zrubovej konštrukcie, so zabezpečením sanitárneho (biologického) prietoku $Q_{355d} = 8,0$ l/s vo vodnom toku na úseku cca 123 m. Voda pretekajúca rybochovným zariadením bude spätne odvedená do toku, cez výpustný mních (prevzdušňovanie vypúšťanej vody jej prepadosom) a odtokové potrubie, do povrchového toku. Výpustný objekt, s prevzdušňovaním odtokovej vody jej pádom na hladinu toku, sa nachádza cca 15 m pod cestným priepustom.

Stavba sa člení na stavebné objekty: SO 01 Rybochovná nádrž, SO 02 Nátok do rybochovnej nádrže, SO 03 Odpadné potrubie, SO 04 Prevádzková budova, SO 05 Prístupová cesta a spevnené plochy, SO 06 Oplotenie, SO 07 Ochrana proti rybožravým predátorom a SO 08 Terénne a sadové úpravy.

Navrhovaná činnosť je v dotknutej lokalite novou činnosťou a svojím obsahom spĺňa limit pre **zist'ovacie konanie** podľa Prílohy č. 8 zákona, podľa ktorej je zaradená nasledovne:

11. Poľnohospodárska a lesná výroba

Rezortný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Pol. číslo	Činnosť, objekty a zariadenia	Prahové hodnoty	
		Časť A (povinné hodnotenie)	Časť B (zist'ovacie konanie)
2.	Intenzívny chov rýb		bez limitu

Tunajší úrad ako príslušný orgán štátnej správy, na základe predloženia zámeru navrhovanej činnosti začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o správnom poriadku vo veci zist'ovacieho konania podľa § 29 zákona navrhovanej činnosti dňom doručenia zámeru navrhovateľom. Zámer bol vypracovaný v jednom variante. Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa a po preskúmaní všetkých súvislostí, príslušný orgán podľa § 22 ods. 6 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-LE-OSZP-2016/000275-002/VI zo dňa 03.02.2016.

V rámci zist'ovacieho konania tunajší úrad podľa § 23 ods. 1 zákona zverejnil zámer a oznámenie o predložení zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

<http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/spissky-hrhov-rybochovna-nadrz>, na svojom webovom sídle: <http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-188> a zároveň prostredníctvom elektronickej adresy upovedomil rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, s výzvou na zaujatie písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona. V zákonom stanovenom termíne doručili na tunajší úrad svoje písomné stanoviská (uvedené v skrátenej forme) tieto dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, č.j. OU-LE-OSZP-2016/000724-002/FB zo dňa 16.05.2016

- orgán štátnej vodnej správy nepožaduje ďalej posudzovať uvažovanú činnosť podľa zákona

- 2. Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, č.j. OU-LE-OSZP-2016/000731-002/KZ zo dňa 19.05.2016**
 - orgán štátnej správy odpadového hospodárstva k predloženému zámeru nemá pripomienky pri splnení podmienok:
 - dodržanie ustanovení zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich predpisov s dôrazom na povinnosti držiteľa odpadu
 - na základe vyššie uvedeného nepožaduje ďalej posudzovať uvažovaný zámer v zmysle zákona

- 3. Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, č.j. OU-LE-OSZP-2016/000718-002/HE zo dňa 13.05.2016**
 - Po preštudovaní zámeru a na základe stanoviska ŠOP SR Správy Národného parku Slovenský raj č. NPSR/543/2016-Zoo2 zo dňa 12.05.2016 správny orgán konštatuje, že navrhovaná činnosť je plánovaná v území, kde platí v zmysle zákona o ochrane prírody 1. stupeň územnej ochrany. Realizáciou zámeru nebudú dotknuté žiadne chránené územia, ani biotopy európskeho významu, resp. biotopy národného významu, maloplošné chránené územia, ani ich ochranné pásma. Taktiež sa hodnotené ani dotknuté územie nenachádza na území, kde bolo vyhlásené chránené vtáčie územie. Dotknuté územie nie je ani súčasťou navrhovaných chránených území európskeho významu v sieti NATURA 2000. Dotknutý priestor nie je zvlášť druhovo ani ekosystémovo chránený. Biotopy, ktoré sa nachádzali v širšom okolí potoka Lodina medzi stavbou a tokom samotným boli v nedávnej minulosti zničené zasypaním rôznymi navážkami, prevažne výkopovou zeminou. Preto z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme k predmetnej stavbe námietky, ale **žadame zabezpečiť minimalizáciu zásahov do toku Lodiny pri realizácii vpustného a výpustného objektu tak, aby mimo samotných objektov, popísaných v predloženej zámere, neboli dotknuté ďalšie plochy toku a jeho koryta (prejazdy techniky, vytváranie skládok materiálu, zasypávanie koryta a jeho akékoľvek iné úpravy).**
 - Vzhľadom k týmto skutočnostiam z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nie je nutné, aby predložený zámer bol posudzovaný v zmysle zákona.

- 4. Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, č.j. OU-LE-OSZP-2016/000723-002/VI zo dňa 12.05.2016**
 - orgán štátnej správy ochrany ovzdušia k navrhovanej činnosti nemá pripomienky a nepožaduje ďalej posudzovať navrhovanú činnosť v zmysle zákona

- 5. Okresný úrad Levoča, Odbor krízového riadenia, č.j. OU-LE-OKR-2016/000727-02 zo dňa 12.05.2016**
 - k zámeru navrhovanej činnosti nemá žiadne požiadavky a pripomienky a nepožaduje posudzovať zámer v zmysle zákona.

- 6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, č.j. LE 1620/2/2016 zo dňa 30.05.2016**
 - Súhlasí so zámerom a z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvá na posudzovaní podľa zákona.

- 7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči, č.j. ORHZ-LE1-327/2016 zo dňa 16.03.2016**
 - ORHZZ v Levoči po preštudovaní zámeru navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany pred požiarimi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

8. Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, č.j. 939/584/2016-TV zo dňa 12.05.2016

- Rybársky revír r.č. 4-1300-4-2 je vedený v databáze MŽP SR pod názvom Lodzina. Jedná sa o chovný pstruhový revír v rybárskom obhospodarovaní MO SRZ Levoča. Pri plánovanom intenzívnom chove pstruha dúhového bude z potoka odoberaná voda pre pokrytie potrieb intenzívneho chovu rýb, čo môže mať za následok značný úbytok vody v samotnom potoku na úseku cca 100 m až po odpadový kanál z rybochovnej nádrže a zmarenie chovu rýb na tomto úseku potoka. Voda využitá pri odchove rýb a vypustená späť do potoka bude mať iné fyzikálno-chemické vlastnosti, čo môže mať negatívny vplyv na odchovávané násady pstruha potočného v potoku, resp. v letných mesiacoch môže na tomto úseku pod odpadovým kanálom nastať mimoriadne zhoršenie vôd spojené s hromadným úhynom odchovávaných násad pstruha potočného. Z toho dôvodu žiadame tento projekt posudzovať v zmysle Zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie so zameraním sa na vodnú bilanciu potoka a na chemické vlastnosti vody v mieste odberu vody a v mieste vypúšťania odpadových vôd z rybničného chovu.

Vyjadrenie:

V zámere navrhovanej činnosti sa uvádza nasledovné: „Určenie vplyvu na kvalitu vody vo vodnom toku Lodina pod rybochovnou nádržou bude však možné až počas jej prevádzky porovnaním kvality povrchovej vody nad odberným objektom a pod výustným objektom za najnepriaznivejších podmienok (napr. v letnom horúcom a na zrážky chudobnom období). V prípade potreby bude možné prijať vhodné opatrenia (napr. zvýšiť intenzitu prevzdušňovania, upraviť systém prevzdušňovania a pod.). Konečne znečistenie musí v ukazovateli BSK5 vyhovovať odporúčanej hodnote 7 mg/l v zmysle prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z. (Požiadavky na kvalitu povrchovej vody, Časť A), resp. prílohe č. 2 (Kvalitatívne ciele povrchovej vody, Časť C – Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb) s odporúčanou hodnotou 3 mg/l pre pásmo vôd lososovitých rýb. Je možné predpokladať, že vyhovujúca kvalita odtokovej vody z rybochovnej nádrže bude zabezpečená účinným prevzdušňovaním vody v nádrži, používaním kvalitných krmív, správnou technológiou kŕmenia, pravidelným čistením a dezinfekciou nádrže a pod. Vzhľadom na navrhované rybne hospodárstvo menšieho rozsahu a na základe vyššie uvedeného je možné predpokladať, že kvalita odtokovej vody z rybochovnej nádrže umožní jej vypúšťanie do recipienta – vodný tok Lodina, ktorý nie je klasifikovaný ako vodohospodársky významný tok ani vodárenský tok a hraničná hodnota BSK5 (7 mg/l) uvedená v prílohe č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z. nebude prekročená.“

Na základe uvedeného príslušný orgán zahrnul požiadavku zameranú na vodnú bilanciu potoka a na chemické vlastnosti vody v mieste odberu vody a v mieste vypúšťania odpadových vôd z rybničného chovu medzi požiadavky s ktorými sa navrhovateľ vysporiada a zohľadní v ďalších stupňoch prípravy dokumentácie pre povoloňacie procesy a súvisiace konania podľa osobitných predpisov o povolení činnosti.

9. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., o.z. Košice, č.j. CS 26/2016-CZ 9755/49220/Ga zo dňa 23.05.2016

- Z hľadiska organizácie nepožaduje posudzovanie v zmysle zákona.

10. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia poľnohospodárstva, odbor živočišnej výroby, č.j. 14135/2016 zo dňa 31.05.2016

- Ministerstvo považuje výstavbu novej prevádzky navrhovateľa zameranú na chov lososovitých rýb za pozitívny krok k zlepšeniu zabezpečenia sebestačnosti v produkcii sladkovodných druhov rýb na Slovensku. Po technickej stránke považujeme prevádzku za vyhovujúcu.
- Zámer má byť posudzovaný podľa zákona.

Po zákonom stanovenom termíne doručili na tunajší úrad svoje písomné stanovisko Krajský pamiatkový úrad Prešov, č.j. KRUPO-2016/14391-2/46385/Lk zo dňa 16.06.2016 s nasledujúcimi podmienkami:

1. Pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, žiadame preto ohlásenie začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov pracovisko Levoča.
2. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

V zákonom stanovenej lehote 21 dní nezaslali svoje stanoviská k zámeru nasledovné dotknuté orgány a podľa § 23 ods. 4 zákona sa ich stanoviska považujú za súhlasné: Obec Spišský Hrhov, Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, Okresný úrad Poprad - Pozemkový a lesný odbor, Východoslovenská distribučná, a.s., Východoslovenská energetika, a.s., Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa Povodia Hornádu a Bodvy, SPP - distribúcia, a.s.

Verejnosť záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní neprejavila a písomné stanovisko k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona nedoručila.

Ani jeden zo zainteresovaných subjektov nezaujal odmietavé stanovisko k navrhovanej činnosti, avšak Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia poľnohospodárstva, odbor živočíšnej výroby vyjadrili požiadavku posudzovania zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona.

Tunajší úrad ako príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti a zdravie obyvateľstva, vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000 a dotknutý priestor nie je zvlášť druhovo ani ekosystémovo chránený. Pri rozhodovaní príslušný orgán na základe výsledkov zisťovacieho konania, primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona, a písomné stanoviská, ktoré obdržal v zákonom stanovenej lehote a dospel k záveru, že realizáciou navrhovanou činnosťou sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva za predpokladu dodržiavania všeobecne závažných právnych predpisov.

Tunajší úrad ako príslušný orgán na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru, vyjadrení povolujujúcich orgánov, dotknutej obce, dotknutých orgánov a dotknutej verejnosti, dospel k záveru, že navrhovanú činnosť nie je potrebné ďalej posudzovať podľa zákona a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 24 ods. 2 zákona má dotknutá verejnosť postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti, alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa ods. 3, alebo ods. 4 ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.

Poučenie o odvolaní:

Účastníci konania vrátane verejnosti majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, na Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Majstra Pavla č. 59, 054 01 Levoča.

Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona, sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia tohto rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Blanka FORRAIOVÁ
vedúca odboru

Rozdeľovník:

Doručí sa:

1. Axis m&m s.r.o., Pisárovská 393/65, 053 02 Spišský Hrhov
2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
3. Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
4. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
6. Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, Partizánska 83, 058 01 Poprad
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči, Novoveská cesta 34, 054 01 Levoča
8. Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
9. Okresný úrad Levoča, Odbor krízového riadenia, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
10. Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
11. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
12. Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa Povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 Košice
15. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
16. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
17. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov