OKRESNÝ ÚRAD DETVA

Odbor starostlivosti o životné prostredie
J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva

OU-DT-OSZP-2016/000980/KUR v Detve, dňa 23.09.2016

ROZHODNUTIE

vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní, na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Detva – Studienec, rozšírenie skládky na nie nebezpečný odpad, III. etapa“, predloženého navrhovateľom Technické služby Detva s.r.o., Bottova 1272, 962 12 Detva zastupovaný spoločnosťou ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o posudzovaní a zákona č.71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

Zmena navrhovanej činnosti uvedená v predloženom oznámení **„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Detva – Studienec, rozšírenie skládky na nie nebezpečný odpad, III. etapa“**, umiestnené na pozemku parc. KN-C č. 8123/3 a 8123/4 v k.ú. Detva, ktorej navrhovateľom je spoločnosť **Technické služby Detva s.r.o., Bottova 1272, 962 12 Detva**,

sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:

- Pri realizácii novej kazety skládky dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noriem.

- Pri „skládkovaní“ – prevádzke dodržiavať technologické podmienky ukladania odpadov na skládku, aby nedochádzalo vplyvom vetrov k obťažovaniu obyvateľstva zápachom, prípadne prašnosťou a nadmerným hlukom. Zariadenia je v blízkosti obytných rodinných domov vzdialené cca 250 m. Po spustení prevádzky zabezpečiť oboznámenie svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti s uvedenými skutočnosťami.
- Zbernú nádrž kde sa bude hromadiť priesaková voda zo skládky zabezpečiť proti vstupu a prípadnému uväzneniu vtákov a iných živočíchov.
- Zapracovať do dokumentácie upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov na povinnosť odstraňovať inváznе druhy rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. Upovedomiť o tom aj vlastníkov riešených parciel aj vlastníkov a užívateľov parciel kde dôjde k dočasnému záberu, deponovaním výkopových zemín a materiálu.
- V prípade stretu s drevinami v prvom stupni ochrany postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Technické služby Detva s.r.o., Bottova 1272, 962 12 Detva, zastupovaný spoločnosťou ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), predložil dňa 18.08.2016 Okresnému úradu Detva, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Detva – Studienec, rozšírenie skládky na nie nebezpečný odpad, III. etapa“, vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní. Spracovateľom oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je Mgr. Peter Socháň, ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, s dátumom vypracovania 15.08.2016.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je vypracované z dôvodu rozšírenie skládky na nie nebezpečný odpad, III. etapa.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je výstavby novej kazety na ukladanie nie nebezpečného odpadu v existujúcom areáli skládky odpadov Detva – Studienec. Nová kazeta bude situovaná v severozápadnej časti areálu existujúcej skládky a priamo bude napojená na druhú kazetu rozšírenia skládky.

Technické riešenie stavby:

SO – 01 Kazeta na ukladanie odpadov

Prípravné práce: Demontovať betónovú šachtu na konci potrubia na odvádzanie zrážkových vôd spoza hrádze za druhou kazetou; vyrúbať náletový krovinatý porast na hrádzi ukončujúcej druhú kazetu rozšírenia na ploche cca 120m^2; z plochy pod zemnou hrádzou bude zobratá humózna vrstva zeminy do hĺbky 300 mm z celkovej plochy 690 m^2.

Hrubé zemné práce: Zemina z výkopu kazety bude používaná do násypov, prebytočná sa uloží v blízkosti skládky a použije sa na rekultiváciu.

Celková kubatúra výkopov .....8 620 m^3
Celková kubatúra násypov ..... 180 m^3
Celková kubatúra ílového tesnenia.....2 018 m^3

Úprava dna kazety: drenážna vrstva štrku fr. 16-32 mm hrúbky 500 mm; Geotextília 800 g/m^2 (TIPPTEX B40); Fólia HDPE hr. 1,5 mm, hladká (CARBOFOL HDE 406); Geoelektrický

monitorovací systém (Senzor); Tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm s priepustnosťou k < 1,0x10-9 m/s-1; Pláň výkopu zhutnená na 98% PS.
Úprava vnútorných svahov kazety: drenážna vrstva štrku fr. 16-32 mm hrúbky 500 mm v starých pneumatikách; Geotextília 800 g/m^2 (TIPPTEX B40); Fólia HDPE hr. 1,5 mm, na dlhých svahoch obojstranne drsná (CARBOFOL HDE 406); Geoelektrický monitorovací systém (Senzor); Tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm s priepustnosťou k < 1,0x10-9 m/s-1; Svah alebo teleso hrádze zhutnené na 98 % PS.
Minerálne tesnenie: Minerálne tesnenie z ílov bude ukladané a zhutňované po vrstvách 2x250 mm. Na tesnenie bude použitá zemina z výkopov. Na zhutnenie dna a svahov vrstiev uloženého minerálneho tesnenia je najvhodnejší zhutňovací mechanizmus – ježkový valec s ostňami. Najvrchnejšia vrstva musí byť zhutňovaná hladkým vibračným valcom. Požaduje sa miera zhutnenia 98% PS a kf = 1x10-9 m/s-1.
Fólia HDPE (geotermálna): Na zhutnené dno a svahy kazety po realizovaní geoelektrického kontrolného systému bude položená fólia HDPE hrúbky 1,5 mm. Na dno kazety a krátke svahy bude použitá fólia CARBOFOL HDE – hladká (2078)(smooth/smooth). Na dlhé svahy bude použitá fólia CARBOFOL HDE 406 – obojstranne drsná (2255)(friction/friction). Zdrsnenie fólie – výstupky budú tvorené valcom počas výroby a nie posypom. Výška výstupkov bude 0,8 mm. Po realizácii geomembrány a odskúšaní zvarov bude uložená na fóliu ochranná geotextília 800 g/m^2 (TIPPTEX B40). Fólia a ochranná geotextília budú po obvode kaziet ukotvené do kotviacej ryhy hĺbky 900mm a šírka 600 mm.
Celková plocha hladkej fólie HDPE hr. 1,5 mm (+ kotvenie) .....1 875 m^2
Celková plocha obojstranne drsnej fólie HDPE hr. 1,5 mm (+ kotvenie).....2 950 m^2
Celková plocha geotextílie (+ kotvenie) .....4 825 m^2
Drenáž na odvádzanie priesakovej kvapaliny: Drenážna vrstva bude uložená na dno i svahy kazety v celej jej plochy a musí byť zhotovená z riečneho, nedrveného štrku frakcie 16 – 32 mm o hrúbke 500 mm. Na svahoch kazety bude drenážna vrstva štrku uložená do použitých pneumatík. V mieste najnižšieho spádu bude v štrkovej drenážnej vrstve osadené potrubie na zachytávanie priesakovej kvapaliny. Potrubie drenáže bude uložené na tesniacom systéme skládky v plošnej drenáži. Potrubie bude zhotovené ako perforované z HDPE rúr priemeru 225 x 13,4 mm. Štrbinové otvory na potrubí – perforácia sú o rozmeroch 2 x 30 mm, resp. kruhové otvory priemeru 12 mm. Potrubie mimo úložný priestor je plné. Drenážne potrubie bude napojené na preplachovacie potrubie HDPE 225 x 13,4 mm, uložené na svahu v štrkovej drenážnej vrstve. Na konci preplachovacieho potrubia priesakovej kvapaliny je navrhnutá preplachovacia šachta, ktorá je z betónovej skruže priemeru 1 000 mm. Celková dĺžka drenáže DN 200 je 49,0 m z toho perforovaná 29,0 m a plné potrubie 20,0m.
Odplyňovacia studňa: Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky slúži odplyňovacia studňa Na drenážnu štrkovú vrstvu bude položený cestný panel IZD 120/100 (2x3m), na ktorý sa položí zvarovaná sieťovina priemeru 8 mm oká 100/100 mm výšky 2 m, vloží sa perforovaná rúra HDPE DN 100 a výšky 3 m a sieťovina vyplní sa kamenivom. Odplyňovacia studňa bude nastavovaná po každých 2 m podľa navážania odpadu.
Nový monitorovací vrt: je situovaný na severozápadnej starne rozšírenej skládky. Bude realizovaný ako jadrový vrt takej hĺbky, aby ustálená hladina podzemnej vody bola min. 1 m nad dnom vrtu. Hĺbka je navrhnutá 20 m. Vrt bude zapažený PVC rúrou DN 160, v hornej časti plnou (3m), v dolnej časti perforovanou (15%). Rúra bude obsypaná štrkom fr. 4-8 mm. Vo vrchnej časti bude PVC pažnica ochránená oceľovou rúrou 324 x 8 mm a bude vyčnievať 1 m nad terénom. Pod základom bude vrt utesnený ílovitým tesnením.
SO – 02 Uzatvorenie a rekultivácia kaziet
Každá kazeta rozšírenej časti skládky po naplnení do projektovanej kapacity bude upravená

a prekrytá rekultivačnou vrstvou. Svahy terénu budú upravené do sklonu 1:3 (18,4^0).
Krycia a rekultivačná vrstva:
Celková zrekultivovaná plocha ..... 5 140 m^2
Plocha krycej a rekultivačnej vrstvy ..... 415 m^2
Skladba krycej a rekultivačnej vrstvy:
Krycia vrstva zeminy hodných zúrodnenia, hr. 1 000 mm
Drenážna vrstva štrku fr. 16 – 32 mm hrúbky 500 mm
Tesnenie krycej a rekultivačnej vrstvy z ílovitých zemín hrúbky 2 x 250 mm s priepustnosťou k < 1,0x10-9 m/s^{-1}
Odplyňovacia vrstva štrku fr. 16 – 32 mm, hr. 200 mm a bude v rekultivačnej vrstve ukončené v šachte z betónových skruží zakrytej poklopom s ventilačnou hlavicou.
Zatrávnenie – krycia vrstva bude zatrávnená. Celková plocha osiatia semenom je 5 415 m^2.
Likvidácia priesakovej kvapaliny: Bude odvádzaná do zbernej nádrže priesakovej kvapaliny a odtiaľ odvádzaná na likvidáciu do ČOV.
Odvedenie zrážkových vôd z prekrytého povrchu kaziet: Areál skládky má v súčasnosti realizovaný systém odvodňovacích priekop, ktorý bude po uzavretí skládky slúžiť na odvádzanie zrážkových vôd z jeho povrchu a vyúsťujú do bezmenného potoka.
Technologický proces:
Odpad je na skládku privážaný dopravnými kolesovými prostriedkami. Po vizuálnej kontrole druhu odpadu a odvážení je zamestnancom určený priestor k vyloženiu odpadu. Obsluha skládky v prípade plošného ukladania tento pomocou kompaktora rozvrství na príslušné miesto a následne pojazdom stroja tento odpad zhutní. V prípade ukladania cez hranu odpad presunie na vhodné miesto podľa plánu zavážania.
Kapacita navrhovanej kazety III. etapy je 32 450 m^3 a celková kapacita skládky od roku 1975 do roku 2016 je 199 688 m^3.

Navrhovaná činnosť uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní je zaradená do tabuľky č. 9 „Infraštruktúra“, položka č. 3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou do 250 000 m^3 (časť B – zisťovacie konanie) a podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona o posudzovaní. Správne konanie vo veci zistenia, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov začalo predložením Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 18.08.2016.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-DT-OSZP-2016/000980, zo dňa 22.08.2016, v rámci zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na vyjadrenie povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, rezortnému orgánu a dotknutej obci a zároveň ho zverejnilo na svojom webovom sídle, na webovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovane-zariadenie-na-nakladanie-s-odpadmi-detva-studienec-rozsire.
V zákone stanovenom termíne, doručili na Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
Banskobystrický samosprávny kraj, odd. regionálneho rozvoja (list č.j. 08230/2016/ODDRR-2/30579/2016 zo dňa 05.09. 2016)

Upozorňujeme na regulatív 7.6.1. (zameraný na integrovaný systém nakladania s odpadmi) zo záväznej časti územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj. K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti iné pripomienky nemá.

Okresný úrad Detva, odbor krízového riadenia (list č.j. OU-DT-OKR-2016/001013-2, zo dňa 02.09.2016)

Nemá pripomienky a súhlasí s realizáciou. Zároveň upozorňuje, že zariadenia bude v blízkosti obytných rodinných domov vzdialené cca 250 m, preto bude nutné pri „skládkovaní" – prevádzke dodržiavať technologické podmienky ukladania odpadov na skládku, aby nedochádzalo vplyvom vetrov k obťažovaniu obyvateľstva zápachom, prípadne prašnosťou a nadmerným hlukom. Po spustení prevádzky je potrebné zabezpečiť oboznámenie svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti s uvedenými skutočnosťami.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom vo Zvolene (list č.j. 2016/1743-540/B-Mi, zo dňa 31.08.2016)

Nemá námietky.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Banská Bystrica (listy č.j. 6835-27418/47/2016/Kas, zo dňa 05.09.2016) – SIŽP, Inšpektorát ŽP B. Bystrica bude podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ správnym orgánom v integrovanom povoľovaní. Súčasne upozorňujeme, že podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ súčasťou integrovaného povoľovania je aj stavebné konanie na povolenie novej stavby alebo zmeny stavby. Inšpekcia sa prikláňa k názoru, že navrhované rozšírenie skládky, by nemalo spôsobiť významnejšie znečistenie životného prostredia za predpokladu dodržania všetkých požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti životného prostredia.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, (list OU-DT-OSZP-2016/000992, zo dňa 05.09.2016)

Nepožaduje ďalšie posúdenie podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS (list č.j. OU-DT-OSZP-2016/000989/TOT, zo dňa 26.08.2016)

Nemá pripomienky.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH (list č.j. OU-DT-OSZP-2016/000994/ROJ, zo dňa 12.09.2016)

Pri realizácii novej kazety skládky dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noriem. Nie je potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK (list OU-DT-OSZP-2016/000996/JAG, zo dňa 12.09.2016)

Nie je potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní. S realizáciou súhlasím za uvedených podmienok: Zbernú nádrž kde sa bude hromadiť priesaková voda zo skládky zabezpečiť proti vstupu a prípadnému uväzneniu vtákov a iných živočíchov; Zapracovať do dokumentácie upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov na povinnosť odstraňovať inváznе druhy rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení; Upovedomiť o tom aj vlastníkov riešených parciel aj vlastníkov a užívateľov parciel kde dôjde k dočasnému záberu, deponovaním výkopových zemín a materiálu; V prípade stretu s drevinami v prvom stupni ochrany postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene (list č.j. ORHZ-ZV1-888/2016, zo dňa 02.09.2016)
Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Ministerstvo životného prostredia SR – doručilo svoje stanovisko po zákonom stanovenom termíne (list č. 48185/2016 zo dňa 20.09.2016).
V oznámení o zmene navrhovanej činnosti nie je presne uvedené plánované rozšírenie skládky nie nebezpečných odpadov. Žiadame navrhovateľa doplniť kapacitné parametre kazety plánovanej III. etapy. V súvislosti s navrhovaným rozšírením skládky odpadov upozorňujeme navrhovateľa na pripravované sprísňovanie právnych predpisov upravujúcich oblasť skládkovania odpadov vo väzbe na záväzky Slovenskej republiky voči EÚ, predovšetkým v oblasti opätovného použitia a recyklácie odpadov, vychádzajúc z cieľov smernice 2008/98/ES o odpade. Ďalej žiadame navrhovateľa doplniť zoznam druhov odpadov skladovaných na skládke nie nebezpečných odpadov. Pri výstavbe a prevádzke skládky nie nebezpečných odpadov je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona a vyhlášku MŽP SR č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, najmä ustanovenia v § 3 Stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov. Nemá námietky proti realizácii navrhovanej činnosti za podmienky dodržania vyššie uvedených pripomienok, ustanovení a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva, ale zároveň žiada vypracovať správu o hodnotení podľa § 31 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Dotknutá obec – v zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania rozhodnutia písomné stanovisko nedoručila.
Verejnosť záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods.3 zákona o posudzovaní neprejavila a písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní nedoručila.
Písomné stanoviská od subjektov oslovených v rámci zisťovacieho konania, ktorí nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní, sa považujú za súhlasné.

Mesto Detva v súlade zo zákonom o posudzovaní sprístupnila verejnosti predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dňa 23.08.2016 na úradnej tabuli mesta po dobu 10 pracovných dní.
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil uvedenú zmenu z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Zmena navrhovanej činnosti nevyvolá nové vplyvy. Dotknuté orgány dali kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Ministerstvo životného prostredia SR - rezortný orgán, požaduje vypracovať správu o hodnotení podľa § 31 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Žiada navrhovateľa doplniť kapacitné parametre kazety plánovanej III. etapy. V oznámení o zmene navrhovanej činnosti sú uvedené kapacitné parametre v bode III. - Údaje o zmene navrhovanej činnosti – kapacita navrhovanej kazety III. etapa – 32 450 m^3 a v bode III.1 Umiestnenie navrhovanej činnosti. Ďalej žiada doplniť zoznam druhov odpadov skladovaných na skládke nie nebezpečných odpadov. Zoznam druhov odpadov je v tabuľke č. 4 v časti III.6.4 Odpady. Upozornenie navrhovateľa na pripravované sprísňovanie právnych predpisov upravujúcich oblasť skládkovania odpadov

vo väzbe na záväzky Slovenskej republiky voči EÚ, predovšetkým v oblasti opätovného použitia a recyklácie odpadov, vychádzajúc z cieľov smernice 2008/98/ES o odpade je upozornenie, ktoré nie je v súčasnosti právne záväzné.

Pri svojom rozhodovaní použil primerane kritériá pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení účastníkov konania, a z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene činnosti a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva, v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

RNDr. Vojtech Jágerský
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava

Povoľujúci orgán:

1. Mesto Detva, Tajovského 7, 962 12 Detva
2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Banská Bystrica, OIPK, Jegorovova29B, 974 01 Banská Bystrica

Rezortný orgán:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dotknuté orgány:

1. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica

2. Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o životné prostredie, zložky ŽP, J.G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
3. Okresný úrad Detva, Odbor krízového riadenia, J.G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 3366/12, 960 08 Zvolen
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská č. 500/38, 960 01 Zvolen