OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV

odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova 820, 020 01 Púchov

OU-PU-OSZP-2016/001277- 12/ZK5

Púchov 23. augusta 2016

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2016
V Púchove 12.10.2016 podpis

R o z h o d n u t i e

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad") ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy podľa §5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov a v súlade s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA") a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") vydáva podľa § 29 ods. 2 a 11 zákona EIA, na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti **„BELUŠA FOODS s.r.o, Linka na výrobu emulgovaných , pokrmových tukov a priemyselných margarínov"**, ktorý predložil navrhovateľ: **BELUŠA FOODS s.r.o, Farská 1746, 018 61 Beluša, IČO 44 129 823,** po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť: **"BELUŠA FOODS s.r.o, Linka na výrobu emulgovaných, pokrmových tukov a priemyselných margarínov"** je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona EIA v kapitole 12. Potravinársky priemysel, položka 7. Tukový priemysel (výroba rastlinných a živočíšnych tukov a olejov) a výroba saponátových prostriedkov s kapacitou od 20 t/deň do 75 t/deň hotových výrobkov – časť B zisťovacie konanie.

Vyššie uvedená navrhovaná činnosť rieši rozšírenie existujúceho zdroja chladu pre účely zabezpečenia kapacity chladu nového perfektora, výmenu časti technologických zariadení za nové pracujúce pri tlakoch 120 bar umiestnených v jestvujúcej výrobnej hale fy BELUŠA FOODS s.r.o a oddelenie akumulovania priemyselných odpadových vôd od splaškových odpadových vôd v samostatnej žumpe umiestnenej v rámci areálu firmy na pozemku vo vlastníctve navrhovateľa činnosti. Plošná výmera výrobného objektu umiestneného na pozemkoch p. č. KN-C 2232/3 a 2232/7 v k. ú. Beluša sa po modernizácii zväčší z 2 010 m^2 na 2 019,32 m^2.

s a n e b u d e ď a l e j p o s u d z o v a ť

podľa zákona o EIA.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ: BELUŠA FOODS s.r.o so sídlom Farská 1746, 018 61 Beluša, IČO 44 129 823, doručil dňa 29. 06. 2016 Okresnému úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 1 zákona EIA zámer navrhovanej činnosti: **„BELUŠA FOODS s.r.o, Linka na výrobu emulgovaných, pokrmových tukov a priemyselných margarínov" vypracovaný Fy ENVICONSULT spol. s.r.o., IČO: 31604528, Obežná 7, 010 07 Žilina v jednom variante.**

Telefón	Fax	e-mail	IČO
042/432 69 47	042/4 32 69 40	jana.hasprova@minv.sk	00 151 866

V súlade § 22 ods. 6 zákona EIA bol tunajší úrad listom zo dňa 31. mája 2016 požiadaný navrhovateľom o upustenie od vypracovania variantného riešenia zámeru. Svoju žiadosť zdôvodnil tým, že sa jedná o zmenu jestvujúcej činnosti umiestnenej vo výrobnom areáli vo vlastníctve navrhovateľa, ktorá je previazaná s jestvujúcim umiestnením technológie a inžinierskymi sieťami. Tunajší úrad po zvážení všetkých skutočností uvedených v žiadosti vydal vyjadrenie, v ktorom súhlasil s tým, že zámer bude obsahovať jeden variant činnosti a nulový variant tzn. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutočnil.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle § 56 písm. b) a v súlade s § 18 ods. 2 písm. b) zákona EIA a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po doručení zámeru vyššie uvedenej zmeny navrhovanej činnosti začal správne konanie v predmetnej veci a listom č. j. OU-PU-OSZP 2016/001277-2/HJ zo dňa 18. 07. 2016 oznámil v súlade s § 23 ods. 1 zákona EIA dotknutej obci, dotknutým orgánom a povoľujúcemu orgánu termín na uplatnenie svojich pripomienok k vyššie uvedenej navrhovanej činnosti.

Zároveň tunajší úrad v súlade s § 23 ods.1 zákona EIA zverejnil na svojom webovom sídle informáciu pre verejnosť o doručení zámeru predmetnej navrhovanej činnosti. Počas doby zverejnenia informácie na úradnej tabuli dotknutej obce nebola zo strany verejnosti uplatnená žiadna pripomienka.

Predmetná zmena navrhovanej činnosti predstavuje inštaláciu nového chladiaceho agregátu pre účely zabezpečenia kapacity chladu nového perfektora, ktorý bude osadený v jestvujúcej prevádzke vo výrobnej budove navrhovateľa činnosti. Pre potreby inštalácie nového chladiaceho agregátu vedľa existujúcej strojovne chladenia bude vybudovaná prístavba o pôdorysných rozmeroch 4,2 m × 4,6 m, do ktorej sa osadí nový chladiaci agregát vrátane prepojovacích rúr, armatúr a elektrického rozvádzača. Na streche prístavby sa vyhotoví nová oceľová konštrukcia pre umiestnenie nového odparovacieho kondenzátora chladiaceho zariadenia. Nový zdroj chladu bude tvoriť samostatný hermeticky uzavretý čpavkový okruh tak, že nový chladiaci agregát sa oceľovým potrubím napojí na existujúci perfektor (2+4)X105 s požadovaným chladiacim výkonom 142 kW a nový perfektor s označením (2+2)X180 s požadovaným chladiacim výkonom 250 kW sa napojí na existujúci chladiaci agregát, ktorý požiadavku chladiaceho výkonu 250 kW rešpektuje.

Množstvo náplne čpavku pre nový čpavkový okruh je 175 kg a tak celkové množstvo po rozšírení v dvoch samostatných okruhoch bude 475 kg, t.j. 300 kg v jednom okruhu a 175 kg v druhom.

Vysokotlakové čerpadlo, kolíkový homogenizátor a rework sa vymenia za nové zariadenia pracujúce pri tlakoch 120 bar. potrebných pre výrobu ťažných margarínov. Spresnenie konkrétnych typov zariadení bude v ďalšom stupni dokumentácie.

Zmena kanalizačnej prípojky pozostáva z rozdelenia jestvujúcej prípojky, ktorá do žumpy odvádza splaškové odpadové vody spolu s odpadovou priemyselnou vodou z výroby obsahujúcou tuky. Rozdelením kanalizačných prípojok budú samostatne odvádzané splaškové odpadové vody do pôvodnej žumpy prevádzkovom objeme 49,6 m^3 a odpadové priemyselné vody z výroby samostatnou kanalizačnou prípojkou do novovybudovanej prefabrikovanej žumpy o objeme 22 m^3, pôdorysný rozmer cca 5,35 x 2,35 m, ktorá bude osadená v hĺbke do 3,0 m pod zemou na mieste jestvujúceho lapača tukov, ktorý sa odstráni.

Dažďová kanalizácia odvádza odpadové vody z povrchového odtoku, ktoré vznikajú odtokom zo striech areálu o výmere 2 076 m^2 a spevnených plôch slúžiacich i k parkovaniu vozidiel o výmere 2 085 m^2. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch sú odvádzané samostatnou areálovou dažďovou kanalizáciou. Prečistená voda z ORL nateká do prečerpávacej nádrže o objeme 10,3 m^3, do ktorej sú samostatnou areálovou dažďovou kanalizáciou zvedené aj vody z povrchového odtoku zo striech objektov. Zberná nádrž, ORL a prečerpávacia stanica sú umiestnené v severnom rohu areálu a na ich užívanie je vydané povolenie č. j. ŽP-97/03915/FO1 zo dňa 19.9.1997.

Predpokladaný termín začatia stavebných prác je 10/2016 a zahájenie prevádzky po realizácii zmeny navrhovanej činnosti je 06/2017.

Navrhovaná činnosť je umiestnená na pozemkoch p. č. KN - C KN-C 2232/3 a 2232/7 v k. ú. Beluša a je v súlade s platným územným plánom obce a ja s jeho v súčasnosti pripravovanými zmenami a doplnkami, výrobný areál navrhovateľa je zaradený medzi plochy výrobného územia O2 určené pre priemysel Beluša a je vzdialený od obytných domov umiestnených v obci Beluša na Farskej ulici v rozmedzí 38 - 64 m.

Navrhovanou činnosťou v rámci jestvujúceho areálu vo vlastníctve navrhovateľa, kde sú k dispozícii všetky potrebné napojenia na inžinierske siete a rozšírením zdroja chladu bude zvýšená výrobná kapacita o 12 t/deň zo súčasných 60 t/deň na navrhovaných 72 t/deň hotových výrobkov. Výmena vysokotlakového čerpadla, kolíkového homogenizátora a reworku pracujúcich pri tlakoch 40 bar za nové pracujúce pri tlakoch 120 bar umožní výrobu ťažných margarínov. Oddelením akumulovania priemyselných odpadových vôd z výroby od splaškových odpadových vôd obsahujúcich veľké množstvo tukov nie je možné likvidovať doterajším spôsobom na ČOV, nakoľko tieto prechádzajú v poslednom období na iný spôsob technologického zneškodňovania odpadových vôd.

Do záujmového územia, v ktorom je umiestnená zmena navrhovanej činnosti nezasahujú žiadne chránené územia, resp. ich ochranné pásma. Na predmetnej lokalite sa nevyskytujú žiadne vyhlásené ani navrhované veľkoplošné a maloplošné chránené územia ani územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Vymedzený krajinný priestor nepredstavuje územie osobitne chránené a ani priestor na ktorý by sa vzťahoval osobitný režim ochrany prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o územie v ktorom platí I. stupeň územnej ochrany.

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad požiadal listom č. j. OU-PU-OSZP 2016/001277-2/HJ zo dňa 18. 07. 2016 o zaujatie stanoviska rezortný orgán, dotknuté orgány, povoľujúci orgán a dotknutú obec. Zároveň bola požiadaná dotknutá obec - obec Beluša, aby informovala do 3 pracovných dní od doručenia zámeru verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a oznámila verejnosti, kedy a kde je možné do zámeru nahliadnuť.

Tunajší úrad upozornil všetkých zainteresovaných, že podľa § 23 ods. 4 zákona EIA, ak v uvedenej lehote nebude písomné stanovisko doručené bude považované za súhlasné.

V zákonom stanovenom termíne doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Stanovisko orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č.j.:OU-PU-OSZP-2016/001369-2/ZK1,10 zo dňa 25. 07. 2016

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia **vydáva podľa § 23 ods.4 zákona 24/2006 Z. z. nasledovné stanovisko: k predloženému zámeru zmeny navrhovanej činnosti: „BELUŠA FOODS s.r.o, Linka na výrobu emulgovaných, pokrmových tukov a priemyselných margarínov“**

Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie existujúceho zdroja chladu pre účely zabezpečenia kapacity chladu nového perfektora, výmena časti technologických zariadení za nové pracujúce pri tlakoch 120 bar v jestvujúcej prevádzke vo výrobnej budove a oddelenie akumulovania priemyselných odpadových vôd od splaškových odpadových vôd v samostatnej žumpe v rámci areálu vo vlastníctve navrhovateľa činnosti.

Navrhovaná činnosť predstavuje v rámci dielčích projektov „Rozšírenie zdroja chladu“ inštaláciu nového chladiaceho agregátu pre účely zabezpečenia kapacity chladu nového perfektora, ktorý bude osadený v jestvujúcej prevádzke vo výrobnej budove navrhovateľa činnosti. Pre potreby inštalácie nového chladiaceho agregátu sa vedľa existujúcej strojovne chladenia stavebne vyhotoví prístavba, do ktorej sa

osadí nový chladiaci agregát vrátane prepojovacích rúr, armatúr a elektrického rozvádzača, ďalej bude zrelizovaná výmenu vysokotlakového čerpadla, kolíkového homogenizátora a reworku za nové pracujúce pri tlakoch 120 bar; zmenu kanalizačnej prípojky pozostávajúcu z rozdelenia jestvujúcej prípojky, ktorá do žumpy odvádza splaškové odpadové vody spolu s odpadovou priemyselnou vodou z výroby, ktorá obsahuje tuky.

V súčasnosti je v areáli Beluša Foods s.r.o. v prevádzke stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý pozostáva z 4 kotlov na zemný plyn. Celkový inštalovaný výkon zdroja je 0,475 MW. Realizáciou navrhovanej činnosti nebude dotknutý jestvujúci SZZO a nepríde k zvýšeniu množstva emisií znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu.

Realizáciou navrhovanej činnosti nepríde k vzniku nového zdroja žiarenia a zápachu.

Realizáciou navrhovanej činnosti, ktoré je v súčasnosti palivovo-energetickým SZZO nepríde k jeho zmene, čím nepríde k zmene mierne negatívneho priameho vplyvu na znečisťovanie ovzdušia, mierny nepriamy vplyv na ovzdušie súvisiaci s prepravou surovín a výrobkov nákladnou cestnou dopravou sa nepatrne zvýši, avšak realizácia navrhovanej činnosti výraznejším spôsobom neovplyvní znečistenie ovzdušia vo svojom okolí v dlhodobom či krátkodobom režime a konštatujeme, že navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 3 písm p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov v platnom znení a podľa § 26 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení, vydáva stanovisko podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení:
K zámeru: „BELUŠA FOODS s.r.o. - Linka na výrobu emulgovaných tukov, pokrmových tukov a priemyselných margarínov“ nemáme pripomienky a vyjadrujeme názor, že nemá byť ďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení.

2. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Stanovisko orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve č.j.: OU-PU-OSZP-2016/ 001125-2/ZK1,10 zo dňa 08.08.2016

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve, ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa § 29 ods. 9 zákona dáva súhlasné stanovisko k predloženému zámeru a zároveň upozorňuje navrhovateľa :

1. V predloženom zámere v tab. č. 11 je uvedený predpoklad vzniku odpadov pri búracích, stavebných a montážnych prácach. Upozorňujeme navrhovateľa, že úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve dáva v súlade s § 99 ods. 1 písm. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva v stavebnom, kolaudačnom konaní a k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadmi pri odstraňovaní stavieb.
2. Pokiaľ Vám výstavbou a následne prevádzkovaním linky vznikne viac ako 1 t nebezpečného odpadu je potrebné požiadať tunajší úrad o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení **s ú h l a s í** s predloženým zámerom navrhovanej činnosti bez pripomienok.

3. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie :

Stanovisko orgánu štátnej vodnej správy č.j.: OU-PU-OSZP-2016/001336-2/ZK1,10 zo dňa 09.08.2016 v zmysle § 23 ods. 4) zákona EIA.

Stavba sa nenachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti, v ochrannom pásme vodárenských zdrojov slúžiacich pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, ani na pobrežnom pozemku vodného toku z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým zámerom zmeny navrhovanej činnosti „Linka na výrobu emulgovaných tukov, pokrmových tukov a priemyselných margarínov" orgán štátnej vodnej správy s ú h l a s í a žiada splnenie nasledovných požiadaviek:

- Likvidáciu splaškových odpadových vôd a priemyselných odpadových vôd zabezpečovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, resp. znečisteniu povrchových a podzemných vôd, t.j. aby bola vykonávaná v súlade so zákonom o vodách.
- Pri realizácii stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Stavebník - BELUŠA FOODS, s.r.o. pred sprevádzkovaním žumpy pre priemyselné odpadové vody zabezpečí vykonanie predpísaných skúšok v zmysle vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (napr. skúška vodotesnosti kanalizačného potrubia a stavebného objektu žumpy pre priemyselné odpadové vody) a zabezpečí ich archivovanie.

4. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Stanovisko orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č.j.: OU-PU-OSZP-2015/ 001168 - 2/ZK1,10 zo dňa 01.10.2015

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany prírody a krajiny v súlade s § 23 ods. 4 zákona ako dotknutý orgán požaduje z dôvodu lepšieho optického začlenenia vyššie uvedeného výrobného areálu s vysokým podielom spevnených plôch do urbanizovaného prostredia, aby bola zrealizovaná výsadba okrasných drevín navrhnutá formou viacetážovej kulisnej zelene s umiestnením po obvode pozemku výrobného areálu v miestach, kde to priestorové podmienky umožňujú.

Za predpokladu akceptovania našej vyššie uvedenej požiadavky predmetnú navrhovanú činnosť nežiadame ďalej posudzovať podľa zákona.

5. Obec Beluša - v liste č. 3447/2016 doručeným elektronickou poštou dňa 22.8.2016 oznámila tunajšiemu úradu, že oznámenie o doručení zámeru bolo vyvesené dňa 25. 07.2016 a zvesené 16. 08.2016. Verejnosť bola poučená o tom, že svoje stanoviská k navrhovanej činnosti môže posielať na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.

6. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia v liste č. OU-PU-OKR-2016/00133- 2

ECl, A10 zo dňa 26. 07. 2016 uvádza, že súhlasí so zámerom „**BELUŠA FOODS s.r.o. – „Linka na výrobu emulgovaných tukov, pokrmových tukov a priemyselných margarínov"** z hľadiska civilnej ochrany bez pripomienok.

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici
listom č.j. ORHZ-PB1-748/2016 zo dňa 02.08.2016 konštatuje, že po preštudovaní zámeru navrhovanej činnosti: **„BELUŠA FOODS s.r.o. – „Linka na výrobu emulgovaných tukov, pokrmových tukov a priemyselných margarínov"** z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici v záväznom stanovisku č. A/2016/1579-2/OPPL zo dňa 02.08.2016 vyjadril názor, že súhlasí s návrhom žiadateľa, na vydanie záväzného stanoviska k zámeru: **„BELUŠA FOODS s.r.o. – „Linka na výrobu emulgovaných tukov, pokrmových tukov a priemyselných margarínov"** navrhovateľa BELUŠA FOODS s.r.o., Farská 1746, 018 61 Beluša za predpokladu splnenia nasledovnej požiadavky:

-Aj po osadení ďalšieho odparovacieho kondenzátora na streche strojovne chladenia na juhozápadnej fasáde výrobnej haly navrhovateľa zabezpečiť dodržanie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí podľa prílohy **č. 1 k vyhláške MZ SR č.549/2007 Z. z.,** ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Uvedené je potrebné preukázať protokolom o meraní a hodnotení hluku v životnom prostredí po zrealizovaní navrhovanej činnosti, **nakoľko** hodnota hladiny **akustického** tlaku odparovacieho **kondenzátora** v **štandardnom** prevedení vo vzdialenosti 40 m dosahuje 44 dB.

Vyššie uvedená pripomienka vyplynula zo skutočnosti, že najbližší rodinný dom je situovaný západne vo vzdialenosti 38 m a dôjde k prekročeniu prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí $L_{Aeq,p}$ 45 dB pre hluk z iných zdrojov pre kategóriu územia II a III pre referenčný časový interval noc. Pre elimináciu tohto vplyvu je navrhované **použiť** odparovací kondenzátor rovnakého typu v akustickom prevedení zmeny XA, ktorý má **útlmový článok** so zvislými prepážkami **sania** prip. odparovací kondenzátor XB, ktorý má útlmový článok s priamymi a doplnkovými prepážkami **sania.**

9. Technická inšpekcia a.s., Bratislava vo svojom liste č.4545/4/2016 konštatuje, že Technická inšpekcia a.s. posudzuje projektovú dokumentáciu na účely stavebného konania v zmysle § 18 ods.5 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia je potrebné predložiť technickej inšpekcii v plnom rozsahu podľa § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

10. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina v liste č.j.6365-24409/77/2016/Daň zo dňa 02. 08. 2016 uvádza:
Podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ") navrhovaná priemyselná činnosť nepodlieha integrovanému povoľovaniu podľa § 3 zákona o IPKZ a jeho prílohy č.1.

11. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo svojom stanovisku 20002/2016 zo dňa 08. 08. 2016 uvádza, že ako rezortný orgán nemá zásadné pripomienky k navrhovanému zámeru: **„BELUŠA FOODS s.r.o. – „Linka na výrobu emulgovaných tukov, pokrmových tukov a priemyselných margarínov"** a zároveň odporúča ukončiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania.

12. Zo strany verejnosti neboli na tunajší úrad v stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky.

Záver:

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci posúdenia predmetnej navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie, rozsahu a miesta jej vykonávania, najmä jej únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a s prihliadnutím na stanoviská doručené k navrhovanej činnosti doručené od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na základe výsledkov zisťovacieho konania, po zohľadnení jednotlivých doručených stanovísk a po vyhodnotení vplyvu navrhovanej činnosti dospel príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie k nasledovným záverom:

- V rámci zisťovacieho konania neboli zistené také skutočnosti, ktoré by závažným spôsobom ohrozovali a poškodzovali jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území. V procese zisťovacieho konania neboli preukázané skutočnosti, ktoré by znamenali riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia, či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali samotnú realizáciu predmetnej činnosti. Všetky vplyvy na životné prostredie resp. zdravie obyvateľstva v okolí dotknutého územia sa dajú eliminovať technickými opatreniami. Neboli teda zistené skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného, ako aj s prihliadnutím na § 29 ods. 3 zákona s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10, tunajší úrad rozhodol, že predmetná činnosti sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona o EIA.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy vyššie uvedenej navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitých predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť pri povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

Okresný úrad Púchov, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva:

- V predloženom zámere v tab. č. 11 je uvedený predpoklad vzniku odpadov pri búracích, stavebných a montážnych prácach. Upozorňujeme navrhovateľa, že úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve dáva v súlade s § 99 ods. 1 písm. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva v stavebnom, kolaudačnom konaní a k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadmi pri odstraňovaní stavieb.
- Pokiaľ výstavbou a následne prevádzkovaním linky vznikne viac ako 1 t nebezpečného odpadu je potrebné požiadať tunajší úrad o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch.

Okresný úrad Púchov, úsek štátnej vodnej správy:

- Likvidáciu splaškových odpadových vôd a priemyselných odpadových vôd zabezpečovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, resp. znečisteniu povrchových a podzemných vôd, t.j. aby bola vykonávaná v súlade so zákonom o vodách.
- Pri realizácii stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Stavebník - BELUŠA FOODS, s.r.o. pred sprevádzkovaním žumpy pre priemyselné odpadové vody zabezpečí vykonanie predpísaných skúšok v zmysle vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (napr. skúška vodotesnosti kanalizačného potrubia a stavebného objektu žumpy pre priemyselné odpadové vody) a zabezpečí ich archivovanie.

Okresný úrad Púchov, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny:

- Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany prírody a krajiny v súlade s § 23 ods. 4 zákona ako dotknutý orgán požaduje z dôvodu lepšieho optického začlenenia vyššie uvedeného výrobného areálu s vysokým podielom spevnených plôch do urbanizovaného prostredia, aby bola zrealizovaná výsadba okrasných drevín navrhnutá formou viacetážovej kulisnej zelene s umiestnením po obvode pozemku výrobného areálu v miestach, kde to priestorové podmienky umožňujú.

- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici**

- Aj po osadení ďalšieho odparovacieho kondenzátora na streche strojovne chladenia na juhozápadnej fasáde výrobnej haly navrhovateľa zabezpečiť dodržanie pripustnych hodnót určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí podľa prilohy č.1 k **vyhláške MZ SR č.549/2007 Z. z.,** ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Uvedené je potrebné preukázať protokolom o meraní a hodnotení hluku v životnom prostredí po zrealizovaní navrhovanej činnosti, nakoľko hodnota hladiny akustického tlaku odparovacieho kondenzátora v štandardnom prevedení vo vzdialenosti 40 m dosahuje 44 dB.

- V prípade rodinného domu, ktorý je situovaný západne vo vzdialenosti 38 m dôjde k prekročeniu prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí $L_{Aeq,p}$ 45 dB pre hluk z iných zdrojov pre kategóriu územia II a III pre referenčný časový interval noc. Pre elimináciu tohto vplyvu je potrebné **použiť** odparovací kondenzátor rovnakého typu v akustickom prevedení zmeny XA, ktorý má **útlmový článok** so zvislými prepážkami **sania** prip. odparovací kondenzátor XB, ktorý má útlmový článok s priamymi a doplnkovými prepážkami **sania.**

  Orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie zároveň akceptuje technické opatrenia navrhnuté spracovateľom zámeru ENVICINSULT spol. s.r.o. v nasledovnom rozsahu:

- v štádiu projektovej prípravy technologickej časti rozšírenia zdroja chladu požadovať predloženie akustického riešenia pre novo osadený odparovací kondenzátor typu B.A.C. VXC 86 v akustickom prevedení XA alebo XB, tak aby bolo zabezpečené dodržanie prípustnej hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí $L_{Aeq,p}$ 45 dB pre hluk z iných zdrojov v období noc pre kategóriu územia II a III v priestore pred oknami rodinného domu, ktorý je situovaný západne od areálu Beluša Foods s.r.o. vo vzdialenosti cca 38 m na Farskej ul. súp. č. 1075/24
- po spustení skúšobnej prevádzky rozšírenia zdroja chladu uskutočniť oprávnenou osobou meranie skutočnej intenzity hluku vo vonkajšom prostredí pred najbližším oknom na obytných miestnostiach rodinného domu na Farskej ul. súp. č. 1075/24 za účelom preukázania dodržania prípustnej hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre hluk z iných zdrojov v období deň a večer $L_{Aeq,p}$ 50 dB a noc $L_{Aeq,p}$ 45 dB pre kategóriu územia II a III, ktoré sú ustanovené v tabuľke č. 1 prílohy k vyhláške č. 549/2007 Z. z.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým t. j. zverejnením na úradnej tabuli na webovej stránke.