OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V LUČENCI
NÁMESTIE REPUBLIKY 26, 984 01 LUČENEC

Číslo: ŽP-2010/01743 V Lučenci dňa 07.09.2010

R O Z H O D N U T I E

Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 2, 4 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **vydáva** podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe zámeru **„Komplex agroturistických zariadení Lučenec“,** ktorý predložil navrhovateľ **DITURIA – S, s.r.o., Haličská cesta 28 Lučenec, IČO: 43 850 804**, po ukončení zisťovacieho konania toto

r o z h o d n u t i e :

Navrhovaná činnosť – „**Komplex agroturistických zariadení Lučenec“** – ktorej účelom je výstavba ubytovacích a reštauračných zariadení a parkovacích miest pre hostí. Činnosť bude umiestnená v Banskobystrickom kraji, v okrese Lučenec, v katastrálnom území mesta Lučenec – časť Opatová, na pozemkoch parc. č.: 650/9, 650/10, 110/2, 110/3, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4.

Navrhovaná činnosť – „**Komplex agroturistických zariadení Lučenec“** uvedená v predloženom zámere

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

O D Ô V O D N E N I E

Navrhovateľ, **DITURIA – S, s.r.o., Haličská cesta 28 Lučenec, IČO: 43 850 804**, predložil Obvodnému úradu životného prostredia v Lučenci (ďalej len „OÚŽP v Lučenci“) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) dňa 13.08.2010 zámer **„Komplex agroturistických zariadení Lučenec“**.

Cieľom predloženého zámeru je vybudovanie ubytovacieho a reštauračného zariadenia. Zariadenie bude pozostávať z dvoch samostatných stavieb určených na

ubytovanie a jednej stavby slúžiacej na reštauračné účely, kotolne a priľahlých dopravných stavieb.

Lokalita, na ktorej sa má zámer realizovať sa nachádza v Banskobystrickom kraji, v okrese Lučenec, v katastri mesta Lučenec - časť Opatová. Územie sa nachádza na pozemkoch parc. č.: 650/9, 650/10, 110/2, 110/3, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola č. 14.Účelové pre šport, rekreáciu a cestovný ruch, položka č. 1. – Rekreačné areály a súvisiace zariadenia (ubytovacie zariadenia okrem ubytovania v súkromí, stravovacie zariadenia) a kapitola č. 9. Infraštruktúra, položka č. 14. – Projekty rozvoja obcí vrátane j) parkovísk alebo komplexu parkovísk podlieha **zisťovaciemu konaniu**, ktoré OÚŽP v Lučenci vykonal podľa § 29 zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚŽP v Lučenci rozposlal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.

Svoje písomné stanoviská doručili na OÚŽP v Lučenci tieto subjekty:

1. **Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR** *(list č. 16059/2010/SSZMV/z. 5215 zo dňa 2. 9. 2010)*

   1) Vzhľadom na lokalizáciu navrhovanej činnosti na pozemku ohraničenom cestami I/50 a I/71 a taktiež vzhľadom na potrebu napojenia komplexu agroturistických zariadení z týchto komunikácií, požadujeme, aby bol predmetný zámer prerokovaný so Slovenskou správou ciest.
   2) Na uvedenom území sa bude realizovať výstavba rýchlostných ciest R2 a R7, pričom proces trasovania týchto rýchlostných ciest ešte nie je ukončený. Vzhľadom na túto skutočnosť je nevyhnutné navrhovanú činnosť prerokovať s Národnou diaľničnou spoločnosťou.
   3) Agroturistické zariadenia môžu byť zaťažené hlukom z dopravnej prevádzky. V prípade potreby eliminácie negatívnych vplyvov dopravy, nebudú zo strany MDPT SR, Slovenskej správy ciest ani Národnej diaľničnej spoločnosti uznané žiadne nároky. Náklady na budovanie eliminačných prvkov (napr. protihlukové steny) budú musieť byť hradené investorom, resp. jeho právnym nástupcom.

   Vyjadrenie OÚŽP v Lučenci:
   Pripomienky sú akceptované a zahrnuté v závere tohto rozhodnutia.

2. ***Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu*** **SR** *(list č. 0708/2010-120 zo dňa 24.08.2010 sekcia cestovného ruchu)* dáva nasledovné stanovisko: Z obsahu tohto zámeru je zrejmé, že vznikom uvedeného komplexu sa poskytnú návštevníkom nové možnosti pre aktívny oddych v novohradskom regióne a zastáva názor, že je potrebné zámer realizovať a že sa nemá ďalej posudzovať podľa zákona a zároveň nemá výhrady k predloženému zámeru.

3. **Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci** *(list č.* ŽP-2010/01757 *zo dňa* 27.08.2010 *): štátna správa ochrany prírody a krajiny:* nevyžaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona.

4. **Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci** *(list č. P-2010/01753 zo dňa 19.08.2010):štátna správa ochrany ovzdušia:* nemá k zámeru pripomienky a nevyžaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona

5. **Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci** *(list č.* ŽP-2010/01743 *zo dňa 30*.08.2010 *):štátna správa odpadového hospodárstva:* dáva k zámeru kladné vyjadrenie a nevyžaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona

6. **Obv*odný úrad životného prostredia v Lučenci*** *(list č. ŽP-2010/01754 zo dňa 26.08.2010):* štátna vodná správa: dáva súhlasné stanovisko k zámeru a zároveň súhlasí s vykonaním navrhovaných opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na podzemné a povrchové vody a na ostatné zložky životného prostredia, uvedených v kap. IV./10. zámeru a súčasne požaduje rešpektovať nasledovné pripomienky :
   1.) Pri podrobnom riešení predmetnej činnosti ako aj počas jej realizácie a vykonávania rešpektovať ustanovenia vodného zákona (najmä § 39), Vyhlášku č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy. Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
   2.) Žiadame doplniť spôsob napojenia kotolne na verejný vodovod a spôsob odvádzania a likvidácie odpadových vôd z tohto objektu. Žiadame ďalej doplniť aj spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku z kotolne a takisto z komunikácií, spevnených plôch a z parkovísk.
   3.) Stokové siete slúžiace na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií, spevnených plôch a z parkovísk je potrebné vybaviť v súlade s § 9 ods. 3 NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, ešte pred vypúšťaním vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd alebo do povrchových vôd (napr. do Slatinského potoka, ktorý preteká v blízkosti dotknutého územia – zámer ho neuvádza) zariadením na zachytávanie plávajúcich látok ako aj zariadením na zachytávanie znečisťujúcich látok – odlučovačom ropných látok.
   4.) V zmysle § 26 vodného zákona povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby. Lapač tukov, odlučovač ropných látok a s nimi súvisiace kanalizácie v zmysle § 52 ods. 1 písm. e) vodného zákona sú vodnými stavbami a preto povolenie na ich uskutočnenie podľa § 26 vodného zákona a v prípade potreby aj so stavbou súvisiace povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona, na základe žiadosti stavebníka (investora) vydá príslušný orgán štátnej vodnej správy, Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci. Vzhľadom na túto skutočnosť zámer je potrebné doplniť (kap. II./14.) o ďalší povoľujúci orgán – príslušný špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby, Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci.

   Vzhľadom na to, že sa počas realizácie a vykonávania navrhovanej činnosti neočakávajú významné vplyvy na podzemné a povrchové vody a na ostatné zložky životného prostredia, Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci ako príslušný orgán štátnej vodnej správy nepožaduje, aby zámer bol ďalej posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Vyjadrenie OÚŽP v Lučenci:

   Pripomienky sú akceptované a zahrnuté v závere tohto rozhodnutia.

7. **Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici** *(list č.2010/00316, dňa 26.08.2010) :*nepožaduje posudzovať ďalej predložený zámer. V prípade realizácie však požaduje navrhnúť opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie tak, aby bola zabezpečená ochrana poľnohospodárskej pôdy pred degradáciou. Ďalej upozorňuje, že použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely podlieha konaniu podľa zákona o ochrane a využívaní

poľnohospodárskej pôdy. Žiadosť musí spĺňať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy definované v § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 220/2002 Z.z.

8. **Obvodný úrad v Lučenci, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia** *(list č.* A-2010/02501 - *zo dňa* 26.08.2010 *):*dáva k zámeru záväzné stanovisko pričom súhlasí s realizáciou uvedeného projektu s podmienkou : Ďalší stupeň projektovej dokumentácie je potrebné doplniť o návrh riešenia podmienok na stavbu z hľadiska civilnej ochrany v zmysle § 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany a v rámci ďalšieho stupňa stavebného konania túto dokumentáciu žiadame predložiť aj na posúdenie a nemá byť posudzovaný podľa zákona.
   Vyjadrenie OÚŽP v Lučenci:
   Pripomienky sú akceptované a zahrnuté v závere tohto rozhodnutia.

9. **Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (***list č.BB-10/1288-7/5536/BRE zo dňa 20.08.2010):* súhlasí so zámerom za dodržania podmienok uvedených v jeho rozhodnutí č. BB-10/1288-6/4682/BRE zo dňa 15.07.2010. Každú zmenu je nutné odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úrad Banská Bystrica.
   Vyjadrenie OÚŽP v Lučenci:
   Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá v závere tohto rozhodnutia.

10. **Banskobystrický samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia** *(list č. 8870/2010/ODDUPZP-002-39772/2010 zo dňa 23.08.2010)* súhlasí s realizáciou zámeru a nepožaduje ďalšie posudzovanie.

11. **Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici (***list č.1/2010/2579 zo dňa 6.09.2010.)* súhlasí s realizáciou zámeru a nepožaduje ďalšie posudzovanie.

12. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci** *(list č. 885/2010 zo dňa 06.09.2010)* dáva k zámeru záväzné stanovisko pričom súhlasí s realizáciou uvedeného projektu s podmienkou doplnenia v ďalšom konaní :
    1) hlukovou štúdiou zdokladovať hodnotenie hluku vo vonkajšom prostredí – hluk z dopravy (vplyv na vnútorné prostredie ubytovacích zariadení) podľa požiadaviek § 27 zákona č. 355/2007 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov (v zámere je uvedený neplatný právny predpis),
    2) predložiť výsledky objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku podľa požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia, resp. výsledky, podľa ktorých je v zámere hodnotenie, že „v dotknutom území je hodnota radónového rizika prevažne malá“ (na strane 56).

   Vyjadrenie OÚŽP v Lučenci:
   Pripomienky sú akceptované a zahrnuté v závere tohto rozhodnutia.

13. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci** *(list č. ORHZ-812/2010 zo dňa 19.08.2010)* oznámilo, že ako orgánu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi mu podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov nevyplývajú kompetencie posudzovať, hodnotiť a vydávať stanoviská z hľadiska vplyvu činností na životné prostredie. K uvedenému projektu sa OR HaZZ bude vyjadrovať v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania podľa §

25 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 40 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, v prípade ak dôjde k realizácii objektov.

Vyjadrenie OÚŽP v Lučenci:
Kto má postavenie dotknutého orgánu, v konaniach vedených podľa predmetného zákona, je uvedené v § 3 písm. m) zákona, kde je v odkaze č. 7) citovaný aj § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Mesto Lučenec a verejnosť sa v zákonom stanovenej lehote, ani do vydania tohto rozhodnutia k realizácii navrhovanej činnosti **nevyjadrili**.

OÚŽP v Lučenci, ako príslušný orgán sa pri svojom rozhodovaní zaoberal pripomienkami uvedenými v stanoviskách zainteresovaných orgánov, akceptoval opodstatnené požiadavky a pripomienky a zohľadnil ich vo svojom rozhodnutí. V ďalšom procese povoľovania činnosti podľa osobitných predpisov ukladá navrhovateľovi zámeru tieto požiadavky a pripomienky rešpektovať.

Záver

OÚŽP v Lučenci, v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalo pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, vrátane verejnosti a rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činností podľa osobitných predpisov:

1. Vzhľadom na lokalizáciu navrhovanej činnosti na pozemku ohraničenom cestami I/50 a I/71 a taktiež vzhľadom na potrebu napojenia komplexu agroturistických zariadení z týchto komunikácií, požadujeme, aby bol predmetný zámer prerokovaný so Slovenskou správou ciest.
2. Na uvedenom území sa bude realizovať výstavba rýchlostných ciest R2 a R7, pričom proces trasovania týchto rýchlostných ciest ešte nie je ukončený. Vzhľadom na túto skutočnosť je nevyhnutné navrhovanú činnosť prerokovať s Národnou diaľničnou spoločnosťou.
3. Agroturistické zariadenia môžu byť zaťažené hlukom z dopravnej prevádzky. V prípade potreby eliminácie negatívnych vplyvov dopravy, nebudú zo strany MDPT SR, Slovenskej správy ciest ani Národnej diaľničnej spoločnosti uznané žiadne nároky. Náklady na budovanie eliminačných prvkov (napr. protihlukové steny) budú musieť byť hradené investorom, resp. jeho právnym nástupcom.

4. Pri podrobnom riešení predmetnej činnosti ako aj počas jej realizácie a vykonávania rešpektovať ustanovenia vodného zákona (najmä § 39), Vyhlášku č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy. Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
5. Doplniť spôsob napojenia kotolne na verejný vodovod a spôsob odvádzania a likvidácie odpadových vôd z tohto objektu a tiež doplniť aj spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku z kotolne a takisto z komunikácií, spevnených plôch a z parkovísk.
6. Stokové siete slúžiace na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií, spevnených plôch a z parkovísk je potrebné vybaviť v súlade s § 9 ods. 3 NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, ešte pred vypúšťaním vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd alebo do povrchových vôd (napr. do Slatinského potoka, ktorý preteká v blízkosti dotknutého územia – zámer ho neuvádza) zariadením na zachytávanie plávajúcich látok ako aj zariadením na zachytávanie znečisťujúcich látok – odlučovačom ropných látok.
7. V zmysle § 26 vodného zákona povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby. Lapač tukov, odlučovač ropných látok a s nimi súvisiace kanalizácie v zmysle § 52 ods. 1 písm. e) vodného zákona sú vodnými stavbami a preto povolenie na ich uskutočnenie podľa § 26 vodného zákona a v prípade potreby aj so stavbou súvisiace povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona, na základe žiadosti stavebníka (investora) vydá príslušný orgán štátnej vodnej správy, Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci. Vzhľadom na túto skutočnosť zámer je potrebné doplniť (kap. II./14.) o ďalší povoľujúci orgán – príslušný špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby, Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci.
8. Navrhnúť opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie tak, aby bola zabezpečená ochrana poľnohospodárskej pôdy pred degradáciou. Použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely podlieha konaniu podľa zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Žiadosť musí spĺňať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy definované v § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 220/2002 Z.z.
9. Dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica. č. BB-10/1288-6/4682/BRE zo dňa 15.07.2010. Každú zmenu je nutné odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úrad Banská Bystrica.
10. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie je potrebné doplniť o návrh riešenia podmienok na stavbu z hľadiska civilnej ochrany v zmysle § 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany a v rámci ďalšieho stupňa stavebného konania túto dokumentáciu žiadame predložiť aj na posúdenie a nemá byť posudzovaný podľa zákona.
11. hlukovou štúdiou zdokladovať hodnotenie hluku vo vonkajšom prostredí – hluk z dopravy (vplyv na vnútorné prostredie ubytovacích zariadení) podľa požiadaviek § 27 zákona č. 355/2007 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov (v zámere je uvedený neplatný právny predpis),
12. predložiť výsledky objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku podľa požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia, resp. výsledky, podľa ktorých je v zámere hodnotenie, že „v dotknutom území je hodnota radónového rizika prevažne malá“ (na strane 56).

OÚŽP v Lučenci na základe uvedených skutočností a ďalších informácií obsiahnutých v zámere, s prihliadnutím na opatrenia navrhnuté na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých vplyvov, ako aj na stanoviská zainteresovaných subjektov rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 9 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. arch. Ladislav Tatár
prednosta úradu

Doručuje sa:
DITURIA – S, s.r.o., Haličská cesta 28 Lučenec

Na vedomie:
1. Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec
2. Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
3. Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR, Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1
4. Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
5. Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec – úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
6. Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec – úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
7. Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec – úsek štátnej vodnej správy
8. Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
9. Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, prac. Lučenec, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
10. Obvodný úrad v Lučenci, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
11. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petöfiho 1, 984 38 Lučenec
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomestského 3, 984 01 Lučenec
14. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP,
15. Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica