OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Komenského 52, 041 26 Košice

Číslo: OU-KE-OSZP3-2016/044356 Košice 06.12.2016

R o z h o d n u t i e

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“) a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva podľa § 29 ods. 11 zákona o EIA, na základe predloženého zámeru **„Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 26,150 – 27,550“**, ktorý predložil navrhovateľ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť, **„Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 – 31,550“**, ktorá rieši protipovodňovú ochranu územia na ľavej strane Hornádu v rkm 29,900-31,550 v úseku dĺžky v MČ Košice – Nad Jazerom na pozemku reg. „C“ parc. č. 4480/1 v kat. úz. Jazero

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona o EIA.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice predložil okresnému úradu podľa § 22 zákona, listom zo dňa 24.10.2016, zámer **„Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 – 31,550“**.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa zo dňa 29.07.2016, okresný úrad podľa § 22 ods. 7 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-KE-OSZP3-2016/036885-2 zo dňa 02.09.2016.

Predkladaný zámer rieši protipovodňovú ochranu územia na ľavej strane Hornádu v mestskej časti Košice – Nad Jazerom.

Ľavobrežná hrádza Hornádu rkm 29,900 - 31,550 bola vybudovaná ako súčasť úprav toku pri výstavbe hate Vyšné Opátske v km 29,00. Tok v dotknutej lokalite meandroval. Z toho dôvodu terajšia trasa hrádze križuje pôvodné koryto a miestne vzniklo odstavené rameno na ľavej strane toku.

Na pravej strane meander bol ťažbou štrkov rozšírený do terajšej podoby jazera. Geologickým prieskumom je zdokumentovaná hrádza, čo do materiálneho prevedenia. Ide o hrádzu budovanú z miestnych štrkovitých materiálov.

Hrádza je založená na upravenom teréne. V podloží hrádze, podobne ako v konštrukcií hrádze dominantným materiálom sú štrkovité zeminy s nevýraznými polohami súdržných zemín.

Predmetná lokalita sa nachádza v Košickom kraji, okres Košice IV, Mestská časť Košice – Nad Jazerom v katastrálnom území Jazero na pozemku parc. č. 4480/1.

Predpokladá sa, že pri realizácii stavby dôjde k výrubu drevín - v minimálnom rozsahu - nachádzajúcich sa na vzdušnej strane pri päte hrádze, kde projektant navrhuje obnoviť obslužnú komunikáciu.

Inventarizáciu drevín v dotknutej lokalite (vzdušná strana pri päte hrádze), v ktorej sa predpokladá nutnosť výrubu - tvorí Prílohu č.5 predloženého zámeru. Počet inventarizovaných drevín je 6 ks a 4 ks krov. Podľa predmetného posúdenia sú stromy pravdepodobne pozostatok z lužného lesa, kry sú náletom. Plocha je bez akejkoľvek údržby, zarastená, s veľmi problematickým prístupom ku stromom.

Do záujmového územia nezasahujú žiadne chránené územia, resp. ich ochranné pásma. Na predmetnej lokalite sa nevyskytujú žiadne vyhlásené ani navrhované veľkoplošné a maloplošné chránené územia ani územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Vymedzený krajinný priestor nepredstavuje územie osobitne chránené a ani priestor, na ktorý by sa vzťahoval osobitný režim ochrany prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o územie v ktorom platí I. stupeň ochrany. Lokalita navrhovanej činnosti je súčasťou biokoridoru nadregonálneho významu BK-NR Tok Tornádu.

Samotná stavba je členená na nasledovné stavebné objekty :
- SO 1 Príprava staveniska
- SO 2 Ochranný múr
- SO 3 Podzemná tesniaca stena
- SO 4 Obslužná komunikácia

Úprava hrádze spočíva vo výstavbe ochranného múru a v zriadení podzemnej nepriepustnej steny. Tú navrhujeme zriadiť do hĺbky 2 m pod úroveň chráneného územia.

Na vzdušnej strane pri päte hrádze projektant navrhuje obnoviť obslužnú komunikáciu 3 m plus krajnice š. 0,5 m s výhybňami vo vzdialenosti cca 100 m.

SO 2 Ochranný múr

Rovnocennosť ochrany na oboch stranách si vyžaduje zriadiť na korune hrádze ochranný múr.
Tento ochranný múr bude prerušený na dvoch miestach. Prerušenie navrhujeme 6,0 m. Toto prerušenie umožní správcovi diela (SVP) vstup na návodný svah pri údržbe. V čase povodne tento úsek bude hradený mobilným hradením.

V miestach vstupu budú upravené vstupné rampy po a proti prúdu vody. Založenie múru je 0,8 m pod korunou hrádze. Základová špára bude zhutnená. Ochranný múr navrhujeme hrúbky 50 cm z betónu C - 25/30 XF1 XC2(SK) Dmax32 -S3.

Dilatačné špáry budú zriadené každých 15 m, špáry budú tesnené tmelom. Ten aby bolo možné vybudovať je nutné rozobrať obrubníky na korune hrádze po oboch stranách. Obrubníky 15/30 sú osadené v betóne. Obrubníky vytvárajú vo vzťahu ku svahu nejasný stupeň. Pomiestne sú tieto obrubníky vychýlené smerom po svahu. Koruna hrádze je spevnená asfaltovým krytom, ktorý je miestami rozpadnutý (zvetraný) úplne. Tento kryt je potrebné odstrániť a uložiť na skládku. Taktiež sutiny z odstraňovania obrubníkov budú uložené na skládku tej istej kategórie. Koruna hrádze po odstránení spevnenia bude upravená v šírke min. 3,0 m a zatrávnená.

Vzdušný svah bude po odhumusovaní upravený nasledovne:
Od koruny šírky 3,0 m je navrhnutý svah zo sklonom 1:2. Ak na päte si vyžiada záber časti obslužnej komunikácie, navrhuje projektant zriadiť zárubný múrik.

Vzdušný svah existujúcej hrádze bude upravený tak, aby prisyp hrádze mal vodorovný rozmer min. 2,0 m. Prisyp bude hutnený tak, aby zhutnenie bolo min. 95 % P.S. (podľa použitej zeminy).

Po urovnaní svahu v predpísanom sklone svah bude zatrávnený hydroosevom. Päta vzdušného svahu bude opretá o krajnicu komunikácie.

SO 3 Podzemná tesniaca stena

Ochranná hrádza je výrazne heterogénna bez náležitého zhutnenia. Vzhľadom na značnú vodopriepustnosť hrádze a jej podložia, čo je prieskumom preukázané navrhujeme hrádzu tesniť podzemnou tesniacou stenou hr. 0,8 m od telesa hate pozdĺž celého úseku odstráneného múru. Tesniaca podzemná stena bude zriadená z koruny hrádze pozdĺž vzdušnej strany múru. Ten bude priamo prepojený zo stenou. Hĺbka steny sa navrhuje na kóte 197,00 m pod dno Hornádu, pričom začiatok steny na objekte hate, kde hĺbka steny je 2 m pod dnom Hornádu pod haťou. V úseku km 0,313.14 - 0,433.14 je vybudovaná podzemná stena. Navrhovaná podzemná stena na ňu nadväzuje vzájomným prekrytím 1,0 m. Sufózne javy podložia a samotnej hrádze vzhľadom na geologickú skladbu nehrozia.

SO 4 Obslužná komunikácia

Obslužná komunikácia na vzdušnej strane bude upravená novým asfaltobetónovým kobercom dvojvrstvým v celkovej hrúbke 10 cm (6 + 4 cm) a štrkovým podsypom v hrúbke

15 cm. Šírka komunikácie je 3,0 +(2x0,5) t.j. 3,5 m. Každých 100 m sú navrhnuté výhybne v dĺžke 20 m. Výhybne budú navrhnuté tiež na pozemku SVP.

Ak vedľa cesty je dostatočná plocha na výhybne a tá je spevnená, samotná výhybňa nebude zriadená. Komunikácia v súčasnosti má poškodenú vozovku výtlkmi. Jej obnova je nutnosťou.

Vozovka komunikácie bude mať jednostranný sklon od päty svahu hrádze 2 %.

Predmetnou stavbou sa zabezpečí zvýšenie stupňa protipovodňovej ochrany územia v mestskej časti Košice – Nad jazerom. Na rieke Hornád v km 29,900 je vybudovaná dvojpoľová klapková hať, zo vzdutia ktorej je odber vody pre potreby VSŽ - US - Steel Košice. Hladina je vzdutá na kótu 194,04, čo je STN 752102 - ochrana na Q100. Mesto vyžaduje v zmysle N - ročné vody rieky Hornád - maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za

1	5	10	20	50	10	rokov
145	341	432	518	657	760	m^3/s

Ľavobrežná hrádza, ktorá je predmetom projektu je v úseku stáleho vzdutia mobilnou haťou. kóta stáleho vzdutia haťou je 194,04 , čo je cca úroveň terénu chráneného územia. Za povodňovej situácie pri prietoku Q100 hladina vody dosiahne úroveň 30 cm pod úroveň koruny múru na pravej strane. To znamená, že **terajšia ľavá strana je prelievaná.** Hladina vody - keďže koryto nad haťou je prizmatické - sleduje sklon dna. Svah - návodný a vzdušný sú zatrávnené bez náletovej vegetácie.

Realizáciou stavby navrhovanej činnosti sa zabezpečí rovnocenná ochrana proti povodniam pre oba brehy Hornádu.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona o EIA je zaradený do Kapitoly 11. Vodné hospodárstvo, pol. č. 7 – Objekty protipovodňovej ochrany, časť B – zisťovacie konanie bez limitu, podlieha teda zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 zákona o EIA.

V rámci zisťovacieho konania okresný úrad rozoslal listom č. OU-KE-OSZP3-2016/044356 zo dňa 02.11.2016 zámer podľa § 23 ods. 1 zákona o EIA na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. Zároveň bola požiadaná obec mesto Košice a (MČ Košice - Nad Jazerom), aby informovala do 3 pracovných dní od doručenia zámeru o tomto zámere verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň jej oznámila, kedy a kde je možné do zámeru nahliadnuť, ako aj možnosti doručiť stanovisko tunajšiemu úradu do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná. Zároveň ich upozornil, že podľa § 24 ods. 4 zákona o EIA ak v uvedenej lehote nebude písomné stanovisko doručené, bude považované za súhlasné.

V zákonom stanovenom termíne doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. **Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia :**

Stanovisko orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia:

V zmysle listu zo dňa 03.11.2016, dáva okresný úrad k predloženému zámeru nasledovné **stanovisko:**

Vzhľadom k skutočnosti, že ide o prevádzku, v ktorej sa nepredpokladá tvorba základných ani iných znečisťujúcich látok a nejedná sa o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia alebo veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, preto nepodlieha vydaniu súhlasu podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. ovzduší v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedených skutočností, štátna správa ochrany ovzdušia nepožaduje, aby z hľadiska ochrany ovzdušia bola predmetná činnosť ďalej posudzovaná podľa zákona o EIA.

Stanovisko orgánu štátnej správy vodného hospodárstva:

V zmysle listu zo dňa 14.11.2016, dáva okresný úrad k predloženému zámeru nasledovné **stanovisko:**

Nakoľko protipovodňová ochrana v záujmovom území je nevyhovujúce, navrhovaná činnosť v navrhovanom území je žiadúca a nemáme k nej námietky.

Stanovisko orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny:

V zmysle listu zo dňa 03.11.2016, dáva okresný úrad k predloženému zámeru nasledovné **stanovisko:**

Do záujmového územia nezasahujú žiadne chránené územia, resp. ich ochranné pásma. Na predmetnej lokalite sa nevyskytujú žiadne vyhlásené ani navrhované veľkoplošné a maloplošné chránené územia ani územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Vymedzený krajinný priestor nepredstavuje územie osobitne chránené a ani priestor na ktorý by sa vzťahoval osobitný režim ochrany prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o územie v ktorom platí I. stupeň ochrany. Lokalita navrhovanej činnosti je súčasťou biokoridoru nadregonálneho významu BK-NR Tok Tornádu.

Štátna správa ochrany prírody a krajiny **nemá námietky k predloženému zámeru a nežiada ďalšie posudzovanie predmetnej činnosti** podľa zákona o EIA za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky:

- Vzhľadom na skutočnosť, že na predmetnom území bude realizovaný výrub stromov a kríkov, upozorňujeme na skutočnosť, že pred vydaním stavebného povolenia je stavebník povinný požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín, v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- V zmysle § 48 ods. 1 orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste a to na náklady žiadateľa. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (§95 zákona).
- Výrub stromov a odstránenie krovitého porastu sa uskutoční až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

Stanovisko orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva:

V zmysle listu zo dňa 16.11.2016, dáva okresný úrad k predloženému zámeru nasledovné **stanovisko:**

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, nemá námietky k predloženému zámeru za predpokladu, že pri realizácii stavby aj počas prevádzkovania predmetnej stavby, stavebník a užívatelia stavby sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok.

Predmetný zámer z hľadiska odpadového hospodárstva nie je potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o EIA.

2. **Úrad Košického samosprávneho kraja** v liste č. 4317/2016/ORRÚPŽP/32142 zo dňa 09.11.2016 sa vyjadril k predloženému zámeru nasledovne : Pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie **súhlasíme s predloženým variantom zámeru a ukončením posudzovania činnosti v zisťovacom konaní.**

3. **Mesto Košice,** v liste č. A/2016/22340-3, zo dňa 25.11.2016 konštatuje, že:

Mesto Košice v zmysle zákona informovalo dňa 09.11.2016 o doručenom zámere verejnosť v mieste obvyklým spôsobom a to verejným oznamom na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznámenia na webovom sídle mesta: www.kosice.sk. Oznámenie je pre verejnosť k dispozícii najmenej do 30.11.2016.

Dotknuté územie je lokalizované v okrese Košice IV v MČ Košice – Nad Jazerom, k.ú. Jazero na pozemku s p.č. 4480/1 v zastavanom území obce.

Predmetom a účelom navrhovanej činnosti je protipovodňová ochrana mesta Košice – ľavá strana Hornádu je nedostatočne chránená proti povodniam, nespĺňa STN 752102. Koryto rieky je po technickej stránke vo vyhovujúcom stave, nepostačuje však z hľadiska prietokovej kapacity. Ľavobrežná hrádza v predmetnom rkm bola vybudovaná ako súčasť úprav toku pri výstavbe hate Vyšné Opátske v rkm 29,00. Tok v dotknutej lokalite meandroval. Z toho dôvodu terajšia trasa hrádze križuje pôvodné koryto a miestne vzniklo odstavené rameno na ľavej strane toku. Na pravej strane bol meander ťažbou štrkov rozšírený do terajšej podoby jazera. Hrádza je založená na upravenom teréne. V podloží hrádze ako aj v konštrukcii hrádze sú dominantným materiálom štrkovité zeminy.

Úprava hrádze spočíva vo výstavbe ochranného múru prerušeného na dvoch miestach (so šírkou 6 m) a v zriadení podzemnej nepriepustnej steny do hĺbky 2 m pod úroveň chráneného územia. Na vzdušnej strane pri päte hrádze je navrhnutá obnova obslužnej komunikácie s novým asfaltobetónovým kobercom, ktorý je v súčasnosti nadmieru poškodený. Stavba rieši tiež výrub drevín a krovinatých porastov náletového charakteru, ktorý

bude predmetom osobitného povoľovacieho procesu – počty a inventarizácia drevín sú zhrnuté v prílohe č. 5 daného zámeru.

Zámer navrhovanej činnosti je predkladaný v jednom variante a v tzv. nulovom variante, t.j. keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala - nedošlo by k zvýšeniu protipovodňovej ochrany v k.ú. Jazero a faktory životného prostredia by sa oproti súčasnému stavu významným spôsobom nezmenili. Predložený zámer posudzovanej činnosti je spracovaný v požadovanej štruktúre v zmysle prílohy č. 9 zákona.

Predmetná dokumentácia vyčleňuje všetky územia v rámci európskej sústavy chránených území – tzv. sústava NATURA 2000, národnej siete chránených území v širšom území košickej aglomerácie ako aj prvky siete Územného systému ekologickej stability mesta Košice (RÚSES a MÚSES). Možno konštatovať, že posudzovaná lokalita uvažovanej činnosti nie je v priamom kontakte s vyššie uvedenými ekologicky významnými plochami. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa celá záujmová plocha nachádza v území s prvým stupňom ochrany v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Predmetný úsek stavby je súčasťou biokoridoru Hornád nadregionálneho významu a preto je nutné postupovať v zmysle ochrany fauny a flóry – t.j. obmedziť výruby drevín a krov na nevyhnutnú mieru len v mimohniezdnom období, ako aj počas výstavby vymedziť stavenisko v nevyhnutnej miere a minimalizovať zásahy do územia pozdĺž toku.

Z dôvodu realizácie navrhovanej činnosti v zmysle vyššie uvedených zásahov pozdĺž existujúceho toku nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované. Stavba nemá nároky na nové plochy, nevyžaduje sa výstavba nových priestorov, realizáciou navrhovanej činnosti nevzniknú žiadne nové zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla ani zápachu ani sa nenarušuje sústava chránených území na zabezpečenie ochrany vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov a prírodných biotopov v blízkom okolí.

Vzhľadom na prioritný záujem ochrany pred povodňami a prijateľné negatívne vplyvy dočasného charakteru, Mesto Košice, ako dotknutá obec, odporúča týmto stanoviskom realizáciu činnosti podľa predloženého zámeru navrhovanej činnosti.

4. **OÚ Košice, odbor krízového riadenia** sa listom č. OU-KE-OKR1-2016/005126/381 dňa 07.11.2016 vyjadril, že z predloženého zámeru nie je možné posúdiť riešenie stavby z hľadiska potrieb civilnej ochrany a predmetný zámer nežiada posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie žiadame zaslať na vyjadrenie.

5. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach** sa listom č. ORHZ-KE3-2657-001/2016, zo dňa 21.11.2016 vyjadrilo, že z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

6. **OÚ Košice, pozemkový a lesný odbor** sa listom č. OU-KE-PLO-2016/045579-2-Mer zo dňa 10.11.2016 vyjadril, že nakoľko realizáciou stavby nedôjde k trvalému a dočasnému záberu poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy nemá správny orgán k predmetnému zámeru námietky.

7. **Stavebný úrad – Mesto Košice, Referát pracovisko Košice – Juh** sa listom č. A/2016/22500-01/IV zo dňa 18.11.2016 vyjadril, že predmetný zámer je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ako povoľujúci orgán k predloženému zámeru nemá pripomienky.

8. **MČ Košice – Nad Jazerom** sa listom č. 52045/160/2016 zo dňa 18.11.2016 vyjadril, že na základe mnohých požiadaviek od občanov bezpodmienečne žiadame zachovať – opraviť existujúci chodník, ktorý sa nachádza na korune hrádzi. Uvedený bol a je dlhodobo obľúbeným a jedinečným miestom na prechádzku občanov, pestovanie rekreačného behu a cyklistiky. Spojením potrebnej technickej protipovodňovej ochrany a vytvorenie rekreačných možností pre občanov do budúcna by tento investičný zámer štátu zlepšil svoju efektívnosť a stal by sa investíciou „citizen friendly“. Náklady, ktoré by mali byť použité na odstránenie existujúceho chodníka a následné zatrávnenie plochy v šírke 3 m navrhujeme využiť na opravu už existujúceho chodníka.

9. Zo strany verejnosti nebolo v stanovenej lehote doručené žiadne vyjadrenie.

Po zákonom stanovenom termíne (21 dní) do doby vydania rozhodnutia doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty :

1. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva** sa listom č. 2016/06334-02/HŽP a Z zo dňa 29.11.2016 vyjadril, že predložený zámer je možné akceptovať. Posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti je možné ukončiť na úrovni zámeru.

2. **OÚ Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** sa listom č. OU-KE-OCDPK-2016/044870/2 zo dňa 22.11.2016 vyjadril, že k predloženému zámeru nemá námietky.

3. **Ministerstvo životného prostredia SR** listom č. 60083/2016 zo dňa 01.12.2016 nasledovne : K navrhovanej činnosti, z vecnej pôsobnosti sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR máme nasledujúce pripomienky:

   - v pozdĺžnom profile a vzorových priečnych rezoch nie je zakreslená hladina Q_{100}, v texte zámeru nie je uvedené bezpečnostné prevýšenie hrádze, resp. ochranného múra nad Q_{100},

   - chýba výpočet priebehu hladiny pre návrhový prietok,

   - k častiam „Legislatíva ochrany pred povodňami“ a „Právne predpisy“:
     ak bol pôvodný právny predpis novelizovaný viackrát, uvádza sa s dodatkom slov „v znení neskorších predpisov“, zároveň je potrebné uvádzať správne názvy vyhlášok.

     Navrhované opatrenia v predloženom zámere spĺňajú charakter preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami podľa § 4 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Predložený zámer **nepožadujeme posudzovať** podľa zákona č. 24/2006

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Vyššie uvedené pripomienky žiadame zohľadniť v predmetnom zámere.

Záver

Okresný úrad, v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jej únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na okresný úrad bolo doručených celkovo 14 stanovísk. 11 stanovísk bolo doručených v termíne do 21 dní. 3 stanoviská boli doručené po termíne. 11 stanovísk bolo súhlasných bez pripomienok, 3 stanoviská boli s pripomienkami, ale nepožadovali ďalšie posudzovanie podľa zákona o EIA. Do doby vydania predmetného rozhodnutia s k predloženému zámeru vyjadrili všetky subjekty.

V časovom priebehu pôsobenia vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia možno rozlíšiť dve etapy, etapa výstavby a etapa prevádzky**.** Počas výstavby vodnej stavby - možno očakávať dočasné zvýšenie hlukovej záťaže v okolí prístupových komunikácií, ako aj zvýšenú prašnosť v závislosti na klimatických podmienkach. Priamo na stavenisku dôjde k likvidácii existujúcich biotopov živočíchov viazaných na danú lokalitu, resp. k ich zmenšeniu. Zároveň dôjde k výrubu drevín v minimálnom rozsahu nachádzajúcich sa na vzdušnej strane pri päte hrádze, kde projektant navrhuje obnoviť obslužnú komunikáciu. Po realizácii vodnej stavby - Vybudovaním vodnej stavby dôjde k výraznému zníženiu ohrozenia územia povodňami, čím sa zároveň predíde materiálnym škodám v krajine a škodám na majetku. Realizácia stavby bude realizovaná v čase, kedy nehrozia zvýšené povodňové stavy v toku Hornád. Táto skutočnosť môže ovplyvniť aj celkovú dobu výstavby. Stavebný dvor vrátane sociálnych zariadení bude zriadený na spevnenej ploche pri hati na ľavej strane Hornádu na chránenej ľavej strane Hornádu. Medziskládka humusu bude zriadená taktiež na ľavej strane Hornádu. Medziskládka bude zriadená na cca 30 dní.

Pre stavbu je možné používať existujúcu verejnú a občiansku vybavenosť územia a verejnú dopravu. Počas výstavby ako prístup na stavenisko budú využívané jestvujúce štátne cesty, miestne komunikácie a účelové komunikácie. Cesty budú využívané za účelom prepravy stavebných strojov, opevňovacích materiálov a pod.

Potencionálne ohrozenie predstavuje nárast intenzity automobilovej dopravy – nákladná doprava, ktorá bude zabezpečovať prísun stavebných materiálov na stavenisko.

Riziko dopadu plošnej prašnosti a emisií, predstavuje (v etape výstavby) areál staveniska s príslušnými mechanizmami ako aj z mobilných zdrojov súvisiacej dopravy. Tieto majú síce negatívny, ale lokálny charakter a bude k nim dochádzať iba v období výstavby navrhovanej činnosti. Tieto vplyvy nie sú výrazné a budú trvať dočasne – počas realizácie stavebných prác a budú viazané na bežný pracovný čas.

V záujmovom území dôjde k dočasnému nárastu ekvivalentných hladín hluku, ktoré budú spôsobené taktiež stavebnými prácami. Hodnotenie nárastu hlukovej hladiny je závislé od organizácie výstavby, rozsahu nasadenia stavebnej techniky a dĺžky činnosti. Hluková

záťaž bude spojená aj s vyššou frekvenciou dopravy cez priľahlé územie pri dovoze materiálu na stavenisko. Táto záťaž bude dočasná – počas výstavby a bude taktiež časovo obmedzená na bežný pracovný čas.

V priestore predmetnej stavby sa nachádza zeleň, krovie resp. stromy. Realizácia navrhovanej stavby bude mať za následok výrub stromov a krovia. Zásah do jestvujúcej zelene však bude realizovaný len v najnutnejšom rozsahu pre potreby stavby.

Všetky negatívne vplyvy navrhovanej činnosti budú lokálne, dočasné a štandardné pre predmetný druh stavebných prác, pričom jeho vplyv sa dá eliminovať vhodnou technológiou, mechanizmami a organizáciou prác. Všetky vplyvy na životné prostredie resp. zdravie obyvateľstva v okolí dotknutého územia sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a dajú sa eliminovať technickými opatreniami uvedenými v kap. IV.10 predloženého zámeru, resp. dôsledným dodržiavaním technických predpisov a pracovných postupov resp. opatreniami.

Neboli teda zistené skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.

V procese zisťovacieho konania sa nepreukázali skutočnosti, ktoré by znamenali riziko vážneho poškodenia, alebo ohrozenia životného prostredia či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali samotnú realizáciu predmetnej činnosti.

OÚ Košice, ako príslušný orgán v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pri konečnom rozhodovaní zvažoval a vyhodnocoval všetky písomné stanoviská doručené v priebehu zisťovacieho konania, v ktorých ani orgány štátnej správy nevzniesli námietky takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.

Na riešenom území a jeho okolí platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V predmetnom území sa nenachádzajú biotopy európskeho ani národného významu. V dotknutom území nie sú lokality a ani dotknuté územie samotné nie je lokalitou ktorá by bola súčasťou územia NATURA 2000. Lokalita navrhovanej činnosti predstavuje biokoridor nadregionálnej úrovne Hornád (BK-NR Hornád). Z dôvodu, že predmetné územie predstavuje významnú migračnú trasu pre vtáctvo, bude v záujme čo najmenšieho zásahu do okolitej krajiny a jestvujúcej zelene výrub stromov a krovín realizovaný len v najnutnejšom rozsahu a výlučne v mimo vegetačnom území.

Vybudovaním navrhovanej vodnej stavby dôjde k výraznému zníženiu ohrozenia dotknutého územia povodňami, čím sa zároveň predíde materiálnym škodám v krajine a škodám na majetku.

Predmetná navrhovaná činnosť je prioritnou činnosťou, realizovanou v záujme ochrany pred povodňami a bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie najmä z pohľadu ochrany života a majetku obyvateľov mesta zachytením povodňovej vlny navrhovaným objektom protipovodňovej ochrany.

S prijatím účinných eliminačných opatrení a dodržiavaním právnych predpisov je možné realizáciu navrhovanej činnosti zabezpečiť s maximálnym možným rešpektom voči

okolitej faune a flóre s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu pred povodňami a tým ochranu obyvateľov mesta a ich majetku pred veľkou vodou.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj s prihliadnutím na § 29 ods. 3 zákona s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10, okresný úrad rozhodol, že predložený zámer sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona o EIA.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitých predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v prípadnom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov :

- OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje na nasledovné:
  - Vzhľadom na skutočnosť, že na predmetnom území bude realizovaný výrub stromov a kríkov, upozorňujeme na skutočnosť, že pred vydaním stavebného povolenia je stavebník povinný požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín, v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
  - V zmysle § 48 ods. 1 orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste a to na náklady žiadateľa. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (§95 zákona).
  - Výrub stromov a odstránenie krovitého porastu sa uskutoční až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

- Zachovať – opraviť existujúci chodník na korune hrádzi v zmysle stanoviska Mestskej časti Košice – Nad Jazerom č. 52045/160/2016 zo dňa 18.11.2016.

- V ďalších stupňoch PD zohľadniť požiadavky Ministerstva životného prostredia SR v zmysle listu č. 60083/2016 zo dňa 01.12.2016.

Upozornenie

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný

úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolenie má odkladný účinok.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o EIA sa za deň doručenia rozhodnutia pri podaní odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o EIA. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Milan Murín
vedúci odboru

Rozhodnutie sa doručí ako účastníkovi konania :

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice,

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona o EIA

Dotknutej obci :

1. Mesto Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a žp, referát žp a energetiky, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice;
2. MÚMČ Košice – Nad Jazerom, Poludníkova 7, 040 12 Košice;

Rezortnému orgánu :

1. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava;

Povoľujúcemu orgánu :

1. Stavebný úrad – Mesto Košice, Referát pracovisko Košice – Juh, MÚMČ Košice – Juh, Smetanova 4, 040 01 Košice;

Dotknutému orgánu :

1. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice;
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice;
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice;
4. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice;

5. Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, Komenského 52, 041 26 Košice;
6. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice;