OKRESNÝ
ÚRAD
DUNAJSKÁ STREDA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

OU-DS-OSZP/2016/017497- 010 Dunajská Streda 08.12.2016

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie /ďalej len „OÚ DS“/ ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o posudzovaní“/ posúdil podľa ust. § 3 písm. c) v spojení s ust. § 18 až 29 tohto zákona návrh spoločnosti ASTOM V s.r.o., Šebešťanová 253, 017 04 Považská Bystrica na zmenu činnosti „BPS Vrbina- Nádrž pre digestát” a po ukončení zisťovacieho konania v zmysle § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní rozhodol:

Navrhovaná zmena činnosti

„BPS Vrbina- Nádrž pre digestát”

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona o posudzovaní a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k predmetnej zmene navrhovanej činnosti:

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
- na zabezpečenie všestrannej ochrany povrchových vôd a podzemných vôd dodržať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zák. čís. 372/1990 Zb. v znení platných predpisov a Vyhlášku MŽP SR č. 100/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd ,
- v zmysle § 4 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie hospodárskych hnojív treba umiestniť do záchytnej vane ak sa nachádzajú v ochranných pásmach

vodárenských vodárenských zdrojov, v blízkosti vodných tokov, odkrytých podzemných vôd a na území veľmi priepustným podložím,

- pri vypúšťaní digestátu do cisterny treba vykonať vhodné opatrenia aby sa zabránilo prípadnému úniku digestátu do podložia - manipulačné plochy musia byť izolované proti úniku znečisťujúcich látok.

O D Ô V O D N E N I E

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti ASTOM V s.r.o., Šebešťanová 253, 017 04 Považská Bystrica zo dňa 09.11.2016 v zmysle § 29 ods.1 písm. b) zákona o posudzovaní začal správne konanie podľa ust. § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej zmeny činnosti „BPS Vrbina- Nádrž pre digestát ".

Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „BPS Vrbina- Nádrž pre digestát", vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní je zmenou navrhovanej činnosti „Bioplynová stanica Vrbina", ktorá bola predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie / činnosť bola svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 8 Ostatné priemyselné odvetvia v položke č. 8 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 - 9 s výrobnou plochou od 1 000 m2 – limit pre zisťovacie konanie a ukončená rozhodnutím zo zisťovacieho konania A08/02574-005 zo dňa 15. 10. 2008, že navrhovanú činnosť nie je potrebné ďalej posudzovať.

Predmetom zmeny je výstavba nádrže pre digestát, ktorý je tekutý odpad z bioplynovej stanice. Digestát bude privedený z bioplynovej stanice do nádrže pomocou potrubia.
Uvedená novostavba bude umiestnená na východnej strane existujúcej bioplynovej stanice. Objekt nádrže bude mať kruhový pôdorysný tvar, vnútorného priemeru 16,85m a vnútornej výšky 5m. Rozmery nádrže vychádzajú z požiadavky prevádzky bioplynovej stanice na množstvo vyprodukovaného digestátu a jeho následného využitia. Nádrž bude osadená v miernom svahu a bude z časti pod úrovňou terénu. K objektu bude privedený areálový rozvod elektroinštalácie a areálové potrubie digestátu. Z vnútornej strany nádrže budú umiestnené 2 zariadenia – miešadlá, ktoré budú premiešavať zmes v nádrži. Ku každému zariadeniu bude privedený elektro kábel 400V.
Z vonkajšej strany nádrže budú umiestnené 2 rebríky s ochranným košom a s plošinou navrchu ako prístup k zariadeniu miešadla.
V spodnej časti nádrže bude otvor pre vypúšťanie digestátu, ktorý sa naplní do cisterny a použije sa ako hnojivo na poliach.
Stena nádrže sa uvažuje zo železobetónu konštantnej hrúbky 350mm z vodotesného betónu.

Celková plocha riešeného územia: 2365 m2
Celková zastavaná plocha: 1020 m2

Členenie stavby:
SO 01 Objekt nádžţe
SO 02 Vnútroareálový rozvod elektro
SO 03 Vnútroareálový rozvod kanalizácie
SO 04 Vnútroareálová prístupová komunikácia

Technický popis:
Technologické zariadenie nádrže (miešadlá) budú napájané a ovládané

z existujúceho rozvádzača, ktorý slúži pre technológiu bioplynovej stanice. Rozvádzač je umiestnený v technickej budove.

Navrhovaná činnosť bude umiestnená na pozemkoch parcelné číslo 2160/34, 2160/12, 2160/60, 2160/22, 2160/58 v katastrálnom území Čilizská Radvaň, v okrese Dunajská Streda, kraj Trnavský.

OU DS v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní v rámci zisťovacieho konania rozposlal predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dňa 11.11.2016 / do troch pracovných dní po doručení/ na zaujatie stanoviska povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejnil oznámenie na webovom sídle MŽP SR: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/bps-vrbina-nadrz-pre-digestat-

Podľa ust. § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní dotknuté subjekty môžu doručiť písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

V zákonom stanovenom termíne doručili na OU DS svoje písomné stanoviská tieto subjekty /stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení/:

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie –č. OU-DS-OSZP-2016/017558-002 zo dňa 28 11. 2016

Štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2016/019093-002, zo dňa 21.11.2016

- Plánovaná činnosť je lokalizovaná v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), mimo navrhovaných území európskeho významu, navrhovaných a vyhlásených chránených vtáčích území,
- k predloženému zámeru z hľadiska ochrany prírody nemáme žiadne zásadne pripomienky
- nie je potrebné pokračovať v procese posudzovania tohto zámeru.

Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2016/017536-002 zo dňa 21.11.2016

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2016/017558-002 zo dňa 22.11.2016

- V zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší predložené zmeny vykonané v projekte nepredpokladajú vznik nového zdroja znečisťovania ovzdušia v kategórii veľkých ani stredných zdrojov, a predmetné zmeny nemajú taký vplyv na množstvo a zloženie emisie znečisťujúcich látok evidovaných z technológie bioplynovej stanice, ktoré by podľa §17 zákona o ovzduší vyžadovali súhlas orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.

Štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2016/017541-002 zo dňa 14.11.2016

- na zabezpečenie všestrannej ochrany povrchových vôd a podzemných vôd dodržať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zák. čís. 372/1990 Zb. v znení platných predpisov a Vyhlášku MŽP SR č. 100/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní

s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd ,

- v zmysle § 4 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie hospodárskych hnojív treba umiestniť do záchytnej vane ak sa nachádzajú v ochranných pásmach vodárenských vodárenských zdrojov, v blízkosti vodných tokov, odkrytých podzemných vôd a na území veľmi priepustným podložím,
- pri vypúšťaní digestátu do cisterny treba vykonať vhodné opatrenia aby sa zabránilo prípadnému úniku digestátu do podložia - manipulačné plochy musia byť izolované proti úniku znečisťujúcich látok.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie nepovažuje za potrebné, aby predmetný zámer bol posudzovaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií– č. OU-DS-OCDPK-2016/017584-02 zo dňa 22. 11. 2016

- s predloženým zámerom súhlasíme bez pripomienok.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia – č. OU-DS-OKR-2016/017595-2 zo dňa 02.12. 2016

- Odbor krízového riadenia Okresného úradu Dunajská Streda k zmene navrhovanej činnosti zámeru z hľadiska potrieb civilnej ochrany nemá pripomienky ani požiadavky.
- Odbor krízového riadenia je zainteresovaný vo veci konania v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja – OU-TT-OSZP2-2016/035319/Pu zo dňa 29. 11. 2016

- Po preštudovaní uvedeného materiálu Vám tunajší úrad podľa § 29 ods. 9 zákona predkladá komplexné stanovisko.

Z hľadiska ochrany zložiek životného prostredia **nemáme k predloženej zmene navrhovanej činnosti žiadne zásadné pripomienky** nakoľko neočakávame vznik synergických a kumulatívnych vplyvov v dotknutom území. Rozsah a charakter predpokladaných vplyvov vyvolaných realizáciou navrhovanej zmeny je minimálny a nie je predpoklad ich zväčšenia prípadne vyvolania iných vplyvov ani pri súbehu existujúcimi či plánovanými investíciami v území.

Trnavský samosprávny kraj- č. 06414/2016/OUPaŽP-2/Re zo dňa 25. 11. 2016

- K predloženému oznámeniu o zmene nemáme žiadne pripomienky a nepožadujeme jeho posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ,, keďže jeho realizácia v jestvujúcom areáli nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov v danej lokalite.

Obec Čiližská Radvaň , ako dotknutá obec zabezpečila v súlade s § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní informovanie verejnosti, určenej podľa § 24 zákona o posudzovaní o predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti miestne obvyklým spôsobom.
V liste č. 323/2016 zo dňa 02.12.2016 oznamuje, že so zmenou navrhovanej činnosti, ktorá súhlasí bez pripomienok. Zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky.

Po zákonom stanovenom termíne (10 pracovných dní) doručili na okresný úrad do doby prípravy predmetného rozhodnutia svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede – RH/2016/009927 RH/2016/01584/002-BM6 zo dňa 07. 12. 2016

- S realizáciou uvedenej zmeny navrhovanej činnosti „BPS Vrbina — Nádrž pre digestát“ na pozemkoch parc. č. 2160/34, 2160/12, 2160/22 a 2160/58 v k. ú. čiližská Radvaň obce Čiližský Radvaň je možné súhlasiť. Upozorňuje sa však na to že:
    - pri organizácii výstavby musia byť prijaté účinné opatrenia na zníženie hluku z dopravy stavebných strojov a mechanizmom a samotnej výstavby na najnižšiu možnú mieru tak, aby neboli prekročené prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí uvedené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskoršieho právneho predpisu,
    - musia byť navrhované a realizované všetky dostupné opatrenia na obmedzenie vzniku pachových látok a amoniaku a ich šírenia do okolia z prevádzky bioplynovej stanice vráta uvedenej nádrže na takú úroveň, ktorá neobťažuje obyvateľov obce.

Tunajší orgán verejného zdravotníctva vydal kladné záväzné stanovisko k návrhu na územné konanie stavby „BPS Vrbina — Nádrž pre digestát“ na pozemkoch parc. č. 2160/34, 2160/12, 2160/22 a 2160/58 v k. ú. Čiližská Radvaň obce Čiližská Radvaň pod č. : RH/2016/01278/002- -BM6 z 20.10.2016.

Zároveň Vám oznamujem, že v prípade splnenia uvedených požiadaviek nepovažujem za potrebné ďalej posudzovať uvedenú zmenu navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 00 Trnava písomné stanovisko k zámeru nedoručili. V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko. Rovnako verejnosť písomné stanovisko k zámeru nedoručila.

Záver

OÚ Dunajská Streda v rámci zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti posúdil navrhovanú zmenu z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti neboli vznesené žiadne závažné pripomienky, žiadny z oslovených subjektov nepožadoval jeho ďalšie posudzovanie.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkov konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Gabriela Csériová
vedúca odboru

Doručuje sa:

- ASTOM V s.r.o., Šebešťanová 253, 017 04 Považská Bystrica
- Obec Čiližská Radvaň 285 930 08 Čiližská Radvaň
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia a CO, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda
- Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 00 Trnava
- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212