# OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV
## odbor starostlivosti o životné prostredie
M.R.Štefánika 32, 075 01 Trebišov

Číslo: OU-TV-OSZP-2017/000648-017 Trebišov 04.01.2017

**ROZHODNUTIE**

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a §4 ods. 1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §3 ods. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní") po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, o posudzovaní navrhovanej zmeny činnosti Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša, navrhovateľa Obec Borša, Ružová 188/2, 076 32 Borša, IČO: 00331341, zastúpeného Ing. Milanom Uhorščákom, autorizovaným stavebným inžinierom, Kladzany 9, 094 21 Nižný Hrabovec takto rozhodol:

Navrhovaná zmena činnosti: **„Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša"**, navrhovateľa Obec Borša, Ružová 188/2, 076 32 Borša, IČO: 00331341, zastúpeného Ing. Milanom Uhorščákom, autorizovaným stavebným inžinierom, Kladzany 9, 094 21 Nižný Hrabovec, umiestnená v Košickom kraji, v okrese Trebišov, na pozemkoch parc. 202, 1038 v katastrálnom území Borša,

**s a n e b u d e p o s u d z o v a ť**

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na uvedenú zmenu činnosti je preto možné požiadať príslušný povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:

1. Dokumentácia pre územné konanie bude obsahovať údaje o množstve produkovaných a odvádzaných odpadových vôd novou kanalizačnou vetvou s posúdením ich vplyvu na kapacitu ČOV Borša a kvalitu čistenia odpadových vôd. (Pásmo ochrany verejnej kanalizácie možno určiť podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ak to vyplýva z podmienok územného rozhodnutia a jej umiestnenia.)
2. Podzemné kanalizačné vedenie, ktoré križuje a je v súbehu s cestou I. triedy I/79 v intraviláne obce Borša, umiestniť mimo cestné teleso. V prípade, že nie je možné umiestniť kanalizačné vedenie mimo cestné teleso, umiestnenie ste povinný prejednať s majetkovým správcom ciest SSC, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, Košice.
3. Po kladnom vyjadrení SSC, IVSC Košice a súhlasnom stanovisku príslušnej dopravnej polície ste povinný požiadať Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v zmysle §8 cestného zákona pred realizáciou prác o zvláštne užívanie ciest na uloženie podzemného vedenia v súbehu a križením s uvedenou cestou I. triedy, ktoré Vám vydá na

požiadanie po predložení časového harmonogramu a technologického postupu prác dodávateľa a po nahlásení zodpovednej osoby.
4. Kríženie s cestou I. triedy I/79 vykonať podvŕtaním v minimálnej hĺbke 2,2 m pod niveletou vozovky. Podzemné vedenie bude uložené v chráničke po celej šírke cestného telesa.
5. Pokiaľ pri realizácii stavby, ukladaní a výkope kanalizačného potrubia dôjde k obmedzeniu premávky na uvedenej ceste I. triedy, navrhovateľ je povinný zabezpečiť projekt dočasného dopravného značenia. O stanovisko k projektu treba požiadať príslušný dopravný inšpektorát a o určenie a povolenie rozmiestnenia dočasného dopravného značenia Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
6. Do návrhu na začatie povoľovacieho konania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov zapracovať písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v tomto rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

**Odôvodnenie:**

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Trebišov, OSŽP“) ako príslušný orgán, na základe predloženia oznámenia o zmene činnosti Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša, navrhovateľa Obec Borša, Ružová 188/2, 076 32 Borša, IČO: 00331341, zastúpeného Ing. Milanom Uhorščákom, autorizovaným stavebným inžinierom, Kladzany 9, 094 21 Nižný Hrabovec, doručenému OÚ Trebišov, OSŽP dňa 22.11.2016, začal správne konanie podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie po oboznámení s predloženým oznámením o zmene navrhovanej činnosti zistil, že Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nepodal navrhovateľ ale spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a tento nedoložil splnomocnenie od navrhovateľa na podanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša a konanie s tým súvisiace a zároveň Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nemá všetky náležitosti podľa prílohy 8a zákona o posudzovaní. Vzhľadom na uvedené Okresný úrad Trebišov rozhodnutím zo dňa 23.11.2016 pod č. OU-TV-OSZP-2016/011893-002 vyzval žiadateľa k doplneniu oznámenia o predpísané náležitosti a súčasne konanie do doplnenia podania podľa § 29 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerušil. Navrhovateľ doplnil požadované doklady a dopracované oznámenie o zmene činnosti dňa 7.12.2016.

Pôvodná činnosť bola posudzovaná v zisťovacom konaní Ministerstvom životného prostredia SR v roku 2006 s výsledkom že sa nebude posudzovať. Predmetom riešenia zmeny činnosti je rozšírenie splaškovej kanalizácie a domových kanalizačných prípojok v obci Borša na časti ulice Františka Rákocziho. Stavba rieši odkanalizovanie časti obce Borša gravitačnou kanalizáciou s prečerpávacou stanicou ČS, napojením na existujúcu kanalizáciu a následným čistením odpadových vôd na jestvujúcej ČOV pre 4500 EO bez jej intenzifikácie a rozšírenia. Stavba a jej riešenie je aktualizáciou pôvodnej dokumentácie stavby, ktorá riešila odkanalizovanie oblasti Tokajských obcí so spoločnou ČOV pre 4 500 EO kapacitne riešenou pre napojenie všetkých dotknutých obcí a ich častí pričom na túto stavbu bolo vydané povolenie a je čiastočne aj skolaudovaná. V rámci realizácie stavby nebola ukončená stoka kanalizačnej siete a kanalizačné prípojky v obci Borša na časti ulice F. Rákocziho. Pôvodná dokumentácia uvažovala aj s touto časťou obce a kapacitne tomu bola navrhnutá a zrealizovaná aj ČOV.

Navrhovaná zmena činnosti sa realizuje v Košickom kraji v okrese Trebišov, v obci Borša, v katastrálnom území Borša.

Dokumentáciu - oznámenie o zmene činnosti vypracoval Ing. Milan Uhorščák, v mesiaci november 2016.

Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní patrí pôvodná činnosť do odvetvia 10. Vodné hospodárstvo, položky číslo 6. Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete, kde je pre časť B (zisťovacie konanie) prahová hodnota - od 2000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov. Navrhovaná zmena činnosti „Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša“ je podľa §18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní predmetom zisťovacieho konania, ktoré OÚ Trebišov, OSŽP vykonal podľa §29 zákona o posudzovaní.

Členenie stavby:
Hlava II – prevádzkové súbory
PS 01– Čerpacia stanica ČS Borša
Hlava III - Stavebné objekty
SO 01– Splašková kanalizácia a ČS Borša
SO 02– Domové kanalizačné prípojky v obci Borša

Odpadové vody z domácností budú odvádzané gravitačnou kanalizáciou domovými kanalizačnými prípojkami PVC D 160 do kanalizačných stôk PVC-U KG SW SN8D 250x7,3. Odpadové vody, odvádzané stokami „BA-3.2“ a „BA-3.2a“ budú cez čerpaciu stanicu ČS Borša a výtlačné potrubie odvádzané do jestvujúcej časti kanalizácie. Kanalizačná sieť a výtlačné potrubie sú navrhnuté do miestnej komunikácie. Križovania podzemných vedení sú navrhnuté uložením potrubí pod križované siete. Čerpacia stanica je navrhnutá ako kruhová nádrž z vodostavebného betónu o vnútornom priemere 1,50 m, v ktorej budú osadené dve čerpadlá s rezacími nožmi, z ktorých bude jedno ako 100 %-ná rezerva. Výtlačné potrubie z ČS bude vedené v miestnej komunikácii súbežne so stokou „BA-3.2“. V chráničke HDPE D 90 križuje cestu I.triedy I/79 a pokračuje súbežne s touto cestou medzi vozovkou a chodníkom po zaústenie do jestvujúcej kanalizácie v šachte. Križovanie cesty I/79 je uvažované mikrotunelovaním. Materiál potrubia je HDPE D 63x3,8 mm PE 100 SDR 17,6. Kanalizačné prípojky sú navrhnuté ako gravitačné z materiálu PVC D 160. Celkový počet prípojok je uvažovaný 9 ks o celkovej dĺžke 65 m. Likvidácia OV bude zabezpečená na jestvujúcej ČOV Borša pre 4500 EO bez jej intenzifikácie a rozšírenia.

Rozsah navrhovanej činnosti:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F. Rákocziho | | | | |
| - stoka BA-3.2 | PVC-U | D 250 | - | 126 m |
| - prípojky 5 ks | PVC-U | D 160 | - | 34 m |
| - stoka BA-3.2a | PVC-U | D 250 | - | 50 m |
| - prípojky 4 ks | PVC-U | D 160 | - | 31 m |
| - Čerpacia stanica ČS | | | | |
| - výtlačné potrubie z ČS | HDPE | D 63x3,8 | - | 198 m |
| - elektrická prípojka k ČS | NAYY-J | 4x25 | - | 10 m |

Požiadavky na vstupy:

Zmena navrhovanej činnosti vyžaduje trvalý záber plôch pre ČS Borša vo výmere 4,0 $m^2$. Plocha, na ktorej je navrhnutá ČS je v súčasnosti s trávnatým povrchom a nachádza sa na verejnom priestranstve.

Pre potreby výstavby kanalizácie bude možné vodu odoberať z vodovodu v Borši po dohode s prevádzkovateľom verejného vodovodu, prípadne dovozom v cisterne. Predpokladá sa malá spotreba vody. Po ukončení stavby nebudú kladené požiadavky na spotrebu vody.

Elektrická energia pre výstavbu stoky, prípojok a výtlačného potrubia bude zabezpečovaná pomocou prenosnej elektrocentrály zhotoviteľa stavby. Elektrická energia pre výstavbu ČS bude zabezpečovaná do zriadenia elektrickej prípojky k ČS pomocou elektrocentrály, po zriadení prípojky cez káblovú NN prípojku a odberné zariadenie, ktoré sa vybudujú ako definitívne. Po ukončení stavby bude potrebná elektrická energia pre chod ČS.

Novú dopravnú infraštruktúru si stavba nevyžaduje. Stavba je v celom rozsahu prístupná jestvujúcimi cestnými komunikáciami. Tie budú využívané aj po ukončení stavby na jej údržbu.

Údaje o výstupoch a posúdenie vplyvov:

Hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia počas výstavby bude zvýšený prejazd a použitie stavebných mechanizmov predovšetkým:

· pri výkopových prácach

· pri zásobovaní stavby potrebnými technologickými prvkami

Takýto zdroj znečistenia spôsobí zvýšenú koncentráciu výfukových plynov a prašnosť v okolí stavby. Z dlhodobého hľadiska však pôsobenia takýchto zdrojov bude len dočasné, po dobu trvania výstavby.

Po ukončení stavby dôjde k navýšeniu prítoku OV na jestvujúcu ČOV o Qp = 0,04 l.s-1. Recipientom pre vypúšťané vyčistené odpadové vody z jestvujúcej ČOV Borša je povrchový tok Bodrog. Po rozšírení splaškovej kanalizácie nebude potrebné meniť limity vypúšťania vyčistených vôd z ČOV.

Pri výstavbe môžu vznikať odpadové vody zo samotnej stavebnej činnosti, kde je možnosť vzniku kontaminovaných vôd, ktoré môžu byť kontaminované a to napr.: pri haváriách priesakom pohonných vôd, olejov a pod. Tomuto však musí zhotoviteľ stavby zabrániť a v prípade vzniku takejto situácie zabezpečiť okamžitú nápravu.

V priebehu výstavby potrubných rozvodov možno vzhľadom na využívanie stavebných mechanizmov a nákladných automobilov očakávať dočasný krátkodobý vplyv emisii na kvalitu ovzdušia. Vhodnou organizáciou stavebných prác sa tieto vplyvy dajú eliminovať a to napríklad kropením, čistením komunikácií s cieľom zamedziť znečistenie ciest blatom a zvyškami stavebného materiálu.

Pri dodržiavaní technických a technologických postupov výstavby a zabezpečení dobrého technického stavu stavebných mechanizmov, vozidiel a zariadení, vrátane pravidelných kontrol ich technického stavu, nepredstavuje významnejšie nebezpečenstvo ohrozujúce kvalitu podzemných ani povrchových vôd riešeného územia a predpoklad ohrozenia je minimálny.

Obyvateľstvo bude negatívne ovplyvňované minimálne. Počas stavebných prác bude zvýšená hlučnosť a prašnosť, no tieto vplyvy budú minimalizované.

Zmena činnosti nepredpokladá významné negatívne vplyvy na ovzdušie, povrchové a podzemné vody ani na zdravie a zdravotný stav obyvateľov.

Nakladanie s vyprodukovanými odpadmi v priebehu prevádzky bude riešené v súlade so zákonom o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov a v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti.

Navrhovaná zmena činnosti nepredpokladá významné negatívne vplyvy na pôdu, horninové prostredie a geomorfologické pomery dotknutého územia.

Výskyt žiarenia a iných fyzikálnych polí sa vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nepredpokladá. Negatívne účinky hluku a vibrácii sa prejavia len počas zemných výkopových prác a prejazdu stavebných mechanizmov. Rozhodujúca je organizácia dopravy, poloha činnosti v dotknutom území a dĺžka samotnej činnosti.

Navrhovaná zmena činnosti bude lokalizovaná v zastavanom území obce. Realizácia navrhovanej zmeny činnosti si nevyžiada zásah, ani odstránenie jestvujúcich biotopov a taktiež nepredpokladá významné ovplyvnenie fauny a flóry posudzovanej lokality.

Riešené územie, kde je navrhovaná zmena činnosti, sa nenachádza v maloplošných alebo priamo vo veľkoplošných chránených územiach vyhlásených v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ani sa nepredpokladá žiadny vplyv na veľkoplošné a maloplošné chránené územia.

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti má byť lokalizovaná do územia s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Na predmetnom území dotknutom navrhovanou zmenou sa nenachádza žiadne z európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Navrhovaná zmena činnosti nepredpokladá ani žiadny významný nepriamy vplyv na tieto územia.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nezmení výrazne súčasná scenéria krajiny. Celková štruktúra a využitie územia ostane zachované. Navrhovaná lokalita sa nachádza v antropogénne zmenenej krajine.

Vplyvy navrhovanej zmeny činnosti presahujúce štátne hranice sa nepredpokladajú.

Navrhovaná zmena činnosti je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

Povoľujúci orgán bude Obec Bara, Veľká Bara č. 7, 076 32 Bara a Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice.

Druh požadovaného povolenia podľa osobitných predpisov:
- územné rozhodnutie,
- vodoprávne povolenie.

Oznámenie o zmene činnosti je po formálnej aj obsahovej stránke spracované v zmysle prílohy č. 8a zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Trebišov, OSŽP doručil oznámenie o zmene činnosti podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcim orgánom, dotknutej obci a zverejnil ho od 09.12.2016 do 02.01.2017 na úradnej tabuli úradu a na webovom sídle úradu a v informačnom systéme EIA/SEA:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-splaskovej-kanalizacie-v-obci-borsa-1

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ Trebišov, OSŽP svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zmene činnosti v rámci zisťovacieho konania tieto subjekty:

**1.Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie** – dotknutý orgán (list č. OU-TV-OSZP-2016/012401-006 zo dňa 19.12.2016):
- **Úsek odpadového hospodárstva** – Bez pripomienok.
- **Úsek štátnej vodnej správy** – Bez pripomienok.
- **Úsek ochrany ovzdušia** – Bez pripomienok.
- **Úsek ochrany prírody a krajiny** – Bez pripomienok.

**2.Úrad Košického samosprávneho kraja** – dotknutý samosprávny kraj (list.č. 4317/2016/ORRÚPŽP/36880 zo dňa 15.12.2016) – Pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie súhlasíme s navrhovanou zmenou činnosti a ukončením posudzovania činnosti v zisťovacom konaní.

**3.Obec Borša –** dotknutá obec a povoľujúci orgán (list č. 290/2016 zo dňa 14.12.2016) – Bez pripomienok. Oznámenie bolo zverejnené dňa 13.12.2016, verejnosť môže zasielať pripomienky do 28.12.2016.

**4.Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, za úsek ochrany prírody a krajiny** – dotknutý orgán (list č. OU-KE-OSZP1-2016/050043 zo dňa 19.12.2016) - Realizácia zmeny navrhovanej činnosti má byť lokalizovaná do územia s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Na predmetnom území dotknutom navrhovanou zmenou sa nenachádza žiadne maloplošné chránené územie z národnej sústavy osobitne chránených častí prírody ani z európskej sústavy chránených území NATURA 2000.

Keďže sa jedná o činnosť, ktorá predstavuje rozšírenie kanalizácie, ktorá prispeje k zníženiu znečistenia životného prostredia tým, že splaškové vody budú odvádzané do ČOV a budú znížené aj priesaky žúmp do podzemnej vody, z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny predpokladáme, že navrhovaná činnosť nebude mať pravdepodobne významný negatívny vplyv na životné prostredie, a preto nepožadujeme predmetnú zmenu navrhovanej činnosti posudzovať v zmysle zákona.

Záver: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny po preštudovaní predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša - stanovisko“ konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti pravdepodobne nebude mať významný negatívny vplyv na životné prostredie, a preto ju nepožadujeme posudzovať v zmysle zákona.

Toto stanovisko dotknutého orgánu (okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie) nenahrádza stanovisko ani rozhodnutie príslušného orgánu, ktorým je Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie.

**5.Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, za úsek ochrany prírody a krajiny** – povoľujúci orgán (list č. OU-KE-OSZP1-2016/050014 zo dňa 21.12.2016) - Z hľadiska ochrany vodných pomerov je zmena navrhovanej činnosti možná s týmito pripomienkami:

1. Dokumentácia pre územné konanie bude obsahovať údaje o množstve produkovaných a odvádzaných odpadových vôd novou kanalizačnou vetvou s posúdením ich vplyvu na kapacitu ČOV Borša a kvalitu čistenia odpadových vôd.
2. Pásmo ochrany verejnej kanalizácie možno určiť podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ak to vyplýva z podmienok územného rozhodnutia a jej umiestnenia.

Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá negatívne ovplyvnenie vodných pomerov a preto je v danom území akceptovateľná.

(Pripomienky boli prenesené do podmienok rozhodnutia, ktoré treba zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.)

**6.Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** – dotknutý orgán (list č. OU-KE-OCDPK-2016/050137-2 zo dňa 05.12.2016) - Súhlasíme s predloženou projektovou dokumentáciou za dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Podzemné kanalizačné vedenie, ktoré križuje a je v súbehu s cestou I. triedy I/79 v intraviláne obce Borša, žiadame umiestniť mimo cestné teleso. V prípade, že nie je možné umiestniť kanalizačné vedenie mimo cestné teleso, umiestnenie ste povinný prejednať s majetkovým správcom ciest SSC, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, Košice.
2. Po ich kladnom vyjadrení a súhlasnom stanovisku príslušnej dopravnej polície ste povinný požiadať náš úrad v zmysle §8 cestného zákona pred realizáciou prác o zvláštne užívanie ciest na uloženie podzemného vedenia v súbehu a krížením s uvedenou cestou I. triedy, ktoré Vám vydáme na požiadanie po predložení časového harmonogramu a technologického postupu prác dodávateľa a po nahlásení zodpovednej osoby.
3. Kríženie s uvedenou cestou I. triedy žiadame vykonať podvŕtaním v minimálnej hĺbke 2,2 m pod niveletou vozovky. Podzemné vedenie bude uložené v chráničke po celej šírke cestného telesa.
4. Pokiaľ pri realizácii stavby, ukladaní a výkope kanalizačného potrubia dôjde k obmedzeniu premávky na uvedenej ceste I. triedy, ste povinný zabezpečiť projekt dočasného dopravného

značenia. O stanovisko k projektu ste povinný požiadať príslušný dopravný inšpektorát a o určenie a povolenie rozmiestnenia dočasného dopravného značenia náš úrad.
5. Cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie je príslušná obec.
(Pripomienky boli prenesené do podmienok rozhodnutia, ktoré treba zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.)

Povoľujúci orgán, rezortný orgán a dotknuté orgány, ktoré v zákonom stanovenej lehote nezaslali svoje písomné stanovisko, podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa ich stanovisko považuje za súhlasné.

Zo strany verejnosti neboli podané žiadne pripomienky.

OÚ Trebišov, OSŽP, v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú zmenu činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene činnosti od rezortného orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti.

Predpokladané vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie sú v oznámení o zmene činnosti uvedené a sú prijaté adekvátne opatrenia na minimalizovanie vplyvov. K oznámeniu o zmene činnosti neboli doručené od dotknutých subjektov žiadne pripomienky.

Pri posudzovaní použil OÚ Trebišov, OSŽP aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní.

OÚ Trebišov, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene činnosti, vyjadrení dotknutých subjektov, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov podľa zákona o posudzovaní rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Za deň doručenia pre verejnosť sa v zmysle §24 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia príslušným orgánom podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručuje sa
1. Ing. Milan Uhorščák, autorizovaný stavebný inžinier, Kladzany 9, 094 21 Nižný Hrabovec
2. Obec Borša - starosta obce, Ružová 188/2, 076 32 Borša

Na vedomie:

3. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
4. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru 1, 040 01 Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov
6. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R.Štefánika 32, Trebišov
7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice (povoľujúci orgán)
9. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice
10. Obec Bara, Veľká Bara č. 7, 076 32 Bara (povoľujúci orgán)
11. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru č. 804, 075 01 Trebišov

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru