OKRESNÝ ÚRAD Turčianske Teplice

odbor starostlivosti o životné prostredie
SNP 514/122, Turčianske Teplice

Vaše číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Turčianske Teplice
/04. 11. 2016	OU-TR-OSZP-2017/000032-21Ku	Ing. Kucháriková	02. 01. 2017

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 24/2006 Z.z.“), vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona EIA na základe zámeru **„Zmena užívania vodohospodárskeho objektu na akvakultúrne zariadenie Dolná Štubňa“,** ktorý predložil navrhovateľ **Rudolf Anderlitschek – GARTNER, SNP 591/83, 039 01 Turčianske Teplice** toto rozhodnutie :

Navrhovaná činnosť „Zmena užívania vodohospodárskeho objektu na akvakultúrne zariadenie Dolná Štubňa“ umiestnená v Žilinskom kraji, v okrese Turčianske Teplice, katastrálne územie Dolná Štubňa na parc. č 514/1,2,7,8, 536/1

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov. Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská, sa ukladajú opatrenia uvedené priamo v stanoviskách dotknutých orgánov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, **Rudolf Anderlitschek – GARTNER, SNP 591/83, 039 01 Turčianske Teplice**, doručil dňa 04. 11. 2016 Okresnému úradu Turčianske Teplice, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona 24/2006 Z.z. zámer **„Zmena užívania vodohospodárskeho objektu na akvakultúrne zariadenie Dolná Štubňa“** vypracovaný

podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. Zámer je riešený okrem nulového variantu / t.j. variant, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila/ v dvoch variantoch :

Variant 1 Akvakultúrne zariadenie s nákupom 30 tisíc kusov násady
Variant 1 predpokladá nákup 30 tisíc kusov násady 200 mm (cca 100g) v hmotnosti 3000 kg v auguste. Počas zimných mesiacov sa ryby prispôsobia prostrediu rybníka a vzhľadom na priaznivé teplotné podmienky vody počas zimných mesiacov prirastú. So začiatkom odchytu rýb na udicu za úplatu sa počíta od apríla, pretože rastom rýb i teploty vody, bude potrebné riediť obsádku a ryby dosiahnu priemernú hmotnosť cca 250 g, kedy možno počítať s odchytom rýb na udicu. Aktívna sezóna akvakultúrneho zariadenia sa predpokladá do konca augusta.

Variant 2 Akvakultúrne zariadenie s nákupom 10 tisíc kusov násady
Variant 2 predpokladá nákup cca 10 tisíc kusov násady cca 320 g v hmotnosti 3800 kg v septembri. Počas zimných mesiacov sa ryby prispôsobia prostrediu rybníka a vzhľadom na priaznivé teplotné podmienky vody počas zimných mesiacov prirastú. So začiatkom odchytu rýb na udicu za úplatu sa počíta od apríla, pretože rastom rýb i teploty vody, bude potrebné riediť obsádku a ryby dosiahnu priemernú hmotnosť cca 500 g a dĺžku 360 mm. V tomto období je možné postupne odlovovanie na udicu, tak aby sa postupne znižovalo množstvo rýb, úmerne z narastajúcou hmotnosťou rýb. Aktívna sezóna akvakultúrneho zariadenia sa predpokladá do konca augusta.

Popis navrhovanej činnosti

Objekt sa nachádza v okrese Turčianske Teplice v katastri obce Dolná Štubňa. Dielo má charakter vodohospodárskej stavby, vybudovanej za účelom závlah. Toto vodné dielo je majetkom Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska ulica 29, 825 63 Bratislava. Na základe nájomnej zmluvy č. HM/099–2016/300 sa stal nájomcom Rudolf Anderlitschek – GARTNER, ul. SNP, 591/83 Turčianske Teplice. Súčasťou predmetnej vodohospodárskej stavby je zásobovací vodojem, ktorý mieni nájomca využívať ako umelý rybník na polointenzívny chov rýb a za týmto účelom požiadal o vypracovanie zámeru EIA na účel zisťovacieho konania, podľa zákona 24/2006 Z.z v znení neskorších predpisov. Zmena užívania časti existujúcej vodnej stavby na akvakultúrne zariadenie bola spracovaná vo forme projektu pre stavebné povolenie pod názvom **„Akvakultúrne zariadenie s chovom rýb vo vodohospodárskom objekte Dolná Štubňa“** v 05/2016. Navrhuje sa zriadenie prietokového otvoreného systému s využitím existujúcich objektov zásobovacieho vodojemu objemu 1000 m^3, odberného objektu, odtokového objektu (tzv. požeráku) a odtokového potrubia z vodojemu dĺžky 156 m, s výsťou do toku. Projekt nerieši spracovanie rýb.

Zámer rieši zmenu činnosti na existujúcom vodohospodárskom diele. Štátna melioračná správa, pobočka Banská Bystrica, vydala v roku 1986 povolenie na nakladanie s vodami a na zriadenie vodohospodárskeho diela stavby: „Kombinovaná závlaha Agrokomplex – Turčianske Teplice“, kde bol povolený odber povrchových vôd na zavlažovanie z toku Žarnovica, hydr. číslo 051 v km 14,40 v množstve **Q = 133 l/s.** Pôvodná plocha bola vedená ako pasienok.

Stavebné objekty:

Odberný objekt : vlastný odberný objekt – bočný, brehový, vo vtokovej časti opatrený hrablicami. Jamborov prah – z monolitického betónu, uloženého do štrkového lôžka. Vývar pod prahom zabezpečuje vzdutie vody, zabezpečuje trvalý asanačný prietok Q = 280 l/s.

Úprava toku – v dĺžke 40 m, úprava dna a svahov z kameňopanelov. Šírka dna 6 m, sklon svahov 1:1,5.
Závlahový vodojem: zemný polozapustený, s tesnením fóliou PVC. Objem 1000 m^3. Slúžil ako usadzovacia nádrž pred vtokom do sacieho kolektora a na akumuláciu vody. Sací kolektor z ocele priemeru 600, dĺžky 54 m.
Odpad z vodojemu: z rúr TBR DN 600 mm, dĺžky 156 m, s výusťou do toku Žarnovica (Teplica)

Obvodný úrad životného prostredia v Martine v roku 2007 vydal rozhodnutie, kde povolil zmenu účelu užívania časti vodnej stavby „Kombinovaná závlaha Agrokomplex – Turčianske Teplice spoločnosti ARDUS s.r.o. Bojnice na extenzívny chov rýb na pozemkoch v k.ú. Dolná Štubňa, k jej doplnkovému účelu, okrem zavlažovania mal slúžiť aj na extenzívny chov rýb.

Akumulačná nádrž má tvar prevráteného štvorstranného zrezaného ihlanu. Dno nádrže má rozmery 39,2 m x 9,2 m, koruna nádrže rozmery 50 m x 20 m. Maximálna hĺbka je 2,7 m, výška vodného stĺpca je 2 m. Brehy sú spevnené betónovými panelmi. Nádrž má vybudované dnové napúšťacie zariadenie a klasickú jednostavítkovú výpusť.. Vodná nádrž je napájaná povrchovou vodou z potoka Teplica nad Dolnou Štubňou, rkm 14, v predtým povolenom množstve 140 $l.s^{-1}$, na ktorom je vybudovaný betónový odberný objekt na plánovanú kapacitu odberu vody. Akumulačná nádrž leží v blízkosti cesty I. triedy, na trase Žilina – Banská Bystrica cez Šturec. Vodnú nádrž možno kvalifikovať, že má charakter rybníka. Vodná nádrž je osamotená, nie sú k nej pridružené žiadne manipulačné priestory s rybami (sádky, rybníčky a pod.).

Technológia chovu rýb

Tok Teplica je vedená ako rybársky revír, charakteru lososového, pod číslom 3-6180-1. Existujúca umelá vodná nádrž napájaná z toku Teplica bude samostatnou ekologickou jednotkou. Formovanie obsádky je základnou podmienkou správneho obhospodarovania. Ako najvhodnejšie druhy pre daný zámer podľa kvality a teploty vody sú lososovité ryby, najmä pstruh dúhový (*Pncorhynchus mykiss*), prípadne v kombinácií so sivoňom potočným (*Salvelinus fontinalis*) a pstruhom potočným (*Salmo trutta m. fario*). Lososovité ryby sú ideálnymi rybami v podmienkach, kde teplota vody dlhodobo nestúpa nad 20°C. Pritom u pstruha dúhového je možné zabezpečiť dostatok násady a tržných rýb v požadovaných veľkostiach, je možné jeho prikrmovanie kompletnými kŕmnymi zmesami a aj v staršom veku je ako planktonofág tak aj dravec a dokonca je schopný konzumovať aj čerstvo uhynuté ryby.
Limitujúcim faktorom v chove lososovitých rýb je množstvo rozpusteného kyslíka vo vode, ktorý pstruhy vedia využiť iba nad 60% - né nasýtenie vody, množstvo kyslíka je závislé na teplote vody, čím je voda teplejšia, tým je schopná prijať menej kyslíka. Pokles množstva rozpusteného kyslíka vo vode pod 6 $mg.l^{-1}$ už ohrozuje chov a hranica úhynu pstruhov je 4,5 $mg.l^{-1}$.

Na základe údajov SHMÚ (Príloha _. 3) sú priemerné denné prietoky (Q_{md}) dosiahnuté, alebo prekročené priemerne počas: 30 90 180 270 330 **355** 364 dní v roku 1,245 0,870 0,670 0,520 0,430 **0,375** 0,285 $m^3.s^{-1}$ Ryby budú chované v otvorenom produkčnom cykle, to znamená, že budú nakupované vo forme násady.

Uvedená činnosť spadá do činností, uvedených v Prílohe č.8, podľa §18, ods. (2) zákona č. 24 / 2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v platnom znení, pod č 11 Poľnohospodárska a lesná výroba, Pol. č. 2 Intenzívny chov rýb bez limitu – Časť B. Zisťovacie konanie**.**

Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a zákona. Správne konanie vo veci zistenia, či predložený zámer podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením žiadosti o vykonanie zisťovacieho konania na okresnom úrade dňa 4.11.2016. Okresný úrad v súlade s § 23 ods.1 zákona listom zo dňa 14.11.2016 upovedomil o začatí konania rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, ktorej zámer poslal v prílohe a zároveň zverejnil informáciu o uvedenom zámere na webovom sídle MŽP SR a na svojej úradnej tabuli v sídle okresného úradu v dňoch od 15.11.2016 do 06.12..2016. Mesto Turčianske Teplice ako dotknutá obec zverejnila predmetný zámer na svojej úradnej tabuli v dňoch od 18.11.2016 do 12.12.2016.

Povolenia pre navrhovanú činnosť

Po vykonanom zisťovacom konaní bude navrhovateľ ďalej postupovať podľa rozhodnutia príslušného orgánu v tejto veci. Povolenia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Chov rýb musí vykonávať osoba oprávnená na vykonávanie chovu rýb § 9 a § 19a zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 31 ods. 5 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve.

Stanoviská doručené v súlade s § 23 ods. 4 zákona

V súlade s § 23 ods. 4 zákona rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia**., ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné.** V zákonom stanovenej lehote doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, list č. 30488/2016 z 29.11.2016

Ministerstvo považuje výstavbu novej prevádzky navrhovateľa zameranú na polointenzívny chov rýb za pozitívny krok k zlepšeniu zabezpečenia sebestačnosti v produkcii rýb na Slovensku. Po technickej stránke považuje prevádzku za vyhovujúcu.

Ministerstvo životného prostredia SR, list č. 1302016 z 09.12.2016

Navrhovaná činnosť má byť realizovaná v existujúcom vodohospodárskom objekte, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Hospodársky odber vody bol povoľovaný pred rokom 1989, kedy územie ešte nebolo chránené v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. a odlišne boli posudzované aj hodnoty sanačných prietokov. Navrhovateľ predložil aj návrh viacerých opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (kap. IV. 10., str. 35-36). Vzhľadom na to, že ide o významnú mokraď a zároveň územie

chránené na národnej aj medzinárodnej úrovni, je potrebné komplexné riešenie vplyvov činnosti, vrátane už existujúcich objektov.

Zámer bol vypracovaný v dvoch variantoch, avšak riešenie variantov sa odlišovalo len v oblasti hospodárenia (typ a množstvo rybích násad), nie v oblasti zmiernenia prípadných negatívnych vplyvov na životné prostredie.

MŽP SR sa s uvedenými zmierňujúcimi opatreniami v zámere stotožňuje, ale zároveň upozorňuje na nedostatky, resp. absenciu riešenia niektorých dôležitých problémov:

- migračná priechodnosť existujúcej bariéry na toku – Jamborov prah, zhodnotenie priechodnosti, návrh na spriechodnenie,
- dĺžka ochudobneného úseku vodného toku – zhodnotenie možnosti skoršieho vrátenia vody späť do toku (v súčasnosti cca 340 m),
- výška sanačného prietoku – v súčasnosti na úrovni Q_{364d},
- prevádzka akvakultúry v prípade nemožnosti odberu vody z toku – dlhšie trvajúce kriticky nízke prietoky,
- možné významné a menej významné vplyvy vyhodnotené podľa ŠOP SR.

Vzhľadom na významnosť územia z pohľadu ochrany prírody a krajiny a existenciu potenciálne významných vplyvov na chránené druhy a chránené územia sústavy Natura 2000, MŽP SR odporúča posudzovať navrhovanú činnosť v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. a vypracovať primerané posúdenie podľa Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v SR (ŠOP SR, 2014). V správe o hodnotení aj v primeranom posúdení žiada MŽP SR vyhodnotiť vyššie uvedené nedostatky a možné významné aj menej významné vplyvy vyhodnotené podľa ŠOP SR. V zmysle uvedeného, MŽP SR odporúča pri vypracovaní správy o hodnotení, aj pri vypracovaní primeraného posúdenia spolupracovať so ŠOP SR.

Príslušný orgán :

MŽP SR vo svojom stanovisku vychádzalo zo stanoviska ŠOP SR Správa NP Veľká Fatra NP VF/1148/2012 zo dňa 05.12.2016. K uvedenému stanovisku NP Veľká Fatra ako odbornej organizácii doručil spracovateľ zámeru vyhodnotenie jednotlivých pripomienok, na základe ktorých vydala ŠOP SR NP Veľká Fatra nové stanovisko pod č. NPVF/ 1227/2016 zo dňa 21.12.2016, v ktorom nepožaduje posudzovanie navrhovanej činnosti, ale v ďalšom schvaľovacom procese žiada riešiť nasledovné body :

1. Migračná priechodnosť existujúcej bariéry na toku Jamborov prah, zhodnotenie priechodnosti, návrh na spriechodnenie.
2. Výška sanitárneho prietoku v toku – Q_{san} 280 $l.s^{-1}$ je na úrovni $Q_{364d.}$ Pre chránené územia, kde predmetom ochrany je aj vodný tok, sa odporúčajú sanitárne prietoky Q_{330} - Q_{270} špeciálne pre menšie vodné toky s nižšími prietokmi. Odber bol znížený z pôvodných 133 l/s na 95 l/s.
3. Zabezpečiť úpravu oplotenia so zapustením pletiva min. do hĺbky 20 cm pod úroveň terénu / vrátane brány/, proti vnikaniu vydry riečnej do objektu rybníka / vpusty a výpusty opatrené mrežami/. Pre dosiahnutie účinnosti je potrebné doplniť aj elektrický ohradník / 3 rady 10cm od seba/
4. Do oplotenia z dôvodu populácie obojživelníkov zakomponovať fóliu proti obojživelníkom siahajúcu 30 -50 cm nad povrch.

MŽP SR stanovisko ŠOP SR Správa NP Veľká Fatra pod č. NPVF/ 1227/2016 zo dňa 21.12.2016 berie na vedomie.

Žilinský samosprávny kraj list č. 05834/2016/ODaÚP-2 z 29.11.2016,

- nemá z hľadiska súladu s ÚPN VÚC ŽK v platnom znení k navrhovanej činnosti pripomienky

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine, list č. ORHZ-MT1-1610-001/2016 z 24.11.2016

- z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie

Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor krízového riadenia, list č. OÚ-TR-OKR 2016/000934-002 z 06.12.2016

- nemá k uvedenej zmene užívania pripomienky, nepožaduje posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine list č. PPL 2016/008110 zo dňa 08.12.2016

- súhlasí, za predpokladu splnenia nasledovných základných podmienok / existujúce priestory neboli príslušným orgánom verejného zdravotníctva posúdené a schválené/

1. Zdokladovať riešenie sociálno – hygienického zázemia pre pracovníkov / denná miestnosť, zohrievareň, sušiareň vrchného oblečenia, zariadenia na osobnú hygienu – šatňa, sprcha, WC, umývadlo,.../ a násl. podľa ustanovení platných právnych predpisov najmä v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a verejného zdravotníctva.
   V prípade nedoručenia doplnených dokladov, resp. pokiaľ budú z dokladov vyplývať nejasnosti, prípadne materiály /doklady nebudú kompletné, nevydá príslušný orgán verejného zdravotníctva kladné záväzné stanovisko k umiestneniu predmetnej stavby.
   Po doplnení uvedených podmienok, spracovaní relevantnej projektovej dokumentácie, pred samotným začatím akýchkoľvek prác bude následne potrebné požiadať RÚVZ o vydanie záväzného stanoviska k územnému konaniu stavby podľa § 13 ods.3 písm. b/ zákona č. 355/2007 Z.z. s doplnením príslušnej dokumentácie.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin list č. 1187/2016 zo dňa 02.12.2016

- nemá pripomienky k zámeru

Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, list č. 6301-2/2016 zo dňa 06.12.2016

V súlade so zaslanou žiadosťou ako aj na základe predloženej „Zmeny užívania vodohospodárskeho objektu na akvakultúrne zariadenie Dolná Štubňa“ Vám zasielame nasledovné stanovisko:

-
- Vodná stavba ktorú spravuje Hydromeliorácie, š.p. „Kombinovaná závlaha Agrokomplex – Turčianske Teplice“ bola zaradená do prevádzky v roku 1989. Stavebná

i technologická časť stavby je poškodená a viaceré časti objektov sú odcudzené. Posledné využívanie stavby bolo v roku 1993.

- Rozhodnutím OÚ životného prostredia v Martine č. ŽP 2007/01134-vod. Mt zo dňa 07.08.2007 došlo k zmene užívania časti stavby „Kombinovaná závlaha Agrokomplex – Turčianske Teplice“ na extenzívny chov rýb, kde boli stanovené podmienky.
- Hydromeliorácie, š.p. na základe svojej žiadosti požiadali dňa 16.02.2015 o zrušenie povolenia na osobitné užívanie vôd z toku Žarnovica, nakoľko uvedená stavba nie je od roku 1993 využívaná na zabezpečovanie závlahy pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dolná Štubňa a súčasne sme požiadali o vydanie rozhodnutia na ponechanie objektov vodnej stavby, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd.
- Hydromeliorácie, š.p. Bratislava majú uzatvorenú s pánom Rudolfom Anderlitschekom – GARTNER nájomnú zmluvu na užívanie budovy ČS – nebytové priestory, príjazdovú cestu a závlahový vodojem. Súčasťou stavby sú aj odberný objekt, odpad z vodojemu, oplotenie a trafostanica.

V súlade s hore uvedeným nemáme žiadne zásadné pripomienky a súhlasíme s návrhom „Zmeny užívania vodohospodárskeho objektu na akvakultúrne zariadenie Dolná Štubňa.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany, list č.CS SVP OZ PN 1916/387/CZ 34655/2016 zo dňa 05.12.2016

- z hľadiska správcu vodných tokov dávame nasledovné stanovisko:

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 je vodný tok Teplica vodohospodársky významný vodný tok, hydrologické číslo poradia: 4-21-05, číslo v správcovstve: 458.
Vodný tok je v predmetnom území evidovaný na pozemku KN-C p. č. 717/2, druh pozemku vodná plocha, KN-E p. č. 660 LV č. 1662 (SVP, š.p.), k. ú. Dolná Štubňa.

SVP, š.p, OZ Piešťany sa

Zároveň žiadame do projektovej dokumentácie pre ďalší stupeň dopracovať:

1. sedimentačnú (usadzovaciu) nádrž s horným prepadom z dôvodu ochrany vodného toku pred kalmi a exkrementami z chovu rýb
2. zabezpečiť zníženie obsahu dusíkatých zlúčením a fosforečnanov z dôvodu potreby prevencie eutrofizácie vôd pod výustným objektom
3. budeme požadovať miesto vyústenia vôd v koryte vodného toku Teplica raz ročne vyčistiť

Odporúčame **Variant 2**.

SVP, š.p., OZ Piešťany s predloženou správou o hodnotení vplyvov na životné prostredie pre hore uvedenú stavbu súhlasí pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na vodný tok a za dodržania podmienok k odberu povrchovej vody z vodného toku Teplica uvedených v liste č. 18140/210/2015 zo dňa 10.7.2015, ktorý bol adresovaný navrhovateľovi a naďalej zostáva v platnosti.

Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek OPaK

- nepožaduje posudzovanie navrhovanej činnosti

- v ďalšom stupni povoľovacieho procesu je potrebné doriešiť problémy uvádzané v stanovisku ŠOP SR Správa NP Veľká Fatra č. NP VF /1227/2016 zo dňa 21.12.2016 / migračná priechodnosť existujúcej bariéry na toku, výška sanačného prietoku, úprava oplotenia proti vniknutiu vydry do objektu, fólia proti obojživelníkom/.

- násady rýb zabezpečiť zo slovenského chovu s certifikátom, najvhodnejšie z oblasti Turca.

- úsek ŠVS

- nepožaduje posudzovanie navrhovanej činnosti
- žiada dodržať podmienky uvedené v stanovisku správcu vodného toku

- úsek OH

- nepožaduje posudzovanie navrhovanej činnosti
- v ďalších stupňoch schvaľovania PD dodržať platnú legislatívu na úseku OH pre druhy odpadov uvedených v tab. na str. 30 zámeru.
- nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva v zmysle zákona č.97/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Dodržať nasledovné opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie

Zabezpečiť rybník sieťami s reflexnými prvkami proti pristávaniu vodných vtákov, ochranné siete majú zabrániť vtáčím predátorom v prístupe k vodnej hladine a teda priamo ku koristi (rybám). Je potrebné použiť sieť s vhodnou veľkosťou ôk, avšak aj tu hrozí v prípade zhoršenej viditeľnosti alebo nevhodnej veľkosti ôk riziko poranenia vtákov pri dosadaní na vodnú hladinu (najmä nôh a krídel u volavkovitých vtákov, ale aj iných druhov), pri nedostatočnej údržbe môže sieť na rybníku predstavovať pre vtáky pascu, ktorá môže spôsobovať okrem úhynov a zranení aj to, že jedinec vletí dnu pod sieť, no tá mu neumožní odletieť.

Zabezpečiť úpravu oplotenia objektu so zapustením pletiva minimálne do hĺbky 20 cm pod úroveň terénu (vrátane brány), proti vnikaniu vydry riečnej do objektu rybníka (vpusty a výpusty opatrené mrežami). Neodporúča sa používať živolovné pasce na odchyt vydry.

Nepoužívať žiadne chemické prostriedky, pesticídy (herbicídy) a umelé hnojivá v areáli.

Udržiavať rybiu osádku v dobrom zdravotnom stave.

Zabezpečovať pravidelné veterinárne kontroly rybej osádky.

Zabezpečiť odtok z vodnej nádrže do toku ochrannou mrežou, ktorá zabráni úniku rýb do toku.

Nepoužívať nepôvodné inváznе druhy rýb na chov.

Používať kvalitné krmivá s vyváženým obsahom živín, ktoré znižujú mieru zaťaženia odtokových vôd nespotrebovaným krmivom, produktmi jeho rozkladu, produktmi vznikajúcimi pri metabolizme rýb, prípadne pri liečebných zásahoch.

Dodržiavať platnú legislatívu v oblasti rybného hospodárstva.

Vykonávať dennú kontrolu správania rýb (únikový reflex, prijímanie krmiva, zmeny spôsobu plávania) a pre prípad poklesu O_2 v rybníku, pod 6 mg/l zabezpečiť vnos kyslíka doplnkovým prevzdušňovacím zariadením.

Neprekračovať povolené množstvá na odber vody, pri odbere povrchovej vody z vodného toku je potrebné zachovať vo vodnom toku minimálny zostatkový prietok, ktorý bude možné odčítať z existujúcej vodomernej laty podľa aktuálnej výšky hladiny vo vodnom toku.

Nevysádzať v areáli nepôvodné, potenciálne expanzívne a invázne druhy rastlín.

Udržiavať areál pravidelným kosením.

Zhodnocovať a nakladať s odpadom vznikajúcim počas prevádzky v zmysle platnej legislatívy.

V prípade výskytu vydry v areáli doriešiť stav s pracovníkom štátnej ochrany prírody.

Nezasahovať do brehových porastov mimo areálu.

Udržiavať celý areál vo vyhovujúcom stavebno – technickom stave (trvale).

Odpady pri chove rýb zneškodňovať v súlade s platnou legislatívou (exkrementy rýb, zostatky krmiva, úhyn rýb, vnútornosti rýb).

Plašenie rybožravých predátorov realizovať iba v nevyhnutnom prípade a v mimohniezdnom období.

V prevádzkovom objekte vyčleniť priestor pre sociálne zariadenie, s potrebnou kapacitou cca 10 návštevníkov.

Mesto Turčianske Teplice

- nemá pripomienky, oznámenie o zmene činnosti bolo verejnosti sprístupnené v dňoch 18.11.2016 do 12.12.2016
- k predmetnému zámeru neboli doručené zo strany verejnosti žiadne pripomienky

Vyhodnotenie

Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri rozhodovaní použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Navrhovaná činnosť je situovaná v areáli vodohospodárskeho objektu pôvodne určenom na závlahy. V súčasnosti je areál opustený, s chátrajúcou budovou a funkčnou akumulačnou nádržou. Nakoľko je tento areál vybudovaný a nevyužitý, pokladá sa táto činnosť za pozitívnu, využíva len vybudovaný areál. Táto činnosť je podporovaná Operačným programom Rybného hospodárstva 2014 – 2020, čo bolo posudzované ako strategický dokument. Priorita Únie: Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach (Stanovisko k Operačnému programu Rybného hospodárstva 2014 – 2020 (číslo: 6197/2014-3.4/mv) vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa § 17 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). činnosť je vhodná z hľadiska trvaloudržateľného rozvoja regiónu Turca, ako agroturistika, s charakterom rodinnej farmy. Negatívom je blízkosť území významných z hľadiska ochrany prírody, vzhľadom na predpokladanú činnosť, pri dodržaní návrhu opatrení sa však nepredpokladá významný vplyv na predmet ochrany.

Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých subjektov, ktoré dali stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie zámeru. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa §29 ods. 9 zákona, sa považujú za súhlasné.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci zámeru boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti – zisťovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

Po vykonanom zisťovacom konaní bude navrhovateľ postupovať podľa rozhodnutia príslušného orgánu v tejto veci. Povolenia podľa zákona č.. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Chov rýb musí vykonávať osoba oprávnená na vykonávanie chovu rýb (§ 9 a § 19a zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č.. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 31 ods. 5 zákona _. 139/2002 Z.z. o rybárstve)
Na odbahňovanie a s tým spojené vypúšťanie rybníkov a iných rybochovných zariadení sa podľa charakteru a lokalizácie činnosti vyžadujú súhlasy a výnimky vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny podľa konkrétnej situácie.

Tohto procesu sa zúčastňujú orgány ochrany životného prostredia a zdravia, ktoré sú dostatočnou zárukou, že nebude povolená taká činnosť, ktorá by bola v rozpore s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Vplyvy na pôdu a horninové prostredie:

Činnosť sa navrhuje na vybudovanom existujúcom areáli, čo si nevyžiada nároky na záber pôdy.

Dotknuté územie patrí do oblasti s výskytom nekontaminovaných (resp. mierne kontaminovaných) pôd, kde geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov (Ba, Cr, Mo, Ni, V) dosahuje limitné hodnoty A, t.j. obsah prvku je vyšší ako sú hodnoty pre danú oblasť (Atlas krajiny 2002).

Nepredpokladajú sa priame ani nepriame vplyvy na horninové prostredie.

Vplyvy na podzemné a povrchové vody:

Kvalitu podzemných vôd ovplyvňuje horninové prostredie a taktiež kvalita vody v povrchových tokoch. Hlavnými problémami ovplyvňujúcimi kvalitu podzemných a povrchových vôd sú eutrofizačné procesy (zvýšený obsah P, N). Rozbory vody vtoku v mieste nad odberným objektom vykonané v termíne 04/2016 však preukázali vyhovujúcu kvalitu, ktorá je vhodná pre život a reprodukciu lososovitých rýb:

Ukazovateľ	Kvalit.ciele NV269/2010 Z.z.	Skutočnosť_ 04/2016
Rozpustný kyslík	9 $mg.l^{-1}$	9,50
BSK_5	_3$mg.l^{-1}$	2,6
$N\text{-}NH_4$	_0,03$mg.l^{-1}$	0,02
PO_{43}-_	0,2$mg.l^{-1}$	0,05

NL	25	2,4
pH	6,7-8,6	8,39

Odpadové vody

V zmysle Nariadenia vlády č.269/2010 Z.z., ktoré ustanovuje požiadavky na kvalitu povrchovej vody, kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsah monitorovania týchto vôd, sú uvedené v prílohe č..2 NV pre pásmo lososovitých rýb.

Chov pstruhov minimálne participuje na celkovom znečisťovaní vodných tokov. Pri metabolizme vzniká odpad vo forme exkrementov a to pevných výkalov (10 – 40%) a moču a plynných (oxid uhlíka – CO_2 a nedisociovaný amoniak – NH_3). Vylučované plyny unikajú do ovzdušia, ale pevné exkrementy zostávajú vo vode a po dobu cca 20 minút sú v pevnom skupenstve. Podľa Rennerta (1994) pri kŕmnom koeficiente 1,33 sa dostávalo za jeden deň do odtokovej vody z 1000 kg rýb celkového dusíka 466 g, fosforu 157 g, BSK_5 3145 g. V súčasnom období dosahujú hodnoty kŕmneho koeficienta 1 a menej ako 1. čím je nižší kŕmny koeficient, tým je nižšie organické znečistenie odtokovej vody zo pstruhového chovu.
Preto v zmysle zákona 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, sa voda z rybochovných zariadení nepovažuje za vodu použitú (§2 ods. j).

Predpokladá sa, že nedôjde v súvislosti s realizáciou posudzovaných činností, pri realizácii všetkých navrhovaných opatrení k významným negatívnym vplyvom na kvalitu podzemných a povrchových vôd vplyvom prevádzky zariadenia.

Vplyvy na ovzdušie a klímu:

Predpokladá sa priamy vplyv po_as výstavby na ovzdušie a síce zanedbateľný, spojený so zvýšenou prašnosťou. Predpokladá sa nepriamy vplyv zápachu, ktorý je úplne eliminovateľný správnym chovom rýb.

Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík :

Predpokladá sa priamy pozitívny vplyv na obyvateľstvo tým, že vznikne možnosť využitia areálu na agroturistiku charakteru rodinnej farmy. činnosť je prijateľná aj pre dotknutú obec. Nepredpokladajú sa priame ani nepriame negatívne vplyvy na životné prostredie.

Zdravotné riziká hrozia v prípade nesprávneho chovu a zhoršenia zdravotného stavu chovných rýb. Propagácia akvakultúry a podpora konzumácie rýb a rybích produktov povedie k zlepšeniu verejného zdravia.

Možno očakávať kladný i keď nepriamy vplyv zmeny činnosti s využitím existujúcej vodnej stavby v podobe rybníka na obyvateľstvo dotknutej lokality a to napr. z dôvodu možnosti využitia ich mimoprodukčnej a športovo - rekreačnej funkcie. Pozitívnym vplyvom je vytváranie nových pracovných príležitostí.

Navrhovanou činnosťou nedôjde žiadnemu obťažovaniu obyvateľstva výstupmi z činnosti ani k žiadnemu narušeniu pohody a kvality života.

Vplyvy na rastlinstvo, živočíšstvo, ich biotopy a krajinu:

Predpokladá sa nepriamy vplyv na flóru biotopu a síce potenciálnou možnosťou šírenia expanzívnych a inváznych druhov rastlín, ktorý je úplne eliminovateľný dodržaním návrhov opatrení.

Predpokladajú sa priame vplyvy na faunu v podobe kvality vypúšťanej vody, ktorá môže mať vplyv na planktón, bentos a ichtiocenózy. Ohrozenie ichtiocenóz v toku Teplica únikom parazitov a znečistenia z chovu je eliminovateľné dodržaním návrhov opatrení.

Chov rýb je potenciálnym lákadlom pre rybožravé predátory, ako je vydra riečna a rybožravé vodné vtáky. Dodržaním návrhu opatrení je možné tieto vplyvy eliminovať.

Negatívom rybného hospodárenia môže byť riziko rozšírenia nepôvodných druhov rýb, ktoré často ohrozujú pôvodné druhy. Pri chove lososovitých druhov pstruh dúhový, sivoň potočný a pstruh potočný, je takéto ohrozenie irelevantné.

Nepredpokladajú sa priame vplyvy na biotopy, nakoľko do biotopov sa nebude zasahovať. Predpokladá sa nepriamy vplyv možnosťou šírenia expanzívnych a inváznych druhov rastlín, čo je možné eliminovať dodržaním návrhov opatrení.

Na základe uvedeného príslušný orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie, SNP 514/122 Turčianske Teplice.

Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní za deň doručenia rozhodnutia sa považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli príslušného orgánu.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Ing. Viera Moskáľová
vedúca odboru

Doručuje sa v zmysle § 29 ods.15 zákona č. 24/2006 Z.z:

Navrhovateľ:
Rudolf Anderlitschek – GARTNER, SNP 591/83, 039 01 Turčianske Teplice

Rezortný orgán:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MŽP SR Bratislava, sekcia ochrany prírody, Nám. Ľ. Štúra1, 812 35 Bratislava

Povoľujúci orgán:
1. Stavebný úrad mesta Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
2. Okresný úrad Turčianske Teplice, OSZP – štátna vodná správa, SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice

Dotknuté orgány:
1. Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie Ul. SNP 514/122, Turčianske Teplice – zložky ŽP
2. Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor krízového riadenia , Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
3. SVP š.p. OZ Piešťany, Náb. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
4. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
5. Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
7. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Martine, Záturčianska 1, 03601 Martin.
8. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
9. OR Hasičského a záchranného zboru v Martine, V. Žingora 30, 036 01 Martin