OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV

odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

Č.j. OU-PO-OSZP3-2016/035037-15/ZM Prešov 05. 10. 2016

R O Z H O D N U T I E
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP*"), rozhodol* podľa § 29 ods.2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP na základe zámeru „Výrobný závod – LEYARD EUROPE, Slovakia – 2.etapa", ktorý predložil navrhovateľ LEYARD EUROPE s.r.o., Jána Pavla II. 1, 080 01 Prešov, IČO: 47 247 754, v spojení s § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, postupujúc podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:

Navrhovaná činnosť**, „Výrobný závod – LEYARD EUROPE, Slovakia – 2.etapa",** uvedená v predloženom zámere, situovaná v Prešovskom kraji, okrese Prešov, katastrálne územie Záborské, v priemyselnom parku Záborské, ktorej účelom je výstavba a prevádzka výrobného závodu na výrobu elektronických komponentov pre veľkoplošné LED displeje

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je možné preto požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré odporúčame zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie

- spracovať v textovej aj grafickej časti napojenie areálu na nadradenú dopravnú infraštruktúru.
- Dodržať územnú rezervu východného obchvatu mesta Prešov pre rýchlostnú komunikáciu R4.
- Odporúčame preveriť možnosť riešenia povrchových státí z retenčných materiálov v procese stavebného konania.
- Súčasťou projektu sadových úprav bude retenčný rigol vo východnej časti závodu, upravený ako dažďová záhrada.
- Zabezpečiť ochranu nepredvídaných archeologických nálezov v procese územného a stavebného konania.
- Požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o súhlas na umiestnenie zdroja znečisťovania ovzdušia.

- Eliminovať hluk a vibrácie strojno-technologických zariadení v pracovnom prostredí, t.j. zabezpečiť protihlukové obklady, pružné a dilatované uloženie vzduchotechniky, klimatizačných jednotiek, rozvodov, kompresorov, kotlov.
- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie navrhnúť vhodné umelecké dielo, ktoré bude súčasťou vstupného priestoru spoločnosti LEYARD EUROPE s.r.o.
- Dodržať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, uvedené v kapitole IV.10 zámeru.

Upozornenie:
Podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP **dotknutá verejnosť**, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti má postavenie **účastníka konania** v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti.

Podľa § 38 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona, alebo s jeho podmienkami, vydá záväzné stanovisko, v ktorom túto skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa. Ak zistený nesúlad spĺňa kritéria zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, príslušný orgán upozorní na povinnosť doručiť príslušnému orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, LEYARD EUROPE s.r.o., Jána Pavla II. 1, 080 01 Prešov, IČO: 47 247 754, v zast. KOPA ENG s.r.o., Škultétyho 26, 080 01 Prešov, IČO 36463299 (ďalej len „navrhovateľ"), predložil dňa 28.07.2016 Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad") podľa 29 ods. 1 zákona zámer navrhovanej činnosti **„**Výrobný závod – LEYARD EUROPE, Slovakia – 2.etapa **",** vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Navrhovaná činnosť uvedená v zámere podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Správne konanie vo veci zistenia, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením zámeru na okresný úrad dňa 28.07. 2016.

Navrhovaná činnosť sa realizuje na katastrálnom území Záborské.

Na základe písomnej odôvodnenej žiadosti navrhovateľa, okresný úrad podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-PO-OSZP3-2016/031820-02/ZM zo dňa 15.07.2016 z dôvodu, že

- navrhovaná činnosť bude umiestnená na pozemku v priemyselnom parku Záborské,
- areál priemyselného parku Záborské má v súčasnosti vybudovanú vhodnú infraštruktúru,
- realizáciou zámeru sa nezmení dopravné napojenie areálu spoločnosti LEYARD EUROPE s.r.o.,
- navrhovaná výrobno – skladová hala bude materiálovo a logisticky prepojená s výrobnými objektmi realizovanými v rámci I.etapy výstavby závodu, čo zjednoduší logistiku výroby, skladovania a dopravy,
- pri realizácii je možnosť napojenia na existujúce inžinierske siete a využitie už využívaného územia bez záberu poľnohospodárskej pôdy,
- areál priemyselného parku je situovaný v blízkosti diaľnice D1 a cestné komunikácie spájajúce priemyselný park s diaľnicou neprechádzajú obytnými zónami,
- projekt navrhovanej výrobnej haly reprezentuje aktuálne trendy v architektonickom riešení ako aj v oblasti využitia najmodernejších stavebných materiálov,
- pozemok je vo vlastníctve navrhovateľa, pričom navrhovateľ nedisponuje iným pozemkom, umožňujúcim umiestniť stavbu s predmetnou funkciou.

Zámer svojimi parametrami podlieha **zisťovaciemu konaniu ,** ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP**.**

Predmetná navrhovaná činnosť je podľa **Prílohy č. 8** zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP zaradená do **Kategórie č.7. Strojársky a elektrotechnický priemysel** ,
Položka č. 7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou od 3 000m^2

Podľa § 23 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v rámci zisťovacieho konania okresný úrad zaslal listom č. OU-PO-OSZP3-2016/035037-02/ZM zo dňa 02.08.2016 a listom č. OU-PO-OSZP3-2016/035037-03/ZM zo dňa 02.08.2016 predmetný zámer, ktorý je v súlade s § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, v lehote do 7 pracovných dní od doručenia zámeru, na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva SR), dotknutým orgánom (Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Krajský pamiatkový úrad Prešov, MO SR,), povoľujúcemu orgánu (Obecný úrad Záborské) a dotknutej obci (obec Záborské, mesto Prešov), dotknutému samosprávnemu kraju (Úrad Prešovského samosprávneho kraja).

Okresný úrad bezodkladne zverejnil zámer a oznámenie o predložení zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobny-zavod-leyard-europe-slovakia-2-etapa

Podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru verejnosti najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k zámeru do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. V zákonom stanovenej lehote doručilo okresnému úradu stanovisko k zámeru Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava, IČO: 318 201 74 (ďalej len „Združenie domových samospráv“).

Dňa 05.09.2016 sa uskutočnili na okresnom úrade konzultácie k navrhovanej činnosti so záverom, že navrhovateľ doručí vyjadrenie k pripomienkam Združenia domových samospráv a dopravno-kapacitné posúdenie činnosti. Dňa 09.09.2016 a 16.09.2016 navrhovateľ doručil okresnému úradu doplnenie informácii k zámeru (vyjadrenie k pripomienkam Združenia domových samospráv a Dopravno-inžinierske posúdenie, vypracované v septembri 2016) a Okresný úrad listom č. OU-PO-OSZP3-2016/035037-13/ZM zo dňa 13.09.2016 oboznámil účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia v zmysle § 33 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Združenie domových samospráv sa v stanovenej lehote k podkladom vyjadrilo.

Dňa 26.09.2016 sa uskutočnili konzultácie medzi navrhovateľom a Združením domových samospráv k vysvetleniu a objasneniu pripomienok.

Popis navrhovanej činnosti:

Výrobný závod LEYARD EUROPE s.r.o. je situovaný v priemyselnom parku Záborské.

Priemyselný park sa nachádza v severozápadnom cípe katastra obce Záborské a od zastavanej časti obce Záborské je vzdialený cca 1 300 m severozápadným smerom. Územie priemyselného parku susedí:

- na západe a severozápade s existujúcou priemyselnou zónou mesta Prešov na juhovýchodnom okraji mesta Prešov

- na juhozápade s novovybudovaným logistickým skladom LIDL
- na juhu a na východe s poľnohospodársky využívanou plochou (orná pôda)
- na severe s tokom Delňa pozdĺž ktorého sa nachádza súvislý brehový stromový porast

Novostavba výrobného závodu bude realizovaná na parcele, ktorá je situovaná v juhovýchodnej časti priemyselného parku. Parcela je lichobežníkovitého tvaru s pozdĺžnou orientáciou v smere sever – juh a zošikmenou južnou stranou. Zo západnej strany susedí areál spol. LEYARD EUROPE s.r.o. s výrobným závodom Honeywell.

Dopravne je lokalita prístupná z diaľničného privádzača v smere od Prešova – severu a z juhu, od Košíc, po východnej D1. Následne po ceste III/06811 smerom na obec Záborské. Severne od tejto komunikácie, v mieste za areálom veľkoskladu LIDL vľavo, je orientovaný vstup do priemyselného parku IPZ - Prešov.

Navrhovanou činnosťou je vybudovanie II. etapy závodu na výrobnú a montážnu činnosť multimediálnych systémov, ktorá stavebne a technologicky nadviaže na I. etapu výstavby závodu. Vybudovanie II. etapy výrobného závodu umožní navrhovateľovi sústrediť všetky aktivity spoločnosti do jedného centra a zabezpečí tým optimálne prepojenie výroby, vývoja, montáže a obchodu s logistikou a riadením spoločnosti.

Nový areál bude predstavovať okrem hlavného výrobného objektu vybudovanie všetkých pomocných objektov a zariadení pre jeho samostatné prevádzkovanie.

STAVEBNÁ ČASŤ

V rámci II. etapy výstavby je uvažované so zásahom do fasády existujúcich objektov SO 01,02,03 s následnými vnútornými dispozičnými úpravami. Na existujúcu fasádu nadviaže nový stavebný objekt SO 20 – Výrobno – skladová hala. Do existujúcej fasády objektov SO 01,02,03 budú osadené nové okná, dvere a brány, ktoré budú tvoriť prepojenie medzi existujúcimi a novým objektom. Vnútorné dispozičné úpravy SO 01,02,03 predstavujú dobudovanie jednotlivých kancelárií a rokovacích miestností.

Výrobno – skladová hala

Výrobno – skladová hala sa bude skladať z dvoch samostatných funkčných celkov a to z výrobnej a skladovacej časti.

Konštrukčne je uvažované riešiť objekty z prefabrikátového železobetónového systému. Stavba bude založená na betónových pätkách s ihlanovými pilotami a s prefabrikátovými obvodovými protimrazovými dielcami. Skelet stavby je navrhnutý zo ŽB stĺpov, nosníkov, väzníc a stužidiel.

Stavba sa navrhuje zastrešiť jednoplášťovou skladanou strešnou skladbou z trapezového plechu minerálnej vlny a povlakovej krytiny s maximálnym sklonom 2,0 %.

Obvodový plášť bude montovaný zo sendvičových panelov s výplňou z minerálnej vlny vertikálne ukladané.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Hlavnou výrobnou činnosťou vo výrobnom závode bude výroba CV, NV a TV kabinetov pre veľkoplošné projekcie multimediálnych systémov. Kabinety budú vyrábané montovaním a skladaním dovezených komponentov. Po zabudovaní obrazových a zvukových nosičov na plošný podklad vzniknú kabinety, ktoré sa modulovo spájajú do veľkoplošných multimediálnych systémov. Pre daný systém s definovaným tvarom, rozmermi a miestom osadenia sa vytvára nosná plošná, alebo priestorová konštrukcia.

Po oživení vyrobenej zostavy prebieha 48 hodinový test výrobku pod napätím. Po výstupnej kontrole je zostava demontovaná, zabalená do prepravných boxov a expedovaná do miesta určenia.

Vyrobené kabinety sa skladajú do zostáv a podoby v akej budú využívané. Každá zostava sa testuje pod napätím po dobu 48 hodín.

Vyhovujúce a plne funkčné zostavy sa po finálnej kontrole rozoberú, zabalia do prepravných boxov a expedujú do miesta určenia na montáž.

Výroba multimediálnych systémov je prevádzkou elektrotechnickej výroby.

Samotnú výrobu možno skôr definovať ako elektrotechnickú montáž.

Zjednodušený výrobný proces:

- príjem tovarov potrebných pre výrobu
- vstupná kontrola prijatých komponentov
- testovanie komponentov (po dobu 48 hod).
- výroba resp. montáž kabinetov
- balenie a expedícia

Navrhované kapacity výroby multimediálnych zariadení:

I. etapa v roku 2017 – 11 900 m^2 zobrazovacích zariadení a obrazoviek / 1 rok

II. etapa v roku 2018 – 14 280 m^2 zobrazovacích zariadení a obrazoviek / 1 rok

2019 – 17 136 m^2 zobrazovacích zariadení a obrazoviek / 1 rok

2020 – 20 560 m^2 zobrazovacích zariadení a obrazoviek / 1 rok

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

Územné rozhodnutie a stavebné povolenie na nové objekty v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

<u>Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia</u>

Geomorfologické pomery

Územie spadá do orografického celku Košická kotlina, podcelku Toryská pahorkatina. Územie v mieste lokality tvorí svah nižšej pahorkatiny, ktorá tu vytvára pahorkatinný reliéf lemujúci dná údolia rieky Torysa a jej prítoku potoka Delňa. Lokalita je situovaná na ľavý breh tohto potoka. Reliéf lokality v šírke cca 150 - 200 m od potoka tvorí mierne uklonená rovina so spádom v smere toku, t.j. západným smerom. Južným smerom územie mierne stúpa a prechádza do svahu s cca 8-10 stupňovým sklonom.

Geologické pomery

Na geologickej stavbe širšieho územia sa podieľajú horniny neogénu a kvartéru.

V roku 2004 (GEOCENTRUM Prešov) bol na území areálu spoločnosti Honeywell (v susedstve navrhovanej činnosti) vykonaný inžiniersko-geologický prieskum a v roku 2011 (ENVIROSAN spol. s r.o.) bol vykonaný geologický prieskum životného prostredia.

<u>Výsledky geologických prác</u>

Geologické prieskumné vrty, ktoré sa realizovali na lokalite zasahovali do 8,0 m hĺbky od terénu. V rozsahu tejto hĺbky boli overené vrstvy kvartérnych sedimentov. Tieto na lokalite sú vyvinuté v dvoch geneticky rozdielnych komplexov. Povrchová najmladšia sedimentácia je tu zastúpená polygenetickými sedimentmi. Tieto tu vytvárajú povrchové vrstvy ílovitých hlín, ílovito - piesčitých hlín resp. íl ov. Tento komplex jemnozrnných sedimentov je na stavenisku vyvinutý od hrúbky 2,0 m až do hĺbky 5,0 m, kde menšiu hrúbku dosahujú tieto sedimenty v dolnej rovinnej časti skúmanej plochy a smerom do svahu hrúbka narastá. Je možný predpoklad v rámci celej plochy, že overená hrúbka vo vrtoch uvedená vyššie môže lokálne dosiahnuť väčšiu hrúbku, až do 7,0 m. Zo zdokumentovania vrtov a z výsledkov rozborov zemín sú tieto sedimenty zastúpené ílmi triedy F6,CI alebo CL - íl so strednou alebo nízkou plasticitou a ílmi piesčitými F4,CS. Konzistencia týchto íl ov je tuhá. Vrstva piesčitých íl ov, ktorá tvorí prechod sedimentácie do vrstiev štrkov, má konzistenciu mäkkú.

Pod uvedeným komplexom povrchových vrstiev sa nachádza štrkovitá sedimentácia, ktorá je výsledkom proluviálnej činnosti stekajúcich vôd a potoka Delňa. Najstaršie pleistocénne vrstvy sú na svahovitom území kde sa nachádzajú od hĺbky 4,0 až 5,0 m. Tieto štrky sú tvorené zaoblenými zrnami

andezitov menej ryolitov s malým podielom zvetraných hrubozrnných tufov. Prevláda hrubozrnná frakcia s podielom zŕn rozmerov kameňov až balvanov. Tieto vrstvy v rovinnom území pozdĺž potoka Delňa sú nahradené mladšími vrstvami štrkov nachádzajúcich sa už v hĺbke 2,0 m od terénu. Dosahujú hrúbku miestami 4,0 m. Pod touto vrstvou v hĺbke 6,0 m, boli v dolnej časti staveniska zistené vrstvy zvetraných ílovcov neogénneho podložia. Vrstvy štrkov podľa zrnitostnej skladby a podielu jemnozrnných a piesčitých zŕn zatrieďujem do triedy G5, GC - štrk ílovitý a G3, G-F - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy.

Geodynamické javy

Lokalitu prieskumu tvorí svahovitý reliéf nízkej pahorkatiny. Tento svah prechádza na dne údolia potoka do mierne uklonenej roviny. Geologická stavba územia a hydrogeologické pomery vytvárajú priaznivé faktory pre stabilitu svahu lokality. Z hľadiska svahových porúch hodnotíme lokalitu ako stabilnú bez morfologických znakov svahových deformácií. Pri riešení zástavby územia je potrebné navrhované zárezy a svahy stabilitne výpočtovo zdokumentovať s prihliadnutím na priťaženie navrhovanými objektmi.

Ložiská nerastných surovín

Rudné ložiská v blízkom okolí dotknutého územia nie sú známe.

Hydrologické pomery

Vodné toky

Z hydrologického hľadiska patrí dotknuté územie do základného povodia rieky Torysa (4-32-04-133). Dotknuté územie spadá do vrchovinovo – nížinnej oblasti z dažďovo – snehovým typom režimu odtoku. Priamo z dotknutého územia odvádza povrchové vody potok Delňa. Je to ľavostranný prítok rieky Torysa. Potok Delňa je vzdialený od areálu približne 380 m severným smerom. Koryto rieky Torysa je vzdialené od areálu približne 2000 m západným smerom.

Vodné plochy

Na dotknutom území sa vodné plochy nenachádzajú. Najbližšia umelá vodná nádrž Delňa sa nachádza cca 450 m severozápadne od areálu. V súčasnosti sa využíva na rekreačné kúpanie.

Hydrogeologické pomery

Podľa hydrogeologickej regionalizácie Slovenskej republiky lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza v hydrogeologickom rajóne: NQ 123 Neogén východnej časti Košickej kotliny s dominantnou medzizrnovou priepustnosťou geologického podložia.

Smerom do svahu, v miestach kde sa bude nachádzať areál, hĺbka hladiny vody narastá a vo vrtoch vŕtaných vo vyššie položenej časti priemyselného parku (v území navrhovanej činnosti) sa podzemná voda nachádzala v hĺbke 9 – 10 m pod úrovňou terénu. Vodonosná vrstva je charakteristická prítomnosťou piesčitých a hlinitých štrkov (Envirosan s.r.o. 2011) Je predpoklad jej výskytu vo väčšej hĺbke, v závislosti od priebehu, hrúbky a hĺbky výskytu vrstiev proluviálnych štrkov.

V širšom okolí dotknutého územia sa nenachádzajú vodárenské nádrže, ochranné pásma vodných zdrojov a ani chránené vodohospodárske oblasti.

Pôdne pomery

Pre alúviá riek Torysa a Sekčov sú charakteristické zatiaľ čo na okolitých svahoch prevládajú hnedozeme a kambizeme. V rámci lokality je charakteristický pôdny druh hlinitá až ílovitá pôda. Jedná sa o menej produkčné pôdy a sú využívané ako orná pôda resp. ako trvalý trávnatý porast.

Flóra

Dotknuté územie a jeho širšie okolie patrí z fytogeografického hľadiska do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Enpannonicum), regiónu Košická kotlina a subregiónu Toryská pahorkatina.

Súčasný stav vegetácie posudzovaného územia je výrazne zmenený. Prevažná časť územia je antropogénne silne ovplyvnená a intenzívne poľnohospodársky resp. priemyselne využívaná. Pôvodné rastlinné spoločenstvá v širšom okolí posudzovaného územia sa zachovali len sporadicky. V súčasnosti plnia významné krajinnoekologické a stabilizačné funkcie v krajine.

Lesy sa zachovali veľmi narušené v polohe fragmentov. V širšom okolí dotknutého územia sa nachádzajú brehové porasty rieky Torysa a lesné porasty Šarišskej vrchoviny.

Fauna

Dotknuté územie a jeho širšie okolie patrí do provincie listnatých lesov, podkarpatského úseku (Jedlička, Kalivodová, 2002).

V dotknutom území a jeho širšom okolí sú zastúpené hlavne biotopy polí. Z hľadiska výskytu pôvodných živočíšnych druhov, majú tieto biotopy minimálny význam.

Krajina

Dotknuté územie je oddávna poznačené antropogénnou činnosťou. Alúvium Torysy s priľahlými terasami bolo poľnohospodársky intenzívne využívané územie, čomu nasvedčuje aj pomerne kompaktná sídelná štruktúra. Súčasná krajinná štruktúra predmetného územia predstavuje antropicko - biotický komplex, tvorený súbormi prirodzených človekom čiastočne, alebo úplne pozmenených dynamických systémov s novovytvorenými prvkami.

Chránené územia

Dotknuté územie nie je súčasťou žiadneho chráneného územia a v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. toto územie patrí do I. stupňa ochrany prírody a krajiny. Dotknuté územie a ani jeho širšie okolie nespadá do chráneného vtáčieho územia.

Najbližšie chránené vtáčie územie – Slanské vrchy (SKCHVU025) o výmere 60, 25 ha sa nachádza cca 3,5 km od dotknutého územia.

<u>Súčasný stav kvality životného prostredia</u>

Kvalita ovzdušia

Prešov sa nachádza v severnom výbežku Košickej kotliny. Okolité hory Šarišskej vrchoviny a Slanských vrchov dosahujú 300 – 400 m n. m. Najvyšší vrch Stráž, nachádzajúci sa na sever od mesta, chráni mesto pred vpádom studeného arktického vzduchu. Mesto leží na svahu obrátenom na juh, a tak je zabezpečený aj odtok chladného vzduchu, ktorý sa pri bezvetrí usadzuje na dne kotliny. V priebehu roka prevláda severné prúdenie vzduchu, ktoré je aj najsilnejšie. Vedľajšie maximum prúdenia vzduchu pripadá na južný smer. V dôsledku rozširovania údolia v sútoku Sekčova do Torysy je zabezpečená dobrá ventilácia mesta. Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia mesta majú mestské kotolne, drevospracujúci priemysel, automobilová doprava a sekundárna prašnosť.

Z hľadiska rozptylu znečisťujúcich látok v ovzduší sú najrelevantnejšími meteorologickými parametrami smer a rýchlosť vetra a stabilita zvrstvenia atmosféry. Z dlhodobého hľadiska sa tieto parametre odzrkadľujú v klimatických veterných ružiciach, priemernej ročnej rýchlosti vetra, podiele bezvetria, a počte výskytu teplotných inverzií. Priemerná ročná rýchlosť vetra je 3,4 $m.s^{-1}$ (meracia stanica Prešov). Na celkovom znečistení ovzdušia sa podieľajú hlavne stredne a malé zdroje.

K významným zdrojom znečistenia ovzdušia sa stále viac radi automobilová doprava predovšetkým v hlavných dopravných koridoroch vstupujúcich do miest ako aj tranzitná automobilová doprava vedená cez obytne zóny obci. Prevládajúcim prúdením je prúdenie severovýchodné a juhozápadné, čo korešponduje aj s prúdením pri nižších ale aj vyšších rýchlostiach (teda v celom intervale rýchlostí). Okrem toho sú takmer vo všetkých intervaloch rýchlostí pozorované, aj keď v menšej miere, v smere južnom.

Povrchové vody

Najväčším vodným tokom v širšom okolí dotknutého územia je rieka Torysa. Rieka Torysa priteká do predmetného územia už znečistená. V oblasti aglomerácie Prešova je tok silne zaťažený vypúšťanými splaškovými a priemyselnými odpadovými vodami samotného mesta.

Na rieke Torysa bol v roku 2008 monitoring vykonávaný v troch miestach odberu Torysa-Sabinov (rkm 79,3), Torysa- Ploské (rkm 24,5) a Torysa-Košické Olšany (rkm 13,0).

V miestach odberu Sabinov a Ploské 2 ukazovatele zo 14 hodnotených nevyhovovali NV č. 296/2005 Z.z. boli to $ChSK_{Cr}$ a dusitanový dusík.

Podzemné vody

Znečistenie podzemných vôd sa viaže predovšetkým na kvartérne sedimenty silne antropogénne exponovanej nivy rieky Torysa.

Dotknuté územie patrí do severnej častí Košickej kotliny, do alúvia rieky Torysa a patrí medzi najviac ohrozené oblasti z hľadiska kvality podzemných vôd. Úroveň znečistenia podzemných vôd je stredná až veľmi vysoká.

Znečistenie podzemných vôd pochádza hlavne z poľnohospodárskej činnosti, ale aj z priemyslu.

V rámci geologického prieskumu životného prostredia (ENVIROSAN s.r.o. 2011) boli na susednej parcele zrealizované 4 geologické vrty, z ktorých boli odobrané a analyzované vzorky podzemných vôd na prítomnosť ropných uhľovodíkov, prchavých uhľovodíkov, ťažkých kovov a polycyklických aromatických uhľovodíkov. V žiadnej zo vzoriek neboli zistené zvýšené koncentrácie sledovaných látok, resp. ich koncentrácie boli nižšie ako detekčný limit analytickej metódy.

Kvalita pôdy

Prevládajúce pôdy dotknutého územia a jeho širšieho okolia: pseudogleje a pseudoglejové subtypy, fluvizeme, hnedozeme, čiernice a kambizeme.

Plošný rozsah eróznych procesov môže spôsobiť len nesprávna agrotechnika a nevhodné využívanie pôdy.

Náchylnosť pôd k erózii:	stredná až silná náchylnosť k erózii (vrchovinové komplexy)
	nepatrná až slabá (alúvium rieky Torysa)
Plošná erózia bola:	stanovená pre poľnohospodársku pôdu.
Veterná erózia:	na lokálne sa vyskytujúcich ľahších pôdach, ktorá však nie je morfologicky viditeľná.

V rámci geologického prieskumu životného prostredia (ENVIROSAN s.r.o. 2011) bolo na susednej parcele zrealizovaných 7 geologických vrtov z ktorých boli odobrané a analyzované vzorky zemín na prítomnosť ropných uhľovodíkov, prchavých uhľovodíkov, ťažkých kovov a polycyklických aromatických uhľovodíkov. V žiadnej zo vzoriek neboli zistené zvýšené koncentrácie sledovaných látok, resp. ich koncentrácie boli nižšie ako detekčný limit analytickej metódy.

Hluk

V dotknutom nie sú žiadne zdroje hluku, ktoré by negatívne ovplyvňovali okolité životné prostredie.V širšom okolí je zdrojom hluku doprava - cestná aj železničná. Kumuluje sa v hlavnom dopravnom koridore v širšom okolí dotknutého územia v priestore súčasnej diaľnice D1 a cesty I. triedy I/68.

<u>Požiadavky na vstupy</u>

Pôda

Navrhovaná činnosť bude vybudovaná v areáli spol. LEYARD EUROPE s.r.o., o celkovej rozlohe cca 1 ha.

Parcela, na ktorej bude vybudovaná nová výrobno – skladová hala je v súčasnosti vedená v katastri nehnuteľností ako ostatné plochy.

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k trvalému záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Voda

Počas výstavby areálu závodu bude spotreba vody mierne zvýšená v súvislosti so stavebnými prácami a s externými stavebnými pracovníkmi.

Pre potreby navrhovaného závodu sa uvažuje s odberom pitnej vody pre pitné, hygienické a požiarne účely. V rámci navrhovanej činnosti bude existujúci vnútorný rozvod vody rozšírený o prípojku k vrátnici. Meranie spotreby vody sa uskutočňuje vo vodomernej šachte pomocou združeného vodomera. Vodomerná šachta je vybudovaná na pozemku investora vo vzdialenosti 1,0 m za oplotením.

Výpočet spotreby vody:

Výpočet potreby vody pre sociálnu časť je vypracovaný na základe Vyhlášky životného prostredia SR zo dňa 14.11.2006.

Denná potreba vody

Q_{dS} = n x q = 101 x 80 = 8 080 $l.d^{-1}$ = 0,093 $l.s^{-1}$

Ročná potreba vody

Q_r = 8,0 x 250 = 2 000 m^3/rok

Potreba požiarnej vody

Potreba požiarnej vody na základe projektu protipožiarnej ochrany predstavuje hodnotu 25,0 $l.s^{-1}$.

Ostatné surovinové a energetické zdroje

Pre potreby výroby budú v priestoroch haly inštalované rozvody stlačeného vzduchu s tlakom max 6 barov. Rozvody budú vedené z kompresorovej stanice v I. NP vedľa kotolne k jednotlivým odberným miestam.

Elektrická energia

Napojenie areálu pre I. + II. etapu je riešené pomocou zrealizovanej VN prípojky z existujúceho zemného vedenia v správe priemyselného parku Záborské.

Zásobovanie teplom

Vykurovanie, vetranie a chladenie výrobno – skladovej haly bude zabezpečené pomocou 6ks vzduchotechnických vykurovacích jednotiek (rooftop), ktoré budú umiestnené na streche výrobnej haly.

Dopravná a iná infraštruktúra

V areáli priemyselného parku sú vybudované cesty a chodníky. Pozdĺž severnej strany stavebnej parcely vedie asfaltová cesta. Smerom na západ sa táto cesta napája na zbernú komunikáciu areálu, smerujúcu k vjazdu do parku a ďalej pokračujúcu až po napojenie na cestu III. triedy s možnosťou blízkeho napojenia na diaľničnú sieť . Smerom na východ je cesta ukončená točňou. Pozdĺž ciest sú v areáli parku vybudované chodníky a zástavky pre MHD.

Napojenie areálu na miestnu (vnútroareálovú) komunikáciu je riešené prostredníctvom 2 stykových križovatiek – vjazd a výjazd areálu. Spevnené plochy sú napojené na existujúce vnútroareálové komunikácie.

<u>Údaje o výstupoch</u>

Ovzdušie

Počas výstavby sa predpokladá v dotknutom území nárast produkcie emisií exhalátov z nákladnej automobilovej dopravy a emisie prachu v priestoroch staveniska a na plochách príjazdových komunikácií. Tieto budú eliminované vhodnými technickými opatreniami.

Počas prevádzky závodu zdrojom znečisťovania ovzdušia budú vykurovacie jednotky:

- vykurovanie administratívnych priestorov a showroomu
- vykurovania výrobnej a skladovej haly

Pre potreby vykurovania novej výrobno – skladovej haly pribudne 6 ks VZT jednotiek – Rooftop, každý o MTP 165,6 kW.

Vzhľadom na súhrnný projektovaný MTP jednotlivých spaľovacích zariadení, ktorý bude ≥ 0,3 MW (1,2076) , bude v zmysle Vyhlášky č.410/2012 Z.z. tento zdroj kategorizovaný ako **nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia**

Z technologických zdrojov pribudne odsávanie vzdušniny s obsahom znečisťujúcich látok z procesu pájkovania komponentov. Odsávanie bude zabezpečené dvoma samostatnými výduchmi: 2 x DN100

Voda

Dažďová kanalizácia

V rámci navrhovanej činnosti bude riešené dopojenie na existujúce rozvody dažďovej kanalizácie resp. samostatným novým napojením do dažďovej kanalizácie v správe priemyselného parku Záborské. Z dôvodu navýšenia kapacity dažďových vôd je potrebné v rámci navrhovanej činnosti

vybudovať retenčnú nádrž, ktorá bude zdržiavať naakumulované dažďové vody. Retenčná nádrž bude osadená v zelenom páse s kapacitou 70 m^3.

Splašková kanalizácia

V rámci navrhovanej činnosti bude riešené dopojenie vrátnice na existujúce rozvody splaškovej kanalizácie v areáli s nasledujúcim vyústením cez existujúce napojenie do splaškovej kanalizácie v správe priemyselného parku Záborské.

Výškové usporiadanie závodu, existujúcej kanalizácie a priľahlého terénu umožňuje gravitačné odvedenie splaškových odpadových vôd do existujúcej kanalizácie.

Odpady

Stavebné odpady budú priebežne odvážané na základe zmlúv so spoločnosťami oprávnenými na nakladanie s nimi. Za likvidáciu odpadov bude zodpovedný dodávateľ stavby.

Odpady, ktoré vzniknú počas prevádzkovania závodu budú prechodne zhromažďované v zodpovedajúcich nádobách/kontajneroch oddelene podľa kategórií a druhov, pričom bude vedená ich evidencia podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z..

Hluk a vibrácie

Súčasný stav

Výrobný závod je situovaný v rámci priemyselnej zóny a nie je v priamom kontakte so zónou bývania. Akustická situácia vo vonkajšom prostredí sa posudzuje v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z., predmetné územie spadá do kategórie IV.

Navrhovaná činnosť

Počas výstavby budú hlavným zdrojom hluku stavebné práce. Hluk v okolí zemných strojov dosahuje pomerne vysoké hladiny. Hluk má výrazne premenný, alebo až prerušovaný charakter – závisí od druhu vykonávanej operácie a od bezprostrednej práve realizovanej technológie, napr. bagrovanie, sypanie štrku, pluhovanie, zhutňovanie, nakladanie a pod. Možná je aj superpozícia jednotlivých zdrojov hluku, t.j. súčinná prevádzka niekoľkých strojov naraz. Hluk zo zemných prác stavby objektov je dočasný.

Počas prevádzky budú hlavnými zdrojmi hluku:

1. Výrobná hala
2. Klimatizačné zariadenia
3. Nákladná doprava

Situovanie výrobného závodu sa realizáciou navrhovanej činnosti nezmení.

Výrobné procesy v hale budú prebiehať na stacionárnych a prenosných zariadeniach. Všetky použité zariadenia sú v zhode (CE) s požiadavkami v Európskej únii. Odhaduje sa, že ekvivalentná hladina akustického tlaku vo výrobnej hale nepresiahne limitné hodnoty hluku pre pracovné prostredie.

Opláštenie výrobnej haly bude riešené sendvičovými panelmi ktoré budú plniť funkciu protihlukovej bariéry na potlačenie hluku o 30 dB.

Klimatizačné zariadenia sú štandardne vybavené tak aby bola znížená ich hlučnosť. Priemerná hladina hluku v moderných klimatizačných zariadeniach nepresahuje úroveň 75 dB. Doprava materiálu a hotových výrobkov bude prebiehať v denných hodinách.

Počet nákladných a osobných automobilov pri plnej výrobnej kapacite závodu za deň:

- 2 kamióny
- 65 osobných automobilov.

Priemerná hladina hluku pre nákladné vozidlá je 90 dB (A). Vzhľadom a to, že nákladná doprava bude riešená z diaľnice D1 cez mimoúrovňovú križovatku a nebude viesť cez obytné plochy, nepredpokladáme nepriaznivé vplyvy na obyvateľstvo.

Zdroje hluku súvisiace s prevádzkou závodu, nebudú mať vzhľadom na umiestnenie závodu nepriaznivé vplyv na oblasti podliehajúce ochrane pred hlukom. Najbližšia obytná zóna je cca 1 600 m juhovýchodne od navrhovanej prevádzky a neovplyvní limitné hodnoty v územiach určených na bývanie.

Žiarenie a iné fyzikálne polia

Vznik žiarenia a iných fyzikálnych polí nepredpokladáme.

Teplo, zápach a iné výstupy

Pri prevádzke výrobného závodu sa nepredpokladá vznik tepla alebo zápachov.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Vplyvy na obyvateľstvo

Areál spoločnosti LEYARD EUROPE s.r.o. je situovaný v priemyselnom parku Záborské. Najbližšia obytná zóna „Tichá dolina“ je od areálu vzdialená cca 500 m severovýchodným smerom. Obytná zóna obce Záborské je vzdialená 1 300 m juhovýchodným smerom.

Negatívne vplyvy na obyvateľstvo počas výstavby budú predovšetkým v podobe zvýšeného hluku a tvorby emisií v súvislosti so zvýšenou dopravou, čo je vzhľadom na dopravné napojenie areálu mimo zastavanú oblasť málo významný a dočasný vplyv. Hluk a prach spôsobený stavebnými prácami vzhľadom na vzdialenosť staveniska od obytnej zóny budú mať zanedbateľný vplyv na obyvateľstvo.

Keďže prevádzka je v uzavretých priestoroch, hluk v najbližšom okolí bude v hladinách nenarúšajúcich pohodu bývania. Zdroje hluku súvisiace s prevádzkou závodu, nebudú mať vzhľadom na umiestnenie závodu nepriaznivé vplyvy na oblasti podliehajúce ochrane pred hlukom. Najbližšia obytná zóna je cca 500 m severovýchodne od navrhovanej prevádzky a neovplyvní limitné hodnoty v územiach určených na bývanie.

Zásobovanie závodu vstupnými surovinami kladie nároky na nákladnú dopravu, čo spôsobí nárast hluku a emisií z dopravy na prístupovej trase do závodu, prístupovej trasy. Vzhľadom na frekvenciu pohybov nákladných vozidiel a to, že v okolí prístupovej komunikácie sa nenachádza žiadna obytná zóna je možné považovať tento vplyv za minimálny.

Medzi negatívne vplyvy predmetnej činnosti spojené so samotnou prevádzkou patria emisie znečisťujúcich látok produkované počas vykurovania závodu a v minimálnej miere emisiami z procesu pájkovania komponentov. Pre energetické zdroje znečisťovania ovzdušia je ako palivo používaný zemný plyn, ako palivo s najmenšími mernými emisiami na jednotku vyrobeného tepla.

Z hľadiska vplyvu emisií hluku z predmetnej prevádzky na hlukovú situáciu v najbližšej obytnej zóne možno dôvodne predpokladať, že je len minimálny, nakoľko väčšina technologického vybavenia, ktoré je zdrojom hluku (napr. čerpadlá, kompresor, ventilátory vzduchotechniky, ...) sú umiestnené, alebo sa vykonávajú v uzatvorených priestoroch objektu výrobnej haly. Vonkajšie priestory sú tak dotknuté len hlukom generovaným dopravou.

V závode sa nebude zaobchádzať so škodlivými a znečisťujúcimi látkami a prípravkami v takom rozsahu, ktoré by mali negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva dotknutej obce. V rámci pracovného prostredia je potrebné dodržiavať príslušné všeobecne záväzne predpisy na ochranu zdravia.

Vzhľadom na charakter a rozsah a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú jej negatívne vplyvy na obyvateľov dotknutej obce.

Zo sociálno-ekonomického hľadiska realizácia zámeru zabezpečí vytvorenie nových pracovných príležitostí v tomto regióne. Jedná sa teda o pozitívny vplyv na obyvateľstvo.

Vplyvy na prírodné prostredie (vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery)

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o výstavbu novej haly jednoduchej konštrukcie v geologicky stabilnom území bez nebezpečenstva vzniku svahových pohybov nepredpokladáme ovplyvnenie reliéfu ani horninového prostredia. Pri budovaní priemyselného parku došlo k terénnym úpravám územia, pri ktorých bola odstránená ornica a územie bolo vyrovnané tak, aby výstavba nových objektov nevyžadovala výrazné terénne úpravy.

Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebudú produkované také látky, ktoré by spôsobili znečistenie horninového prostredia v dotknutej lokalite ani ho nijak inak ovplyvnili.

Vplyvy na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu

Počas výstavby bude nákladná doprava líniovým (mobilným) zdrojom plynných a prachových emisií. Ako sekundárny zdroj znečisťovania ovzdušia bude vystupovať priestor staveniska, pričom prašnosť prostredia bude závisieť od poveternostných podmienok. Zvýši sa mierne koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok (prach), oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého. Toto zvýšenie bude len lokálne, zo skúseností z obdobných stavieb sa nepredpokladá dlhodobejšie prekračovanie limitných hodnôt znečisťujúcich látok v ovzduší.

Počas prevádzky závodu bude mierne zvýšená produkcia emisií z nárastu osobnej a nákladnej automobilovej dopravy a mierny nárast emisií zo spaľovania zemného plynu v nových vykurovacích zariadeniach a v minimálnej miere nárast TZL s odsávania od pracovísk pájkovania komponentov.

Používaným palivom v spaľovacích vykurovacích zariadeniach bude zemný plyn.

Plynové horáky budú spĺňať požiadavky príslušných STN, EN v prevedení so zníženou produkciou NOx – Lo_{NOx}. Plynové kotle, horáky a VZT jednotky sú navrhované ako BAT technológia od renomovaného výrobcu týchto technológií.

Realizáciou zámeru vznikne jeden nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a jeden malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Keďže prevádzka zariadení produkujúcich hluk bude v uzavretom objekte a je dostatočne vzdialená od obytnej zóny, prekročenie limitných hodnôt expozície hluku vo vonkajšom prostredí a tým ohrozenie obytnej zóny sa nepredpokladá.

Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu

Povrchová voda

Vplyv na kvalitu povrchových vôd súvisí predovšetkým s produkciou splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku.

Splaškové odpadové vody budú z areálu odvádzané splaškovou kanalizáciou, ktorá bude zaústená do splaškovej kanalizácie priemyselného parku. Splašková kanalizácia z priemyselného parku je napojená na kanalizačný zberač mestskej verejnej kanalizácie.

Vody z povrchového odtoku budú odvádzané dažďovou kanalizáciou, ktorá bude zaústená do dažďovej kanalizácie priemyselného parku.

Dažďová kanalizácia priemyselného parku vyúsťuje do toku Delňa prostredníctvom samostatného výpustného objektu. Voda z povrchového odtoku odvádzaná dažďovou kanalizáciou je pred vypustením do toku predčistená na odlučovači ropných látok umiestnenom pred zaústením dažďovej kanalizácie do toku Delňa. Odlučovač ropných látok má kapacitu (2 500 $l.s^{-1}$) dostatočnú pre predčistenie vôd z povrchového odtoku z celého areálu priemyselného parku Záborské.

Podzemná voda

Výskyt podzemnej vody na lokalite bol sledovaný v roku 2004 vo vrtoch V1 až V5 (GEOCENTRUM Prešov, 2004). Podzemná voda sa na lokalite nachádza vo vrstvách štrkov a tvorí tu súvislú hladinu vody s úrovňou hladiny na kóte 259,30 m n.m. Hĺbka hladiny podzemnej vody je cca 13 metrov pod súčasnou úrovňou terénu.

Nad touto zvodnenou vrstvou sa nachádzajú vrstvy ílov o mocnosti od 2 m (vrt V5) až do 4 m (vrt V3). Tieto vrstvy predstavujú dostatočný izolátor pred prípadným znečistením podzemných vôd a preto nepredpokladáme ovplyvnenie kvality podzemných vôd prevádzkou závodu.

Priestory, v ktorých sa bude manipulovať so znečisťujúcimi látkami budú technicky a organizačne zabezpečené tak, aby bolo uvedené riziko minimalizované.

Prevádzka a sklady sú potrebne zabezpečené v zmysle platných noriem. Na potenciálne havarijné úniky bude vypracovaný havarijný plán, v zmysle zákona č. 364/ 2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z.

V závode sa nebude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami v takom množstve, aby bolo možné ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd dotknutého územia.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažné ovplyvnenie hydrologických ani hydrogeologických pomerov dotknutého územia ani negatívny vplyv na výšku hladiny, a smer prúdenia podzemnej vody, resp. výdatnosť vodných zdrojov.

Vplyvy na pôdu

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy. Areál spoločnosti LEYARD EUROPE s.r.o., v celkovej rozlohe cca 1 ha, je vybudovaný na parcelách vedených v katastri nehnuteľností ako ostatné plochy.

Z areálu sa únik znečisťujúcich látok do pôdy a podzemných vôd nepredpokladá. Priestory, v ktorých sa bude manipulovať so znečisťujúcimi látkami budú technicky a organizačne zabezpečené tak, aby bolo uvedené riziko minimalizované.

Fauna a flóra

Dotknuté územie sa nachádza v extraviláne obce, v priemyselnom areáli. Priamo na lokalite sa nenachádzajú ekologicky významné biotopy, resp. lokality zaujímavé z hľadiska ochrany prírody. Nepredpokladáme zánik ani negatívne dopady na biotopy fauny a flóry, ako počas realizácie projektu tak aj počas prevádzky objektu.

Vplyvy na genofond a biodiverzitu

Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na genofond a biodiverzitu.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) nezahrnul dotknuté územie do ÚSES ani medzi genofondové plochy. Územie nepatrí medzi prírodne hodnotné územia a nebolo zaradené medzi biotopy európskeho ani národného významu.

Najbližšie k dotknutému územiu sa nachádza regionálny biokoridor Delňa. Koryto potoka sa nachádza cca 380 m od areálu spoločnosti LEYARD EUROPE s.r.o. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nepredpokladáme negatívne vplyvy na tento biokoridor.

Vplyvy na krajinu

Krajinná scenéria dotknutého územia je daná charakterom priemyselnej zóny (zástavba halová). Územie priemyselného parku Záborské nadväzuje na priemyselnú zónu juhovýchodnej časti mesta Prešov a tvorí s ňou jednotný celok. Okolie priemyselného parku tvorí poľnohospodárska krajina.

Podľa územného plánu sa jedná o areály premyslených závodov, výrobných služieb, dopravných závodov, veľkoobchodných skladov, stavebných dvorov a technickej vybavenosti. V rámci vstupných areálov majú byť administratívne budovy riešené ako dominanty.

Stavby umiestnené v priemyselnom parku Záborské nie sú výškovo limitované, územie sa nenachádza v letovom kuželi.

Dostavba areálu o nové objekty nezmení charakter územia. Dôjde len k zahusteniu priemyselných objektov v danom území.

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Z hľadiska rozvoja priemyselných aktivít je možné predpokladať priamy pozitívny vplyv na priemysel s následnou väzbou na rozvoj služieb.

Výrobný závod bude napojený na existujúce inžinierske siete vybudované v rámci samotného areálu spoločnosti LEYARD EUROPE s.r.o.., ako aj celého priemyselného parku Záborské.

Iné prvky urbánneho komplexu nebudú realizáciou zámeru negatívne dotknuté.

Vplyvy na dopravnú infraštruktúru

Z dôvodu umiestnenia navrhovanej činnosti bolo vypracované Dopravno-inžinierske posúdenie, vypracované Ing. Františkom Ondrejom, autorizovaný stavebný inžinier, v septembri 2016,ktorého predmetom bolo kapacitné posúdenie neriadenej úrovňovej križovatky ciest III/3446 s účelovou komunikáciou do priemyselného parku Záborské. Pri výpočte kapacity križovatky boli použité údaje z celoštátneho sčítania dopravy (roky 2000,2005,2010) spracované SSC Bratislava ako aj údaje o počte vozidiel smerujúce do areálov ostatných výrobných závodov nachádzajúcich sa v priemyselnom parku Záborské. Výsledok posúdenia . Neriadená styková križovatka z pohľadu kapacity a stavebno-technického usporiadania vyhovuje počas špičkovej hodiny v súčasnom období – rok 2016 (pred výstavbou výrobného závodu Leyard Europe – II.etapa). Vo výhľadovom období – rok 2017 (po spustení výrobného závodu do prevádzky) a vo výhľade – rok 2037 kapacitne vyhovuje.

Umiestnením navrhovanej činnosti do záujmovej lokality a vybudovaním kapacitného parkoviska s celkovým počtom navrhovaných stojísk 92 pre osobné motorové vozidlá zamestnancov a návštevníkov nepredpokladáme výrazný negatívny dopad na okolitú dopravnú infraštruktúru (cesta III/3446 a účelové komunikácie v priemyselnom parku Záborské) a na posudzovanú križovatku. Celkový nárast dopravy po výstavbe výrobného závodu Leyard Europe – II.etapa je 37 vozidiel počas špičkovej hodiny v oboch smeroch v profile účelovej komunikácie. Z výsledku kapacitného posúdenia je možné konštatovať, že pre výhľadové obdobie – rok 2037 posudzovaná križovatka vyhovuje požiadavkám stanoveným na rezervu kapacity podľa STN 736102 bez zohľadnenia budúceho rozvoja priemyselného parku.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, paleontologické a archeologické náleziská, štruktúru sídiel, architektúru a budovy

Realizácia zámeru nebude mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky, paleontologické a archeologické náleziská, štruktúru sídiel, architektúru a budovy.

Hodnotenie zdravotných rizík.

Posudzovanie vplyvov pochádzajúcich z rôznorodých činností, či už antropogénnych alebo prírodných, na zdravie ľudí je procesom veľmi komplikovaným a komplexným. Vplyvy na zdravie človeka pochádzajú z mnohých zdrojov a z medicínskeho pohľadu je veľmi ťažké extrahovať jeden zdroj a sledovať jeho účinky (či už kvalitatívne alebo kvantitatívne). Riziká možno vo všeobecnosti rozdeliť na:

- **riziko akútneho charakteru (nehody, havárie),**
- **riziko chronického charakteru (expozícia polutantom cez znečistené ovzdušie, vodu, pôdu),**
- **úniky škodlivých látok, ktoré sa môžu vyskytovať vo veľmi nízkych koncentráciách, ale z hľadiska dlhodobého pôsobenia môžu predstavovať riziko pre človeka.**

V štádiu spracovania projektovej dokumentácie budú aplikované všetky hygienické a bezpečnostné normy a opatrenia sa prenesú do technickej realizácie stavby. Z uvedených dôvodov sa nepredpokladá, že realizácia stavby bude mať vplyv na zdravotný stav obyvateľstva posudzovaného územia.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia.

Navrhovaná činnosť nezasahuje priamo do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Rovnako územie nie je súčasťou navrhovaných chránených vtáčích území, území európskeho významu, území zaradených do Natury 2000.

Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti. Realizáciou navrhovaných zmien sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na chránené územia.

Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje, sa nachádza v I. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov v ktorom sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny.

Iné vplyvy neboli identifikované.

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti nie je predpoklad, že navrhovaná činnosť bude mať cezhraničný vplyv na životné prostredie.

Pri realizácii investičného zámeru sa nepredpokladajú žiadne vyvolané a iné súvisiace investície.

<u>Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti</u>

Pri realizácii navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú žiadne riziká, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vlastnosti dotknutého územia a podmienky života. Potenciálne riziko predstavuje štatisticky veľmi málo pravdepodobný vznik havarijných situácií počas výstavby a prevádzky zariadenia, avšak toto riziko bude eliminované súborom opatrení, vyhovujúcim technologickým zariadením a určením pravidiel technologickej a pracovnej disciplíny počas prevádzky.

K zámeru navrhovanej činnosti v lehote podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa vyjadrili:

1. **Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava** – má tieto pripomienky:
   - Rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou
   - Doplniť dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami – *Z dôvodu umiestnenia navrhovanej činnosti bolo vypracované Dopravno-inžinierske posúdenie, vypracované Ing. Františkom Ondrejom, autorizovaný stavebný inžinier, v septembri 2016,ktorého predmetom bolo kapacitné posúdenie neriadenej úrovňovej križovatky ciest III/3446 s účelovou komunikáciou do priemyselného parku Záborské. Zábery tohto posúdenia sú uvedené na str. 14 tohto rozhodnutia v časti Vplyvy na dopravnú infraštruktúru.*
   - Overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110 – *počet a konštrukcia parkovacích miest (92) boli naprojektované na základe požiadaviek investora so zohľadnením všetkých platných technických noriem. Požadovaný počet parkovacích stojísk podľa príslušnej STN je 49 a navrhovaný počet parkovacích stojísk je 92.*
   - Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektmi bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk, či outdorových cvičísk - p*arkovanie je riešené nadzemnými parkovacími miestami v počte 92 . Keďže ide o navrhovanú činnosť umiestnenú v priemyselnom parku, podzemné garáže pod bytovými domami ani lokálny parčík nemá opodstatnenie.*

     V prípade nevyhnutnosti povrchových státí požaduje použitie vegetačných dielcov, ktoré zabezpečia min 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8l vody/m^2 po dobu prvých 15 min.dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR – *Povrchové státia budú zhotovené z retenčných materiálov; ich vhodnosť a aplikovateľnosť sa preveria v projektovej dokumentácii pre stavebné konania.*
   - Vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene – *príslušná norma platí pre udržiavanie a ochranu stromov rastúcich v zastavanom území obce. Je možné ju uplatňovať po výsadbe drevín. Sadové úpravy sú predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. Pri navrhovanom projekte nedôjde k poškodeniu ani výrubu stromov.*
   - Dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) – *pri projektovaní boli zohľadnené všetky relevantné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Pripomienka bude uvedená v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.*
   - Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd – *pripomienka sa akceptuje, bude uvedená v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.*
   - Dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky „Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 – *Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy navrhuje riešenie, ktoré by malo v končenom výsledku zabrániť alebo aspoň minimalizovať riziká a negatívne dôsledky zmeny klímy, je to kombinácia opatrení zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov (mitigácia) s opatreniami, ktoré znížia zraniteľnosť a umožnia adaptáciu človeka a ekosystémov s nižšími ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi nákladmi. Charakter navrhovanej činnosti nie je v rozpore s cieľmi tejto stratégie. Navrhovaná činnosť neuvažuje s používaním a vypúšťaním skleníkových plynov.*
   - Definovať najbližšiu existujúcu obytnú , event.inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok – *v zámere je zadefinovaná existujúca obytná zástavba vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy a ďalšie predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti počas výstavby a počas prevádzky na str. 38-51. Požiadavka na dendrologický posudok, vzhľadom na to, že navrhovaná činnosť sa nachádza v priemyselnom parku bez prítomnosti drevín, je neopodstatnená. Navrhované stavebné objekty nemajú vplyv na existujúce prípadne plánované budovy z hľadiska insolácie a denného osvetlenia budov.*
   - Výškovo a funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou – *výškovo a funkčne je zámer plne v súlade s požiadavkami kladenými na stavby priemyselného parku Záborské.*
   - V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku, prístupného širokej verejnosti

- Náhradnú výsadbu riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite
- Alternatíva je realizácia zatrávnenej strechy a stromoradie obkolesujúce pozemok - *areál navrhovateľa sa nachádza v priemyselnom parku Záborské, je uzavretý a strážený proti pohybu cudzích osôb s obmedzeným priestorom, preto požiadavka na realizáciu lokálneho parčíka prístupného verejnosti v priemyselnej zóne je nereálna. Popri oplotení areálu a na parkovisku je navrhnutá vzrastlá zeleň, riešená ako samostatný stavebný objekt SO 17 Sadové úpravy.*
- Žiada, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby
- Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela (zatrávnená strecha a stromoradie) bude predmetom obstarávania, resp. súťaže – *na základe dohody medzi navrhovateľom a Združením domových samospráv zo dňa 26.09.2016 bude umelecké dielo súčasťou vstupného priestoru (recepcia a showroom), bližšie rozpracované v PD pre stavebné povolenie.*
- Statiku stavby overiť nezávislým oponentským posudkom – *pripomienka je predmetom povoľovacieho konania, statický posudok má vypracovať osoba s príslušným oprávnením v rámci spracovania projektovej dokumentácie pre povoľovacie konanie.*
- Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území–*geológiu a hydrogeológiu rieši zámer na str.13-18, pričom bol vypracovaný Hydrogeologický posudok, ktorý vypracoval RNDr. Ján Grech – Penetra, pre lokalitu Priemyselný park Prešov – Záborské.*
- Doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb – *hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb sa nachádza na str. 29-35 predloženého zámeru. Vplyvy navrhovanej činnosti z hľadiska geológie a hydrogeológie sú podrobne rozpracované v predloženom zámere na str. 39-40.*
- Overiť zámer s územným plánom - *zámer je plne v súlade s územným plánom obce Záborské.*
- Dôsledne dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch – *dodržiavanie zákonov je všeobecná povinnosť a požiadavka je všeobecná (str. 35-37 zámeru).*
- Vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu, v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob pre triedený zber – navrhovateľ má v súčasnosti zavedený systém odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch a príslušných vyhlášok. V navrhovanej prevádzke bude taktiež zavedený systém odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch a príslušných vyhlášok (str.35-37, 44 a 50 zámeru).
- Používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov - *pri výstavbe budú použité stavebné materiály, spĺňajúce príslušné STN.*
- Spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií – *manuál krízového riadenia bude súčasťou prevádzkového poriadku prevádzky v projektovej dokumentácii pre ďalšie povoľovacie konanie. Zámer sa zaoberá riešením civilnej ochrany na str.11..*

- ***Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia*** – dotknutý orgán *(list č. OU-PO-OSZP3-2016/036535-02-ZO zo dňa 11.08.2016,* doručený dňa 16.08.2016*)* uviedol, že v ďalšom stupni je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP – *pripomienka bude uvedená vo výroku tohto rozhodnutia.*
- ***Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva*** – dotknutý orgán *(list č. OU-PO-OSZP3-2016/036537-02/MK zo dňa 16.08.2016,* doručený dňa 18.08.2016) uviedol, že z hľadiska odpadového hospodárstva, pri predpoklade dodržania legislatívnych noriem v oblasti odpadového hospodárstva nemá pripomienky. Nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
- ***Krajský pamiatkový úrad Prešov*** – dotknutý orgán *(list č. KPUPO-2016/18011-2/64584/Sen zo dňa 22.08.2016,* doručený dňa 25.08.2016*)* uviedol, že podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk budú stanovené Krajským pamiatkovým úradom Prešov v procese územného a stavebného konania. Navrhovaná činnosť sa priamo ani nepriamo nedotýka evidovaných národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, ochranných pásiem a archeologických nálezov a archeologických nálezísk. Realizáciu predmetného zámeru podmieňuje zabezpečením ochrany nepredvídaných archeologických nálezov v procese

územného a stavebného konania. Nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

- ***Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia –*** *dotknutý orgán (list. Č. OU-PO-OKR1-2016/037812-02 zo dňa 22.08.2016,* doručený dňa 24.08.2016) uviedol, že k predloženému zámeru nemá pripomienky. Nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP .
- ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove*** – dotknutý orgán *(list č. 2016/02733-02/E.14 zo dňa 23.08.2016,* doručený dňa 26.08.2016) uviedol, že s predloženým zámerom súhlasí za predpokladu eliminácie hluku a vibrácií strojno-technologického zariadenia tak, aby neboli zdrojom sekundárneho hluku a vibrácií pre pracovné prostredie, t.j. zabezpečiť protihlukové obklady, pružné a dilatované uloženie vzduchotechniky, klimatizačných jednotiek, rozvodov, kompresorov, kotlov. Nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP - *pripomienka bude uvedená vo výroku tohto rozhodnutia*.
- ***Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove*** - dotknutý orgán *(list č. ORHZ-POI-1071-003/2016 zo dňa 25.08.2016,* doručený dňa 31.08.2016) uviedol**,** že z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. Nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
- ***Prešovský samosprávny kraj –*** *dotknutý samosprávny kraj (list č 05014/2016/ODDUPZP-2 o dňa 24.08.2016,* doručený dňa 31.08.2016) uviedol, že v predloženom zámere nie je dostatočne uvedené , ako ovplyvní navrhovaná činnosť dopravnú situáciu priemyselného parku a jeho napojenia na cestu III/3446. Žiada dodržať územnú rezervu východného obchvatu mesta Prešov pre rýchlostnú komunikáciu R4 - *Z dôvodu umiestnenia navrhovanej činnosti bolo vypracované Dopravno-inžinierske posúdenie, vypracované Ing. Františkom Ondrejom, autorizovaný stavebný inžinier, v septembri 2016,ktorého predmetom bolo kapacitné posúdenie neriadenej úrovňovej križovatky ciest III/3446 s účelovou komunikáciou do priemyselného parku Záborské. Zábery tohto posúdenia sú uvedené na str. 14 tohto rozhodnutia v časti Vplyvy na dopravnú infraštruktúru*
- ***Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR*** – rezortný orgán *(list č.28083/2016-4200-50230 zo dňa 31.08.2016, doručený dňa 08.09.2016)* – uviedol, že nemá pripomienky. Nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP .

Vyhodnotenie

Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovacie konanie.

Okresný úrad dospel k záveru, že činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území, ako aj v území obce Záborské a rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Vzhľadom na umiestnenie, rozsah a charakter navrhovanej činnosti, nebudú produkované emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov. Riziká navrhovanej činnosti sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v kap. IV.10 predloženého zámeru.

Okresný úrad vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, s prihliadnutím na § 29a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali očakávané významnejšie vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie rozhodol tak, ako je u vedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti postavenie dotknutého orgánu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Doručí sa:

1. **LEYARD EUROPE s.r.o., Jána Pavla II. 1, 080 01 Prešov**
2. **Združenie domových samospráv,** P.O.Box 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie:

Dotknuté obce:

1. **Mesto Prešov**, Hlavná 73, 080 01 Prešov
2. **Obec Záborské**, 082 53 Petrovany

Povoľujúci orgán: **Obecný úrad Záborské,** 082 53 Petrovany
Rezortný orgán: **Ministerstvo hospodárstva SR**, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

Dotknutý orgán:

1. **Okresný úrad Prešov,** Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prí rody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠVS, Nám.mieru 3, 081 92 Prešov
1. **Okresný úrad Prešov,** Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠSOO, Nám.mieru 3, 081 92 Prešov
2. **Okresný úrad Prešov,** Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠSOPaK, Nám.mieru 3, 081 92 Prešov
3. **Okresný úrad Prešov,** Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prí rody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠSOH, Nám.mieru 3, 081 92 Prešov
4. **Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,** Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
5. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove,** Hollého 5, 080 01 Prešov
6. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove,** Požiarnická 1, 080 01 Prešov
7. **Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia,** Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
8. **Krajský pamiatkový úrad**, Hlavná 115, 080 01 Prešov
9. **Ministerstvo obrany SR**, Komenského 39/A ,040 01 Košice

Na vedomie:

1. **Úrad Prešovského samosprávneho kraja,** Nám.mieru 2, 080 01 Prešov
2. **KOPA ENG., s.r.o.,** Škultétyho 26,080 01 Prešov