

OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

odbor starostlivosti o životné prostredie

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: OU-LM-OSZP-2017/52-018-CEN

Liptovský Mikuláš 17. 1. 2017

2016/12919

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „OU-LM-OSZP“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 7 ods. 5 cit. zákona, na základe oznámenia o strategickom dokumente „**Územný plán obce Uhorská Ves – Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce (ÚPN-O) Uhorská Ves**“, ktorý predložil obstarávateľ **Obec Uhorská Ves, so sídlom Uhorská Ves 53, 032 03 Liptovský Ján, IČO:00315818**, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „**Územný plán obce Uhorská Ves – Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce (ÚPN-O) Uhorská Ves**“, uvedený v predloženom oznámení

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p.(ďalej len „zákon“).

ODÔVODNENIE

Obstarávateľ, **Obec Uhorská Ves, so sídlom Uhorská Ves 53, 032 03 Liptovský Ján, IČO:00315818**, (ďalej len „obstarávateľ“) predložil dňa 06.12.2016 Okresnému úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „OU-LM-OSZP“) podľa § 5 ods. 1 zákona oznámenie o strategickom dokumente „**Územný plán obce Uhorská Ves – Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce (ÚPN-O) Uhorská Ves**“ (ďalej len „oznámenie“).

Návrh Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Uhorská Ves predstavuje riešenie dvoch urbanistických obvodov UO I. a UO II., ktoré sa nachádzajú v severovýchodnej časti katastrálneho územia obce Uhorská Ves. Obvody zo severnej strany ohraničuje rieka Váh. Hranica riešeného územia prechádza stredom rieky Váh, čo je zároveň aj hranica katastrálneho územia obce. Z južnej strany ich od obce oddeľuje odrazený vodný tok Štiavnica a záhrady jestvujúcej zástavby rodinných domov. Zo západnej strany hranica riešeného územia prechádza stredom cesty III/018137.

Hlavné ciele Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Uhorská Ves je :

1. Zmeniť pôvodne navrhované funkcie (ZaD č.1) v lokalite pri Váhu (UO I.) na funkciu bývania v rodinných domoch (IBV) a doplniť funkciu bývania v rodinných domoch s príslušnou technickou vybavenosťou. Upraviť trasovanie navrhovanej komunikácie s využitím plochy ochranného pásma vodného toku Váh.

2. Zmeniť navrhovanú funkciu v lokalite pri Váhu (UO II.) z bývania v bytových domoch na funkciu bývania v rodinných domoch (IBV)

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Uhorská Ves riešia zmenu funkcií, ktoré boli navrhované v Zmenách a doplnkoch č.1 na pôvodne navrhované funkcie v schválenom územnom pláne ÚPN- O Uhorská Ves.

V pôvodnom návrhu ÚPN-O bolo riešené územie UO I. určené pre rozvoj IBV. V ZaD č.1 bol predmetný priestor preklasifikovaný a bola doplnená funkcia rekreácie. Zároveň pri ceste III /018137 v jej ochrannom pásme boli doplnené plochy pre funkciu občianskej vybavenosti. V návrhu Zmien a doplnkov č. 2 dochádza v UO I. k zmene pôvodne navrhovaných funkcií na funkciu bývania v rodinných domoch a zároveň sa dopĺňajú plochy v priestore pri vodnom toku Štiavnica pre totožnú funkciu tj. IBV.

Priestor UO II. bol v pôvodnom ÚPN-O určený pre rozvoj občianskej vybavenosti pre sídla Uhorská Ves, Liptovský Ján a Podtureň. Následne v ZaD č.1 došlo k zmene funkcií, bola navrhovaná zmiešaná funkcia bývania a občianskej vybavenosti, vhodná pre obchod a služby. V lokalite Kyslá Voda UO II. vzhľadom k požiadavkám vlastníkov predmetných nehnuteľností návrh ZaD č. 2 rieši zmenu funkcie bývania v bytových domoch –na funkciu bývania v rodinných domoch (IBV). Funkčné využívanie územia je navrhované tak, aby jednotlivé funkcie na seba naväzovali a zároveň sa negatívne neovplyvňovali.

V urbanizovanom obvode UO I. je navrhovaná výstavba súboru IBV, kde sa predpokladá realizácia rodinných domov na pozemkoch o rozlohe cca 600-800 m². Percento zastavanosti v celom urbanizovanom obvode je 50 % z celkovej plochy pozemku, vrátane odstavných plôch a chodníkov.

V urbanizovanom obvode UO II. je navrhovaná výstavba rodinných domov (IBV) s dodržaním jestvujúcich ochranných pásiem. Percento zastavanosti je totožné s urbanizovaným obvodom UO I., t.j. 50 % (zastavaná plocha, vrátane odstavných plôch a chodníkov). Maximálna výška zástavby IBV je dve nadzemné podlažia plus funkčné podkrovie. Minimálna výška zástavby v riešených UO. nie je určená.

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Uhorská Ves nenavrhujú zmenu súčasných hraníc zastavaného územia obce, keďže sa jedná o zmenu funkcie už riešených lokalít.

Na základe oznámenia predloženého obstarávateľom vykonal OU-LM-OSZP podľa § 7 ods.1 zákona zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude alebo nebude posudzovať podľa zákona.

V rámci zisťovacieho konania OU-LM-OZZP v súlade s § 6 ods. 2 zákona zverejnil oznámenie na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a rozoslal oznámenie na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam.

Predložený strategický dokument vo väzbe na polohu obce a rozsah navrhovaných aktivít a zmien funkčného využívania územia nepredpokladá vznik vplyvov cez hraničného charakteru. Proces spracovávanía a prerokovania návrhu územného plánu obce poskytuje dostatočne široký priestor pre dotknutú verejnosť uplatniť svoje pripomienky, návrhy a odporúčania z hľadiska riešenia problematiky vplyvov na životné prostredie súvisiacich s návrhom riešenia strategického dokumentu.

OU-LM-OSZP pri svojom rozhodovaní prihliadol na kritériá pre zisťovacie konania uvedené v prílohe č. 3 zákona, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a na písomné stanoviská, ktoré podľa § 6 ods. 6 zákona obdržal od nasledovných dotknutých orgánov, obce (mesto) a verejnosti:

1. **Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-LM-OCDPK-2016/0132275-002 zo dňa 15.12.2016**

„Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

1. V plnom rozsahu dodržať stanovisko SC ŽSK a ODI ORPZ LM.
 2. V riešenom území sa nachádza cesta č. III/2340 v našej štátnej správe.
 3. Dopravnú časť ÚPN je potrebné riešiť na základe výhľadovej intenzity dopravy v súlade s platnými normami STN.
 4. Pri rozšírení zastavaného územia pri rozvoji obce musia byť posúdené dotknuté pozemné komunikácie (navrhované aj existujúce) vrátane križovatiek v širšom území vzhľadom na nárast intenzity dopravy. V prípade, že posúdenie pozemných komunikácií nevyhovuje na výhľadové obdobie stanovené STN treba do územného plánu obce zahrnúť aj úpravu týchto pozemných komunikácií v súlade s platnými STN, respektíve znížiť plánovanú zástavbu obce, alebo ju časovo obmedziť.
 5. Žiadame rešpektovať existujúce šírkové usporiadanie cesty č. III/2340.
 6. Navrhujeme zapracovať zriadenie chodníkov pre peších v lokalite s novou zástavbou, prípadne cyklistických chodníkov v danej lokalite.
 7. Žiadame navrhnúť dostatočné priestory pre statickú dopravu v lokalitách obytnej zástavby.
 8. Toto stanovisko nenahrádza povolenia v zmysle zák. č. 50/1976 Zb., a povolenia a rozhodnutia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. a iných právnych predpisov. “
2. **Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, č. OU-LM-OKR-2016/013149-004 zo dňa 15.12.2016**
„Okresný úrad Liptovský Mikuláš nemá žiadne požiadavky alebo pripomienky z hľadiska civilnej ochrany, ktoré vyplývajú zo zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
Vyjadrujeme názor, že z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany nepožadujeme posudzovať uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Uhorská Ves“ podľa zákona č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.“
3. **Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor štátnej správy odpadového hospodárstva, č. OU-LM-OSZP-2016/013173-02 zo dňa 16.12.2016**
„Po preštudovaní predloženej dokumentácie Okresný úrad Liptovský Mikuláš, OSZP, úsek ŠSOH vyjadruje názor, že strategický dokument nie je potrebné posudzovať podľa zákon ač.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
4. **Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-ZA-OCDPK-2016/049041/2/BIL zo dňa 16.12.2016**
„Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vykonávajúci pôsobnosť cestného správneho orgánu a špeciálneho stavebného úradu vo veciach ciest I. triedy berie oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Uhorská Ves, Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obec“ na vedomie bez zásadných pripomienok nakoľko sa predmetné zmeny nedotýkajú cesty I/18 resp. diaľnice D1 (ktorých koridory resp. potreby a záujmy žiadame aj naďalej rešpektovať). Z tohto dôvodu máme za to, že titulu nami sledovaných záujmov nepovažujeme za nevyhnutné posudzovať predložené oznámenie podľa zákona.“
5. **Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor štátnej vodnej správy, č. OU-LM-OSZP-2016/013170-2/Vr zo dňa 20.12.2016**
„Po preštudovaní predloženého podania Vám ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §5 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §-u 61 zákona NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov oznamujeme, že voči predloženému doplnku č.2 nemáme námietky za predpokladu dodržania uvedených podmienok:
- Pri umiestňovaní stavby v inundačnom území je potrebné postupovať v súlade s §-om 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

- V súlade s §-om 49 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zachovať ochranné pásma vodných zdrojov
Nepožadujeme posudzovať strategický dokument podľa zákona “

6. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, č.OU-ZA-OSZP2/2016/049536/Gr zo dňa 22.12.2016

„Úsek štátnej vodnej správy požaduje dodržať nasledovné podmienky:

- rešpektovať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
- zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez trvalého oploštenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity,
- v ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustná orba, stavenie objektov, zmena reliéfu, manipulácia so škodlivými látkami,
- návrh odvádzania a čistenia odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle zákona č.364/2004 Z. z. o vodách, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd,
- akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti tokov a ich ochranného pásma je potrebné prerokovať a odsúhlasiť so správcom vodného toku a povodia,
- v zmysle § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami sa v inundačnom území nesmú umiestňovať stavby vymenované zákonom. V prípade situovania rozvojových lokalít v potenciálne zaplavovanom území si musí obstarávateľ – investor, protipovodňovú ochranu zabezpečiť z vlastných finančných zdrojov vrátane príslušnej projektovej dokumentácie, ktorú je potrebné prerokovať a odsúhlasiť so správcom vodných tokov. Protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov vodného toku,
- stavby, ktoré budú navrhované na území s trvalo zvýšenou hladinou podzemných vôd je potrebné osádzať s úrovňou suterénu min. 0,5 m nad rastlým terénom, bez budovania pivničných priestorov.

Uplatnenie tohto strategického dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska životného prostredia, nebude mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva a taktiež nemá vplyvy na životné prostredie, ktoré by presahovali štátne hranice.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, po preštudovaní oznámenia a vyššie uvedeného, nepožaduje strategický dokument „Územný plán obce Uhorská Ves – Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Uhorská Ves“ posudzovať ďalej v zmysle zákona..“

7. Krajský pamiatkový úrad Žilina, č. KPUZA-2016/25615-2/98788/KUL zo dňa 16.12.2016

„Krajský pamiatkový úrad Žilina po preskúmaní textovej časti Oznámenia konštatuje, že v kapitole II. Základné údaje o strategickom dokumente v časti II.3 Hlavné ciele, nie je deklarované, že v rámci optimálneho funkčno-priestorového riešenia predmetného územia bude riešená aj otázka vytvorenia predpokladov pre zachovanie kultúrnych hodnôt územia. V tejto súvislosti konštatujeme, že v časti III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia, v časti 2 je uvedená informácia týkajúca sa ochrany kultúrnom dedičstva, ktorého významnou oblasťou je aj pamiatkový fond, ktorý krajský pamiatkový úrad považuje za významnú súčasť životného prostredia.

V bode Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrno-historických hodnôt, pre ochranu a využívanie prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorby krajiny, pre vytváranie a udržiavanie ekologickej stability, vrátane plôch zelene sú uvedené údaje a záväzné usmernenia pre oblasť ochrany pamiatkového fondu týkajúce sa archeologického dedičstva. Krajský pamiatkový úrad Žilina predpokladá, že z hľadiska priamych a nepriamych vplyvov na charakteristiku životného prostredia riešeného územia, je dotknutá aj oblasť ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva v zmysle potenciálnej existencie nateraz neznámych archeologických nálezísk. Nakoľko na riešenom území sa doteraz nevykonával systematický archeologický výskum, nie je možné vylúčiť, že na riešenom území sa pri stavebnej a inej činnosti môžu vyskytnúť nepredvídané archeologické nálezy a situácie. V

zmysle § 44a pamiatkového zákona záväznú stanoviská vydané podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa ich vydania strácajú platnosť, ak nedošlo k ich použitiu na účel, pre ktorý sú určené.

Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom pre konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

Na základe uvedených skutočností z pohľadu záujmov chránených pamiatkovým zákonom nepožadujeme, aby predložené oznámenie o strategickom dokumente bolo posudzované v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. “

8. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, č.OU-ZA-OVBP1-2016/049189/KRJ zo dňa 20.12.2016

„Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Odd. územného plánovania (ďalej len OU-ZA-OVBP1):

- požaduje V celom procese obstarávania návrhu územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) dodržiavať zákonč.50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku V znení neskorších predpisov (stavebný zákon), Vyhlášku MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (Vyhláška) a pri spracovaní ÚPD postupovať podľa metodických usmernení ministerstva -MDVRR SR V zmysle § 17 ods.3 stavebného zákona.
- orgán územného plánovania (Obec Uhorská Ves) musí zabezpečovať obstarávanie ÚPD prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona.

OU-ZA-OVBP1 nežiada posudzovať strategický dokument „Územný plán obce Uhorská Ves - Zmeny a doplnky č.2“ v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.“

9. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., č.6655/2016/ES zo dňa 20.12.2016

„K predloženému Oznámeniu a k samotnému strategickému dokumentu dávame nasledujúce stanovisko:

1. Pri akejkoľvek investičnej činnosti, ktorá vyplynie z návrhu zmien a doplnkov, žiadame rešpektovať vodovodné a kanalizačné potrubia (vrátane ich pásma ochrany), ktoré v záujmových územiach, resp. V ich blízkosti, prevádzkuje naša spoločnosť. K potrubiam musí byť zabezpečený prístup pre našich pracovníkov i s príslušnou mechanizáciou na zabezpečenie ich spoľahlivej funkcie (údržba, opravy ...).

2. Všetky ďalšie stupne územnoplánovacej dokumentácie žiadame predkladať k vyjadreniu. Pri ich vypracovaní odporúčame predbežné Odsúhlasovanie pracovníkmi našej spoločnosti, aby sme sa vyhli prípadným problémom pri ich schvaľovaní.

3. Z hľadiska našej spoločnosti nepovažujeme za potrebné posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z.“

10. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor štátnej správy ochrany ovzdušia, č. OU-LM-OSZP-2016/13174-02 Kf zo dňa 21.12.2016

„Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia na základe preštudovania podkladov doložených k žiadosti Obstarávateľa Obec Uhorská Ves, so sídlom Uhorská Ves 53, 032 03 Liptovský Ján, ICO:00315818 o stanovisko k Oznámeniu O strategickom dokumente „Územný plán obce Uhorská Ves - Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce (UPN-O) Uhorská Ves“ nemá pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie V zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.“

11. SEE-DISTRIBÚCIA, a.s., č. 120101/16/0213 zo dňa 28.12.2016

SSE-D, a.s. s predloženým dokumentom „Územný plán obce Uhorská Ves – Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce (UPN-O) Uhorská Ves“. súhlasí s pripomienkami:

1. Vysoké napätie - prípojky na trafostanice v zastavenej časti riešiť ako zemné káblové. V textovej časti 12.3 Energetika, súčasný stav, opraviť vetu na „ Trafostanice sú

napojené z 22 kV linky č.124, ktorá je vyvedená z rozvodne 110/22 kV Závažná Poruba".

2. *Trafo stanice*
Trafo stanice riešiť ako kioskové do 630 kVA.
3. *Nízke napätie - rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max.350m.*
4. *Upozorňujeme vás, že v predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné aj nadzemné vedenia v správe SSE-D, a.s. od ktorých je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo.*
5. *V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č.251/2012 Z.z § 45 "Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia" v ktorom sa uvádza:*
 1. *Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.*
 2. *Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.*
 3. *SSE-D, a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSE-D, a.s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia.*
 6. *Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSE-D, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby.*
 4. *Ďalší stupeň ÚPN obce Uhorská Ves zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky žiadame predložiť na odsúhlasenie SSE-D, a.s.*
 5. *Pri príprave ďalšieho stupňa ÚPN Vám doporučujeme a ponúkame vzájomné konzultácie vrátane spolupráce medzi spracovateľom ÚP a SSE-D, a.s. na nižšie uvedenom kontakte*
 6. *Voči tomuto vyjadreniu môžete poslať pripomienky písomne na SSE-D, a.s. do 14 dní od jeho doručenia*

V písomných stanoviskách doručených na OU-LM-OSZP v zákonom stanovenom termíne dotknuté orgány štátnej správy nepožadovali posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona.

Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k oznámeniu

OU-LM-OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho povahy, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru a kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 k zákonu. Prihliadal pri tom na stanoviská k oznámeniu od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OU-LM-OSZP na základe uvedených skutočností a ďalších informácií obsiahnutých v oznámení o strategickom dokumente, s prihliadnutím na opatrenia navrhnuté na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých vplyvov, ako aj na stanoviská zainteresovaných subjektov, rozhodlo ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: „Územný plán obce Uhorská Ves – Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce (ÚPN-O) Uhorská Ves“ je dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona

dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Miroslav P o t a n ě o k
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Obec Uhorská Ves, so sídlom Uhorská Ves 53, 032 03 Liptovský Ján
2. Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Komenského 48, 01001 Žilina
3. Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, Odbor ÚP, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
4. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. M.R. Štefánika č.1, 010 01 Žilina
5. Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Predmestská č.1613, Žilina
6. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č.19, 011 01 Žilina
7. Okresný úrad, odbor dopravy a cestného hospodárstva, Nám. Osloboditeľov 1, 031 01 Lipt. Mikuláš
8. Okresný úrad ŽP, odbor starostlivosti o ŽP, všetky úseky, Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
9. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. Osloboditeľov 7, 031 01 L. Mikuláš
10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Nám. Osloboditeľov 7, 031 01 Lipt. Mikuláš
11. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
12. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Revolučná, 031 01 Liptovský Mikuláš
13. Stredoslovenská energetika- Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
14. Slov. vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia horného Váhu, J.Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
15. Obec Podtureň,
16. Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39, 032 03 Liptovský Ján
17. Obec Beňadiková, Beňadiková 17, 032 04 Liptovský Ondrej
18. Obec Jamník, Jamník 192, 033 01 Liptovský Hrádok