OKRESNÝ
ÚRAD
DUNAJSKÁ STREDA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

OU-DS-OSZP-2016/017299-015 Dunajská Streda 07.12.2016

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a podľa ust. § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **rozhodol** podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. a podľa §46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe zámeru „Zberný dvor odpadov Blahová“, ktorý predložil navrhovateľ, Združenie obcí Žitného Ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A a po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. **takto**:

Navrhovaná činnosť, „Zberný dvor odpadov Blahová“, uvedená v predloženom zámere, na p. č. 363/11, k.ú. Blahová

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

- **povoliť túto činnosť až po spracovaní, prerokovaní a schválení územného plánu obce**
- v zmysle § 39 ods. 2 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov treba umiestňovať stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok

do pôdy, podzemných vôd alebo do stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku,

- treba dodržať ust. § 2 písm. 1 vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
- plochy, na ktorých budú umiestnené kontajnery pre nebezpečný odpad treba izolovať certifikovaným izolačným materiálom proti pôsobeniu týchto látok,
- treba vypracovať plán havarijných opatrení v zmysle § 39, ods. 4, písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a poslať na schválenie Slovenskej inšpekcii životného prostredia,
- treba dodržať ochranné pásmo studne,
- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
- prevádzkovanie zberného dvora musí byť v súlade s ustanoveniami § 82 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
- na prevádzkovanie zberného dvora je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s ustanoveniami § 97 ods. 1 písm d) zákona o odpadoch
- na nakladanie s nebezpečným odpadom je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s ustanoveniami § 97 ods. 1 písm f) zákona o odpadoch
- nakladanie s obalmi a odpadmi z obalov musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami Štvrtého oddielu zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch
- technické požiadavky na prevádzku zberného dvora musia byť v súlade s § 7 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
- priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené v §8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
- rešpektovať stanoviská Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
- dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 zákona;
- podrobne sa zaoberať pripomienkami dotknutej verejnosti a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v zákone zvážiť a zohľadniť v dokumentácii stavby pre územné konanie a pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, Združenie obcí Žitného Ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A (ďalej len navrhovateľ) predložil 04.11.2016 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad DS, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti „Zberný dvor odpadov Blahová“ (ďalej len zámer), na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 21.09.2012 Obvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda podľa § 22 ods. 6 zákona o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Obvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda listom číslo č. A2012/02474-02 zo dňa 26.09.2012 tejto žiadosti vyhovel.

Predmetom navrhovanej činnosti „Zberný dvor odpadov Blahová“ (ďalej len navrhovaná činnosť) je vybudovanie zberného dvora odpadov v obci Blahová.

Zberný dvor bude zaberať plochu cca 3260 m^2. Jedná sa o priestor silážnej jamy s betónovou plochou pred vstupom a za výstupom z jamy. Rozmery silážnej jamy sú 51,2 m x 24 m. Silážna jama je vybudovaná ako betónová, rozdelená stredom na 2 časti s výškou panelov 3,2 m. Spevnené betónové plochy majú rozmery 13,5 mx 24 m. Priestor zberného dvora je oplotený s uzamykateľným vstupom a prevádzkovým objektom.

Na zber vyseparovaných komodít z komunálneho odpadu budú slúžiť veľkoobjemové kontajnery rôznych objemov, ekosklad pre nebezpečné odpady a prístrešok. Nebezpečné odpady budú zhromažďované v ekosklade, prípadne v špeciálnych kontajneroch pod prístreškom. Vyčlenená časť spevnenej plochy bude určená pre zber „zeleného odpadu“, starého nábytku, drobného stavebného odpadu.

Navrhované odpady, ktoré sa budú zbierať v plánovanom zbernom dvore:

- Papier - katalógové číslo 20 01 01 (noviny, časopisy, papierové a kartónové obaly, vrecia, krabice). Do tohto druhu odpadov patrí odpad z každého druhu papiera zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí. Papier nesmie byť znečistený olejom, dechtom, farbami ....
- Sklo – katalógové číslo 20 01 02 (sklené fľaše, poháre, tabuľové sklo, iné sklené obaly).
- Plasty – katalógové číslo 20 01 39 – PET, jedná sa predovšetkým o PET nápojové fľaše. Plasty vo všeobecnosti musia byť čisté, bez znečistenia farbami, ropnými látkami.
- Plasty ostatné katalógové číslo 20 01 39 – polyetylén PE fólie, obaly, PE nádoby, plastové hračky, prepravky.... Zbierané plasty nesmú javiť známky znečistenia po ropných látkach, farbách resp. iných nebezpečných látkach.
- Odpady zo železných kovov a neželezných kovov – kat.č. 20 01 40- kovy , hlavne 200140 05- železo a oceľ, neželezné kovy (Al, Cu. Pb, Sn) a 2001 40 07 – zmiešané kovy - kontajner
- Stavebný odpad 20 03 08 – na vyčlenenej spevnenej, betónovej ploche
- Veľkoobjemový odpad z domácností (katal. číslo 20 03 07 – objemný odpad, napr: starý nábytok)– zhromažďovanie na vyčlenenej betónovej ploche
- Biologicky rozložiteľný odpad – katalógové číslo 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre, lístie...) – zhromažďovanie na spevnenej ploche
- Jedlé oleje a tuky -20 01 25 „O“ – zhromažďovanie v plastovej uzatvárateľnej nádobe v ekosklade alebo pod prístreškom
- Elektroodpad - katalógové číslo 20 01 35, 20 01 36, 20 01 23 (televízory, PC, rádiá, elektrické hračky, práčky, a iné elektrické zariadenia pochádzajúce z domácnosti). Elektroodpad bude zhromažďovaný podľa druhu a kategórie v ekosklade (NO), prípadne elektroodpad kategórie „O“ – ostatný pod prístreškom na spevnenej ploche.
- Akumulátory a batérie – katalógové číslo 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 16 06 02, 16 06 03. Jedná sa predovšetkým o akumulátory z osobných vozidiel. Zhromažďované budú v špeciálnom, na to určenom kontajnery pod

prístreškom.

- Nebezpečné odpady – žiarivky (katalógové číslo 20 01 21), plechovice znečistené nebezpečnými látkami (napr: farbami, olejom... (katalógové číslo 15 01 10), odpadový olej (katalógové číslo 20 01 26)..... Zhromažďované budú v samostatných obaloch v ekosklade.

Zberný dvor bude vybavený :

- veľkoobjemovými kontajnermi, niektoré VOK budú uzatvárateľné
- Ekosklad + špeciálne kontajnery na batérie, žiarivky a iné druhy NO
- Prístrešok pre niektoré druhy odpadov
- Prevádzkový objekt

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad DS, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 09.11.2016 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní zaradená do kapitoly 9 – infraštruktúra, položky 9 stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi od 10 t/rok, do časti B a do položky 10 zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel - zisťovacie konanie

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad DS, OSŽP podľa § 23 ods 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu . Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovom sídle

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberny-dvor-odpadov-blahova-

zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu DS, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú citované v plnom znení):

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede – RH/2016/009234 RH/2016/01562/002-BM5 zo dňa 21. 11. 2016

- Nakoľko predmetný zámer nepopisuje prevádzkový objekt, len je vyznačený na koordinačnom výkrese bez upresnenia dispozičného riešenia, uvedenia spôsobu zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania atď., predmetná stavba podľa zverejneného zámeru na uvedenom pozemku bude vyhovovať požiadavkám predpisov na ochranu verejného zdravia za predpokladu dodržiavania požiadaviek predpisov na ochranu zdravia t. j. za predpokladu zabezpečenia vyhovujúcich pracovných podmienok pre zamestnanca včítane zabezpečenia bezpečnej pitnej vody. Ďalej nakoľko predmetný zámer uvažuje so zbieraním a skladovaním odpadu od obyvateľov, ktorý je znečistený nebezpečnými látkami (plechovnice znečistené nebezpečnými látkami resp. akumulátory, žiarivky) bude nutné riešiť spôsob nakladania s nebezpečnými odpadmi.
- Pri projekčnej príprave, realizácii predmetného zámeru musia byť dodržané platné predpisy na ochranu zdravia a to najmä:

- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacie predpisy,

- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z, o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- Vyhláška MZ SR Č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z., o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku a vibrácií v znení NV SR č. 555/2006 Z. z.
- Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení NV SR č. 496/2010 Z. z.

Vyjadrenie*: Požiadavky sa berú na vedomie a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.*

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia – č. OÚ-DS-OKR-2016/017595-2 zo dňa 02. 12. 2016

- Odbor krízového riadenia Okresného úradu Dunajská Streda k zámeru z hľadiska potrieb civilnej ochrany nemá pripomienky ani požiadavky.
- Odbor krízového riadenia je zainteresovaný vo veci konania v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií– č. OU-DS-OCDPK-2016/017585-02 zo dňa 22. 11. 2016

- s predloženým zámerom súhlasíme bez pripomienok.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie – č. OU-TT-OSZP2-2016/035315/Pu zo dňa 30. 11. 2016

Po preštudovaní uvedeného materiálu Vám tunajší úrad podľa § 23 ods. 4 zákona predkladá komplexné stanovisko. Z hľadiska ochrany zložiek životného prostredia **nemáme k predloženému zámeru navrhovanej činnosti žiadne zásadné pripomienky uvedená činnosť je environmentálne prijateľná a nebude mať vplyv na životné prostredie ani na kvalitu života obyvateľstva. Zberný dvor je situovaný do priestoru bývalej silážnej jamy na okraji poľnohospodárskeho areálu a tiež na okraji obce,** ale požadujeme zosúladiť zámer s koncepciou rozvoja Trnavského samosprávneho kraja a platným POH Trnavského kraja.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie–č. OU-DS-OSZP-OU-DS-OSZP-2016/017450-02 zo dňa 30. 11. 2016

Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP- 2016/01445-002 zo dňa 21.11.2016

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
- prevádzkovanie zberného dvora musí byť v súlade s ustanoveniami § 82 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
- na prevádzkovanie zberného dvora je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s ustanoveniami § 97 ods. 1 písm d) zákona o odpadoch

- na nakladanie s nebezpečným odpadom je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s ustanoveniami § 97 ods. 1 písm f) zákona o odpadoch
- nakladanie s obalmi a odpadmi z obalov musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami Štvrtého oddielu zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch
- technické požiadavky na prevádzku zberného dvora musia byť v súlade s § 7 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
- priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené v §8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2016/017463-002 zo dňa 21.11.2016

- v zmysle § 39 ods. 2 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov treba umiestňovať stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo do stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku,
- treba dodržať ust. § 2 písm. 1 vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
- plochy, na ktorých budú umiestnené kontajnery pre nebezpečný odpad treba izolovať certifikovaným izolačným materiálom proti pôsobeniu týchto látok,
- treba vypracovať plán havarijných opatrení v zmysle § 39, ods. 4, písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a poslať na schválenie Slovenskej inšpekcii životného prostredia,
- treba dodržať ochranné pásmo studne,
- v chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov.

Štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2016/018689-002, zo dňa 30.12.2016

- Plánovaná činnosť je lokalizovaná v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), mimo navrhovaných území európskeho významu, navrhovaných a vyhlásených chránených vtáčích území,
- k predloženému zámeru z hľadiska ochrany prírody nemáme žiadne zásadne pripomienky
- nie je potrebné pokračovať v procese posudzovania tohto zámeru.

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2016/017450-002 zo dňa 22.11.2016

- V zmysle právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia tunajší úrad dáva podľa §17 ods.1 písm.a.) zákona o ovzduší č.137/2010 Z.z. súhlas potrebný k povoleniu veľkých a stredných zdrojov znečisťovania. Nakoľko uvažovaná činnosť nie je uvedená v

kategorizácii veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, nepovažuje sa za nový zdroj znečisťovania ovzdušia.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie nepovažuje za potrebné, aby predmetný zámer bol posudzovaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie: Požiadavky sa berú na vedomie a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Dunajská Streda- ORHZ-DS1-1002/2016 zo dňa 22.11.2016

- Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie

Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky – č. OU-TT-OVBP1-2016/035290/Tr zo dňa 28. 11. 2016

- Obec Blahová nemá spracovaný územný plán obce. Upozorňujeme povoľujúci orgán, že v zmysle §11 ods. 2 písm. a) zákona č.50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je obec povinná mať územný plán obce ak okrem iného umiestňuje verejnoprospešnú stavbu. Takouto stavbou sa rozumie aj zberný dvor odpadov

Trnavský samosprávny kraj, Sekcia regionálneho rozvoja, Odbor územného plánovania a životného prostredia - č. 06374/2016/OUPaŽP-2/Il zo dňa 16. 11. 2016

- Na území obce nie sú evidované žiadne chránené územia, podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny platí pre posudzované územia 1. stupeň ochrany.
- Vzhľadom na uvedené skutočnosti k predloženému zámeru nemáme pripomienky a nepožadujeme jeho ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva – č. 61725/2016 zo dňa 22. 11. 2016

- Pri prevádzke zariadenia na zber, triedenie a skladovanie ostatných a nebezpečných odpadov je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva **nemá námietky k zámeru navrhovanej činnosti** za podmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a **nepožaduje** ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie: Požiadavky sa berú na vedomie

Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava (list z 17. 11. 2016)

1. žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2. žiadame doplniť dopravno - kapacitne posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3. žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.
4. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
5. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 Schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.
6. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí požadujeme použitie vegetačných dielcov, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätia v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/vegetacne dielce.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
7. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 837016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávnikya ich zakladanie.
8. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
9. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
10. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014.
11. Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukov, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
12. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

13. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
14. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých smerov.
15. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
16. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
17. Alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu
18. Žiadame aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky a marketingovo.
19. Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania, resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu, zástupca mestskej a miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru, v ktorom sa umiestni, ako aj charakter danej lokality.
20. Statiku stavby overiť nezávislým oponentským posudkom.
21.Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologicky prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
22. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb
23.Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru
24. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
25. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio- odpadu označeného hnedého farbou
26. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

27. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
28. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „ZBERNÝ DVOR ODPADOV BLAHOVÁ " podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a pripadne navrhne kompenzačné opatrenia.

Príslušný orgán sa zaoberal pripomienkami zainteresovanej verejnosti a vyzval navrhovateľa o doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie k stanovisku Združenia domových samospráv, list zo dňa 05. 12. 2016
Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava (list z 17. 11. 2016)

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
Spôsob dopravy , komunikácie , ktoré vedú do pôvodného poľnohospod. areálu a ku pôvodnému siláţnemu žľabu sa nebudú meniť , popis dopravy a prepodkladaná intenzita dopravy do ZD je uvedená v kap.2 a 4.

2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
Nepovažujme za potrebné spracovávať dopravno-kapacitné posúdenie nakoľko pôvodná doprava do poľnohospodárskeho areálu sa rozdelí, časť dopravy pôjde do PD a odhadovaná časť dopravy bude na začiatku PD odklonená do zberného dvora.
3. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.
Zberný dvor neuvažuje s parkovacími miestami, pretože tam autá nebudú parkovať ale len odpad dovezú a odvezú. Požiadavka je nerelevantná.
4. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
Absolútne relelevantná požiadavka, zo strany ZDS. Spracovateľ zámeru a investor nadobúda presvedčenie, že ZDS nečítal zámer a zaslané pripomienky kopírujú pripomienky, ktoré všeobecne rozposiela k rôznym zámerom v SR.
5. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR časť 9 – kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích

zariadení na cestných komunikáciách ako aj osttané spomínané technické predpisy v plnom rozsahu
Investor neuvažuje s budovaním komunikácie.
6. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie vegetačných dielcov , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/vegetacne_dielce.pdf.
Investor nebude budovať povrchové státia .
7. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
Investor nestavia zberný dvor, len ho zriaduje v existujúcich priestoroch silážneho žľabu, čiže nebude dotnutá žiadna zeleň. Tieto informácie sú uvedené v zámere a pripomienka je opäť nerelevantná.
8. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
Zákon o vodách bol v zámere rešpektovaný (zhromažďovanie NO je v špeciálnych kontajneroch, v ekosklade)
9. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
Rovnako ako bod 8.
10. žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument SR „Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klimy“ , schválený uzn. Vlady SR č. 148/2014.
Vzhľadom na charakter činnosti s tým, že ZD nie je zdrojom znečisťovania ovzdušia , jeho prevádzka nemá vplyv na zmenu klimy.
11. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
Obytná zástavba bola v zámere definovaná , zriadenie zberného dvora na konci obce a na konci areálu PD, nemá vplyv na hlukové pomery, rozptylové pomery v obytnej zástavbe. V prípade, že by ZDS čítalo zámer, nevyžadoval by vo svojom stanovisko svetlotechn. a dendrologický posudok.
12. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
Investor nestavia žiadne objekty, ktoré by musel zosúladiť výškovo s najbližšou zástavbou. Bude osadený len ekoskald, ktorý má výšku max. 2 m.
13. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
Pri poľnohospodárskom areáli a zbernom dvore odpadov nie je vhodné budovať parky. V okolí a pri prístupovej komunikácii sa nachádza vzrastlá zeleň.
14. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých smerov.
Uvedené v bode 13.
15. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
V zámere nie je uvádzaný žiaden výrub stromov a teda ani žiadna náhradná výsadba.
16. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
Ako v bode 16, navyše zlepšenie lokálnej mikroklímy je už v súčasnosti pomocou okolitej zelene popri ceste a v okolí areálu PD.

17. Alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
Absolútne nereálna požiadavka, nakoľko investor nestavia žiadne objekty.
18. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
Investor neuvažuje s budovaním sochy, plastiky, fontány nakoľko to nie je potrebné ani vhodné v priestore zverného dvora, kde sa nakladá s odpadmi
19. Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej lokality..
Ako bod 18
20. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
Žiadna stavba sa nestavia – nerelevantá požiadavka.
21. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Kedže sa jedná o využitie existujúceho silážneho žľabu a v nom bude osadený ekokontajner, prípadne iné druhy kontajnerov a prístrešok nie je potrebné realizovať geologický prieskum. Požiadavka nerelevantná.
22. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
Žiadne vodné stavby typu ORL, dažďovej kanalizácie sa nestavajú, preto je požiadavka nerelevantná.
23. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
Uvedené v kap. IV. na str. 31 zámeru.
24. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
Zberný dvor je zariadenie na zber odpadov a je navrhovaný v súlade so zákonom 79/2015 Z.z.
25. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farboi,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou

- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedého farbou

Zberný dvor slúži pre dočasný zber vyseparovaných odpadov z komunálneho odpadu. Druhy, veľkosť a počet nádob si určuje investor podľa predpokladanej tvorby odpadu v obci.
26. žiadame v maximálne možnej miere používať materiály zo zhodnocovaných odpadov, sú vhodné na mnohé aplikácie.....
Investor zváži použitie materiálov zo zhodnotených odpadov
27. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
Počas prevádzky prevádzkovateľ spracuje opatrenia pre prípad úniku NO (havarijný plán)
28. ZDS – je účastníkom v ďalších povoľovacích konaniach – *toto postavenie vyplýva zo zákona 24/2006 Z.z. v znení noviel*

Príslušný orgán sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami a návrhmi dotknutej verejnosti. Opodstatnené pripomienky verejnosti, majúce oporou v zákone, zahrnul príslušný úrad medzi požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii k územnému konaniu o umiestnení stavby a pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť (podľa § 24 ods. 2 zákona) postavenie účastníka konania.

Predkladaný zámer navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie.

Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, po prihliadnutí na kritériá stanovené zákonom (§ 29 ods.4 a ods. 5a príloha č.10 zákona), na doručené stanoviská a na doručené doplňujúce informácie dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činností takého významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať a spracovať správu o hodnotení. Navrhovanou činnosťou nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia za predpokladu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov. Okresný úrad DS, odbor starostlivosti životné prostredie nemohol vyhovieť návrhom, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovanej činnosti z dôvodu, že neboli predložené konkrétne negatívne vplyvy, ktoré by sa dali podrobnejšie posúdiť, rozpracovať a vyhodnotiť pri ďalšom posudzovaní vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti.

Účelom „zákona“ nie je povolenie navrhovanej činnosti, resp. súhlas s jej uskutočnením, ale je určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Obec Blahová písomné stanovisko k zámeru v zákonom stanovenej lehote nedoručil. V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Okresný úrad DS, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti

realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000.

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortných orgánov, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutej obce. Akceptoval požiadavky, pripomienky a odporúčania Okresného úradu DS, OSŽP, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Dunajská Streda, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Dotknutej verejnosti.

Na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti uvedenej v zámere s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní Okresný úrad DS, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Gabriela Csériová
Vedúca odboru

Doručuje sa

- Združenie obcí Žitného Ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A
- Obec Blahová, 930 52 Blahová 136
- Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia a CO, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda
- Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 00 Trnava
- Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava