



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 56 písm. b) zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 7 ods. 5 cit. zákona, na základe oznámenia o strategickom dokumente „**Územný plán obce Beňadiková - Zmeny a doplnky č.1**“, ktorý predložil obstarávateľ **Obec Beňadiková, Obecný úrad 17, 032 04 Beňadiková, IČO: 00315079**, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie :

Navrhovaný strategický dokument „**Územný plán obce Beňadiková - Zmeny a doplnky č.1**“, uvedený v predložennom oznámení

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

O d ô v o d n e n i e

Obstarávateľ, **Obec Beňadiková, Obecný úrad 17, 032 04 Beňadiková, IČO: 00315079**, (ďalej len „obstarávateľ“) predložil dňa 04.01.2017 na Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ LM OSŽP“) podľa § 5 ods. 1 zákona oznámenie o strategickom dokumente „**Územný plán obce Beňadiková - Zmeny a doplnky č.1**“ (ďalej len „oznámenie“).

HLAVNÉ CIELE:

Hlavným cieľom Zmien a doplnkov č.1 (ZaD 1) ÚPN-O Beňadiková je stanovenie podmienok funkčného a priestorového usporiadania nových obytných a rekreačných plôch na území obce. V r. 2013 bol schválený výsledný návrh ÚPN-O Beňadiková uznesením obecného zastupiteľstva č. 53/2013 zo dňa 31.12.2013. Uvedená územnoplánovacia dokumentácia je vyhovujúca z hľadiska rozvojovej koncepcie obce Beňadiková. V súčasnosti obec disponuje požiadavkami na rozšírenie zastavanej časti obce o nové obytné a rekreačné plochy.

Navrhované je rozšírenie plôch bývania IBV pri ceste III. triedy III/2338 smerom k PP Háje. Vyššie (severozápadne) až po miestnu komunikáciu, kadiaľ je vo schválenom UPN-O Beňadiková navrhovaná cyklotrasa, je návrh novej plochy rekreácie a CR. lokalita (regulovaná plocha) IBV:

1 Háje – IBV – 2 domy

2. Háje – rekreácia a CR – 45 lôžok

VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Zastavané územie sa v návrhu ZaD 1 UPN-O Beňadiková rozšíri o nové navrhované lokality a jeho rozsah je vyznačený v grafickej časti.

DOPRAVA

V celej textovej a grafickej časti schváleného UPN-O Beňadiková sa označenie „cesta III/018 135“ nahrádza označením „cesta č. III/2338“. Navrhované plochy IBV v lokalite Háje (U.O.IV., 4.4.) sú dopravne napojené jestvujúcou cestou tretej triedy č. III/2338. Navrhované plochy rekreácie a CR v lokalite Háje (U.O.IV., 4.5.) sú dopravne napojené jestvujúcou spevnenou miestnou účelovou komunikáciou, ktorá sa severne od obce pripája k ceste č. III/2338.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Navrhované plochy IBV a rekreácie a CR v lokalite Háje (U.O.IV., 4.4. a 4.5.) budú zásobované pitnou vodou z vlastných zabezpečených a pravidelne monitorovaných studní. Čistenie odpadových vôd budú realizované z plôch IBV (jedná sa o 2 rodinné domy) nachádzajúcich sa blízko cesty III/2338 prostredníctvom malej čistiarne odpadových vôd (MČOV), kde recipientom je miestny tok Trnovec alebo zabezpečenými a pravidelne vyvážanými žumpami. Plochy rekreácie prístupné zo spevnenej účelovej komunikácie budú odvádzať odpadové vody do zabezpečených a pravidelne vyvážaných žump.

ENERGETIKA

Navrhované plochy IBV a rekreácie a CR v lokalite Háje (U.O.IV., 4.4. a 4.5.) budú zásobované elektrickou energiou z jestvujúcej trafostanice „266/ts/L.Ondrej-betonárka“ s výkonom 100kW. V prípade nutnosti ju bude potrebné rekonštruovať, resp. navýšiť jej kapacitu.

VYUŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNEJ PÔDY NA STAVEBNÉ A INÉ ZÁMERY

Celková výmera záberov pre realizáciu návrhu, ktorý je predmetom ZaD č. 1 spolu je 0,450ha, pri koeficiente zastavanosti 0,3. Zábery poľnohospodárskej pôdy sa nachádzajú na pozemkoch ornej pôdy a trvalých trávnych porastov. V lokalite nie sú vybudované hydromelioračné zariadenia.

Na základe oznámenia predloženého obstarávateľom vykonal OÚ LM OSŽP podľa § 7 ods.1 zákona zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude alebo nebude posudzovať podľa zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚ LM OSŽP v súlade s § 6 ods. 2 zákona zverejnil oznámenie na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a rozoslal oznámenie na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam.

Predložený strategický dokument vo väzbe na polohu obce a rozsah navrhovaných aktivít a zmien funkčného využívania územia nepredpokladá vznik vplyvov cezhraničného charakteru. Proces spracovávanía a prerokovania návrhu územného plánu obce poskytuje dostatočne široký priestor pre dotknutú verejnosť uplatniť svoje pripomienky, návrhy a odporúčania z hľadiska riešenia problematiky vplyvov na životné prostredie súvisiacich s návrhom riešenia strategického dokumentu.

OÚ LM OSŽP pri svojom rozhodovaní prihliadol na kritériá pre zisťovacie konania uvedené v prílohe č.3 zákona, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a na písomné stanoviská, ktoré podľa § 6 ods. 6 zákona obdržal od nasledovných dotknutých orgánov a obcí:

1. Okresný úrad L.Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č.OU-LM-OCDPK-2017/900-002 zo dňa 10.01.2017, doručený 11.01.2017

- súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- ✓ V plnom rozsahu dodržať stanovisko SC ŽSK a ODI ORPZ LM.
- ✓ v riešenom území sa nachádzajú cesty v našej štátnej správe. Dopravnú časť ÚPN je potrebné riešiť na základe výhľadovej intenzity dopravy v súlade s platnými normami STN
- ✓ pri rozšírení zastavaného územia pri rozvoji obce musia byť posúdené dotknuté pozemné komunikácie (navrhované aj existujúce) vrátane križovatiek v širšom území vzhľadom na nárast intenzity dopravy. V prípade, že posúdenie pozemných komunikácií nevyhovuje na výhľadové obdobie stanovené STN, treba do územného plánu obce zahrnúť aj úpravu týchto pozemných komunikácií v súlade s platnými STN, respektíve znížiť plánovanú zástavbu obce, alebo ju časovo obmedziť.
- ✓ žiadame rešpektovať existujúce šírkové usporiadanie ciest v našej správe, ktoré sa nachádzajú v predmetnom území, a ich cestné ochranné pásma, ktoré žiadame vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii
- ✓ žiadame navrhnuť dostatočné priestory pre statickú dopravu a to najmä v nových lokalitách obytnej zástavby a v lokalitách s rekreačným a športovým využitím.

2. Okresný úrad L.Mikuláš, Odbor krízového riadenia, č.OU-LM-OKR-2017/918-002 zo dňa 11.01.2017, doručený dňa 16.01.2017

- nemá žiadne požiadavky alebo pripomienky a nepožaduje posudzovať

3. Okresný úrad L. Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP :

- ✓ úsek ŠSOH, č.2017/889-002-Ma zo dňa 16.01.2017 - nemá závažné pripomienky a nepožaduje posudzovať
- ✓ úsek ŠOO, č. 2017/890-02/Kf zo dňa 16.01.2017 - nemá pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie
- ✓ úsek ŠVS, č. 2017/888-002/Li zo dňa 19.01.2017 - nemá pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie

4. Okresný úrad Žilina – Odbor výstavby a bytovej politiky č.OU-ZA-OVBP1-2017/6763/HRI zo dňa 16.01.2017, doručený dňa 18.01.2017

- nepožaduje posudzovať strategický dokument
- požaduje v celom procese obstarávania návrhu „ÚPN-O – návrh zadanie“ dodržiavať stavebný zákon v platnom znení, Vyhlášku MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovaciach podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a pri spracovaní predmetnej územnoplánovacej dokumentácii postupovať podľa Metodických usmernení Ministerstva dopravy a výstavby SR. Orgán územného plánovania (Obec Beňadiková) zabezpečuje obstarávanie predmetnej ÚPN prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa §2a stavebného zákona

5. Krajský pamiatkový úrad Žilina, č. KPUZA-2017/548-2/2703/KUL zo dňa 13.01.2017, doručený dňa 20.01.2017

- „nepožadujeme, aby predložené oznámenie o strategickom dokumente bolo posudzované“
- **konštatuje**, že v kapitole II. Základné údaje o strategickom dokumente v bode.3 Hlavné ciele, **nie je deklarované**, že v rámci optimálneho funkčno-priestorového riešenia predmetného územia bude riešená aj otázka vytvorenia predpokladov pre zachovanie kultúrnych hodnôt územia.
- v časti II: Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia, v bode 1. Požiadavky na vstupy ani v bode 2 Údaje o výstupoch nie sú uvedené skutočnosti týkajúce sa kultúrneho dedičstva
- KPÚ Žilina predpokladá, že z hľadiska priamych a nepriamych vplyvov na charakteristiku životného prostredia riešeného územia, je dotknutá aj oblasť ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva v zmysle potenciálnej existencie nateraz neznámych archeologických nálezísk, resp. lokalít. Nakoľko na riešenom území sa doteraz nevykonával systematický archeologický výskum, nie je možné vylúčiť, že na riešenom území sa pri stavebnej a inej činnosti môžu vyskytnúť nepredvídané archeologické nálezy a situácie.
- Žiada, aby do strategického dokumentu Územný plán obce Beňadiková, zmeny a doplnky č. 1 boli uvedené nasledovné údaje a záväzné usmernenie pre oblasť ochrany pamiatkového fondu:
 - V textovej časti požadujeme citovať platnú legislatívu na úseku ochrany pamiatkového fondu, citovanie zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnenkov (zákonom č.479/2005 Z.z., zákonom č.208/2009 Z.z., zákonom č.262/2011 Z.z., zákonom č.180/2013 Z.z., zákonom č.104/2014 Z.z., zákonom č. 282/2015 Z.z., zákonom č. 376/2015 Z.z. a zákonom 125/2016 Z.z.), tzv. pamiatkový zákon a Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva č. 1292 z 28. februára 2001
 - Pre funkčné využívanie územia vyplývajú povinnosti uvedené v § 30 pamiatkového zákona - Všeobecné podmienky pri ochrane pamiatkového fondu a § 40 Nález odsek 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov, počas terénnych úprav, musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne príslušný stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

6. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-ZA-OSZP2/2017/6797/Gr zo dňa 19.01.2017, doručený dňa 23.01.2017

- nepožaduje posudzovať
- má nasledovné pripomienky:
 - ✓ Rešpektovať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, príslušné platné normy STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, ...
 - ✓ Zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez trvalého oplotenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity vyplývajúcej pre neho z vodného zákona.
 - ✓ V ochrannom pásme vodných tokov (tok Trnovec) nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súběžných inžinierskych sietí.

- ✓ *Návrh odvádzania a čistenia odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.*
- ✓ *Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti tokov a ich ochranného pásma je potrebné prerokovať a odsúhlasiť so správcom vodných tokov a povodia.*
- ✓ *V zmysle § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami sa v inundačnom území nesmú umiestňovať stavby vymenované zákonom. V prípade situovania rozvojových lokalít v potenciálne zaplavovanom území si musí obstarávateľ – investor protipovodňovú ochranu zabezpečiť z vlastných finančných zdrojov vrátane príslušnej projektovej dokumentácie, ktorú je potrebné prerokovať a odsúhlasiť so správcom vodných tokov.*
- ✓ *Protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov vodného toku.*
- ✓ *Stavby, ktoré budú navrhované na území s trvalo zvýšenou hladinou podzemných vôd je potrebné osádzať s úrovňou suterénu min. 0,5 m nad rastlým terénom, bez budovania pivničných priestorov.*

7. Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č.OU-ZA-OCDPK-2017/6759/2/POL zo dňa 17.01.2017, doručený 23.01.2017

- *nemá pripomienky za predpokladu dodržania a rešpektovania stavebného zákona a zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon v znp., nadradenej územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán Veľkého územného celku Žilinský kraj vrátane jeho zmien a doplnkov.*
- *požadujeme rešpektovať umiestnenie, funkciu, ako aj rozvojové zámery cesty I/18, ktorá prechádza katastrálnym územím obce Beňadiková, pričom akékoľvek zámery vo vzťahu k predmetnej komunikácii je potrebné konzultovať s ich správcom – Slovenskou správou ciest.*
- *nepožaduje ďalšie posudzovanie*

8. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, list č. 02410/2017/ODaÚP-2 zo dňa 18.01.2017, doručený dňa 23.01.2017

- *nemá pripomienky a odporúča ukončiť proces posudzovania vplyvov uvedeného strategického dokumentu na životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania*

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lipt. Mikuláš, č. 2017/00311/009-MUDr. Hudák zo dňa 17.01.2017, doručený dňa 23.01.2017

- *s podaním návrhu strategického dokumentu súhlasí*
- *Pri realizácii strategického dokumentu Územný plán obce Beňadiková - Zmeny a doplnky č. 1, je potrebné akceptovať v lokalite U.O.IV., 4.4. a 4.5. z hľadiska ochrany verejného zdravia nasledovné požiadavky:*
 - ✓ *Vzhľadom k danej lokalite (blízkosť poľnohospodársky obrábanej pôdy, plochy využívané na pasenie hospodárskych zvierat) navrhujeme pred realizáciou výstavby vlastných vodných zdrojov overiť možnosť vhodnosti ich vybudovania v danom území hydrogeologickým prieskumom*
 - ✓ *Vzhľadom k tomu, že je možné predpokladať, že v ubytovacom zariadení s počtom lôžok 45 bude vytvorená aj prevádzka s charakterom potravinárskej prevádzky, je potrebné zásobovanie objektov riešiť z vodného zdroja, ktorý zabezpečí, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti a limity ukazovateľov kvality pitnej vody v súlade s nariadením vlády SR č.8/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z.*
 - ✓ *Povinnosťou prevádzkovateľa potravinárskeho zariadenia je zabezpečiť dostatočné zásobovanie potravinárskej prevádzky pitnou vodou, v súlade s prílohou II, Kapitolou VII,*

ods. 1 a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, v nadväznosti na § 4, ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách, v znení neskorších predpisov (základné povinnosti pri výrobe potravín, manipulácii s nimi).

- ✓ V prípade využívania vlastných vodných zdrojov bude potrebné požiadať RÚVZ o vydanie záväzného stanoviska k návrhu na využívanie vodného zdroja na zásobovanie pitnou vodou, súčasťou žiadosti musí byť návrh na určenie ochranného pásma, návrh na úpravu pitnej vody (§ 13, ods. 3, písm. e), zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.).

10. Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva č. OU-ZA-OOP4-2017/6785-2/KOZ zo dňa 23.01.2017, doručené dňa 25.01.2017

- nepožaduje posudzovanie strategického dokumentu, ale požaduje dodržať svoje stanovisko, ktoré oznámi orgánu územného plánovania v rámci prerokovacieho procesu v zmysle § 22 stavebného zákona

11. ŠOP SR S-TANAP Tatranská Štrba, č. TANAP/54-001/2017 zo dňa 23.01.2017, doručený dňa 26.01.2017

- nepožaduje ďalšie posudzovanie uvedeného strategického dokumentu
- Navrhované zmeny a doplnky ÚPN obce Beňadiková – nové plochy bývania sa nachádzajú v ochrannom pásme Prírodnej pamiatky Háje, kde v zmysle § 17 ods. 8 zákona o ochrane prírody platí, že ak ochranné pásmo prírodnej pamiatky nebolo vyhlásené podľa odseku 3, je ním územie do vzdialenosti 60 m smerom von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany (§ 14).
- Rozvojový zámer – návrh novej plochy rekreácie a CR sa čiastočne nachádza v území ochranného pásma PP Háje, v ktorom platí tretí stupeň ochrany (§ 14). Z väčšej časti sa návrh nových rekreačných plôch nachádza v území, kde v zmysle zákona o ochrane prírody platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti tohto zákona).
- V strategickom zámere v kap. III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia, časť 5. Vplyvy na chránené územia je nesprávne uvedené, že v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny na celom území platí prvý stupeň ochrany prírody.
- rozvojové zábery novej zástavby IBV a nových rekreačných plôch v zmysle návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Beňadiková rešpektujú podmienky ochrany prírody pre navrhované funkčné využitie predmetných plôch.
- Zároveň je potrebné v oznámení o strategickom dokumente opraviť údaj o stupňoch ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, a to podľa vyššie uvedeného hodnotenia z hľadiska ochrany prírody a krajiny (v riešenom území platí čiastočne prvý stupeň a čiastočne tretí stupeň ochrany).

12. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., list. č. 120101/17/A-0015 zo dňa 23.01.2017 doručený dňa 27.01.2017

- súhlasí s predloženým dokumentom s pripomienkami:
 - 1) nízke napätie – rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max 350 m
 - 2) upozorňujeme vás, že v predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné a nadzemné vedenia v správe SSE-D a.s., od ktorých je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo
 - 3) v prípade požiadavky na preložku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. § 45 „Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia“ v ktorom sa uvádza:
 - ✓ preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy
 - ✓ náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, ktor potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku

elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení

- ✓ SSE-D a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSE-D a.s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia.
- 4) pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSE-D, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby
- 5) Ďalší stupeň ÚPN obce Beňadiková zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky žiadame predložiť na odsúhlasenie SSE-D a.s.
- 6) Pri príprave ďalšieho stupňa ÚPN Vám doporučujeme a ponúkame vzájomné konzultácie vrátane spolupráce medzi spracovateľom ÚP a SSE-D a.s.

13. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy, č.2859/2017-5.3, 2877/2017, zo dňa 24.01.2017, doručený 27.01.2017

- V katastrálnom území obce Beňadiková (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované dve upravené skládky odpadov (prekrytie, terénne úpravy a pod.) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.
- Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
- V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
- V katastrálnom území (k. ú.) obce Beňadiková je podľa priloženej mapy zaregistrovaných 7 potenciálnych svahových deformácií a 5 stabilizovaných svahových deformácií. Ide o svahové deformácie typu zosuvov.
- Svahové deformácie sa registrujú severovýchodne, severne a západne od intravilánu obce Beňadiková, v doline vodného toku Trnovec a Stošianka, na svahoch vrchu Švihrová.
- Oblasti so svahovými deformáciami sa radia medzi rajóny nestabilných území s vysokým stupňom náchylnosti územia k aktivizácii, resp. vzniku svahových deformácií. Na územiach existuje vysoké riziko aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok, taktiež je citlivé na negatívne antropogénne zásahy.
- Ďalšie oblasti s registrovanými svahovými deformáciami sú zaradené rovnako medzi rajóny nestabilných území so stredným stupňom náchylnosti územia k aktivizácii, resp. vzniku svahových deformácií. Ide o územia s možným rizikom aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok, sú rovnako citlivé na negatívne antropogénne zásahy.
- Okolie spomínaných deformácií predstavuje rajóny nestabilných území so stredným stupňom náchylnosti územia k aktivizácii, resp. vzniku svahových deformácií. Tieto oblasti reprezentujú územia s možnosťou rozširovania existujúcich svahových deformácií, územia s priaznivou geologickou stavbou, podporujúcou reálnu možnosť vzniku svahových deformácií (najmä skupiny zosúvania a tečenia) vplyvom prírodných podmienok, v závislosti od morfológie terénu a územia citlivé na negatívne antropogénne zásahy
- Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková et. al., 2006), list 26 – 44 Liptovský Hrádok, ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj informácie o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách

(http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoismenu/geof/atlas_st_sv,http://mapserver.geology.sk/zo_suvy/).

- *Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.*
- *Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape.*
- *Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.*
- *Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.*
- *Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné **riziká stavebného využitia územia**:*
 - ✓ ***výskyt potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií.** Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.*
 - ✓ ***stredné radónové riziko.** Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarovania z prírodného žiarenia.*

Po zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ-LM-OSŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, č. ORHZ-LM1-33-001/2017 zo dňa 18.1.2017 doručený dňa 30.01.2017

- *nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie*

Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., č. 458/2017/ES zo dňa 24.01.2017 doručený dňa 01.02.2017

- *z hľadiska záujmov našej spoločnosti nepovažujeme za potrebné posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z.*

V písomných stanoviskách doručených na OÚ LM OSŽP v zákonom stanovenom termíne dotknuté orgány štátnej správy nepožadovali posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona. Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k oznámeniu nevyjadrila.

OÚ LM OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho povahy, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru a kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 k zákonu. Prihliadal pri tom na stanoviská k oznámeniu od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OÚ LM OSŽP na základe uvedených skutočností a ďalších informácií obsiahnutých v oznámení o strategickom dokumente, s prihliadnutím na opatrenia navrhnuté na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých vplyvov, ako aj na stanoviská zainteresovaných subjektov, rozhodlo ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: „Územný plán obce Beňadiková - Zmeny a doplnky č.1“ je dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Miroslav Potančok
vedúci odboru

Rozdeľovník k listu č.OU-LM-OSZP-2017/000783-021-Ku :

Obstarávateľ:

Obec Beňadiková, Obecný úrad 17, 032 04 Liptovský Ondrej

Dotknuté orgány:

1. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
2. Ministerstvo životného prostredia SR, geologická sekcia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Nám. Š.N. Hýroša 1, 03401 Ružomberok,
4. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody,
6. vybraných zložiek životného prostredia, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
7. Okresný úrad Žilina, OOP, referát pôdohospodárstva, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
8. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Predmestská 1613 010 01 Žilina
9. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠOH, ŠVS, ŠSOO
10. Okresný úrad Lipt. Mikuláš , odbor cestnej dopravy a PZ, Nám.osloboditeľov 1, 03101 Lipt. Mikuláš
11. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor krízového riadenia a CO, Nám.osloboditeľov 1, 03101 Lipt. Mikuláš,
12. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 03101 Lipt.Mikuláš
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25,031 01 Liptovský Mikuláš
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lipt. Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Lipt.Mikuláš
15. ŠOP SR S TANAP , 059 40 Tatranská Štrba 75
16. Slovenský vodohospodársky podnik , J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
17. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
18. Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 L. Mikuláš
19. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1981/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
20. Obec Liptovský Ondrej, Obecný úrad 84, 032 04 Liptovský Ondrej
21. Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39, 032 03 Liptovský Ján
22. Obec Jamník, Obecný úrad 192, 033 01 Liptovský Hrádok
23. Obec Uhorská Ves, Stará 53, 032 03 Liptovský Ján