Vyhlásenie o parametroch

Č. 01-2016

CE

1. Identifikačný kód výrobku: kamenivo 0/4
2. Druh stavebného výrobku: Prírodné kamenivo, ťažené, triedené, drobné
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku: kamenivo do betónu
4. Výrobca: **Eva Urbanová – ŠPECIAL TRANS, Komenského 30, 937 01 Želiezovce, SR**
5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: Eva Urbanová-ŠPECIAL TRANS, Komenského 30, Želiezovce
6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov : Systém 2+
7. Notifkovaná osoba: VUIS – CESTY, spol. s r.o., Bratislava, notifikovaná osoba č. 1480
8. Deklarované parametre

Vlastnosti kameniva	***Deklarované hodnoty***
Petrografické zloženie	zmes hornín a minerálov (granit,bazalt,andezit,kremenec,karbonáty, metamorfity, kremeň, živec)
Zrnitosť – frakcia d/D	0/4
Zrnitosť — trieda zrnitosti	G_F85
Tvar kameniva – tvarový index [1)]	SI_{15}
Obsah jemných zrń	f_3
Odolnosť proti rozdrobovaniu – súčiniteľ L.A. [1)]	LA_{15}
Objemová hmotnosť	2,60 – 2,70 $Mg.m^{-3}$
Nasiakavosť[1)]	WA_{24} 1
Organické látky – obsah humusu	neobsahuje
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu[1)]	F_1
Odolnosť proti síranu horečnatému[1)]	MS_{18}
Objemová stálosť – zmrašťovanie sušením	≤ 0,060 %
Chemické vlastnosti – obsah chloridov	Cl ≤ 0,001 %
Chemické vlastnosti – obsah síranov	$AS_{0,2}$
Chemické vlastnosti – celkový obsah síry	S_C ≤ 0,01 %
Reaktívnosť kameniva s alkáliami – chemická skúška podľa STN 72 1179[1)]	S = 104 mmol/l R = 125 mmol/l ...nereaktívne kamenivo
Nebezpečné látky – obsah prírodných rádionuklidov	Ra-226 - hmotnostná aktivita: 11,8 ±1,0 $Bq.kg^{-1}$

[1)] *odvodené hodnoty zo skúšok hrubého kameniva*

Názov a adresa notifikovaného certifikačného orgánu:
VUIS – CESTY , spol. s r.o., Lamačská 8, 817 16 Bratislava 11

ES - Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo: 1480-CPD-0014

[2)] URBÁNOVÁ Eva
ŠPECIAL TRANS
Komenského 30
937 01 Želiezovce
IČO: 35 042 796
Mobil: 0905 321 218

Meno: Róbert Urbán *podpis:*

Funkcia: riaditeľ

Dátum: 01.02.2016

Vyhlásenie o parametroch

Č. 02-2016

CE

1. Identifikačný kód výrobku: kamenivo 4/8
2. Druh stavebného výrobku: Prírodné kamenivo, ťažené, triedené, hrubé
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku: kamenivo do betónu
4. Výrobca: **Eva Urbanová – ŠPECIAL TRANS, Komenského 30, 937 01 Želiezovce, SR**
5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: Eva Urbanová-ŠPECIAL TRANS, Komenského 30, Želiezovce
6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov : Systém 2+
7. Notifkovaná osoba: VUIS – CESTY, spol. s r.o., Bratislava, notifikovaná osoba č. 1480
8. Deklarované parametre

Vlastnosti kameniva	***Deklarované hodnoty***
Petrografické zloženie	zmes hornín a minerálov (granit,bazalt,andezit,kremenec,karbonáty, metamorfity, kremeň, živec)
Zrnitosť – frakcia d/D	4/8
Zrnitosť — trieda zrnitosti	$G_C80/15$
Tvar kameniva – tvarový index	SI_{15}
Obsah jemných zrń	$f_{1,5}$
Odolnosť proti rozdrobovaniu – súčiniteľ L.A.	LA_{15}
Objemová hmotnosť	2,40 – 2,50 $Mg.m^{-3}$
Nasiakavosť	WA_{24} 1
Organické látky – obsah humusu	neobsahuje
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F_1
Odolnosť proti síranu horečnatému	MS_{18}
Objemová stálosť – zmrašťovanie sušením	≤ 0,060 %
Chemické vlastnosti – obsah chloridov	Cl ≤ 0,001 %
Chemické vlastnosti – obsah síranov	$AS_{0,2}$
Chemické vlastnosti – celkový obsah síry	S_C ≤ 0,01 %
Reaktívnosť kameniva s alkáliami – chemická skúška podľa STN 72 1179	S = 104 mmol/l R = 125 mmol/l ...nereaktívne kamenivo
Nebezpečné látky – obsah prírodných rádionuklidov	Ra-226 - hmotnostná aktivita: 11,8 ±1,0 $Bq.kg^{-1}$

Názov a adresa notifikovaného certifikačného orgánu:
VUIS – CESTY , spol. s r.o., Lamačská 8, 817 16 Bratislava 11

ES - Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo: 1480-CPD-0014

Meno: Róbert Urbán *podpis:*

Funkcia: riaditeľ

Dátum: 01.02.2016

URBANOVÁ Eva
ŠPECIAL TRANS
Komenského 30
937 01 Želiezovce
IČO: 35 042 796
Mobil: 0905 321 218

Vyhlásenie o parametroch

Č. 05-2016

CE

1. Identifikačný kód výrobku: štrkopiesok 0/22
2. Druh stavebného výrobku: Prírodné kamenivo, ťažené, štrkopiesok
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku: kamenivo do betónu
4. Výrobca: **Eva Urbanová – ŠPECIAL TRANS, Komenského 30, 937 01 Želiezovce, SR**
5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: Eva Urbanová-ŠPECIAL TRANS, Komenského 30, Želiezovce
6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov : Systém 2+
7. Notifkovaná osoba: VUIS – CESTY, spol. s r.o., Bratislava, notifikovaná osoba č. 1480
8. Deklarované parametre

Vlastnosti kameniva	***Deklarované hodnoty***
Petrografické zloženie	zmes hornín a minerálov (granit,bazalt,andezit,kremenec,karbonáty, metamorfity, kremeň, živec)
Zrnitosť – frakcia d/D	0/22
Zrnitosť — trieda zrnitosti	G_A85
Tvar kameniva – tvarový index	SI_{15}
Obsah jemných zrń	$f_{1,5}$
Odolnosť proti rozdrobovaniu – súčiniteľ L.A.	LA_{15}
Objemová hmotnosť	2,60 – 2,70 $Mg.m^{-3}$
Nasiakavosť	WA_{24} 1
Organické látky – obsah humusu	neobsahuje
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F_1
Odolnosť proti síranu horečnatému	MS_{18}
Objemová stálosť – zmrašťovanie sušením	≤ 0,060 %
Chemické vlastnosti – obsah chloridov	Cl ≤ 0,001 %
Chemické vlastnosti – obsah síranov	$AS_{0,2}$
Chemické vlastnosti – celkový obsah síry	S_C ≤ 0,01 %
Reaktívnosť kameniva s alkáliami – chemická skúška podľa STN 72 1179	S = 104 mmol/l R = 125 mmol/l ...nereaktívne kamenivo
Nebezpečné látky – obsah prírodných rádionuklidov	Ra-226 - hmotnostná aktivita: 11,8 ±1,0 $Bq.kg^{-1}$

Názov a adresa notifikovaného certifikačného orgánu:
VUIS – CESTY , spol. s r.o., Lamačská 8, 817 16 Bratislava 11

ES - Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo: 1480-CPD-0014

Meno: Róbert Urbán *podpis:*

Funkcia: riaditeľ

Dátum: 01.02.2016

URBÁNOVÁ Eva
ŠPECIAL TRANS
Komenského 30
937 01 Želiezovce
IČO: 35 042 796
Mobil: 0905 321 218

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

CE

DOPRAVEX s.r.o., 038 42 Príbovce 175
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
č. 01/2014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Zmes drveného kameniva, kameniva do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242:2002+A1:2007

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 4:

Prírodné kamenivo štrkodrvina 0/63

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Na hydraulicky stmelené a nestmelené materiály používané v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 5:

Výrobca: DOPRAVEX s. r. o., 038 42 Príbovce 175, Slovenská republika
Výrobňa: DOPRAVEX s. r. o., lom Žirany, Slovenská republika
IČO : 44 083 238

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahrňa úlohy vymedzené v článku 12 odst. 2:

Nebol ustanovený

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011:

Systém 2+

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava vykonal počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby a vykonáva priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby, posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby v systéme 2+
Dátum prvého vydania 12. 03. 2013

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nebolo vydané

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Harmonizované tech. špecifikácie	0/63
Trieda zrnitosti	EN 13242: 2002 + A1: 2007	G_A85
Obsah jemných zŕn (% hm.)		f_5
Kategória odchýlok typickej triedy zrnitosti		GT_A10
Objemová hmotnosť (Mg/m3)		2,69
Nasiakavosť (% hm.)		$WA_{24}1$
Odolnosť proti rozdrobovaniu (% hm.)		LA_{20}
Tvr hrubého kameniva - tvarový index (% hm.)		SI_{20}
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu (% hm.)		F_1
Celkový obsah síry (% hmotnosti)		S_1
Sírany rozpustné v kyseline		$AS_{0,2}$
Stanovenie hmotnostnej aktivity prírodných rádionuklidov ^{226}Ra (Bq. kg-1)	Vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z. z.	max. 120
Index hmotnostnej aktivity I		< 1

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38 (Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 z 09. marca 2011), požiadavky, ktoré výrobok spĺňa. **Nebola použitá**

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:
meno Peter Brzák
funkcia konateľ

Podpis:

Príbovce , 12.05.2014

DOPRAVEX Dopravex s.r.o. Príbovce 175 0905 [illegible] 038 42 Príbovce 043 4284 32[illegible] IČO: 44083238