MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Bratislava 16.02.2017
Číslo: 2668/2017-1.7/mv

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní") **vydáva** podľa § 29 zákona o posudzovaní a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov k Oznámeniu o zmene činnosti **Prestavba neutralizačnej stanice**, predloženému navrhovateľom – **GtO Slovakia, s. r. o., Gemerská 558, 049 51 Brzotín**, v zastúpení spoločnosťou **Environeo s. r. o., Pribinova 1393/156, 960 01 Zvolen**, toto rozhodnutie:

Navrhovaná zmena činnosti **Prestavba neutralizačnej stanice**, uvedená v predloženom oznámení o zmene činnosti

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie :

Navrhovateľ - – **GtO Slovakia, s. r. o., Gemerská 558, 049 51 Brzotín**, v zastúpení spoločnosťou **Environeo s. r. o., Pribinova 1393/156, 960 01 Zvolen**, doručil dňa 29.12.2016 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR") podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **Prestavba neutralizačnej stanice**, vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní.

Oznámenie o zmene vypracovala spoločnosť **Environeo s. r. o., Pribinova 1393/156, 960 01 Zvolen** v novembri 2016.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

MŽP SR ako príslušný orgán zaslalo listom č. 2668/2017-1.7/mv zo dňa 03.01.2017 a 11.01.2017 v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutej obci a informáciu o zverejnení oznámenia o zmene na webovom sídle ministerstva rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a povoľujúcemu orgánu.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **Prestavba neutralizačnej stanice** je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/prestavba-neutralizacnej-stanice-brzotin

Činnosť spoločnosti GtO Slovakia, s. r. o., v k. ú. Brzotín je zameraná na povrchovú úpravu dielcov (výlisky, obrobky, zvarky) galvanickým zinkovaním a galvanickým pokovovaním typu zinok – nikel. Technologické zariadenie je umiestnené v stavebne uzavretom objekte – vo výrobnej hale a pozostáva z dvoch technologických dvojradových liniek (závesovej a bubnovej) s priebežným automatickým priechodom dielcov a automatickou dopravou vsádzok medzi vaňami podvesnými manipulátormi (dopravníkmi) a medzi prepravnými vozíkmi s postrekom. V prevádzke je umiestnených 38 vaní (21 v závesovej linke, 17 v bubnovej linke) s chemickými operáciami o celkovom objeme kúpeľov 68 m^3 a 19 vaní (10 v závesovej linke a 9 v bubnovej linke) s elektrolytickými operáciami o celkovom objeme kúpeľoch 49,4 m^3.

Na predčistenie priemyselných odpadových vôd je používaná prietočná neutralizačná stanica.

Celkový priemerný výkon neutralizačnej stanice je 7 500 $l.h^{-1}$ odpadových vôd, maximálny výkon 8 000 $l.h^{-1}$. Havarijnú nádrž neutralizačnej stanice tvorí podlaha ohraničená soklom o výške 220 mm o celkovom objeme 35 m^3 , vyspádovaná do troch zberných nádrží o kapacite 0,36 m^3, 0,125 m^3, 0,24 m^3.

Zmena neutralizačnej stanice je navrhovaná v oddelení spracovania odpadových vôd s obsahom komplexotvorných látok, najmä Zn/Ni a umožní ukončenie spracovania odpadových vôd s obsahom komplexotvorných látok prostredníctvom samostatného reaktora oxidáciou a zrážaním organickým sulfidom.

Tieto odpadové vody budú po zmene odvedené do novo inštalovaného vákuového odparovača. Kondenzát z vákuového odparovača bude opätovne využívaný v procese výroby a v prípade prebytku bude vypúšťaný do kanalizácie. Koncentrát z vákuového odparovača bude prečerpaný do prevádzkových kontajnerov a jeho zneškodňovanie bude vykonávané na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou.

Prestavba neutralizačnej stanice bude realizovaná v dvoch etapách.

I. etapa - bude inštalovaný nový systém spracovania odpadových vôd, funkčný existujúci systém spracovania odpadových vôd bude naďalej prevádzkovaný. Po inštalácii a prevádzkovom odskúšaní nového systému spracovania odpadových vôd sa bude realizovať II. etapa.

II. etapa - v prípade potvrdenia očakávanej funkčnosti nového systému spracovania odpadových vôd prostredníctvom funkčných skúšok bude demontovaný existujúci systém spracovania odpadových vôd a ich spracovanie bude zabezpečené prostredníctvom nového systému.

Činnosť v spoločnosti **GtO Slovakia, s. r. o., Gemerská 558, 049 51 Brzotín** je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do odvetvia č. 3. Hutnícky priemysel, položka č. 8. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické

alebo chemické procesy upravenej plochy, časť A (povinné hodnotenie) od 30 m^3 kapacity používaných kadí.

Činnosť v prevádzke spoločnosti bola posúdená podľa zákona o posudzovaní s názvom **Linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd - UFT Production GmbH**, ktorej navrhovateľom bola spoločnosť UFT Production GmbH, Reichenbacher Straße 140, 084 68 Heinsdorfergrund, Nemecko. Posudzovanie ukončilo MŽP SR vydaním záverečného stanoviska č. 6596/2007-3.4/mv zo dňa 23.1.2008, v ktorom odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti za predpokladu dodržania podmienok uvedených v časti VI. Závery, 3. Odporúčané podmienky pre etapu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

Posudzovaná bola výstavba dvoch liniek pre galvanické zinkovanie a galvanické vylučovanie zliatinových povlakov Zn-Ni na závesoch a v bubnoch a výstavba zneškodňovacej stanice pre zneškodňovanie odpadových vôd z plánovaných galvanických liniek.

Zneškodňovacia stanica bola riešená ako prietočná. Účelom zneškodňovacej stanice bolo zneškodňovanie odpadových alkalicko-kyslých vôd s obsahom ťažkých kovov predovšetkým zinku a trojmocného chrómu dávkovaním vápenného mlieka resp. kyseliny do hodnoty pH = cca 9 - 10 vrátane pridávania flokulantu s následnou filtráciou na kalolise a zneškodňovanie odpadových vôd s obsahom komplexotvorných látok prostredníctvom samostatného reaktora oxidáciou a zrážaním organickým sulfidom.

Rozhodnutie k oznámeniu o zmene **Prestavba neutralizačnej stanice** je podkladom k zmene integrovaného povolenia č. 5662-36316/2008/Hut/571390108 zo dňa 03.11.2008 v platnom znení.

K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov doručené nasledujúce stanoviská:

- **Ministerstvo hospodárstva SR**, list č. 12961/2017-4210-02604 zo dňa 16.01.2017

  Požaduje doplniť termín prestavby neutralizačnej stanice, ako aj predpokladané investičné náklady na stavbu. Návrh zmeny odporúča po zapracovaní pripomienok schváliť a súhlasí s realizáciou zmeny bez ďalšieho posudzovania vplyvov na životné prostredie.

  Vyjadrenie MŽP SR:

  MŽP SR akceptuje pripomienky.

- **Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie**, list č. OU-RV-OSZP-2017/001267 zo dňa 19.01.2017

  Uvádza, že sa nepredpokladajú vplyvy na životné prostredie takého významu, aby ich bolo potrebné podrobnejšie posudzovať.

  Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie s predloženou zmenou navrhovanej činnosti súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

  - *s odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie a užívania stavby, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe, a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. – katalóg odpadov,*
  - *s nebezpečným odpadom, ktorý vznikne počas realizácie stavby nakladať podľa § 25 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, likvidovať odpad je možné len*

prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu,

- *počas realizácie stavby vyčleniť priestor a nádoby na zhromažďovanie jednotlivých druhov odpadov. Odpady separovať a zhromažďovať len v tomto priestore a takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia,*
- *ku kolaudačnému konaniu:*
  - *musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby, odvezené,*
  - *predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie ...) o zneškodnení resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátna správa odpadového hospodárstva,*
- *Stavba podlieha vodoprávnemu prejednaniu a vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona.*

Vyjadrenie MŽP SR:

Pripomienky budú zohľadnené v ďalších stupňoch investičnej prípravy a pri prevádzkovaní stavby.

- **Úrad Košického samosprávneho kraja**, list č. 1809/2017/ORRÚPŽP/1589 zo dňa 17.01.2017

Pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej technológie na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie súhlasí so zmenou činnosti podľa predloženého návrhu.

Vyjadrenie MŽP SR:

MŽP SR akceptuje pripomienky.

- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave**, list č. 2017/00061-2-28/PPLaT zo dňa 23.01.201

Konštatuje, že navrhovaná zmena nie je v rozpore s požiadavkami ustanovenými zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s ďalšími platnými predpismi na ochranu verejného zdravia a je možné s uvedenou zmenou súhlasiť.

Pri dodržaní opatrení na ochranu zložiek životného prostredia je z hľadiska ochrany verejného zdravia akceptovateľný.

Vyjadrenie MŽP SR:

MŽP SR akceptuje pripomienky.

- **Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice**, list č. 586-1530/57/2017/Val zo dňa 19.01.2017

K oznámeniu o zmene má nasledovné stanovisko:

- *Posudzovaná činnosť podlieha zmene integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného*

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- *V prípade, ak uvedená zmena činnosti podlieha stavebnému povoleniu alebo k ohláseniu drobnej stavby, IŽP Košice má pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu (podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ) okrem pôsobnosti vo veciach územného konania.*
- *V oznámení o zmene navrhovanej činnosti je potrebné prepracovať dokumentáciu k zmene navrhovanej činnosti (Príloha č. 2 až č. 6) z nemeckého jazyka do úradného jazyka.*
- *V oznámení o zmene navrhovanej činnosti chýba porovnanie technického riešenia navrhovanej technológie s požiadavkami najlepšej dostupnej techniky.*

Vyjadrenie MŽP SR:

Pripomienky budú zohľadnené v ďalších stupňoch investičnej prípravy a pri prevádzkovaní stavby.

- **Združenie domových samospráv zastúpené predsedom Marcelom Slávikom,** mail zo dňa 04.01.2017

Uvádza, že združeniu vyplýva v zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a tvorby krajiny a v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie postavenie zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka výrubového konania. V zmysle § 34 ods. 2 a § 59 ods. 1 písm. c zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) je účastníkom územného konania o umiestnení predmetnej stavby a stavebného konania o povolení predmetnej stavby.

K oznámeniu o zmene má nasledovné pripomienky:

1. *Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.*
2. *Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).*
3. *Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.*
4. *Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické*

predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

5. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
6. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
7. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
8. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
9. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014.
10. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/ nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.
11. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
12. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
13. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
14. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
15. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
16. Alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
17. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
18. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre

spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

19. *Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.*
20. *Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.*
21. *Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.*
22. *Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:*
    - *komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,*
    - *kovov označeného červenou farbou*
    - *papiera označeného modrou farbou*
    - *skla označeného zelenou farbou*
    - *plastov označeného žltou farbou*
    - *bio-odpadu označeného hnedého farbou*
23. *Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.*
24. *Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií*
25. *Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.*

Vzhľadom na uvedené požaduje, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Prestavba neutralizačnej stanice, Brzotín" podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia.

Vyjadrenie MŽP SR:

Stanovisko sa netýka predmetnej zmeny činnosti, preto ho MŽP SR neakceptuje.

MŽP SR pri posudzovaní navrhovanej zmeny činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vychádzalo z Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **Prestavba neutralizačnej stanice** spoločnosti **GtO Slovakia, s. r. o., Gemerská 558, 049 51 Brzotín**, vypracovaného v novembri 2016, pričom použilo aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a doplňujúcich podkladových materiálov, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy MŽP SR konštatuje, že navrhovaná zmena činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní na webovom sídle MŽP SR.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BRATISLAVA 14

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

Doručí sa:

1. GtO Slovakia, s. r. o., Gemerská 558, 049 51 Brzotín – 46269533
2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice - 00156906
3. Obec Brzotín, Obecný úrad, Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín - 00594768

Na vedomie:

4. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 - 00686832
5. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - 35541016
6. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava - 00151866
7. Okresný úrad Rožňava, Pozemkový a lesný odbor, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava - 00151866
8. Okresný úrad Rožňava, Odbor krízového riadenia, Špitálska 2, 048 01 Rožňava - 00151866
9. Okresný úrad Rožňava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava - 00151866
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 04801 Rožňava - 17335957
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava - 00151866
12. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava