OKRESNÝ
ÚRAD
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce nad Bebravou

OU-BN-OSZP-2017/000331- 020

Bánovce nad Bebravou, 21.02.2017

R O Z H O D N U T I E

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Prístavba k výrobnej hale Arnold izolácie, Šišov – zmena stavby“, ktorej navrhovateľom je spoločnosť Arnold izolácie k.s., 956 38 Šišov č. 218, IČO 35 746 688, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Zmena navrhovanej činnosti „Prístavba k výrobnej hale Arnold izolácie, Šišov – zmena stavby“**,** uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti (spracovateľ Ing. Ján Palaj, ENEX consulting, s.r.o., Školská 66, 911 05 Trenčín), ktorej navrhovateľom je spoločnosť Arnold izolácie k.s., 956 38 Šišov 218, IČO 35 746 688

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre uvedenú zmenu navrhovanej činnosti je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov a počas realizácie stavby je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. Navrhovateľ ku kolaudácii doloží nasledovné doklady:
   - zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,
   - právoplatné stavebné povolenie,
   - príslušné atesty, revízne správy, skúšky tesnosti žúmp, kanalizácie, tlakové skúšky nových vodovodných rozvodov a doklad o kvalite vody z nového vodovodného rozvodu

2. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami definovanými v ustanovení § 24 ods. 2 tohto zákona a má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti. Dotknutou verejnosťou v tomto zisťovacom konaní je Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, spoločnosť Arnold izolácie k. s., Šišov 218, IČO 35 746 688 (ďalej len navrhovateľ), predložil dňa 09.01.2017 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSZP) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Prístavba k výrobnej hale Arnold izolácie, Šišov – zmena stavby (ďalej len oznámenie o zmene), ktoré v januári 2017 vypracoval Ing. Ján Palaj, ENEX consulting, s.r.o., Školská 66, 911 05 Trenčín, na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.

Popis zmeny navrhovanej činnosti

Výrobný areál spoločnosti Arnold izolácie k.s., Šišov predstavuje priemyselný areál zameraný na výrobu priemyselných izolácií a tepelnoizolačných prvkov. Je situovaný na okraji obce Šišov na parcelách č. 357/10, 357/16 a 357/21 k.ú. Šišov.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zväčšenie výrobnej plochy zmenou vnútornej dispozície, iným riešením napojenia prístavby na pôvodný objekt a zväčšením II. podlažia v novej hale. V roku 2015 dosiahla výrobná plocha 1980 m^2. Hlavná zmena spočíva v predĺžení II. nadzemného podlažia o 10 m čím sa zväčší výrobná plocha na obidvoch podlažiach celkovo o 457,1 m^2. To si vyžiada posunutie nákladného výťahu a vyvolá zmenšenie skladovacích priestorov. Opláštenie severnej a južnej strany pôvodnej výrobnej haly sa predĺži a napojí na prístavbu. Pôvodná západná stena bude odstránená, čím sa výrobná plocha zväčší o 64 m^2. Prístavba k výrobnej hale je bez suterénnych priestorov a navrhnutá je ako dvojpodlažná budova rozmerov 30 x 50 m, čím pôdorysne s pôvodnou halou tvorí písmeno L. Stavba je zdvihnutá na úroveň spevnenej plochy dvora. Časť haly bude slúžiť ako skladovací priestor v regálovom systéme a časť na výrobné účely. Na I. poschodí sa umiestni plniarenská dielňa a na II. poschodí bude šijacia dielňa. Technické vybavenie a osadenie zamestnancami bude prevzaté z jestvujúcej haly. Prístup do prístavby je riešený z nádvoria. Areál je plynulo napojený na cestnú infraštruktúru. Prístupové plochy sú priamo napojené so vstupmi do kancelárií a pre zásobovanie. Využitie prístavby sa oproti pôvodnému nezmení. Jednopodlažná časť haly bude slúžiť ako skladovací priestor a druhá dvojpodlažná bude slúžiť na výrobné účely.

Výrobný areál spoločnosti Arnold izolácie k. s., Šišov, ktorý pri poslednej zmene v roku 2015 dosiahol výrobnú plochu 1980 m^2, navrhovanou zmenou vnútornej dispozície a zväčšením II. podlažia v novej hale rozšíri výrobné priestory celkove o ďalších 521,1 m^2 .

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Bánovce nad Bebravou, v katastrálnom území Šišov, na pozemkoch evidovaných ako parcely registra C katastra nehnuteľností s parcelným číslom 357/10 a 357/16 k. ú. Šišov.

Zmena navrhovanej činnosti je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 8 – Ostatné priemyselné odvetvia, položky č. 10 – Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách 1 – 9, časti B – s výrobnou plochou od 1 000 m^2 a v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Keďže oznámenie o zmene obsahovalo všetky náležitosti podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 11.01.2017 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSZP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal oznámenie o zmene: dotknutej obci - obec Šišov, rezortnému orgánu - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Bratislava, povoľujúcemu orgánu - obec Šišov a dotknutým orgánom - Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia a odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou. Súčasne Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSZP v zmysle § 29 ods. 6 zverejnil na internetovej adrese http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/pristavba-k-vyrobnej-hale-arnold-izolacie-sisov-zmena-stavby-oznamenie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a informáciu pre verejnosť a tiež na svojej úradnej tabuli zverejnil informáciu pre verejnosť.

V zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, OSZP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1.1. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSZP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-BN-OSZP-2017/000399-002 zo dňa 11.01.2017 – s predloženou zmenou súhlasíme bez pripomienok a nepožadujeme ju posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

1.2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSZP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-BN-OSZP-2017/000405-002 zo dňa 12.01.2017 – realizácia prístavby haly si nevyžiada inštaláciu dodatočného zdroja tepla. Klasifikácia jestvujúceho zdroja sa nezmení – ide o malý zdroj znečisťovania ovzdušia (príkon nepresiahne 0,3 MW) a preto nemáme k zámeru pripomienky a nepožadujeme predmetnú zmenu posudzovať.

1.3. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSZP, úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-BN-OSZP-2017/000468-002 zo dňa 18.01.2017 – pozemok, kde sa má realizovať zmena stavby, sa nenachádza v ochrannom pásme vodárenských zdrojov ano v chránenej vodohospodárskej oblasti. Z hľadiska záujmov sledovaných orgánom štátnej vodnej správy nemáme k predloženému oznámeniu pripomienky a nepožadujeme posudzovanie v zmysle zákona o posudzovaní. ochrany vodných pomerov a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení súhlasí bez podmienok. Nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

1.4. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSZP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-BN-OSZP-2017/000401-002 zo dňa 12.01.2017 – uvádza, že navrhovaná činnosť bude umiestnená v území bez osobitnej ochrany, kde platí podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň ochrany. K zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list číslo OU-BN-OCDPK-2017/000441-002/PET zo dňa 13.01.2017 – s predloženým návrhom súhlasí.

3. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, list č. OU-BN-OKR-2017/000426-2 zo dňa 18.01.2017 – nemá z hľadiska záujmov civilnej ochrany obyvateľstva žiadne pripomienky a navrhuje dokument neposudzovať.

4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Bratislava, list číslo 14048/2017-4210-05117 zo dňa 24.01.2017 – uvádza, že ako rezortný orgán k oznámenej zmene činnosti nemá pripomienky.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, list číslo B/2017/00541-004 zo dňa 25.01.2017 – s projektovou dokumentáciou k zmene stavby súhlasí a upozorňuje navrhovateľa na povinnosť doložiť ku kolaudácii nasledovné doklady: zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, právoplatné stavebné povolenie, príslušné atesty, revízne správy, skúšky tesnosti žúmp, kanalizácie, tlakové skúšky nových vodovodných rozvodov a doklad o kvalite vody z nového vodovodu. Zmenu stavby nepožaduje posudzovať.

6. Obec Šišov listom zo dňa 08.02.2017 oznámila, že k navrhovanej činnosti neboli podané žiadne stanoviská od občanov a verejnosť bola informovaná o možnosti podať pripomienky k uvedenej zmene stavby na web stránke obce a na úradnej tabuli od 18.01.2017 (vyvesené) do 08.02.2017 (zvesené).

7. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní: Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom, list doručený e-mailovou poštou dňa 16.01.2017 a následne 17.01.2017 - uvádza nasledovné pripomienky:

Pripomienka č. 1: Žiada podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.

Pripomienka č. 2: Žiada doplniť dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, 73 6101, technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

Pripomienka č. 3: Žiada overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

Pripomienka č. 4: Žiada, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťa využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.

Pripomienka č. 5: Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

Pripomienka č. 6: V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

Pripomienka č. 7: Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

Pripomienka č. 8: Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).

Pripomienka č. 9: Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Pripomienka č. 10: Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014.

Pripomienka č. 11: Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.

Pripomienka č.12: Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

Pripomienka č. 13: Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

Pripomienka č. 14: V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.

Pripomienka č. 15: Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých smerov.

Pripomienka č. 16: Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

Pripomienka č. 17: Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.

Pripomienka č. 18: Alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce

pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

Pripomienka č. 19: Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

Pripomienka č. 20: Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej lokality.

Pripomienka č. 21: Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

Pripomienka č. 22: Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

Pripomienka č. 23: Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

Pripomienka č. 24: Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
Pripomienka č. 25: Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.

Pripomienka č. 26: Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farboi,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedého farbou

Pripomienka č. 27: Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

Pripomienka č. 28: Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.

Pripomienka č. 29: Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods. 2 zákona č.24/2006 Z.z. môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Prístavba k výrobnej hale Arnold izolácie Šišov - zmena stavby, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní požiadal dňa 30.01.2017 navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie týchto pripomienok zároveň bolo konanie prerušené.
Navrhovateľ Arnold izolácie k.s, Šišov k pripomienkam verejnosti - Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom - vydal nasledovné stanovisko:

K pripomienke č. 1: Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008 a

k pripomienke č. 2: Žiadame doplniť dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky)

> *Zmena bude realizovaná v jestvujúcom areáli, ktorý bol riadne povolený a uvedený do prevádzky vrátane napojenia na verejné komunikácie. Areál má vybudovaný výjazd na cestu III. triedy, ktorá slúži na dopravnú obsluhu obce Šišov a pripája obec na celoslovenskú cestnú sieť. Kapacita cesty III/1846 je postačujúca a intenzita dopravnej záťaže je nízka. Predpokladané zvýšenie dopravných nárokov vyvolané rozšírením výrobnej plochy nebude dosahovať takú intenzitu, ktorá by mohla naplniť a prekročiť kapacitné možnosti uvedenej komunikácie a to ani v dlhodobom horizonte. V ďalších stupňoch povoľovania bude projekt predložený na vyjadrenie príslušným orgánom pre cestnú dopravu a komunikácie.*

K pripomienke č. 3: Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

Nároky na statickú dopravu pre objekty boli posúdené a navrhnuté pred výstavbou samotného areálu v zmysle STN 73 6110 čl. 16.3 (Odstavné a parkovacie plochy) autorizovaným inžinierom pre projektovanie inžinierskych stavieb. Počet parkovacích státí bol určený v závislosti od počtu zamestnancov a návštevníkov v zmysle STN 73 6110 a je vyhovujúci. Navrhovaná zmena si nevyžiadala navýšenie počtu parkovacích miest.

K pripomienke č. 4: Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektmi stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.

Riešenie parkovania formou podzemných garáží je vzhľadom na počet parkovacích miest neopodstatnené. Jestvujúce riešenie parkovania predstavuje štandardné riešenie statickej dopravy pre podobné zariadenia.

K pripomienke č. 5: Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

Predkladaná zmena spočíva v zväčšení výrobnej plochy vnútri jestvujúcej haly a netýka sa exteriéru. Zmena si nevyžaduje a nerieši výstavbu pozemných komunikácií a preto je uvedená požiadavka bezpredmetná.

K pripomienke č. 6: V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

Dažďové vody zo striech a spevnených plôch sú odvádzané do vsakovacieho objektu a následne do podzemných vôd. Technické riešenie je v súlade s požiadavkami relevantných právnych predpisov.

K pripomienke č.7: Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

Navrhovaná zmena bude realizovaná vnútri jestvujúceho objektu a nebude mať nijaký vplyv na zeleň v areáli ani v okolí.

K pripomienke č. 8: Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) a

k pripomienke č. 9: Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Nakladanie so znečisťujúcimi látkami a odvádzanie odpadových vôd z areálu je riešené v súlade s vodným zákonom, aby nebola ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd. Areál vzhľadom na technické riešenie a predpokladané využitie predstavuje len málo pravdepodobné potenciálne riziko ohrozenia podzemných vôd, aj to len v prípade hrubého porušenia predpisov v oblasti životného prostredia a bezpečnosti práce.

K pripomienke č. 10: Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 a

k pripomienke č. 11: Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.

Ako bolo uvedené v pripomienke k bodu č. 6 dažďové vody zo striech a spevnených plôch sú odvádzané do vsakovacieho objektu a následne do podzemných vôd. Z hľadiska celkovej bilancie zrážkové vody nebudú odvádzané do verejnej kanalizácie ani do povrchového recipientu, ale zostanú zadržané v území, čo je plne v súlade s požiadavkami „Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ a ďalších dokumentov.

K pripomienke č. 12: Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

Ide o jestvujúcu prevádzku, ktorá v súčasnosti nie je zdrojom emisií hluku a znečisťujúcich látok v miere obťažujúcej okolie a netieni susediacu zástavbu. Činnosť bola posúdená v zisťovacom konaní, pričom uvedené vplyvy boli hodnotené ako zanedbateľné. Ako je uvedené v kap. 3.2.5. oznámenia najbližšie trvale obývaný dom sa nachádza severozápadným smerom vo vzdialenosti 33 m od pôvodnej výrobnej haly resp. 72 m od prístavby. Súčasťou susedného objektu je aj stolárska dielňa. Navrhovaná zmena bude realizovaná vnútri jestvujúcej haly rozšírením poschodia. Na hranici medzi areálom spoločnosti Arnold izolácie a susedným rodinným domom je ponechaný zelený pás s vysadenými vzrastlými drevinami. Vzhľadom na uvedený odstup a skutočnosť, že hlavná činnosť šitie izolačných materiálov sa bude vykonávať vo vnútri výrobnej haly, nepredpokladá sa ani po rozšírení výrobných plôch vznik hluku, ktorý prekročí legislatívne určené normy v okolí výrobného areálu.

K pripomienke č. 13: Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

Projekt je po funkčnej aj objemovej stránke v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou Obce Šišov. Požiadavka je splnená.

K pripomienke č. 14: V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti a

k pripomienke č. 15: Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých smerov.

Požiadavky vybudovania parčíka prístupného širokej verejnosti prípadne verejného mestského parku v areáli sú neopodstatnené, nakoľko územie obce Šišov nie urbanizované ale je tvorené pôvodnou vidieckou zástavbou so zachovalými prírodnými prvkami . V centre obce Šišov sa nachádza rozsiahly park z 19. storočia nazývaný „panská záhrada“. Kvalitné a zachované územia väčšieho rozsahu sa nachádzajú západne od obce.

K pripomienke č. 16: Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

Požiadavka je irelevantná, nakoľko realizácia si nevyžaduje výrub drevín.

K pripomienke č. 17: Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.

Ako bolo uvedené pri bodoch 14. a 15 požiadavky vybudovania parčíka prístupného širokej verejnosti prípadne verejného mestského parku v areáli sú neopodstatnené.

K pripomienke č. 18: Alternatívou k bodom 11 až 14 by bola realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

Pripomienka je irelevantná, pretože zastrešenie objektov v areáli je riešené sedlovými strechami.

K pripomienke č. 19: Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo a

k pripomienke č. 20: Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: -otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov, zverejnená na webstránke projektu, -vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu, zástupca mestskej a miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce, - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže, -dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru, v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej lokality.

Požiadavky na inštaláciu umeleckého diela, ako sú definované, nespĺňajú ustanovenia zákona č. 24/2006 Z.z. o EIA a sú irelevantné vo vzťahu k zisťovaciemu konaniu.

K pripomienke č. 21: Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

Projekt statiky do projektu vypracoval autorizovaný inžinier pre statiku stavieb. Ak o tom povoľujúce orgány v nasledujúcich stupňoch povoľovacieho procesu rozhodnú, bude sa postupovať v zmysle vydaných rozhodnutí. Statika však nie je predmetom posudzovania vplyvov na ŽP a preto je požiadavka v tejto fáze irelevantná.

K pripomienke č. 22: Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

Navrhovaná zmena bude realizovaná vnútri jestvujúcej haly a nebude mať nijaký vplyv na geologické a hydrogeologické pomery v okolí. Inžiniersko-geologická charakteristika hodnoteného územia bola preskúmaná v rámci inžiniersko-geologického prieskumu realizovaného pre potreby stavby odborne spôsobilou osobou.

K pripomienke č. 23: Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

Navrhovanou zmenou sa nemení množstvo odvádzaných dažďových vôd z areálu ani technické riešenie ich odvádzania do podzemných vôd cez vsakovací objekt. Množstvo odvádzaných dažďových vôd je uvedené v Údajoch o výstupoch v kap. 3.2.5. Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

K pripomienke č. 24: Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

Podľa Územného plánu obce Šišov je záujmové územie definované ako lokalita výroby. Projekt ako je navrhnutý, je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou Obce Šišov. S inými funkciami občianskej vybavenosti sa v územnoplánovacej dokumentácii nepočíta.

K pripomienke č. 25: Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. a

k pripomienke č. 26: Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedého farbou

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sú odpady vznikajúce pri činnosti odovzdávané na zhodnotenie a zneškodnenie. Okrem toho je navrhovateľ zapojený aj do systému triedeného zberu odpadov zavedeného na území Obce Šišov v zmysle platného VZN.

K pripomienke č. 27: Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

Konkrétne využitie materiálov zo zhodnocovaných odpadov je predmetom najmä realizačnej dokumentácie, pričom uvedené materiály musia spĺňať požiadavky kladené na stavebné výrobky v zmysle platných predpisov.

K pripomienke č. 28: Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.

Nakoľko ide o jestvujúcu prevádzku, dokumentácia je v potrebnom rozsahu zabezpečená.

K pripomienke č. 29: Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa § 24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzaté na vedomie.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti si myslíme, že vypracovanie správy o hodnotení a povinné hodnotenie navrhovanej činnosti nie je potrebné, nakoľko údaje uvedené v oznámení dostatočne opisujú a vyhodnocujú predpokladané vplyvy navrhovanej zmeny činnosti.

Vyhodnotenie

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami a návrhmi dotknutej verejnosti Združenia domových samospráv (ZDS) uvedenými v liste – vyjadrení doručenom elektronickou poštou na tunajší úrad 16.01.2017. Vyjadrenie ZDS vykazuje štruktúru unifikovaného formulára, ktorý ZDS zasiela pravdepodobne k viacerým zámerom resp. k oznámeniam o zmene navrhovanej činnosti. K pripomienkam uvádzame, že niektoré pripomienky sú irelevantné, nakoľko ZDS sa nedostatočne oboznámilo s oznámením o zmene navrhovanej činnosti. Niektoré pripomienky možno vyhodnotiť ako predčasné, resp. prislúchajúce do nadväzujúcich povoľovacích konaní podľa osobitných zákonov. Pripomienky týkajúce sa podrobného rozpracovania dopravného napojenia, dopravno–kapacitného posúdenia navrhovanej činnosti, overenia výpočtu potrebného počtu parkovacích miest, zosúladenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s okolitou zástavbou, statického, geologického a hydrogeologického posúdenia stavby, architektonického stvárnenia stavby, použitých materiálov, ako aj sadových a parkových úprav a architektonického stvárnenia verejných priestorov, ktoré budú realizované po výstavbe, sa v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon v platnom znení) bude kvalifikovane zaoberať stavebný úrad.
K pripomienkam verejnosti stručne uvádzame nasledovné:
Zmena navrhovanej činnosti bola posúdená z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k výrubu drevín, v dôsledku čoho nie je potrebné realizovať náhradnú výsadbu. Vybudovanie verejného mestského parku, resp. lokálneho parčíka je nad rámec zákonných požiadaviek.
Parkovisko je riešené v súlade s charakterom stavby a jej účelom na spevnených plochách priemyselného areálu.
Vyhodnotenie možných vplyvov na existujúcu obytnú alebo inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí zmeny navrhovanej činnosti poukazuje na skutočnosť, že vplyvy popísané v oznámení o zmene sú z pohľadu obyvateľstva zanedbateľné. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne z hľadiska vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na obyvateľstvo nemal námietky.
Ochrana podzemných a povrchových vôd, zabránenie úniku škodlivých látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd, výpočet množstiev zrážkových vôd, odvedenie zrážkových

vôd, ako aj dodržiavanie vodného zákona je v kompetencii orgánu štátnej vodnej správy a tento orgán vydal kladné stanovisko k zmene.
Dodržiavanie zákona o odpadoch, ako aj ďalších platných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva je v kompetencii orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý súhlasil so zmenou bez pripomienok. Využívanie materiálov zo zhodnocovaných odpadov je v kompetencii navrhovateľa.
Dokumentácia krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií je potrebnom rozsahu vypracovaná.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSZP dospel k záveru, že posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou je neopodstatnené a preto nemohol vyhovieť návrhom dotknutej verejnosti, aby sa rozhodlo o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovanú zmenu činnosti komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia.
Účelom zákona o posudzovaní je zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie a získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia činnosti v rozsahu kompetencií stavebného úradu. Opodstatnené pripomienky, ktoré majú oporu v platných právnych predpisoch, bude potrebné zohľadniť v dokumentácii k povoľovaniu navrhovanej činností podľa osobitných predpisov, v ktorom má verejnosť a dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania.

Záver

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní prihliadal na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od zainteresovaných subjektov, vrátane verejnosti a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSZP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene činnosti. V rámci zisťovacieho konania neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Všetky subjekty, ktoré doručili stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti okrem zástupcu dotknutej verejnosti - Združenie domových samospráv Bratislava - vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru.

Navrhovaná činnosť a jej zmena je plánovaná v katastrálnom území Šišov na pozemkoch s parcelným číslom 357/10 a 357/16. Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti a jej parametre sú v súlade s územným plánom dotknutej obce.
Zákonnú požiadavku dotknutej verejnosti, vyplývajúcu z § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní, v zmysle ktorého dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami v súlade s § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní a má postavenie účastníka konania

v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, zahrnul Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSZP do podmienok tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe uvedených skutočností a ďalších informácií obsiahnutých v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, s prihliadnutím na stanoviská zainteresovaných subjektov, rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie pre dotknutú obec :

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní **dotknutá obec bezodkladne informuje** o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Upozornenie pre povoľujúci orgán:

Podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, ako príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo k jej zmene má postavenie **dotknutého orgánu** vo vzťahu k územnému konaniu, stavebnému konaniu a ku kolaudačnému konaniu.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Rozdeľovník:

Navrhovateľ:
Arnold izolácie k.s., 956 38 Šišov 318

Povoľujúci orgán:
Obec Šišov

Rezortný orgán:
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

Dotknutý orgán:

1. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie
   - štátna vodná správa
   - štátna správa odpadového hospodárstva
   - štátna správa ochrany ovzdušia
   - štátna správa ochrany prírody a krajiny
2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia
3. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4,

   911 01 Trenčín
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Ul. Na vŕštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Dotknutá obec:
Obec Šišov