



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU  
SLOVENSKÝ RAJ

Štefánikovo nám. 9, 052 01 Spišská Nová Ves



Okresný úrad  
odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikovo nám. 5  
052 01 Spišská Nová Ves

Váš list číslo/zo dňa  
OU-SN-OSZP-2017/002210-3/  
6. 2. 2017

Naše číslo  
NPSR/123-001/2017-Zoo2

Vybavuje  
Mgr. Milan Barlog

Spišská Nová Ves  
28. 2. 2017

Vec: „Zmena a doplnok č. 2/2016 ÚPN-O Iliašovce“ – stanovisko k strategickému dokumentu

**A. Vstupné údaje:**

Predmet: Žiadosť o stanovisko k SD „Zmena a doplnok č. 2/2016 ÚPN-O Iliašovce“

Žiadateľ: Okresný úrad ŽP, odbor starostlivosti o ŽP, Spišská Nová Ves.

Podklady: Žiadosť, SD.

**B. Stanovisko:**

Okresný úrad ŽP, odbor starostlivosti o ŽP, Spišská Nová Ves požiadal listom č. OU-SN-OSZP-2017/002210-3 zo 6. 2. 2017 o stanovisko k SD „Zmena a doplnok č. 2/2016 ÚPN-O Iliašovce“.

Predložený SD sa týka celkovo piatich zmien v doterajšom ÚPN-O Iliašovce. Jednotlivé zmeny sú očíslované a predstavujú nasledovné zámery: 1 – rozšírenie cintorína, 2 – športovo-rekreačná zóna, 3 – návrh plôch parkovania pri futbalovom ihrisku, 4 – zmena dopravného riešenia v JV časti obce, 5 – návrh IBV nad cintorínom. K zámerom č. 3 a 4 nemáme pripomienky. K ostatným častiam ZaD máme nasledovné pripomienky:

1 – rozšírenie cintorína – k návrhu nemáme námietky, upozorňujeme, že na ploche sú v súčasnej dobe 2 typy biotopov – Kr7 Trnkové a lieskové kroviny a Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky, ktorý je biotopom európskeho významu a na zásah do neho je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Na kroviny biotopu Kr7 sa vzťahuje povinnosť požiadať súhlas orgánu ochrany prírody na ich výrub. Upozorňujeme, že v prípade realizácie zámeru je potrebné požiadať o výrub v dostatočnom predstihu tak, aby boli kroviny vyrúbané a odstránené v mimovegetačnom a najmä mimohniezdnom období;

2 – športovo-rekreačnú zónu na vymedzenom priestore neodporúčame realizovať z dôvodu existencie mohutného jedinca lípy malolistej v centre plochy, ktorá by mohla napriek svojmu dobrému zdravotnému stavu vzhľadom na rozmery a typ stromu ohrozovať užívateľov plánovanej zóny (padajúcimi konármi). Okolie stromu je doplnené starými a novým hrobovým miestom s pomníkmi, čo tiež nepridáva na vhodnosti takéhoto využitia. Plocha zámeru je porastená spoločenstvami biotopu Lk1;

5 – k návrhu nemáme námietky, upozorňujeme, že sa nachádza na ploche ľahko erodovateľného svahu, na čo treba prihliadať pri zakladaní stavenísk jednotlivých domov a infraštruktúry. Na severnom okraji zámeru sa nachádza plytká úžľabina, čiastočne zasahujúca do plochy zámeru, ktorá slúži aj na odvádzanie povrchových vôd, kvôli čomu treba dbať na jej zachovanie, najmä aby nedochádzalo k jej zasypávaniu jednotlivými stavebníkmi. Upozorňujeme na to kvôli tomu, že v súčasnej dobe už sú v dolnej časti úžľabiny antropogénne navážky, ktoré

pri zvýšenom stave povrchových vôd môžu zamedziť odtoku vôd cez priepusty jestvujúcej obecnej cesty v dolnej časti úžľabiny. Na ploche zámeru sa nachádzajú porasty spoločenstiev biotopu Lk1, na zásah do ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.

S pozdravom

Ing. Tomáš Dražil, PhD.  
riaditeľ Správy NP Slovenský raj