

OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Číslo: OU-NR-OSZP3-2017/008081-019-F21

v Nitre, dňa: 09. marca 2017

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe zámeru „Čakajovce – Koniarovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 68,550 – 76,920“, ktorý predložil navrhovateľ: SVP, š.p., odštepný závod Piešťany, nábr. I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany, IČO: 360 220 4702, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „Čakajovce – Koniarovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 68,550 – 76,920“, predmetom ktorej je rekonštrukcia existujúcej pravostrannej ochrannej hrádze a bermy rieky Nitra Začiatok úpravy je navrhnutý v rkm 68,550 (od cestného mosta Čakajovce) a končí sa cc v rkm 73,010 (ľavostranný prítok – tok Hunták) s celkovou dĺžkou cca 4 669 m. Navrhovaná činnosť, ktorá bude umiestená v extraviláne Obcí Čakajovce, Jelšovce, Ľudovítová, Výčapy – Opatovce, líniová stavba, v kat. území Čakajovce, Jelšovce, Ľudovítová, Výčapy – Opatovce

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere:

- dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon)
- dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014
- v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie na zlepšenie kvality životného prostredia
- statiku stavby overiť odborným statickým posudkom

- spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie
- dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z.
- používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov
- spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
- na náhradnú výsadbu použiť 860 ks stromov z nasledovných druhov: jelša lepkavá (*Alnus glutinosa*) 200 ks (v k. ú. Jelšovce), lipa veľkolistá (*Tilia platyphyllos*) 30 ks, lipa malolistá (*Tilia cordata*) 20 ks, jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*) 100 ks, topol' čierny (*Populus nigra*) 100 ks, topol' biely (*Populus alba*) 50 ks, topol' sivý (*Populus canescens*) 100 ks, dub letný (*Quercus robur*) 20 ks, javor poľný (*Acer campestre*) 30 ks, vrba biela (*Salix alba*) 100 ks, vrba rakytová (*Salix caprea*) 50 ks, čerešňa vtáčia (*Cerasus avium*) 20 ks, brest hrabolitý (*Ulmus minor*) 20 ks, a orech kráľovský (*Juglans regia*) 20 ks a umiestniť v blízkosti ochrannej hrádze tesne pod násypom s dobrými svetelnými podmienkami zo vzdušnej strany ochrannej hrádze
- výsadby drevín a uvedené vegetačné úpravy (sprievodnej vegetácie) požadujeme realizovať v súlade s požiadavkami uvedenými v platnej STN 75 2102 - Úpravy riek a potokov (najmä bod 12) a Príloha B – Výsadba a ošetrovanie brehového porastu – Body B1 až B1.7 a B3.4.1 a STN 75 2101 Ekologizácia úprav vodných tokov (bod 9.1 až 9.12)
- všetky vegetačné úpravy zrealizovať najneskôr pred kolaudáciou uvedenej vodnej stavby.
- v prípade vyhynutia vysadených sadeníc drevín zabezpečiť ich náhradu do nástupu najbližšej vegetačnej sezóny, najneskôr do konca novembra v bežnom roku.
- starostlivosť o náhradnú výsadbu je potrebné dodržať po dobu 3 rokov od uskutočnenia výsadby.
- živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopoch, alebo iných stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu.
- ukončenie výsadiieb drevín vykonať spoločnou previerkou vykonaných výsadiieb za prítomnosti pracovníka SVP š. p. OZ Piešťany – povodie Dolnej Nitry, zamestnanca okresného úradu Nitra – úsek ochrany prírody za okres Nitra a zamestnanca ŠOP SR. Z previerky vyhotoviť zamestnancom SVP š. p. písomný záznam podpísaný zúčastnenými stranami.
- akékoľvek zásahy a termíny prác v lokalite je potrebné konzultovať s pracovníkmi ŠOP SR správy CHKO Ponitrie.
- navrhovanú stavbu realizovať podľa aktuálne platných STN (vo vodnom hospodárstve) a prostredníctvom BAT (najlepšie dostupných technológií),
- pri realizácii tejto činnosti, v prípade vzniku povodňových stavov, sa riadiť pokynmi správcu vodného toku SVP š. p. a podľa schváleného povodňového plánu zabezpečovacích prác,
- nakoľko sa jedná o práce, ktoré budú vykonávané v telese vodného toku je potrebné aby všetky použité materiály, výrobky a zariadenia boli certifikované, nepriepustné a také, ktoré zamedzia prípadnému úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd ako aj do okolitého prostredia,
- pri realizácii prác v rámci uvažovanej investície je potrebné aby použité zariadenia a prístroje (stroje a použité mechanizmy) boli zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd, nakoľko tieto látky by mohli priamo uniknúť do podzemných vôd,
- pri realizácii stavby a pri jej prevádzkovaní zabezpečiť aby nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd a okolitého prostredia,
- pri realizácii uvedenej investície je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (napr. vodovodov, kanalizácií a pod.), komunikácií ako aj ochranné pásma vodných tokov,
- v telese vodného toku - rieky Nitry nesmú byť umiestňované žiadne znečisťujúce látky,
- v rámci realizačných prác dbať nato aby nedochádzalo k zhoršeniu kvality povrchových vôd,
- práce musia byť koordinované tak aby sa v telese rieky Nitra nevytvárili zbytočné zábrany, ktoré by bránili plynulému odtoku vody,
- rešpektovať pásmo hygienickej ochrany vodárenských vodných zdrojov a ochranné pásma pobrežných pozemkov ak sa ich riešenie územie dotýka resp. do nich zasahuje,
- v prípade ak by dochádzalo súčasne k realizácii inej investície (napr. osadeniu výustných objektov do telesa hrádze a pod.) súbežne s touto navrhovanou v identickom riešenom území,

je potrebné tieto práce koordinovať s pracovníkmi SVP š. p. a riadiť sa ich pokynmi,

- v prípade ak by sa preukázalo, že nánosy odstránené z koryta rieky Nitry obsahujú znečisťujúce látky (podľa ustanovení vodného zákona) je potrebné tieto nánosy umiestniť na takom mieste, z ktorého nehrozí únik znečisťujúcich látok do podzemných vôd, povrchových vôd ani do okolitého prostredia,
- zachovať vojenský objekt Brod na pozemku p. č. 831/0/2 v k. ú. Čakajovce

ODÔVODNENIE

SVP, š.p., odštepný závod Piešťany, nábr. I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany, IČO: 360 220 4702, doručil dňa 26. januára 2017 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti „Čakajovce – Koniarovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 68,550 – 76,920“ (ďalej len „zámer“).

Zámer obsahuje okrem nulového variantu jeden realizačný variant navrhovanej činnosti (Variant 1), nakoľko príslušný orgán, na základe písomnej žiadosti navrhovateľa upustil, podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní, od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-NR-OSZP3-2016/045718-002-F21 zo dňa 24. novembra 2016.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade so zákonom o posudzovaní a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti, dňom doručenia zámeru navrhovateľom, o čom upovedomil účastníkov konania, ako aj rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, ktorým zároveň podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal predložený zámer v prílohe.

Príslušný orgán zverejnil bezodkladne na webovom sídle ministerstva, <http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/cakajovce-koniarovce-rekonstrukcia-poh-rieky-nitra-rkm-68-550-76-920>, zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní a súčasne informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 toho istého zákona aj na úradnej tabuli.

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní, kapitola č. 10 Vodné hospodárstvo, pol. č. 7 objekty protipovodňovej ochrany podliehajú **zisťovaciemu konaniu** o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti, podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 toho istého zákona.

Po preskúmaní predloženej dokumentácie navrhovateľom bolo zistené, že zámer rieši rekonštrukciu existujúcej pravostrannej ochrannej hrádze a bermy rieky Nitra. Začiatok úpravy je navrhnutý v rkm 68,550 (od cestného mosta Čakajovce) a končí sa cc v rkm 73,010 (ľavostranný prítok – tok Hunták) s celkovou dĺžkou cca 4 669 m. Navrhovaná činnosť – rekonštrukcia existujúcej pravostrannej ochrannej hrádze rieky Nitra bude zabezpečovať prevedenie navrhovaného prietoku $Q_n = Q_{1000} = 498,0 \text{ m}^3/\text{s}$. (v profile Jelšovce) s bezpečnosťou 0,3 m. Výška koruny hrádze je teda prevýšením vypočítanej hladiny 1000 – ročnej vody o 0,3 m. V úsekoch, kde je výška hrádze dostatočná, sa jej koruna iba urovná, prípadne zahumusuje. Cieľom udržiavacích prác a stavebných úprav na rieke Nitra v rkm 68550 – 76,920 je navýšenie hrádze, odhumusovanie bermy, svahov a koruny hrádze, ďalej odstránenie nánosov z medzihrádzového priestoru. Tieto boli naplavené počas predchádzajúcich rokov najmä počas zvýšených povodňových prietokov. Plánovanými stavebnými prácami sa zlepši prietoknosť a zväčší prietokný profil v danom úseku toku.

Miestom vykonávania navrhovanej činnosti má byť územie, v ktorom platí prvý stupeň ochrany. Z hľadiska posúdenia očakávaných možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých vplyvov na jeho zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby budú dopady na životné prostredie minimálne. V etape realizácie stavby ide o krátkodobé negatívne vplyvy. Výstavbou ani prevádzkou nedôjde k trvalým negatívnym vplyvom na zdravotný stav obyvateľstva. Nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti, ktoré by mohli spôsobiť vplyvy na životné prostredie so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok v záujmovom území. Počas realizácie nie sú očakávané ďalšie možné riziká spojené s ohrozením kvality životného prostredia alebo zdravia obyvateľstva. Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona o posudzovaní a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a č. 14 tohto zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚ rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. Združenie domových samospráv – účastník konania (stanovisko zaslané emailom, dňa 04.02.2017) k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrilo nasledovne:

Zač. cit.: „K predstavenému dokumentu „Čakajovce - Koniarovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra rkm 68,550 - 76,920“ máme nasledovné pripomienky:

1. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
2. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
3. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
4. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014.
5. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>.
6. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
7. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
8. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
9. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
10. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
11. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale

rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

12. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
13. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
14. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
15. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Stanovisko OÚ NR, OSZP3:

Bod 1 – počas terénnych a stavebných prác dôjde k odstráneniu – k výrubu drevín v prietochnom profile a v ochrannom pásme v zmysle § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Po ukončení terénnych úprav dôjde k výsadbe vzrastlých drevín v zmysle stanoviska ŠOP SR CHKO Ponitrie č. CHKO PN 1213/16 zo dňa 23.01.2017. Celkový počet vysadených drevín predstavuje 860 ks. Presné druhové zloženie je určené v stanovisku ŠOP SR CHKO Ponitrie.

Bod 2 – podmienka rozhodnutia, zákon o vodách a iné legislatívne predpisy musia byť dodržané v ďalších stupňoch PD a stavebných prác aj keby navrhovaná činnosť nepodliehala zisťovaciemu konaniu

Bod 3 - podmienka rozhodnutia

Bod 4 - podmienka rozhodnutia

Bod 5 – podmienka rozhodnutia

Bod 6 – protipovodňové opatrenie (navýšenie hrádze) má za cieľ ochrániť nie len jednotlivé prevádzky (firmy) v priemyselnom parku Nitra – sever, ale aj nehnuteľnosti a majetok obyvateľov okolitých dedín (Čakajovce, Jelšovce, Ľudovítová, Výčapy – Opatovce), pred 1000 ročnou vodou rieky Nitra. Hlukové a rozptylové vplyvy pri navyšovaní hrádze nebudú mať podstatný nepriaznivý vplyv, jedná sa o dočasný vplyv trvajúci len počas samotného navyšovania ochrannej hrádze. Dendrologický prieskum bol vykonaný ŠOP SR CHKO Ponitrie a na základe prieskumu bola určená aj náhradná výsadba v dotknutom území, ktorá je premietnutá do podmienok tohto rozhodnutia (viď stanovisko ŠOP SR CHKO Ponitrie)

Bod 7 – navýšenie hrádze – výška koruny hrádze je prevýšením vypočítanej hladiny 1000 ročnej vody o 0,3 m. Ak by došlo k zníženiu výšky koruny hrádze stratil by sa význam a účinok celej investície.

Bod 8 – podmienka rozhodnutia

Bod 9 – podmienka rozhodnutia

Bod 10 - tento bod je neopodstatnený, ORL nemá pri predmetnej stavbe opodstatnenie, a žiadne nové inžinierske siete nebudú vybudované v rámci predmetnej stavebnej akcie

Bod 11 - navrhovaná činnosť je v súlade s platnými územnými plánmi dotknutých obcí. Dochádza k navýšeniu už existujúcej ochrannej hrádze rieky Nitra

Bod 12 - dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z. – podmienka rozhodnutia, zákon o odpadoch a iné legislatívne predpisy musia byť dodržané v ďalších stupňoch PD a stavebných prác aj keby navrhovaná činnosť nepodliehala zisťovaciemu konaniu

Bod 13 – podmienka rozhodnutia

Bod 14 – podmienka rozhodnutia

Bod 15 – postaveniu účastníka konania Vám prislúcha v zmysle zákona o správnom poriadku

2. Obec Čakajovce – dotknutá obec (list č. 47/2017 zo dňa 03. februára 2017, doručený dňa 07. februára 2017)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Obec Čakajovce predložený zámer navrhovanej činnosti dňa 02.02.2017 zverejnila vo vývesnej úradnej tabuli obce Čakajovce. Zámer bude zverejnený 21 dní. Obec Čakajovce voči predloženému zámeru navrhovanej činnosti nemá námietky.“ koniec cit.

3. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia – dotknutý orgán (list č. OÚ-NR-OKR-2017/009339/2 zo dňa 09. februára 2017, doručený dňa 09. februára 2017)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva, nepožadujeme povinné hodnotenie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.“ koniec cit.

4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP2 – dotknutý orgán (list č. 2017/008320 zo dňa 07. februára 2017, doručený dňa 08. februára 2017)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá žiadne pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ koniec cit.

5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre – dotknutý orgán (list č. ORHZ-NR1-172-001/2017 zo dňa 13. februára 2017, doručený dňa 15. februára 2017)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrilo nasledovne:

Zač. cit.: „Z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.“ koniec cit.

6. ŠOP SR CHKO Ponitrie – dotknutý orgán (list . č. CHKO PN 86-001/17 zo dňa 14. februára 2017, doručený dňa 15. februára 2017, a stanovisko list. č. CHKO PN 1213/16)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrila nasledovne:

Zač. cit.: „K navrhovanej činnosti boli vydané dve odborné stanoviská č. CHKO PN 86-001/17 a CHKO PN 1213/16. Na základe konzultácií medzi investorom SVP š.p., dotknutým orgánom ŠOP SR CHKO Ponitrie a príslušným orgánom OÚ NR, OSZP3 a na základe vykonanej terénnej ohliadky sa určilo ako záväzné stanovisko č. CHKO PN 1213/16. Jedná sa o úsek dlhý cca 4,61 km popri toku rieky Nitra v poľnohospodárskej krajine. Rieka Nitra predstavuje nadregionálny biokoridor. Vegetácia popri rieke Nitra v predmetnom úseku je tvorená strednovekými a krátkovekými drevinami vytvárajúcimi líniovú ochrannú bariéru. Odstránením drevín z pravého brehu toku dôjde k významnému narušeniu ekologickej stability okolitej krajiny, čo je potrebné eliminovať náhradnými opatreniami. **Náhradné opatrenia by pozostávali z vytvorenia novej vegetačnej bariéry hlavne v tesnej blízkosti pravobrežných hrádzí toku Nitra. Kde je potrebné na to vytvoriť vhodné podmienky - priestor.**

Do pásu medzi ochrannou hrádzou, intravilánov obcí Čakajovce, Jelšovce, Ľudovítová a poľnohospodárskou pôdou odporúčame odstránenú vzrastiú vegetáciu nahradiť novou výsadbou aj z dôvodov opätovného zlepšenia mikroklimatických podmienok v blízkosti toku a ekologickej stability krajiny v blízkom okolí. Náhradná výsadba zabezpečí okrem iného aj opätovnú možnosť hniezdenia pre vtáctvo, ako aj úkrytové možnosti pre voľne žijúcu zver.

Ako náhradnú výsadbu odporúčame použiť 860 ks stromov. Odporúčame použiť jedince z nasledovných druhov: jelša lepkavá (*Alnus glutinosa*) 200 ks (v k. ú. Jelšovce), lipa veľkolistá (*Tilia platyphyllos*) 30 ks, lipa malolistá (*Tilia cordata*) 20 ks, jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*) 100 ks, topol' čierny (*Populus nigra*) 100 ks, topol' biely (*Populus alba*) 50 ks, topol' sivý (*Populus canescens*) 100 ks, dub letný (*Quercus robur*) 20 ks, javor poľný (*Acer campestre*) 30 ks, vrba biela (*Salix alba*) 100 ks, vrba rakytová (*Salix caprea*) 50 ks, čerešňa vtáčia (*Cerasus avium*) 20 ks, brest hrabolitý (*Ulmus minor*) 20 ks, a orech kráľovský (*Juglans regia*) 20 ks a umiestniť v blízkosti ochrannej hrádze tesne pod násypom s dobrými svetelnými podmienkami zo vzdušnej strany ochrannej hrádze. Jelšu odporúčame vysádzať aj v medzihrádzovom priestore na

stabilizovanie brehu. Predmetné jedince je potrebné vysádzať vo vzdialenosti minimálne 5 až 10 metrov od susednej dreviny v zmiešaní.

Drevina určená na výrub musí byť riadne označená v zmysle Vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Náhradnú výsadbu v blízkosti pravostrannej ochrannej hrádze toku Nitra v k. ú. Čakaj ovce, Jelšovce je potrebné umiestniť tak, aby dreviny neboli v ochrannom pásme inžinierskych sietí.

Starostlivosť o náhradnú výsadbu je potrebné dodržať minimálne po dobu 3 rokov od uskutočnenia výsadby.

Akékoľvek zásahy a termíny prác v lokalite je potrebné konzultovať s pracovníkmi ŠOP SR správy CHKO Ponitrie.“ koniec cit.

7. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP3 – príslušný orgán (list č.: OU-NR-OSZP3-2017/008081 zo dňa 30. januára 2017, doručený dňa 17. februára 2017)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

- úsek štátnej vodnej správy

- Navrhovanú stavbu realizovať podľa aktuálne platných STN (vo vodnom hospodárstve) a prostredníctvom BAT (najlepšie dostupných technológií),
- Pri realizácii tejto činnosti, v prípade vzniku povodňových stavov, sa riadiť pokynmi správcu vodného toku SVP š. p. a podľa schváleného povodňového plánu zabezpečovacích prác,
- Nakoľko sa jedná o práce, ktoré budú vykonávané v telese vodného toku je potrebné aby všetky použité materiály, výrobky a zariadenia boli certifikované, nepriepustné a také, ktoré zamedzia prípadnému úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd ako aj do okolitého prostredia,
- Pri realizácii prác v rámci uvažovanej investície je potrebné aby použité zariadenia a prístroje (stroje a použité mechanizmy) boli zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd, nakoľko tieto látky by mohli priamo uniknúť do podzemných vôd,
- Pri realizácii stavby a pri jej prevádzkovaní zabezpečiť aby nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd a okolitého prostredia,
- Pri realizácii uvedenej investície je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (napr. vodovodov, kanalizácií a pod.), komunikácií ako aj ochranné pásma vodných tokov,
- Dodržiavať ustanovenia vodného zákona č. 364/2004 Z. z.
- V telese vodného toku - rieky Nitry nesmú byť umiestňované žiadne znečisťujúce látky,
- V rámci realizačných prác dbať nato aby nedochádzalo k zhoršeniu kvality povrchových vôd,
- Práce musia byť koordinované tak aby sa v telese rieky Nitra nevytvárali zbytočné zábrany, ktoré by bránili plynulému odtoku vody,
- Rešpektovať pásmo hygienickej ochrany vodárenských vodných zdrojov a ochranné pásma pobrežných pozemkov ak sa ich riešenie územie dotýka resp. do nich zasahuje,
- V prípade ak by dochádzalo súčasne k realizácii inej investície (napr. osadeniu výustných objektov do telesa hrádze a pod.) súbežne s touto navrhovanou v identickom riešenom území, je potrebné tieto práce koordinovať s pracovníkmi SVP š. p. a riadiť sa ich pokynmi,
- V prípade ak by sa preukázalo, že nánosy odstránené z koryta rieky Nitry obsahujú znečisťujúce látky (podľa ustanovení vodného zákona) je potrebné tieto nánosy umiestniť na takom mieste, z ktorého nehrozí únik znečisťujúcich látok do podzemných vôd, povrchových vôd ani do okolitého prostredia,

- úsek ochrany prírody a krajiny

- Na predmetnom území platí 1. stupeň ochrany - § 12 zákona.
- Podľa ÚP nitrianskeho regiónu predstavuje rieka Nitra biokoridor nadregionálneho významu a zasahovanie do neho poškodzuje bez primeranej náhrady verejný záujem - § 3 zákona č. 543/2002 Z. z. V § 3 ods. 3 zákona sa uvádza, že: „ Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnuť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.“
- Činnosťou dôjde (v rozpore s tvrdením navrhovateľa na str. 57 a 58 – Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy) k podstatnému narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny

a to dočasným a veľmi výrazným obmedzením možnosti hniezdenia vtáctva v dotknutom území a dočasnou stratou hmoty drevín ako vegetačného pokryvu okolitého dotknutého územia a hrádze.

- V záujme zachovania funkcie nadregionálneho biokoridoru r. Nitra a udržiavania a vytvárania ÚSES ako funkcie vo verejnom záujme požadujeme vytvoriť najneskôr do konca novembra roku 2019 nový vegetačný pás sprievodnej vegetácie vodného toku ako významný vegetačný štruktúrny prvok krajiny v blízkosti novovytvorenej ochrannej hrádze. Ako vhodné pozemky resp. ich časti navrhujeme na výsadbu drevín nasledovné parcely v: (č – časť)
 - k. ú. Čakajovce: 831/1
 - k. ú. Jelšovce: 2461/1-č., 3914/10-č., 3914/8, 3914/7, 3914/21-č., 3914/20, 3914/1, 3914/3
 - k. ú. Ľudovítová: 174/1, 174/3, 221/27,
 - k. ú. Výčapy Opatovce: 860/5, 860/6, 738/3, 583/1-č.
- V tejto súvislosti upozorňujeme, že v niektorých častiach riešeného územia sa bude navýšenie hrádze a úprava vonkajšieho svahu vykonávať v pomerne stiesnených pomeroch s veľmi pravdepodobným obmedzujúcim zásahom do spôsobu obhospodarovania pozemkov. V takom prípade požadujeme výsadbu drevín umiestňovať do vyššie položených miest svahu a nie pri päťu hrádze.
- V súlade so stanoviskom ŠOP SR č. CHKO PN 1213/16 požadujeme odstránené dreviny nahradiť novou brehovou výsadbou na dotknutom úseku, v počte 860 stromov v druhovom zložení: viď stanovisko ŠOP SR CHKO Ponitrie. Navrhované druhové zloženie zodpovedá ekologickým podmienkam daného územia.
- Výsadbu sústrediť do blízkosti ochrannej hrádze tesne pod násypom s dobrými svetelnými podmienkami zo vzdušnej päty hrádze. Predmetné jedince stromov je potrebné vysádzať vo vzdialenosti minimálne 5 metrov od susednej dreviny v zmiešaní. Pod elektrickými vedeniami križujúcimi vodný tok môžu byť vysadené porasty dreviny len do maximálnej výšky 3 metrov nad zemou a ich vzrast v ochrannom pásme EV nesmie ohroziť jeho prevádzku. V takom prípade navrhujeme realizovať aj výsadbu kríkových porastov v zložení: baza čierna, hloh, trnka, ruža divá.
- Masívnejšie a hustejšie výsadby drevín požadujeme realizovať v ochrannom pásme vodného toku rieky Nitra od vonkajšej päty hrádze mimo intravilánu obcí na rozhraní poľných kultúr v úsekoch medzi jednotlivými obcami, minimálne dvojetážovým súvislým porastom drevín (kroviny a stromy) a to aspoň v šírke 3 metre. Tam, kde to priestorové pomery umožňujú, šírku porastu zväčšiť na 5 metrov, tak aby dreviny neprekážali obhospodarovaniu a prístupu k príslušným poľnohospodárskym pozemkom (konármi, rozrastaním krovín). Všetky požadované výsadby drevín realizovať okamžite po ukončení terénnych prác priamo do terénu súčasne aj s osevom bylín, najneskôr však do 1 roka od ukončenia prác so súčasným pridaním prímies podporujúcich lepšie zakorenenie drevín. Sadenice nesmú prerastať burinou a nesmú byť poškodzované a ničené pri kosení trávnatých porastov. Sadenice stromov upevniť v zemi a stabilizovať kolíkmi a zabezpečiť proti ohryzu zverou do výšky 1,3 metra nad terénom. Zavlažovanie drevín realizovať minimálne 1x týždenne v období sucha od marca do konca septembra v príslušnom roku a to po dobu 2 rokov. V prípade vyhynutia vysadených sadeníc drevín zabezpečiť ich bezodkladnú náhradu do nástupu najbližšej vegetačnej sezóny, najneskôr do 30.9. v bežnom roku. Zabezpečiť starostlivosť o náhradnú vegetáciu minimálne po dobu 3 rokov.
- Výsadby drevín a uvedené vegetačné úpravy (sprievodnej vegetácie) požadujeme realizovať v súlade s požiadavkami uvedenými v platnej STN 75 2102 - Úpravy riek a potokov (najmä bod 12) a Príloha B – Výsadba a ošetrovanie brehového porastu – Body B1 až B1.7 a B3.4.1 a STN 75 2101 Ekologizácia úprav vodných tokov (bod 9.1 až 9.12). Uvedené odôvodňujeme podľa § 3 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. a záujmom na vytvorenie vhodných hniezdnych podmienok pre vtáctvo a inú zver za ich spôsobený úbytok realizovaním odstránenia drevinových porastov v prietochnom profile rieky Nitra, ako aj v jej ochrannom pásme.
- Podľa bodu 12.2 STN 75 2102 návrh sprievodnej vegetácie je nevyhnutnou súčasťou návrhu úprav tokov.
- Podľa bodu 14.3 STN 75 2102 pri rekonštrukcii a úprave sa robí aj výsadba brehového porastu.

- Podľa bodu 3.4 STN 75 2102 úpravy riek sa majú navrhnuť tak, aby sa vylúčili, alebo aspoň obmedzili také zásahy do toku, ktoré sú z ekologického hľadiska nevhodné: medzi ne patrí podľa uvedenej STN aj:
 - i. odstránenie sprievodnej vegetácie s negatívnymi dôsledkami pre krajinotvornú, biologickú, rekreačnú a estetickú funkciu toku
 - ii. narušenie ekologických väzieb vodného toku a jeho nivy s porušením litorálnych a ekotónnych ekosystémov
- Podľa bodu 3.6 STN 75 2102 pri spracovaní návrhu úpravy je potrebné vziať do úvahy požiadavky ekologickej stability a ochrany prírody, na zachovanie estetickej funkcie toku v krajine.
- Podľa bodu 3.9 STN 75 2102 predpokladom riadnej funkcie upraveného toku je aj celková obnova ekologickej stability územia.
- Podľa bodu 3.11 STN 75 2102 úlohou údržby toku je zachovanie sprievodnej vegetácie a revitalizáciou jej skvalitňovanie v rámci údržby, tak aby sa neporušila biodiverzita.
- Navrhovanú činnosť je potrebné realizovať takým spôsobom, aby nedošlo k zásahu do existujúcich mokraďových biotopov, ktoré sú súčasťou mŕtvych ramien rieky Nitra.
- Všetky vegetačné úpravy zrealizovať najneskôr pred kolaudáciou uvedenej vodnej stavby.
- V prípade vyhynutia vysadených sadeníc drevín zabezpečiť ich náhradu do nástupu najbližšej vegetačnej sezóny, najneskôr do konca novembra v bežnom roku.
- Zabezpečiť následnú starostlivosť o územie zabránením následného šírenia inváznych druhov drevín a bylín vrátane burín znehodnocujúcich územie s dopadom na znižovanie biodiverzity, na uvoľnených stanovištiach pravidelným kosením bermy a hrádze minimálne 2x do roka (apríl - máj a september – október v bežnom roku) s odstraňovaním inváznych druhov - § 7 zákona.
- Podľa § 35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa na nález chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzťahujú osobitné predpisy - t. j. § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.
- Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je potrebné nájsť živočíchy odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR RCOP Nitra, Samova 3, 949 01 Nitra (tel. 037/7764 901, mobil: +421 903298310, fax: 037/7764 903).
- Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopoch, alebo iných stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu.
- Pri spracovávaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme, aby sa projektant dokumentácie pre stavebné povolenie, investor a realizátor prác vrátane udržiavacích prác plne a záväzne riadil požiadavkami orgánu ochrany prírody vyslovenými v tomto stanovisku, a ktoré požadujeme plne zakomponovať do rozhodnutia správneho orgánu na úseku posudzovania vplyvov na ŽP a do stavebného povolenia na vodnú stavbu.
- Ukončenie výsadiel drevín vykonať spoločnou previerkou vykonaných výsadiel za prítomnosti pracovníka SVP š. p. OZ Piešťany – povodie Dolnej Nitry, zamestnanca okresného úradu Nitra – úsek ochrany prírody za okres Nitra a zamestnanca ŠOP SR. Z previerky vyhotoviť zamestnancom SVP š. p. písomný záznam podpísaný zúčastnenými stranami.
- Uvedené opatrenia a požiadavky požadujeme plne zakomponovať do stavebného povolenia na vodnú stavbu. V prípade, ak nebude vydané na uvedenú vodnú stavbu stavebné povolenie, požadujeme všetky uvedené podmienky zapracovať do príslušného písomného výstupu orgánu štátnej vodnej správy pre oznamovateľa ako záväzné podmienky vykonávania činnosti pri uskutočňovaní terénnych úprav a stavebných prác na uvedenej vodnej stavbe.
- Projektová dokumentácia na stavebné povolenie musí súlaadiť s rozhodnutím orgánu EIA, resp. jeho záverečným stanoviskom v danej veci. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie predložiť na vyjadrenie orgánu ochrany prírody.
- V danej veci z hľadiska uplatnenia záujmov ochrany prírody (§ 3 ods. 3 zákona) požadujeme, aby uvedená činnosť podliehala bezvýhradne stavebnému povoleniu príslušného orgánu štátnej vodnej správy a nie oznamovacej povinnosti o udržiavacích prácach a stavebných úpravách.
- Začiatok výstavby požadujeme stanoviť na termín po právoplatnosti rozhodnutia príslušného správneho orgánu EIA a stavebného povolenia na vodnú stavbu v danej veci.“ koniec cit.

8. Ministerstvo obrany SR – dotknutý orgán (list č. ASM-30-270/2017 zo dňa 13. februára 2017, doručený dňa 20. februára 2017)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrilo nasledovne:

Zač. cit.: „Vojenská správa má pripomienky, lebo v riešenom území má zvláštne územné požiadavky a to: - zachovať vojenský objekt Brod na pozemku p. č. 831/0/2 v k. ú. Čakajovce.

Z hľadiska zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nemám pripomienky.“ koniec cit.

9. Ministerstvo životného prostredia SR – rezortný orgán (list č. 5194/2017 zo dňa 21. februára 2017, doručený dňa 21. februára 2017 email, poštou dňa 27. februára 2017)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrilo nasledovne:

Zač. cit.: „Zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ koniec cit.

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra – dotknutý orgán (list č. HZP/A/2017/00592 zo dňa 17. februára 2017, doručený dňa 24. februára 2017)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Po zhodnotení predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na verejné zdravie k zámeru navrhovanej činnosti nemáme pripomienky a nepožadujeme ho posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ koniec cit.

11. Verejnosť - sa v priebehu zisťovacieho konania okrem Združenia domových samospráv k navrhovanej činnosti do dnešného dňa nevyjadrila.

OÚ v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalo sa pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti Druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Rudolf Hlavačka
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. SVP š.p., nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
2. Združenie domových samospráv, Rovnianska 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
3. Obec Čakajovce, obecný úrad, 951 43 Jelšovce
4. Obec Jelšovce, obecný úrad, 951 43 Jelšovce
5. Obec Ľudovítová, obecný úrad, 951 44 Výčapy - Opatovce
6. Obec Výčapy - Opatovce, obecný úrad, 951 44 Výčapy - Opatovce

Na vedomie:

7. Ministerstvo životného prostredia SR, nám. Ľ. Štúra 1, 821 35 Bratislava
8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP3
9. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP2
10. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
12. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
13. KR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
14. Krajský pamiatkový úrad NR, nám. Sv. Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
15. ŠOP SR, CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra